

725
qua

NIDANA,
A
SANSKRIT SYSTEM OF PATHOLOGY.

TRANSLATED INTO BENGALI

BY

UDOY CHAND DUTT,
CIVIL MEDICAL OFFICER

SECOND EDITION

REVISED AND WITH THE SANSKRIT TEXT ADDED.

নিদান ।

অধ্যায়

শ্রীযুক্ত মাধবকর প্রণীত সংস্কৃত

সংস্কৃত নিদান নামক গ্রন্থ

শ্রীউদয় চাঁদ দত্ত কর্তৃক

অনুবাদিত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কলিকাতা ।

আনুসঙ্গিক যন্ত্র-মুদ্রিত ।

বীটাইজ ১৮৮০ ।

মূল্য ১।০ টাকা ।

সূচীপত্র ।

ভূমিকা	...	১	দাহ	...	৮০
বাসুপিত্ত কফের বিবরণ	...	১	উষাদ ভূতোষাদ	...	৮১
নাড়া পরীক্ষা	...	৮	অণুস্মার	...	৮২
জিহ্বা পরীক্ষা	...	৮	বাক্যাবি	...	৮৩
মূত্র পরীক্ষা	...	৮	অভ্যাসক	...	৮৪
নিদান প্রস্তারভ	...	৮	৮৫
অন্ন	...	৮	৮৬
অভিযার	...	৮	অর্দ্ধিত	...	৮৭
গ্রহণী	...	৮	হৃদগ্রহ	...	৮৮
অর্শঃ	...	৮	মনোহর	...	৮৯
অগ্নিমান্দ্য	...	৮	দিকান্ত	...	৯০
বিস্ফোট অলম্বক বিস্মিত	...	৮	৯১
ক্রিমি	...	৮	শিরোগ্রহ	...	৯২
পাতু কামলা হলম্বক	...	৮	ক্রোধক শীর্ষক	...	৯৩
রক্তপিত্ত	...	৮	দাদদাহ	...	৯৪
রাজযক্ষা, ক্ষত ক্ষণ ও শোথ	...	৮	আগ্নান	...	৯৫
উরঃক্ষত	...	৮	বেপথ	...	৯৬
কাস	...	৮	বাতরক্ত	...	৯৭
রক্তা	...	৮	উরঃক্ষত	...	৯৮
...	...	৮	আম্বাভ	...	৯৯
...	...	৮	শূল, পরিণামশূল	...	১০০
...	...	৮	উদাবর্ত্ত আনাহ	...	১০১
ছর্দি	...	৮	শূল	...	১০২
তৃষ্ণা	...	৮	জ্বরাগ	...	১০৩
মূচ্ছা, ভ্রম, নিদ্রা, সংন্যাস	...	৮	মূচ্ছা	...	১০৪
পানাত্যগ, পরমদ, পানাজীর্ণ	...	৮	মূচ্ছাভ	...	১০৫

অশ্মরী	...	১২৫	ক্ষুদ্র রোগ	...	১২২
প্রমেহ মধুমেহ পিড়কা	...	১২৮	মুখ রোগ	...	২০৩
মেদঃ	...	১৩৪	হৃষ্ঠগতা নিদান	...	২০৩
উদর	...	১৩৫	হস্তবেষ্টগতা নিদান	...	২০৪
প্লীহাদর	...	১৩৭	দন্তগতা নিদান	...	২০৬
শোথ	...	১৪০	জিহ্বাগতা নিদান	...	২০৭
বৃদ্ধি	...	১৪৩	তালুগতা নিদান	...	২০৮
গলগণ্ড	...	১৪৫	কণ্ঠগতা নিদান	...	২০৯
গণ্ডমালা	...	১৪৭	সর্বসরাগতা নিদান	...	২১২
গ্রন্থি	...	১৪৮	কর্ণশ্রোতোগতা নিদান	...	২১৫
অর্কবৃন্দ	...	১৪৯	কর্ণরোগ	...	২১৫
শ্লীপদ	...	১৫০	নাসারোগ	...	২১৭
বিজ্রমি	...	১৫১	নেত্ররোগ	...	২২০
ব্রণশোণ	...	১৫৩	সর্বগত অক্ষিরোগ	...	২২০
শারীরব্রণ	...	১৫৭	কৃষ্ণগতা নিদান	...	২২৫
সদ্যোব্রণ	...	১৫৮	দৃষ্টিজা নিদান	...	২২৬
ভগ্ন	...	১৫৯	শুক্রজা নিদান	...	২৩১
সুক্ষি বিশ্লেষ	...	১৬৩	শক্তিজা নিদান	...	২৩২
নাড়া ব্রণ	...	১৬৫	বহ্নিজা নিদান	...	২৩৩
ভগন্দর	...	১৬৭	শিরোরোগ	...	২৩৭
উপদংশ	...	১৬৮	স্ত্রীরোগ	...	২৩৯
শুকদোষ	...	১৭০	ঘোনরোগ	...	২৪১
কুষ্ঠ	...	১৭২	কন্দ	...	২৪৩
শীতাপিত্ত, উদর্দ, বোষ্ঠ	...	১৮০	মূত্রগর্ভ	...	২৪৩
অন্নপিত্ত	...	১৮১	স্মৃতিকারোগ	...	২৪৬
বিসর্প	...	১৮৩	স্তনরোগ	...	২৪৭
বিস্ফোট	...	১৮৬	বাণরোগ	...	২৪৮
মমূরিকা	...	১৮৮	বিষ নিদান	...	২৫১
রোমাঞ্চিত	...	১৮৯			

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	৮	আলম্যং	আলম্যং
১৮	১০	গাত্রশুদ্ধতা	গাত্রশুদ্ধতা
২৫	২০	দৈন্যরা	দৈন্যতা
২৬	২৫	আদান	আদান
৫০	১৫	সিদ্ধৈ	সিদ্ধৈ
৯৫	২০	মোহপত্নক	মোহপত্নক
১০২	৬	বেপথ	বেপথ
১৬২	১৪	প্রসারণা	প্রসারণা
১৭১	১৭	বাগচর্ম্ম	বাগচর্ম্ম
১৮২	২৫	বোমাস্তকে	বোমাস্তকে
১৯২	১৫	মন্নিতা	মন্নিতা
১৯৩	৫	অজগন্ধিকা	অজগন্ধিকা
১৯৩	১১	ইন্দ্রবিজ্ঞা	ইন্দ্রবিজ্ঞা
১৯৭	১০	চিপি	চিপি
২০৩	৬	স্তকপাকী	স্তকপাকী
২৫৬	২১	যস্মান্নং	যস্মান্নং

PREFACE

TO THE FIRST EDITION.

This work is a literal translation of the Sanskrit treatise on Pathology compiled by Madha & Kara and generally known under the name of Nisana. It gives a pretty full account of the diseases known to the ancient Hindus, and it has been the text-book on Medicine for native physicians from a long time past. I undertook to translate it into Bengali for serial publication in the *Chikitsa Dirpana*, a Bengali medical journal. It is now published in a collected form in the hope that it will convey an idea of the Hindu system of pathology to those natives, who take an interest in the subject, but are unacquainted with Sanskrit. With a view to enable the reader, versed in English Medicine, readily to identify the diseases described in this work I have, whenever it has been practicable, given their equivalent English names in foot notes. In writing these notes I have consulted the commentary on the Hindu System of Medicine by Dr. T. A. Wise, and profitted by the labours of its author. His work is the result of vast labour and research carried out under great difficulties. The natives of India cannot be too grateful to him for the trouble he has taken in bringing to light the contents of their ancient medical works, and establishing their right position in the history of Medicine.

* A treatise on Sanskrit Materia Medica and Therapeutics is under preparation.

NOAKHALLY.

The 1st September 1873.

PREFACE

TO THE SECOND EDITION.

A second edition of this work having been called for I have on this occasion, at the desire of many readers, given the Sanskrit text along with the Bengali translation. On comparing the translation with the Sanskrit text, it will sometimes appear that the Bengali translation contains more details than are to be found in the text. This is owing to much useful information from the commentary of Nidana by Bijoy Rakhai and Sreekantha Datta having been incorporated in the translation or given in foot-notes. The Sanskrit text has been carefully collated with two manuscripts, namely, one procured by me from Eastern Bengal and another belonging to the well known and learned native physician of Bhowanipore, Kaviraj Chandra Kishore Sen.

The treatise on Sanskrit Materia Medica and Therapeutics alluded to in the preface to the first edition as under preparation was published in 1877 under the title of "The Materia Medica of the Hindus". My friend Kaviraj Binod Lal Sen has since published an edition of the Bhaisajya Ratnavali with a Bengali translation. This work gives a full account of the treatment of diseases according to the Hindu system of Medicine. From these three works a pretty complete insight into the Hindu system of Pathology, Materia Medica and Therapeutics can now be had by persons unacquainted with Sanskrit.

78 Manicktollah Street.

Calcutta.

(The 1st July 1880.

অণুমাত্র সংশয় নাই। বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যেরা চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার কালে আদৌ নিম্নলিখিত কএক খানি প্রসিদ্ধ পুস্তক অভ্যাস করেন যথা, মাধবকব প্রণীত নিদান, রাজবল্লভকৃত দ্রব্যগুণ, পর্যায়রত্নমালা, চক্রপাণিদকৃত চক্রদত্ত নামক চিকিৎসাসারসংগ্রহ এবং মাধবকৃত রসপ্রাকব, অথবা অন্য কোন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক গ্রন্থ। নিদানে রোগ সমূহের উৎপত্তিকারণ রূপ ও তাবি কল্যাণি লিপিত আছে, চিকিৎসাব উপলেক্ষ্য নাই। চক্রদত্ত-সংগৃহে মাধবনিদানের পর্যায়ক্রমে রোগসমূহের চিকিৎসা নানা গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে পাঁচন তৈল, স্নাত, গুড়িকা ও মুঠীযোগ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা-প্রকরণ বর্ণিত আছে, কিন্তু শাতু-সম্বন্ধীয় বিষয়ের বিশেষ বিবরণ নাই। শাতুঘটিত কটিকাদি প্রস্তুত ও প্রয়োগ-করণের নিয়ম কোন সম্মান গ্রন্থ কটকের শিক্ষা করিতে হয়। অনেক প্রকার রাসায়ন গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে তন্মধ্যে রসপ্রাকব, রসেন্দ্রচিন্তামণি এবং বসেন্দ্রসাব-সংগ্রহ নান্যত্র লিপিত। সংগ্রহগ্রন্থ বিশেষ বিখ্যাত। উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া যে শাস্ত্রীয়মতানুযায়ী চিকিৎসা-প্রকরণ লিপিত করিতে হইলে প্রথমতঃ এই গ্রন্থখানি গ্রন্থ নিতরং প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার একখানি একমুদ্রিত পর্যায় বঙ্গভাষায় প্রকৃতরূপে অনুবাদিত হয় নাই। অতএব এই অভাব কথঞ্চিৎ দূর-করিবার মানসে আমরা সম্প্রতি মাধবকৃত নিদান গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম। এই নিদান বৈদ্যকুলতিলক ইন্দকরায়জ ইতিমাধবকর দ্বারা সংকলিত। চরক, অশ্বক বাগ্ভট প্রভৃতি নানা গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট বচন সমূহ একত্র করিয়া এই গ্রন্থ লিপিত হইয়াছে এবং সংক্ষেপে আয়ুর্বেদমতের প্রায় সমস্ত রোগের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত আছে। ইংরাজি-চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ বাস্তিদিগের পক্ষে নিদানোক্ত রোগসমূহ অনায়াসে বোধগম্য হয় এই আশিপ্রারে আমরা উহাদের ইংরাজি নাম যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এই বাঙ্গালা অনুবাদ বিজ্ঞপুত্র নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার হেনন কবিরাজ মহোদয় সংস্কৃত মূলের সহিত ঐচ্ছ্য করিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

উপক্রমণিকা ।

আয়ুর্বেদমতে বায়ুপিত্ত এবং কফ, শরীরকে ধারণ করে এবং কুণ্ডিত হইলে সমস্ত রোগ উৎপন্ন করে, অতএব ইহাদিগের কিঞ্চিৎ বিবরণ জ্ঞাত না হইলে ভিন্ন ভিন্ন বোগের নিদানাদি সহজে বোধগম্য হব না। নিদান গ্রন্থে ইহাদেব বিশেষ বিবরণ কোন স্থলে সঙ্কলিত নাট, স্থানে স্থানে টীকামধ্যে প্রায়ঃ সকল কথাই পাওয়া যায়, কিন্তু যাঁহারা নিদান কণ্ঠস্থ করিয়া অভ্যাস না করেন, তাহাদেব আবশ্যক মতে ঐ সকল বচন অনারাম প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন, অতএব আমবা অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিবরণ সকল সংক্ষেপে সংগৃহীত করিয়া নিম্নে অস্থান দিলাম। তদনন্তর নাড়ী, জিহ্বা ও মূত্র পরীক্ষা বিষয়ের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা গুলি লিখিয়া নিদানের অর্থ্যাৎ জ্বরাদি-রোগের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিব।

বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিন পদার্থ শরীর ধারণ করে, এই জন্য পাতু নামে খ্যাত। উহারা শরীরকে মলীন কবে, এই জন্য ইহাদিগকে মলও বলে এবং কদাপি দূষ্য করে, এই জন্য দোষ কথা যায়। এই তিনের মধ্যে দোষ শব্দই প্রসিদ্ধ। সামান্যতঃ পাতু অর্থে সপ্তপাতু অর্থ্যাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্রকে বুঝায়। মল শব্দে শরীরের মল, যথা, পুরীষ, মূত্র, ঘর্ম্ম প্রভৃতিকে বোধ করায়।

সুশ্রুত কহিয়াছেন। যেমন চন্দ্র শীতল-কিরণদ্বারা পৃথিবীকে আর্দ্র করেন, সূর্য্য, বায়ুশোষণ-শক্তিদ্বারা শুষ্ক করেন এবং বায়ু, এই উভয় গুণ সঞ্চালনদ্বারা ভূমণ্ডলকে পালন করেন, সেই রূপে কফ, পিত্ত এবং বায়ু জীব-দেহকে যথাক্রমে আর্দ্র শুষ্ক এবং সঞ্চালন করত রক্ষা করিতেছে। চরক-মতে দোষ সমূহের অর্থ্যাৎ বায়ু, পিত্ত, কফের ত্রিবিধ গতি, যথা, ক্ষয়, সম

ও বুদ্ধি * । ক্ষয় বা ক্ষীণগতিদোষ স্বীয় লিঙ্গ প্রাপ্ত করে, সমগতিদোষ দেহের স্বাভাবিক কার্য্য নির্বাহ করে এবং বুদ্ধিগতিদোষ যথাশক্তি স্বীয় লক্ষণ প্রকাশ করে । দোষেব সমভাবেকৈ আরোগ্য কহে এবং বিষম ভাবেকৈ রোগ কহা যায় । দোষেব অপর ত্রিবিধ গতিও উক্ত আ. ন. যথা, উষ্ণ, মধুঃ এবং তির্থগৃতি । দোষ উর্দ্ধগত হইলে রক্তপিত্ত, কাস, নাসারোগ, নেত্ররোগ শিরোরোগ প্রভৃতি উৎপন্ন কবে ; অধোগত হইলে, অতীসার, উদরাময়, অর্শঃ ইত্যাদি জন্মে এবং বক্রগতি দোষদ্বারা শ্বাসাদি বোগ উৎপন্ন হয় । এই তিনদোষের মধ্যে বায়ু সর্বপ্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যে হেতু ঠাহাব প্রকোপে অপর দোষ নষ্ট হইয়া মৃত্যু হইতে পারে এবং যাহাব শবীরে বায়ু, অব্যাহত গতি হইয়া স্বস্থানে স্থিত ও স্বভাবগুণশালী অর্থাৎ কোন প্রকারে বিকৃতি প্রাপ্ত না হয়, সে মনুষ্য, নীরোগী হইয়া অশ্রুতি বংশতি বংশব পথপ্রাপ্ত নিরূপিত আয়ু ভোগ করে । এই হেতু গন্ধকাবেরাও বায়ু বোগ এবং চিকিৎসা প্রথম ব্যাখ্যা করেন । বায়ু অপর কয়েকটা পর্য্যায় আছে যথা, বাত, অনিল, পবন, সর্বগতি, গন্ধবহ, প্রাণ, মাক্রুত ও সমীরণ ইত্যাদি । বায়ু সর্বশরীরে গমনাগমন করত অপর দোষ ও ধাতু সকল সঞ্চালন করিয়া দেহকে পালন করে । ইহা রজোগুণাত্মক, রুক্ষ, শীতল, লবু, স্থল, সচল, নির্মল এবং গর ।

যেমন একজন মনুষ্য সশব্দ, স্থান এবং কার্য্যভেদে নানাপ্রকার খাতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ একমাত্র বায়ু স্থান ভেদে নানাপ্রকার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় । তন্মধ্যে আয়ুর্বেদে পঞ্চপ্রকার বায়ু বিশেষ উক্ত আছে । যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান । প্রাণবায়ু সজ্জনা অবাধিত কবে, ইহা শরীরের রক্তসঞ্চালন এবং দেহধারণ করে, আহারার দ্রব্য দেহ মধ্যে প্রবেশ করায়, এবং বলবৃদ্ধি করে । কুপিত হইলে তিক্কা, আত্মানাদি রোগ উৎপন্ন করে ।

অপানবায়ুর অবস্থিতিস্থান, পকাশয় । ইহা হাবা, বাত, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, গর্ভ এবং আর্তিব, যথাকালে অপোদেশে নীত হয় । ক্রুদ্ধ হইলে অপান বায়ু বৃদ্ধি এবং মলদ্বারের ঘোরতর রোগ উৎপন্ন কবে ।

* এক্ষণে বক্তব্য যে আয়ুর্বেদে মতে বায়ুর মাত্র গতিশক্তি আছে এবং পিত্ত ও কক, পিত্ত অতএব উহাদের গতির উল্লেখ হইলে, বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত অনুভব করিতে হইবে ।

গম্যমান বায়ু নাভিহুলে থাকিয়া আমাশয় এবং পাকামাশয় পর্য্যন্ত অধিকার করে। ইহা অগ্নির সহায় হইয়া আহারীয় বস্তু পরিপাক করে এবং রস-রক্তাদি ও মলমূত্রাদিকে পৃথক্ করে। কুপিত হইলে গুল্ম, মন্দাগ্নি, অতীসার প্রভৃতি বোগ উৎপন্ন করে।

উদানবায়ু, কর্ণদেশে অবস্থিতি করে। ইহা দ্বারা বাক্য ও গীতাাদি নিঃসৃত হয়। কুপিত হইলে উৰ্দ্ধ-জত্রুদেশের রোগ উৎপন্ন করে।

ব্যানবায়ু, সর্বদেহে ব্যাপ্ত আছে। ইহা দ্বারা শরীরের রসপ্রবাহিত, স্নেহ ও রক্ত স্রাবিত ও পঞ্চপ্রকার বেষ্ঠন-কার্য্য সম্পাদিত হয়।* ইহা কুপিত হইলে সর্ষপশরীবে বোগ উৎপাদন করে। বায়ু প্রকৃতি মনুষ্য, কৃষ্ণ, অল্লকেশ, কৃষ্ণ, বাচাল ও চঞ্চল মতি হয় এবং স্বপ্নে আকাশে গমন করে।

নিম্নলিখিত আহারবিহারাদির দ্বারা বায়ু কুপিত হয়, যথা ব্যায়াম, উপ-বাস, পতন বা অঙ্গাদিভঙ্গ, ধাতুক্কয়, জাগরণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অতিশয় শোক বা ভয়, ক্ষোভ, অতিশৈত্যক্রিয়া, কৃষ্ণদেবন, কষায়-তিক্ত, কটুবস যুক্ত দ্রব্য সেবন, মেঘাগমনকাল, অন্নপরিপাকের শেষাবস্থা এবং দিবসের শেষ ভাগ ইত্যাদি। বায়ু কুপিত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়। যথা, আধ্বক্ষন, শুভ্র অর্থাৎ শরীরের জড়তা, কৃষ্ণতা, ক্ষুণ্ণতা অর্থাৎ চর্ম্মের বিদীর্ণতা, মন্থন অর্থাৎ সৃষ্টাবিক্রমং পীড়া, শরীরের ছিদ্রপ্রবোধ, ছেদন, বেষ্ঠন, ক্ষোভ, অবসন্নতা, শ্রমবোধ, শ্বাস, বিষন্নতা, বিছিন্নবেদনা, সন্ধির উদ্ঘাটন, অঙ্গগ্রহ, শরীরের তাড়ন ও পীড়ন এবং ক্রোড়নততা ও পৃষ্ঠনততা, পরিপতন, তাই, বোমহর্ষ, অঙ্গবিক্ষেপ, মস্তকান্বেপ অর্থাৎ মাথাকাঁপানী, তৃষ্ণা, শোষ, স্ববভেদ বা উৎকাস, মুখের কষায়তা, ত্বকের পারুস্যা এবং শ্যাব বা অরুণ বর্ণত্ব, নিদ্রাবিশেষ, মোহ, জ্ঞানবিশেষ, ভ্রান্তি, কর্ণনাদ, দৃষ্টিভ্রম ও বিষয়-জ্ঞানশূন্যতা। স্থানবিশেষের বায়ু দৃষ্ট হইলে সেই সেই অঙ্গের বা কোষ্ঠের +

* পঞ্চপ্রকার বেষ্ঠন-কার্য্য যথা, গতি, অপক্বেপন, উৎক্ষেপন, নিমেষ উন্মেষণাদিকা। শঙ্করপুস্তক ৪৪৭৩ পৃষ্ঠা।

+ নিম্নলিখিত কয়েকটি শরীরস্থ বস্তু কোষ্ঠনামে খ্যাত যথা, আমাশয় পাকামাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃৎপিণ্ড, উগ্রক, এবং কুশ্ণ কুশ্ণ।

বিকৃত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। যথা, হৃদযন্ত্রিত প্রাণবায়ু কুপিত হইলে হিকা, বমন, আত্মানন্দি।

প্রকুপিত বায়ু নিম্নলিখিত আহার বিহারাদি দ্বারা উপশমিত হয়; যথা, স্নিগ্ধোষ্ণ, স্থির, বলকারী এবং তেজস্কর দ্রব্য, লবণ, স্বাদু এবং অম্লরসযুক্ত দ্রব্য, তৈলাদিসেবন ও অভ্যঙ্গন, স্নান, রৌদ্র, বস্তিকার্য্য, মাংস, মদিরা, স্নেহন অর্থাৎ নিঃসারক দ্রব্য, অঙ্গমর্দন, স্নিগ্ধসেক, রক্ষণবস্তিকার্য্য, শান্তিক্রিয়া, স্নেহ প্রলেপাদি।

একণে পিত্তের বিবরণ লিখিত হইতেছে। ইহার পর্যায়শব্দ মাংস, উষ্ণা, তেজঃ, তিক্তবাতু, অগ্নি ইত্যাদি। ইহা সঙ্কটযুক্ত এবং স্বভাবতঃ উষ্ণ, তিক্ত, কটু, দ্রব, পীত, নীলবর্ণ এবং অগ্নিস্বরূপ। পিত্তের প্রধান স্থান জামাশয় ও পকাশয়ের মধ্যে এবং এ স্থল হইতেই অন্য স্থানে পিত্ত নীত হয়।

পিত্ত পঞ্চপ্রকার যথা, পাচক, ভ্রাজক, রঞ্জক, আলোচক ও সাধক। পাচক নামা পিত্ত পকাশয়ে অগ্নিরূপে অবস্থিতি করত আহার পরিপাক করে এবং শরীরে কান্তি ও রুচি প্রদান করে। ভ্রাজকপিত্ত চক্ষুে অবস্থান করিয়া স্বকের দীপ্তি উৎপাদন করে। রঞ্জকপিত্ত যকৎ এবং প্রীহাতে অবস্থিতি করত রসকে রঞ্জিত করিয়া রক্ত উৎপাদন কবে। আলোচক পিত্ত, নেত্রদ্বয়ে অবস্থিতি করিয়া দর্শনশক্তি প্রদান করে। সাধকপিত্ত, হৃদযন্ত্রে থাকিয়া মানসিক ক্রিয়া অর্থাৎ বোধ শ্রবণশক্ত্যাদি সম্পন্ন করে।

পিত্তপ্রকৃতি মনুষ্যের লক্ষণ এই রূপ কথিত আছে, মস্তকের কেশ অকালে শুক্লবর্ণ হয়, অতিশয় ঘর্ম্ম এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়, নেত্র রক্তবর্ণ, স্বভাব উগ্র, বুদ্ধি প্রখর এবং নিদ্রাবস্থাতে আলোক দৃষ্ট হয়। নিম্ননির্দিষ্ট আহারবিহারাদি দ্বারা প্রাণিনিগের শরীরে পিত্ত কুপিত হয়। যথা, কটু, অম্ল, উষ্ণ, বিদাহি অর্থাৎ ভাজাদ্রব্য এবং তীক্ষ্ণদ্রব্যসেবন, ক্রোধ, উপবাস, রৌদ্র, সৌম্পর্ক, তিল, মসিনা, দধি, সুরা, স্কৃত, (একপ্রকারকাজী) ও কাজীসেবন ইত্যাদি। অন্নপরিপাককালে মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে, পিত্ত প্রকুপিত হয়। কুপিতপিত্ত দ্বারা নিম্নলিখিত 'লক্ষণসমূহ' উৎপন্ন হয় যথা, বিকৈট, প্রলাপ, শ্বেদ, মূচ্ছা, মত্ততা, ভ্রম, মানি, তৃণবিদীর্ণতা, দাহ, উষ্ণতা, তৃষ্ণা, তৃপ্তি অর্থাৎ আহারে অনভিলাষ, মুখের কটুত্ব, অম্লত্ব এবং তিক্তরস

বোধ, অয়োদগার, নিখাসের দুর্গন্ধতা, মুখের পাকত্ব, রেচন এবং অন্ধকার-প্রবৃত্তিবোধ ইত্যাদি। নিম্নলিখিত আহারবিহারাদি দ্বারা পিত্ত প্রশমিত হয়, যথা, তিক্ত, মধুর এবং কষায়রস, শীতল ছায়াযুক্তস্থান, নিশার বায়ু, জ্যোৎস্না, ভূমিশয়া, যন্ত্রোপ্তিত জল যথা ফোবারার জল, মেঘ, ত্রীগাত্রস্পর্শন, ঘৃত, হৃৎ, বিবেচনাকাৰ্য্য, রক্তশ্রাব এবং প্রলেপাদি।

• কফের পর্য্যায়, শ্লেষ্মা, বলাস ও বলী ইত্যাদি। কফ তমোগুণবিশিষ্ট, গুরু, সাক্ষর বিশ্লেষকারী, শীতল, আর্দ্র, মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির, পিচ্ছিল, শুভ্র, অচল এবং বায়ু দ্বারা পমনীনাড়ীসমূহের মধ্যে চালিত হয়। কফের স্থান সামান্যতঃ নিম্নপ্রকাব নির্দিষ্ট আছে, যথা, বক্ষস্থল, কণ্ঠ, মস্তক, ক্রোম, সন্ধিসমূহ, আমাশয়, বস, মেদঃ, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদি। কফ পঞ্চপ্রকার যথা অবলম্বক, ক্লেদক, শ্লেষ্মক, বোধক এবং তর্পক। অবলম্বক শ্লেষ্মা বক্ষস্থলে অবস্থিতি করিয়া স্বক জীবা প্রভৃতিকে অবলম্বন অর্থাৎ আশ্রয় করে, এই হেতু ইহাকে অবলম্বক কহে। ক্লেদক কফ আমাশয়ে অবস্থিতি করিয়া অল্পকে ক্লেদযুক্ত করে, এই জন্য ইহাকে ক্লেদক কহে। শ্লেষ্মক শ্লেষ্মা সন্ধি মধ্যে অবস্থান করিয়া সন্ধিসমূহকে আর্দ্র করে, অতএব ইহার শ্লেষ্মক উপাধি। বোধক শ্লেষ্মা বসনার অবস্থিতি করিয়া রসবোধ জন্মায়, এই জন্য ইহাকে বোধক কহে। তর্পকশ্লেষ্মা, মস্তকে থাকিয়া নেত্রদ্বয়ের তৃপ্তি জন্মায়, এই নিমিত্ত ইহার তর্পকসংজ্ঞা।

শ্লেষ্মপ্রকৃতি মানব গম্ভীরবুদ্ধি, স্থলানুবিশিষ্ট, স্নিগ্ধকেশ ও মহাবলাক্রান্ত হয় এবং স্বপ্নে জলাশয় দর্শন করে। নিম্নলিখিত আহারবিহারাদি দ্বারা কফ প্রকুপিত হয়, যথা, গুরু ও মধুর দ্রব্যের সেবন, অতি স্নিগ্ধদ্রব্য, ইক্ষু, হৃৎ, দ্রবদ্রব্য, দধি, পিষ্টক, ঘৃত, পূর্ণভোজন এবং দিবানিদ্রা। বসন্ত ও হিমকালে, দিব্য এবং রাত্রির প্রথমভাগে এবং আহার করিবামাত্র কফ প্রকুপিত হয়। কুপিত কফের লক্ষণ অঙ্গের কঠিনত্ব, অপ্লক, তৃপ্তি, তন্দ্রা, খাত্তের গুরুত্ব ও স্তম্ভিত্য অর্থাৎ আর্দ্রবৎ অবগুঠন-বোধ, মলের আধিক্য, তৈলাক্ত-গাত্রতা, শৈত্য, গাত্রকণ্ট, জিহ্বাতে লিপ্তবৎ বোধ, মুখনাসিকা হইতে শ্রাব, রোগের দীর্ঘকালস্থিতি, শোথ, নিদ্রাবাহল্য, মুখের তীক্ষ্ণত্ব এবং মধুরত্ব বোধ, বর্ণের শুক্লতা, আলস্য ইত্যাদি। নিম্নলিখিত আহার-বিহারাদি দ্বারা শ্লেষ্মা

প্রশমিত হয়, যথা, কৃষ্ণ, ক্ষার, কষায়, তিক্ত এবং কটুদ্রব্যসেবন, ব্যায়াম, অশ্বগমন, ষুক, রাত্রিজাগরণ, ক্রীসংসর্গ, পদাঘাতন, ধূমপান, অত্যাশ্বসেবন, শিবেবিবেচন, বমন, নিদ্রাঘন, স্বপ্নভ্রাব এবং শ্রেণেপাদি ।

বাত-ও কফ-জনিত রোগসমূহের দোষ বিশেষ এবং সাধ্যাসাধ্যজ্ঞান নাড়ীর-পর্বীক্ষাদ্বারাও উপলব্ধ হয়, অতএব নাড়ীপরীক্ষা বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে । বৈদ্য প্রথমতঃ বামহস্তে বোগীর কৃপ্পরস্তান অর্থাৎ কনট ধাবন করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিত্রয় রোগীর অঙ্গুষ্ঠমূলেব পশ্চাদ্ ভাগে যোজিত করিয়া নাড়াশব্দা করিবে । বৈদ্যের তজ্জন্মী-অঙ্গুলী-চাপিত-স্থানে বায়ু নাড়ী, মধ্যমাঙ্গুলীর নিম্নে পিত্তের এবং অনামিকা অঙ্গুলীর নিম্নে শ্লেষ্মার নাড়াজ্ঞান হয় । জলোকা এবং সর্পের গতির ন্যায় বায়ু-প্রকৃতি-নাড়ী কুটিলী এবং ত্বাবস্থিতা গতি । পিত্ত-প্রকৃতি-নাড়ীর চঞ্চলগতি যেমন কাক ও ভেকের গতি । কফ-প্রকৃতি-নাড়ীর স্থির গতি, যেমন বাজ-হংস ও ময়ূরের গতি । সান্নিপাতিক নাড়ী, কখন মন্দগতি কখন শীঘ্র গতি হয় । বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে ক্ষণে বেগবতী, ক্ষণে স্থিরগতি, কখন বা ব্যাকুলগতি, কখন স্তম্ভগতি, কখন বা ক্লান্তগতি হয় । এইরূপ নাড়ী যদি মণিবন্ধন স্থান হইতে স্থলিত হইয়া পুনরায় তজ্জন্মী নাকে স্পর্শ করে, তবে রোগ অসাধ্য জানিবে ।

জিহ্বা এবং মূত্রের পর্বীক্ষাদ্বারাও রোগের দোষবিশেষের জ্ঞান হয়, যথা, বাতরোগে জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্টা, গোজিহ্বার ন্যায় খবস্পর্শী এবং ফোটক-যুক্তা হয় । পিত্তজ্বরোগে রক্ত অথবা শ্যাববর্ণী, কফজ্বরোগে শুষ্ক, ঘন এবং দ্রব-যুক্তা এবং সান্নিপাতিক-রোগে কৃষ্ণ অথবা কটাবর্ণযুক্তা হয় এবং আকৃষ্ট হইয়া টাকরায় উঠে । দ্বন্দ্বজ-রোগে মিশ্রিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় । যদি জিহ্বা লম্বায়মান হইয়া পড়ে বা উলটাইয়া যায় এবং শুষ্ক হয়, তবে রোগীর মৃত্যুলক্ষণ জানিবে ।

মূত্রপরীক্ষা করিতে হইলে একটা নূতন মৃত্তিকাভাণ্ডে রোগীর মূত্র রাখিয়া তাহাতে একবিদ্যুৎ তৈল মিক্ষেপ করিবেক । যদিও ঐ ঐ তৈলবিদ্যুৎ ভাসিয়া বেড়ায়, তবে বায়ুরোগ জানিবে, ছড়িয়া পড়িলে পৈত্তিক এবং ঘন হইয়া স্থির থাকিলে কফরোগ জানিবে । যদি প্রথমতঃ নিম্ন হইয়া পরে ভাসিয়া উঠে তবে সান্নিপাতিক জানিবে । বাতরোগে মূত্র পাণ্ডুবর্ণ, পিত্তজ্বরোগে রক্তবর্ণ, কফজ্বরোগে শুষ্কবর্ণ ও ফেনাযুক্ত এবং সান্নিপাতরোগে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয় ।

বায়ুপিত্ত কক্ষের গুণ-স্থান-ক্রিষাদির বাহুল্য বর্ণনা করিয়া শাস্ত্রকারেরা অবশেষে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে উহাদের প্রকৃত অবস্থাও পরস্পর সম্বন্ধ স্পষ্ট বোধ করা যায় না, অনুভব মাত্র করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়, যেহেতু শরীরের মধ্যগত দৈবঘটিত ক্রিয়াসমূহ মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে ইংরাজি-চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাতেই 'অনুভব করিতে পারিবেন যে জীবদেহের স্নায়ুমণ্ডলের, পরিপাক যন্ত্রের এবং সমুৎসর্গ-নিঃসারক ও স্নেহঝিল্লীসমূহের আশ্চর্য্যক্রিয়াতে চমৎকৃত হইয়া মুনিগণ, আদো ঐ সকল বিস্ময়জনক ব্যাপারের কারণ কল্পনা করিয়াছিলেন। ভূমণ্ডলে যে সমুদায় জড়পদার্থ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে বায়ুর চলশক্তি স্পষ্ট প্রতীত হয় এবং এই পদার্থদ্বারা যে দেহদিগের গতিসাপেক্ষ-ক্রিয়াসমূহ নির্বাহ হয়, ইহাই প্রথমতঃ অনুমান হইবে বিচিত্র নহে। তদনুরূপ, যে অন্ন আদো অগ্নিদ্বারা পাক করিয়া আহার করিতে হয়, তাহা যে দেহ মধ্যে পুনরায় অগ্নিদ্বারা পাক হইবে ইহাও নিতান্ত সম্ভবপর। অতএব অগ্নিরূপ পিত্ত নাভি স্থিত বায়ুদ্বারা উদ্বীণ হইয়া ব্রহ্মার তৈজসপত্রে আহার পরিপাক করে, এইরূপ কল্পনা আছে। তথা অশ্রু, লাল্লা, কণ্ঠনালীর সমুৎসর্গ, এবং সন্ধিস্থিত তৈলাক্ত পদার্থ প্রভৃতির স্তিমিত স্রব্ধ এবং শ্লেষণ গুণ দৃষ্টি করিয়া অপর একটি আর্জ পিচ্ছিল এবং মৃদুপদার্থের কল্পনাও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইয়া থাকিবে। সে যাহাই হউক আর্যুর্বেদোক্ত বায়ু-পিত্ত-কফ-সম্বন্ধীয় বিবরণ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনেক স্থানে বোধ হইবে যে, বায়ু পিত্ত এবং কফ প্রকৃতি ইংরাজী নার্ভাস, বিলিয়াম এবং ফ্লেগ্‌মাটিক ধাতু প্রকৃতির সহিত ঐক্য হয়।

নিদান ।

গ্রন্থারম্ভ ।

এণম্য জগদুৎপত্তিস্থিতিসংহারকারণং । স্বর্গাপবর্গয়োহু্যায়ৈ ত্রৈলোক্য
শরণং শিবং ॥ নানা মুনীনাম্ বচনৈরিদানীং সমাসতঃ সত্ত্বিবজ্ঞানং নিয়োগাৎ ।
সোপদ্রবারিক্তে নিদানলিঙ্গে নিবধ্যতে রোগ বিনিশ্চয়োহয়ং ॥ নানা
ভক্তবিহীনানাং ভিবজ্ঞানল্পমেধনাং । সুখং বিজাতু মাভক্ত ময়মেব
ভবিষ্যতি ॥

জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণস্বরূপ এবং স্বর্গ ও মোক্ষের
দ্বারস্বরূপ ত্রিলোকের রক্ষক মহাদেবকে প্রণাম করিয়া, ইদানীং চিকিৎসকঃ
দিগের উপকারার্থে নানামুনির বচন হইতে সংক্ষেপে এই রোগবিনিশ্চয়
নামা গ্রন্থ (১) আমি সংগ্রহ করিতেছি । ইহাতে রোগ সমূহের কারণ,
লক্ষণ, উপদ্রব ও অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ সমূহ লিখিত হইবে ।
ইহাদ্বারা অল্প-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ও নানাশাস্ত্রানভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের অনারাসে
রোগ নির্ণয় করিবার জ্ঞান জন্মিবে ।

নিদানং পূর্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয় শুধা । সংপ্রাপ্তিস্চেতি বিজ্ঞানং
রোগানাং পঞ্চথা স্মৃতং ॥ নির্দিষ্টহেতুায়তন প্রত্যয়োপাধিকারধেঃ । নিদান-
বাহুঃ পঞ্চায়াং প্রাপ্তপং যেন লক্ষতে ॥ উৎপিন্দুসুখানয়ো ঘোষবিশে-
ষধানিধিত্তিঃ । লিঙ্গমব্যক্তম্পাদ্যাহাযীনাং তদ্ব্যবহারং ॥ ভবেবব্যক্ততাং
যাত্তরুপমিত্যতিধীয়তে । সংস্থানং ব্যক্তনং লিঙ্গং লক্ষণং চিহ্নাকৃতিঃ ॥
হেতু ব্যাধি বিপর্য্যত বিপর্য্যক্তার্থকারিণাং । ঔষধাষ বিহারানুপযোগং

(১) বাধবকর এই গ্রন্থের নাম রোগবিনিশ্চয় রাখিয়াছেন, কিন্তু সচরাচর ইহা
দান নামে প্রসিদ্ধ ।

সুখাবহং । বিদ্যাদুপলব্ধং ব্যাধেঃ সহিসাক্ষ্যমিতি শূভঃ । বিপরীতোহনুপলব্ধো
ব্যাধ্যসাক্ষ্যোক্তি সঞ্জিহতঃ ॥ যথা দুষ্টেন দোষেণ যথা চানুপলব্ধতা । নিরুত্তিরা-
ময়স্যাসৌ সৎপ্রাপ্তির্জ্ঞাতিরাক্তিঃ ॥

রোগ নির্ণয় করিবার উপায় পঞ্চ প্রকার নির্দিষ্ট আছে, যথা, নিদান,
(১) পূর্বরূপ, রূপ, উপশয় এবং সম্প্রাপ্তি । নিদানের অর্থাৎ ব্যাধি-
হেতুর উপর কএকটি পর্য্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, নিমিত্ত, হেতু, আর-
তন, প্রত্যয়, উত্থান এবং কারণ । যে লক্ষণদ্বারা বাতাদি দোষসম্বন্ধ অনি-

(১) নিদান-শব্দে নিদান-গ্রন্থ এবং ব্যাধির হেতু, উভয়কেই বুঝায় । হেতুর্থ নিদান
চতুর্বিধ, যথা, সন্ধিকৃষ্ট, বিপ্রকৃষ্ট, ব্যাভিচারি এবং প্রাধানিক । দিবা রাত্রি, শতু ও
আহারের যথাযথ সময়ে যে দোষ প্রকোপ হয়, তাহাকে সন্ধিকৃষ্ট অর্থাৎ নিকটবর্তী কারণ
কহে । ইহাতে অন্য কারণাদি অপেক্ষা না করিয়াও রোগ উৎপন্ন হইতে পারে, যথা,
দিবসের প্রথম দর্শন ও রাত্ৰি পর্য্যন্ত কক্ষ প্রকুপিত থাকে, মধ্যদর্শনতে পিত্ত এবং অপরাহ্ন
দর্শনতে বায়ু প্রকুপিত হয় । শতুর মধ্যে শিশির ও বর্ষাকালে বায়ুর, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে
পিত্তের, এবং বসন্ত ও হিমকালে কফের প্রকোপ হয় । এইরূপ, ভৌতজনের প্রথমার্শে
কক্ষ, পাকাবস্থায় পিত্ত এবং পাকশেষে বায়ু প্রকুপিত হয় ।

বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরস্থিত কারণ, যেমন ছেমন্তে সঞ্চিত স্নেহা, বসন্তাগমনে কক্ষলোপ
জন্মায় ইত্যাদি । ব্যাভিচারি, নিকল অর্থাৎ যে কারণ দূরলভ্য হেতু স্বয়ং রোগ উৎপন্ন
করিতে অসমর্থ । প্রাধানিক অর্থাৎ সদ্যঃফলদায়ক, যথা, বিষাদিপ্রয়োগ । নিদান
অন্য ত্রিবিধ প্রকারেও বিভক্ত হইয়াছে, যথা, অসাক্ষ্যজিয়ার্ধসংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ
এবং পরিণাম । অসাক্ষ্যজিয়ার্ধসংযোগ অর্থাৎ ইঞ্জিয়ারের সেবনীয় বস্তুর অযোগ, অতি-
যোগ, বা মিথ্যাযোগ, যেমন দর্শনেঞ্জিয়ারের অযোগহেতু আলোকাদর্শন, অতিযোগহেতু
বহুদর্শন, সুখ্যদর্শন, মিথ্যাযোগহেতু অপ্পদর্শন ইত্যাদি কারণে যে অক্ষিরোগ জন্মে,
তাহাকেই অসাক্ষ্যজিয়ার্ধসংযোগ নিদান কহে । বুদ্ধি বৈধর্য্য অতি প্রভৃতি নষ্ট হইয়া,
অশুদ্ধকর্ষ করিলে যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রজ্ঞাপরাধ নিদান কহে । পাশাচার
হইতে যে রোগ জন্মে, তাহাও এই শ্রেণীভুক্ত । শতুলমূত্রে অস্বাভাবিক শীতলতা
দ্বারা যে রোগ জন্মে তাহাকে পরিণাম নিদান কহে । বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে ব্যাধির
কারণ আর দুই প্রকারে বিভক্ত আছে, যথা, বাহ্যকারণ আহার আচার কালাদি এবং
আভ্যন্তর অর্থাৎ শরীরভাণ্ডারস্থিত, বায়ু পিত্ত কক্ষ রস রক্তাদি । এতদতিরিক্ত অন্যান্য
আর কয়েকপ্রকার নিদান গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছেন, কিন্তু বাহ্যলক্ষণীয় তাহা এতলে
উক্ত হইল না ।

দ্রষ্টব্য আমরের অর্থাৎ যে ব্যাধি জন্মিবে, তাহার জ্ঞান হয়, তাহাকে পূর্ব-
রূপ কহে। যখন উপপন্ন ব্যাধির অন্তত্ব হেতু দোষবিশেষের ঔষধ ব্যক্ত
লক্ষণ মাত্র দৃশ্য হয় তখন তাহাকে বিশিষ্ট পূর্বরূপ কহা যায় (১)। ঐ
অবাক্ত লক্ষণগুলি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইলে রূপ কহে। রূপের অন্যান্য পর্যায়
সংস্থান, ব্যঞ্জন, লিঙ্গ, লক্ষণ, চিহ্ন ও আকৃতি। ব্যাধি এবং হেতুর
বিপরীতকারী এবং হেতুর সমানধর্ম্য হইয়া উহাদের বিপরীতকারী অর্থাৎ
বিনাশকারী যে ঔষধ, অন্ন বিহারাদির আরোগ্যকর কার্য্য, তাহাকে উপশয়
কহে (২)। ইহার আর একটা নাম সান্ন্য অর্থাৎ আশ্রয় হিতকর। ঐ

(১) পূর্বরূপ দ্বিবিধ সামান্য এবং বিশিষ্ট। বায়ুপিণ্ডাদিদোষ বিশেষ অনির্দিষ্ট
থাকিলে সামান্যপূর্বরূপ কহে, যথা, শরীর অসুস্থ ও ক্লান্ত এবং কখন শীত কখন গ্রীষ্ম
বোধ হইলে অন্ন হইবে, এই মাত্র বোধ হয়, কিন্তু কোন ঔষধের অন্ন হইবে, তাহা
নিশ্চয় হয় না। আর যে দোষ প্রকৃতি হইয়া রোগ জন্মায়, তাহার অনুভব হইলে
বিশিষ্ট পূর্বরূপ কহে, যথা, শরীর অসুস্থ প্রকৃতি পূর্বোক্ত লক্ষণের সহিত হাই
উঠিলে, বাতজ্বর, চক্ষুজ্বালা কপিলে পিত্তজ্বর এবং অগ্নি হইলে স্নেহজ্বর অনুভব
করিবে।

(২) আহারবিহারাদির এবং ঔষধের বৈলক্ষণ্যহেতু রোগ জন্মে, এই জন্য তাহা-
দ্বিগুণে নিদান কহা যায়। কিন্তু আহারবিহারাদির এবং ঔষধের যথাযোগ্য প্রয়োগে
ব্যাধি আরোগ্যও হয়, অতএব ইহাদিগের স্নেহোপশয়কর কার্য্যকে উপশয় কহে।
উপশয়-কার্য্য নানাপ্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। কখন ব্যাধির হেতু নষ্ট করিয়া ইহার
রোগ উপশয় করে, যথা, শীতকফজ্বরে, শুষ্কি আদি উষ্ণ ঔষধ, কফজ্বরের কারণ যে দুগ্ধ
স্নেহা, তাহা নষ্ট করিয়া অন্ন উপশয় করে। কখন বা ইহার ব্যাধিকে নষ্ট করে এবং
কাজে কাজে উহার কারণীভূত দুগ্ধ দোষাদিও নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। যথা, অভীসারে স্নেহ-
গ্রাহী বা শুভনকারী ঔষধাদি রোগের কারণকে অলক্ষ্য করিয়া অভিসার বমন করে।
এই উভয়প্রকার উপশয়ের প্রভেদে এই দুই লক্ষ্য হইবে যে যেসকল ঔষধবিহারাদি
এককালে রোগ নষ্ট করে, তাহার হেতুকে নিবৃত্তি নষ্ট করিবে। কিন্তু যাহারা হেতুর
বিনাশকারী তাহারী যে, রোগের নিশ্চয় উপশয়কারী হইবে, ইহা সাক্ষাৎক নহে।
যথা, বমন এবং লজ্জনদ্বারা কফ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহাদের প্রয়োগে, কফ গুল্ম
আরোগ্য হয় না। বরং চরকমতে গুল্মরোগে অনুপশয় বলিয়া লজ্জন নিষিদ্ধ আছে। কখন
বা ঔষধবিহারাদি, নিদানের সমানধর্ম্য অর্থাৎ যে কারণে রোগ হইয়াছে, সেই
কারণের সমানগুণালী হইয়া রোগ উপশয় করে। যথা হৃদ্বি বা বমন হইলে বমনকুল

সকল ঔষধ অন্ন বিহারাদির বিপরীত অর্থাৎ রোগবৃদ্ধিকর কাৰ্য্যকে অনুপণন বা অসাম্য্য কহে। যথাবিহিত কুপিত এবং বিমার্গগামী দোষদ্বারা সম্পূর্ণ রোগের উৎপত্তি হইলে তাহাকে সম্প্রাপ্তি, জাতি বা আগতি কহে [১] ।

সংখ্যা বিকল্প প্রধান্য বলকাল বিশেষতঃ । সাতিহ্যতে বধাঔষ্বে বক্ষ্যতে-
২কৌ অরা ইতি । দোষাণ্য সমবেতানাং বিকল্পোঃ ২৭ পাংশ কল্পনা ।

প্রয়োগদ্বারা পুনর্বার ব্যূতকার্যের ব্যবস্থা আছে। যেহেতু বহু শ্রেণ্যজ হৃদিতে বসন না করিলে রোগ কটিন হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সেইরূপ অগ্নিদাহজ ক্ষতে উক্ত প্রলেপাদি হেতুর সমর্থনী হইয়া উহার উপশম করে। কতকগুলি ঔষধাদি, হেতু ও ব্যাধি উভয়ের নাশ করে, যথা, বাতশোথে দশমূলপাঁচন প্রসিক্ত, যেহেতু দশমূল বাতস্র বটে এবং শোথকেও নষ্ট করে।

(১) ব্যাধি সকল চারিপ্রণীতে বিভক্ত হইয়াছে, যথা, বাতাবিক, মানসিক, কাশিক এবং আগন্তুক। বাতাবিক যথা, জন্মাক, জন্মবধির ইত্যাদি। মানসিক যথা, উন্মত্ত, প্রমত্ত প্রভৃতি। কাশিক যথা, অরাতিনার প্রভৃতি। আগন্তুক যথা, স্নান্যিহাভাদিজন্মিত ক্ষত ভগ্ন ইত্যাদি। যতাতরে ব্যাধিসমূহ তিন প্রণীতে বিভক্ত যথা, কর্মজ অর্থাৎ পাপ কর্মাদিহেতুক যে রোগ জন্মে, দোষজ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কক কুপিত হইয়া যে রোগ জন্মে, এবং উভয়জ অর্থাৎ কর্ম এবং দোষ হইতে যে রোগ উৎপন্ন হয়। অপর ত্রিবিধপ্রকারেও রোগসকল বিভক্ত হইয়াছে যথা, সাধ্য, বাণ্য এবং অসাধ্য। সাধ্য রোগ অন্যায়সে আরোগ্য হয়, বাণ্য চিকিৎসা দ্বারা সম্ভা পায়, কিন্তু বিনা চিকিৎসায় বৃদ্ধি পাইয়া প্রাণনাশ করে। অসাধ্যরোগ সুচিকিৎসিত হইলেও উপশমিত হয় না, কিন্তু সাধ্যরোগ অচিকিৎসিত থাকিলে, বাণ্য বা অসাধ্য হইতে পারে।

সামান্য এবং নিরাময় ভেদে আর দুই রোগ প্রকার কথিত আছে। অগ্নির অস্পৃহহেতু রস অপক থাকিয়া আদামশয় প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে আম বা আমরস কহে। সেই আম রসদ্বারা দোষ অর্থাৎ বায়ুপিত্ত কক এবং দুগ্ধ অর্থাৎ রস রক্ত মাংস মেঘঃ অহি বর্জা স্তজ এই সপ্ত বাত দূষিত হইয়া রোগ জন্মাইলে, সেই রোগকে সাম রোগ কহা যায়। কিন্তু যখন আম না জন্মিয়া অর্থাৎ আহারীয় রস পরিপক হইয়া উহাদ্বারা দোষ কিম্বা বাতাদি দূষিত হয় না, তখন রোগ নিরাম বলিয়া কথিত হয়। সার্ব বা অপক রোগের সামান্য লক্ষণ যথা, শ্রোতোরহা নাড়ী সকলের গতি অবরোধ, বলহীন, ক্লান্তি, গাত্রভার, বায়ুতৃভতা আলস্য, অপাক, অরুচি, মুখনাসিকার স্রাব ইত্যাদি। রোগী নিরাম হইলে উহার বিপরীত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যথা, অরপক বা নিরাম ও মৃদু, শরীর হালকা এবং বলবত্ত্ব সরল হয় ইত্যাদি।

বাতজ্যপারিতজ্যাত্যাং ব্যাধেঃ প্রাধান্যাদিশেৎ । হেত্বাদি কাৎক্ষণ্যবয়ব-
বলাবল বিশেষণং । নক্তং দিনতুভুক্ত্যাংশৈর্ব্যাখিকালো যথা মলং । ইতি
প্রোক্তা নিদানার্থ তদ্ব্যাসেনোপদেশ্যতে ॥

সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল এবং কালের বিশেষ বিশেষ অবস্থাতেই
সম্প্রাপ্তির ভেদ জানিবে । যথা, এস্থলে সংখ্যাভেদে অষ্ট প্রকার জ্বর কথিত
হইবে । পরস্পর মিলিত বায়ু, পিত্ত ও কফের অংশাংশ বিবেচনাক্রমে বিকল্প
কহে । অর্থাৎ উপস্থিত রোগে, কার কতটা অংশ আছে এই কল্পনা করা-
কেই বিকল্প কহে । দোষ সমূহ স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ স্বয়ং বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া
অথবা পারতন্ত্র্য অর্থাৎ অন্য দোষের বিকৃতিতে কুপিত হইয়া রোগ জন্মায় ।
এই প্রভেদ দ্বারাই রোগের প্রাধান্য এবং অপ্রাধান্য জানিবে । হেত্বাদি অর্থাৎ
নিদান, পূর্বরূপ, রূপ প্রভৃতির সাকল্য বা অসম্পূর্ণ অবস্থিতিদ্বারা রোগের
বল এবং অবল নির্দেশ করিবে । দিবা, রাত্রি, ঋতু ও আহারের কালভেদে
বাতাদি দোষজনিত রোগের বৃদ্ধির কাল জানিবে, অর্থাৎ যে কালে যে
দোষ স্বাভাবিক হেতুতে প্রকুপিত হয়, রোগসম্বন্ধে সেই কালে সেই দোষ
কুপিত হইয়া রোগবৃদ্ধি করে ।

লক্ষ্যবান্বেব রোগাণাং নিদানং কুপিতামলাঃ । তৎপ্রকোপস্য চ
প্রোক্তাং বিবিধাহিতসেবনং । নিদানার্থকরো রোগা রোগসাপ্যপ্যজায়তে ॥
তদ্বৎ স্বরসভাপ্যজিতপিত্তমুদীর্যতে । রক্তপিত্তজ্বরভাত্যাং শোথশ্চাপ্যপ-
জায়তে ॥ পীষাতিবৃক্ষা জঠরং জঠরান্দ্বেষ এব চ । অর্শভেত্যা জঠরং কৃৎস্নং
শূলশ্চাপ্যপ্যজায়তে ॥ প্রতীশ্যারামধো কালঃ কালং সংজায়তে ক্ষয়ঃ ।
ক্ষয়োরোগস্য হেতুত্ব শোথশ্চাপ্যপ্যজায়তে ॥ তে পূর্বে কেবলা রোগাঃ
পশ্চাদ্ভেদবর্ণকারিণঃ । ক্শিত্বি রোগোরোগস্য হেতুত্বাংশাশ্রিত্য ॥ ন
প্রাণাশ্রিত্য চাপ্যপ্যো হেতুত্বং কুরুতেহপি চ । এবং কল্পতমা মূত্রাং মূত্রাভে
ব্যাবিশিকারঃ । তন্মাদ্ব্যভেদেন সঠৈবৈব্যবস্থিতিঃ শিক্তিযুক্ত্যত্যাং । আভব্যো
বক্ষ্যতে বোহমং অরাদীনাং বিনিশ্চয়ঃ ॥

কুপিত দোষ অর্থাৎ বায়ুপিত্ত কফ, সকল রোগের মূল । নানা প্রকার
আহিতসেবনই ইহাদের কুপিত হইবার কারণ । একটি রোগও অপর একটি
রোগের নিদান স্বরূপ হইতে পারে, যথা জরের সম্ভাপহেতু রক্তপিত্ত রোগ
জন্মে, রক্তপিত্ত হইতে জ্বর এবং জ্বর ও রক্তপিত্ত হইতে রাজস্রাব উৎপন্ন হয় ।

প্ৰীহার অতিবৃদ্ধি হইতে জঠর ও জঠর হইতে, শোথ জন্মে । অর্শঃ হইতে ক্লেশকর জঠর ও গুদ্যরোগ হয় । পীনসরোগ হইতে কাস, কাসহইতে ক্ষয়রোগের উৎপত্তি, ক্ষয় এবং উন্নীকৃত রোগদ্বারা শোথ অর্থাৎ দাতৃক্ষয় উৎপন্ন হয় । এই সমস্ত ব্যাধি প্রথমতঃ একটি মাত্র প্রকাশিত হইয়া, পরে অপরাপর রোগের হেতুস্বরূপ হয়, কখন কখন একটি রোগ অন্য আর একটি রোগকে উৎপন্ন করিয়া স্বয়ং উপশম প্রাপ্ত হয়, কখন বা অন্যরোগ উৎপন্ন করিয়াও উপশম প্রাপ্ত হয় না । এইরূপ মিলিত রোগ সমূহ মনুষ্যের পক্ষে কচ্ছসাধ্য, অতএব অনেক বিষয়ে সিদ্ধফলাভিলাষী সদ্বৈদ্যাদিগের কর্তব্য যে নিম্নলিখিত জরাদিনিদান সমূহ যত্নের সহিত জ্ঞাত হন ।

জরনিদান ।

দক্ষাপমান সংজ্ঞকঃ রুদ্রনিখাসসঙ্ঘঃ । জরোহন্তীষা পৃথগ্‌দ্বন্দ্ব সংযাতা-
গন্ধজঃ স্মৃতঃ । মিথ্যাহারবিহারস্য দোষাভ্যাশায়শ্রয়াঃ । বহির্নিরস্য
কোষ্ঠাগ্নিঃ অরদাঃ সূরসানুগাঃ ।

দক্ষরাজ কর্তৃক অবমানিত মহাদেব জ্যোতিষিত হইয়া যে নিখাস ত্যাগ করেন তাহাহইতেই জরের প্রথম উৎপত্তি হয় । পৃথগ্‌ দ্বন্দ্ব সান্নিপাতিক এবং আগন্তুভেদে অষ্টপ্রকার জর কথিত আছে । পৃথক্‌ জর তিন প্রকার যথা, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক । দ্বন্দ্বজ তিন প্রকার, যথা, বায়ুপিত্ত বাতশ্লেষ্ম এবং পিত্তশ্লেষ্ম জর । সান্নিপাতজ অর্থাৎ মিলিত ত্রিদোষজনিত এবং আগন্তুজ অর্থাৎ অভিঘাতাদি জনিত । মিথ্যা আহার বিহারকারী মানব-দিগের আমাশয়স্থিত দোষ সমূহ কোষ্ঠস্থিত অগ্নিকে বাহিরে বিক্ষেপ এবং রসকে দূষিত করিয়া জর উৎপন্ন (১) করে ।

(১) বাধবসংগ্রহে অষ্টপ্রকার জরের একপ্রকার সম্প্রাপ্তিমান পৃথগ্‌ বায়ু, কিন্তু সূক্ষ্মভূত মতে আগন্তু জরের সম্প্রাপ্তি তিন রূপে নির্দিষ্ট আছে, যথা, শ্রম, ক্ষয় এবং অভিঘাতাদি দ্বারা মনুষ্যদিগের বায়ু কুপিত হইয়া সর্জদেহপূর্ণ করত ভয়ানক জর উৎপন্ন করে, এতলে আমাশয়স্থিত বায়ু কুপিত না হইয়া সান্নিপাতিক ও স্রোতোশ্চর বায়ু উর্দ্ধ অধঃ এবং ত্রিঘণ-পত্তি অবলম্বন করে । এই জর আদৌ ব্যর্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে দোষ অনুবৃত্ত হয় ।

স্বেদাবরোধঃ সস্তাপঃ সর্দাৎ গ্রহণত্বাৎ । যুগপদ্ব্যত রোগে চ স অরো
ব্যপদিশ্যতে ॥ অমোহরতি বিবর্ণত্বাৎ বৈরস্যাৎ নয়নধ্বংসঃ । ইচ্ছাহ্রোষৌ মুছ-
শ্যপি শীতবাততপাদিমু ॥ জ্ঞানমর্দো গুরুতা রোমহর্ষোরুচিস্তমঃ । অপ্র-
হর্ষশ্চ শীতঞ্চ ভবত্যুৎপাদ্যতি অরে ॥ সামান্যভো বিশেষণে জ্ঞাত্যর্থং সমা-
রণাৎ । পিত্তাময়নবোদাহঃ কফাদ্ভারুচি উবেৎ ॥ রূপৈরন্যতরাভ্যাস্ত সৎ-
সৃষ্টৈ হৃদ্বজ্ঞাৎ বিদুঃ । 'সর্দামলিঙ্গঞ্চ সর্দাদোষ প্রকোপজে ॥

যে বোগে ঘর্ম্মরোধ, সস্তাপ, এবং সর্দাঙ্গে বেদনা একত্র দৃষ্ট হয়, তাহাকে
জ্বর কহে । নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ জ্বরের সামান্য পূর্বরূপ বলিয়া উক্ত
আছে যথা, অমবোধ, চিত্তের অস্থিরতা, গাত্রের বিবর্ণতা, মুখের বিরসতা,
অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদ্বয়, শীতল ও উষ্ণ বস্তুরে এবং বায়ুতে কখন ইচ্ছা কখন দ্বেষ,
হাট, অঙ্গবেদনা, শরীরে বহু গুরুত্ব, রোমহর্ষ, অরুচি, জ্ঞানকারে প্রবিষ্ট বোধ,
বিষংতা এবং শীত বোধ । অত্যন্ত জ্বরাদ্বারী বাতজ, চক্ষুদ্বয়ের দাহদ্বারা
পিত্তজ এবং অগ্নি অরুচিদ্বারা প্লৈয়িক জ্বরের বিশেষ পূর্বরূপ জানা যায় ।
দ্বিদোষের মিলিত লক্ষণদ্বারা দ্বন্দ্বজ এবং দেষত্রয়ের সর্দাসম্মিশ্রসংযোগ-
দ্বারা সাম্মিপাতিক, । ত্রিদোষজ জ্বরের বিশিষ্ট পূর্বরূপ শোধ করিবে ।

বেগপূর্বসমো বেগঃ কঠোক্ত পরিশোধনঃ । নিদ্রানাশঃ কবস্তভো গাত্রাণাং
রৌক্ষমেব চ ॥ শিরোজ্বলাদ্রুগ্ধত্ববৈরস্যাৎ গাত্রবিট্কতা । শূলান্থানে জ্বলনঞ্চ
ভবত্যানিলজে অরে ।

বাতজবে জ্বর বিষমভাবে দৃশ্য হয় অর্থাৎ উহার বেগ কখন অল্প কখন
অধিক হইয়া থাকে । বোগীর কঠ ও ওষ্ঠশোষ, মুখের বিরসতা, হাট, নিদ্রানাশ
ও হাঁচ-ক্ক হয়, দেহের রুদ্ধতা, অঙ্গমর্দ, কম্প, বিশেষতঃ মস্তক ও হৃদয়ে
বেদনা এবং উদবে মলের কাঠিন্য, শূল, ও আত্মান হইয়া থাকে (১) ।

(১) চীকান্তে বাতাদি জ্বরের অন্তর্ভুক্ত কএকটি লক্ষণ লিখিত আছে, যথা, বাতজের
নানাপ্রকার বেদনা পাদমুপ্ততা, পিত্তজের উরেকটন, কণে শঙ্কদোষ, মুখের কষায়ত্ব,
উরুদ্বয়ের অবসাদ, হনুভেদ, সজ্জিসমূহের বিশেষ । পিত্তজের শিথিলতা শুষ্ককাস, বমন,
রোম এবং দন্তহর্ষ, শ্রাণ্ডি জ্ঞাপ্তি মূত্র ও নেত্রাদির অরুণবর্ণতা, তৃক্ষ প্রস্রাব এবং উক্ত
বস্তুরে অভিলাষ । পিত্তজের ত্বকের তীব্র উত্তাপ, রক্তবর্ণ কোঠের উৎপত্তি, শীতল

বেগ স্তীক্ষ্ণোত্তিসারশ্চ নিদ্রাপ্পত্ত্বং তথা বমিঃ । কঠোন্মুখনাসান্য
পাকঃ স্ব্বেদশ্চ জায়তে ॥ প্রলাপো বক্তৃকটুতা মূচ্ছাদাহৌমদম্বা । পীড-
বিষ্মুদ্রেনেত্রভ্রুং শৈকিকেক্রম এবচ ॥

পিত্তজ্বর, অতিশয় তীক্ষ্ণ ও বেগবান হয় । উহার সহিত দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা, অগ্নিনিদ্রা, প্রলাপ, ভ্রম, মত্ততা ও মূচ্ছা হইয়া থাকে । পিত্তের দ্রবত্ব হেতু অতিসার, অর্থাৎ তরল মলের নিঃসরণ হয়, মুখের তিক্তস্বাদ, বমন, কঠ ওষ্ঠ মুখ এবং নাসিকা পাকার ন্যায় বোধ এবং মল মূত্র ও চক্ষু হরিজাবর্ণ হয় ।

স্তমিত্যং স্তিমিতো বেগ অলম্যং মধুরাস্যতা । শুক্লমূত্র পুরীষত্বং শুভ-
ভগ্নিরধাপি চ ॥ 'গৌরবংশীতমুৎক্রেদো রোমহর্ষোত্তিনিদ্রতা । প্রাণশ্যায়ো-
রুচিঃ কাসঃ কফজেহ্ক্ষোশ্চ শুক্লতা ॥

কফজরে শরীর, আর্দ্রবস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় বোধ এবং জ্বর বেগবান হয় । রোগীর আলস্য, গাত্রশুষ্কতা শীতবোধ, অঙ্গের শুক্লতা রোম-
হর্ষ, এবং নিদ্রাধিক্য হয় । মুখে মিষ্টস্বাদবোধ, অরুচি বিবমিষা, ও তৃপ্ত ভোজনের ন্যায় অগ্নে অনভিলাষ জন্মে । এবং নাসিকা হইতে স্রাব, কাস ও মল মূত্র এবং অক্ষিচ্ছয়ের শুক্লবর্ণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

তুষ্ণামূচ্ছাদমোদাহঃ স্বপ্ননাশঃ শিরোরুজা । কঠাস্যশোষোবম্বু রোম-
হর্ষোরুচিস্তমঃ । পর্কভেদশ্চ জ্ভা চ বাতপিত্তজ্বরাকৃতিঃ ॥ :

বাতপৈতিক-দ্বন্দ্বজরে দাহ, পিপাসা, মূচ্ছা, ভ্রম, নিদ্রানাশ, শিরঃপীড়া এবং অন্ধকারে প্রবিষ্টবোধ হইয়া থাকে । কঠ ও মুখশোষ হয় এবং রোম-
হর্ষ, বমন, অরুচি, জ্বন্তা, ও গ্রন্থিসমূহে বেদনা দ্বারা রোগী পীড়িত হয় ।

'বৃন্ততে অভিলাষ' এবং অগ্নে অরুচি । কফজরে অত্যন্তক্ষোভকোৎপত্তি, লালাস্রাব, বমন, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, যুখ নখ ও চক্ষুর শুক্লতা, উষ্ণদ্রব্যে অভিলাষ, এবং হৃদয়ে লেপন-
বৎ বোধ । বাতপিত্তজরে বাক্যের আধিক্য, বাতশ্লেষাজ্বরে শিরঃপীড়া ঘর্ম্ম কাস এবং মুখের বিরসতা । পিত্তশ্লেষাজ্বরে কফ ও পিত্তের প্রবর্তন এবং বার বার ঘর্ম্ম ও শরীরকৃত্য । সন্ধিপাতজ্বরে দিবাতে মহানিদ্রা রাত্রিতে জাগরণ, সর্ষদা নিদ্রা, অথবা অনিদ্রা, অভিঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মরোধ এবং রোগীর গীত নৃত্য হাস্যাदि বিরূপচেত্নাতে প্রবৃতি হইয়া থাকে ।

তৈমিত্যং পক্ষ্যবাক্ষদো নিজাগৌরব এবচ । শিরোগ্রহ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ
স্বেদাশ্রবর্তনং ॥ সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ বাতশ্লেষজ্বরাকৃতিঃ । লিপ্ত ভিক্ৰীসত্যতা
তজ্জা মোহাঃ কাসোহরুচিভ্যা ॥ মুহুর্দাহো মুহুঃশীতং পিত্তশ্লেষজ্বরাকৃতিঃ ॥

বাতশ্লেষিকজ্বরে শরীরের আদ্রতা ও গুরুতা, গ্রন্থিবেদনা, নিদ্রা,
শিবঃপীড়া, প্রতিশ্যায়, কাস, সর্কাসে ঘর্ষ, সন্তাপ এবং জ্বরের মধ্যমবেগ
হইয়া থাকে । পিত্তশ্লেষ জবে মুখের তিক্ততা ও কফের দ্বাৰা লেপিত বোধ,
তজ্জা, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, এবং কখন শীত, কখন গ্রীষ্ম বোধ হয় ।

জ্বরে দাহঃ জ্বরে শীত মন্বিসক্তি শিরোরুজা । সাত্বাত্ত্ব কলুবে রক্তে
নিভূঞ্চে চাপি লোচনে ॥ সম্বনো সরুজো কর্ণে কণ্ঠঃ শূকরিবানৃতঃ । তজ্জা-
মোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্বাসোহরুচিভ্যমঃ ॥ পরিদক্খা খরম্পর্শা জিহ্বা স্তম্ভাঙ্গতা-
পরং । ভীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোদ্বিগ্নিতস্য চ ॥ শিরসেঃলোঠনং তৃষ্ণা
নিজানালো হৃদিব্যাধা । বেদমূত্রপুরীষাণাং চিরাদর্শনক্ষম্পশঃ ॥ কৃশত্বং
নাতিগাত্রাণাং প্রত্যন্তং কণ্ঠকূজনং । কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলাণাঞ্চ
দর্শনং । মুকত্বং স্রোতনাংপাকো গুরুত্ব মুদরস্য চ ॥ চিরং পাকশ্চ
দোষাণাং সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ ।

সন্নিপাতজ্বরে কখন দাহ, কখন শীতবোধ, তৃষ্ণা, কাস শ্বাস, অরুচি
উদরের গুরুতা এবং ঘর্ষ, মূত্র ও পুরীষের বিলম্বে অল্প প্রদর্শন হইয়া থাকে ।
হৃদয়, মস্তক, অস্থি ও সন্ধি সমূহে বেদনা হয় । অক্ষিহৃদয়, অশ্রুপূর্ণ আবিল
ও রক্তবর্ণ এবং পলক রহিত হয় । কর্ণে বেদনা এবং অকারণ শব্দ হয় ।
কণ্ঠ ধান্যাদির অগ্রভাগ সদৃশ পদার্থদ্বারা আবৃত বোধ হয়, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ
ও খরম্পর্শ এবং মুখ হইতে কফমিশ্রিত রক্ত ও পিত্তের নিঃস্রবন হয় । অঙ্গ
সমস্ত নিঃসহায় হইয়া পড়ে, রোগীর মস্তক চালনা, তজ্জা অর্থাৎ নিদ্রাবৎ
ক্লাস্তি, নিদ্রানাশ, ভ্রম প্রলাপ ও মচ্ছা উপপন্ন হয় । গলদেশে নিরন্তর
অব্যক্ত শব্দ হইতে থাকে, এবং বাক্যের অল্পতা বা এককালে বাক্যরোধ
হয় । স্রোতবহা নাড়সকল শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু শরীর অতিকৃশ হয় না,
চক্ষের উপর মণ্ডলাকার শ্যাবরক্ত কোঠের প্রকাশ হয় এবং দোষ সমূহ
অনেক বিলম্বে পরিপাক পায় ।

দোষে বিষন্ধে নষ্টেইগ্নৌ সর্বসংপূর্ণ লক্ষণঃ । সন্নিপাতজ্বরেইসাধ্যঃ
কঙ্কসাদি স্ততোহিনাথা ॥ সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে দ্বাদশেইপি বা । পুন-
র্বোরতরোভূত্বা প্রশম্য যান্তি ইতি বা ॥ সপ্তমী দ্বিগুণা চৈব নবম্যেক দশা
ভগা । এষা ত্রিদোষযর্জিতা য়োক্ষ্য চ বধায় চ ॥ সন্নিপাতজ্বরস্যাপ্তে কর্ণমূলে
সুদারুণঃ । শোথঃ সংজায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে ॥

যে সন্নিপাতজ্বরে মল বদ্ধ থাকে, অগ্নি, সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়, এবং জ্বর,
সর্বলক্ষণযুক্ত হয়, তাহাকে অসাধ্য জানিবে । ইহার অনাথা হইলে অর্থাৎ
যদ্যপি অগ্নি সম্পূর্ণ নষ্ট না হয় মল-নিঃসরণ হয় ও সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত
না থাকে তবে বোগ কষ্টসাধ্য জানিবে । সন্নিপাতজ্বর সপ্তম, দশম, এবং দ্বাদশ
দিবসে পুনর্বার বৃদ্ধি পাইয়া পবে উপশান্ত হয়, অথবা রোগীকে নষ্ট করে (:)।
মতান্তরে সন্নিপাতরোগের সপ্তম চতুর্দশ নবম, অষ্টাদশ, একাদশ এবং দ্বাবিংশ
দিবস পর্য্যন্ত যুক্তি অথবা মৃত্যুর কাল নির্দিষ্ট আছে । সান্নিপাতিক জ্বরের
অন্তে সদ্যপি কর্ণমূলে সুস্বাদু অর্থাৎ অতিভয়ানক শোথ উৎপন্ন হয়, তবে
ইহা হইতে রোগী কদাচিৎ মুক্তিলাভ কবে ।

ত্রয়ঃ প্রকৃপতা দোষা উর্যাস্রোতোহনুগামিনঃ । আঘাতিবৃক্যা গ্লিতি
বুদ্ধীজিয়মনোগতাঃ ॥ জনয়ন্তি মহাঘোর ভিন্যাসং অরং দৃঢ়ং । ক্ষতো-
নেষ্টে প্রসুপ্তস্যাম্র চেষ্ঠাং কাঞ্চিদীহতে ॥ নচ দৃষ্টি ভ্রমেন্তস্য সমর্থী রূপ
দর্শনে । ন দ্রাণং নচ সংস্পর্শং শব্দং বা নৈব বুধ্যতে ॥ শিবো লোঠমতেহ-
ভীক্ণ মাহরণ নাভিনন্দতি । কূড়ন্ত তুদ্যতে চৈব পরিবর্তন মীহতে । অপোং
প্রভাষতে কিঞ্চিদভিন্যাসঃ স উচ্যতে ॥ প্রত্যখ্যাতিঃ স ভূয়ঃ কশ্চিদেবাভ
সিধ্যতি ।

(১) সন্নিপাত জ্বরে দোষ ও ধাতুর পরিপাক লক্ষণভেদে সপ্তাহাদি নির্দিষ্টকালে
রোগ আরোগ্য অথবা সাংজাতিক হইবার কারণ নির্দিষ্ট আছে, যথা, দোষপাক হইলে
রোগীর জ্বর ও দোষের লঘুতা ইজিয়সমূহের বিমলত্ব এবং বাতাদি, দোষ, স্বভাব প্রাপ্ত
হয়, ইহাতে রোগী মুক্তিলাভ করে । ধাতুপরিপাকে রোগীর, নিদ্রানশ, উদরের বিকট
হৃদয়ের তড়তা গাত্রগুরুতা, অরুচি, বলক্ষয় এবং অবদাদ হয় । ইহাতে রোগীর মৃত্যু হয় ।
চরকগ্রন্থে ত্রিদোষের হীনমধ্য ও উল্লবণ অবস্থাতেই ক্রমান্বয়ে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত
জ্বর বর্ণিত আছে, বাহ্যলক্ষণায় এক্ষেপে লিখিত হইল না ।

অভিন্যাস নামে অন্য এক প্রকার সান্নিপাতিক জর প্রসিদ্ধ আছে । প্রকৃপিত দোষত্রয়, অতিবিক্ত আমদ্বারা গাঁথা এবং বক্ষস্থল ও কর্ণের অনু-
গামী হঠাৎ বুদ্ধি মন ও চৈতন্যসমূহকে প্রাপ্ত হইলে এষ্ট ঘোরতর অতিপ্রবল
অভিন্যাস জ্বর উৎপন্ন হয় । ইহাতে শরীরের নিশ্চেষ্টতা, চক্ষু ও কর্ণের
সুপ্ততা, রূপাদি দর্শন, ভ্রাণ, স্পর্শ, এবং শব্দগ্রহণে অসমর্থতা হইয়া
থাকে । বোগী শয়ন করিলে সর্বদা পান্থ পরিবর্তন করিতে থাকে, অন্ন-
বাক্য কহে অথবা কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দ নির্গত করে এবং উহার গাত্রে
সূচ্যবিক্রম বেদনা, আহাবে অনিচ্ছা ও সর্বদা মত্তক পরিচালিত হয় ।
এই জ্ববে বোগী প্রাণ নষ্ট হয়, কুচিৎ আবেগ্যালাভ করে ।

অভিঘাতাভিচারাত্ম্যমভিষজ্ঞাভিশাপতঃ । আগন্তু জায়তে দৌৰৈ যথা৷
তৎ বিভাবয়েৎ ॥ শ্যাবাস্যতা বিষকতে তথাভীমার এঈচ । ভকারচিঃ
পিপাসা চ ত্রোদশ সহ মূৰ্চ্ছা ॥ ওষধিগন্ধজে মূৰ্চ্ছা শিরারুথমথ তথ ।
কামজে চিত্তবিক্রংশ তন্মালস্য মভোজনং ॥ ভয়াং প্রলাপঃ শোকজ ভবেৎ
কোপাচ্চ বেপথুঃ । অভিচারভিশাপাত্ম্য মোহস্তম্বা চ জায়তে ॥ ভূতাভি-
ষজ্ঞাদুদ্বেগো হাস্যরোদনকম্পনং ।

অভিঘাত অর্থাৎ শস্ত্রাদির আঘাত, অভিচার অর্থাৎ অনিষ্টকর বিষ
প্রয়োগাদি, অভিষঙ্গ অর্থাৎ কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি ও ভূতাদির
অভিসোগ, এবং অভিশাপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গুরু, বৃদ্ধ ও সিদ্ধ পুরুষাদিব শাপ
বাক্য এই কাৰণ চতুষ্টয় হইতে আগন্তু জ্বর উৎপন্ন হয় । উপরোক্ত অভি-
ঘাতাদির মধ্যে যেকাৰণে যে দোষ প্রকৃপিত হয় তজ্জনিত আগন্তু-জ্বর সেই
দোষ অনুবন্ধ জানিবে । বিষভক্ষণজনিত আগন্তু জ্বরে রোগীব মূখ শ্যাববর্ণ
এবং অতিসার, অরুচি, পিপাসা, মূৰ্চ্ছা ও সূচ্যবিক্রম বেদনা হয় । ওষধি
গন্ধজজ্বরে অর্থাৎ কীক্ল ওষধির ভ্রাণ দ্বারা জ্বর হইলে শিরঃশীতা মূৰ্চ্ছা এবং
বমন হয় । কামজ্বর অর্থাৎ অভিযত কামিনী অপ্রাপ্ত হেতু জ্বর উৎপন্ন
হইলে চিত্তের বিক্রংশ, তন্মা, আলস্য, এবং আহার ত্যাগ হয় । ভয় অথবা
শোকজনিত জ্বরে প্রলাপ অর্থাৎ নানা প্রকার অসম্বন্ধ বাক্য নির্গত হয় ।
ক্রোধজনিত জ্বরে প্রলাপ এবং শরীরের কম্প হয় । অভিচার এবং অভি-

শাপ দ্বারা জ্বর হইলে মোহ এবং তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় । ভূতাভিষঙ্গদ্বারা অর্থাৎ ভূতপ্রেরাদির দৃষ্টিঘটিত জ্বর জন্মিলে চিত্তের উদ্বেগ, হাস্য, রোদন এবং শরীর কম্পযুক্ত হয় ।

কামশোকভয়াহ্মাঃ ক্রোধাৎপিত্তং ত্রয়োমলাঃ । ভূতাভিষঙ্গাৎ কুণ্ঠাভি-
ভূত সামান্যলক্ষণাঃ ॥

এক্ষণে আগন্তুজরে যে কারণ দ্বারা যে দোষ কুপিত হয়, তাহা কথিত হইতেছে । কাম শোক, ও ভয়োথিত জরে বায়ু এবং ক্রোধোথিত জরে পিত্ত প্রকুপিত হয় । ভূতাভিষঙ্গজনিত জরে দোষত্রয়, ভূত সামান্য লক্ষণযুক্ত হইয়া কুপিত হয় । অর্থাৎ যে ভূতের অভিযোগে যে যে রোদনাদি লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, সেই সেই লক্ষণের অনুযায়ী বায়ু পিত্ত এবং কফ কুপিত হইয়া থাকে ।

দোষোহপ্পোহিত স্ফূর্তো জরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ । ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য
করোতি বিষমজ্বরং ॥ সত্ত্বতঃ সত্ততান্যোদ্যুস্তীযক চতুর্থকান্ । সত্ত্বতঃ রস-
রক্তস্থঃ সোন্যোদ্যুঃ পিশিতাপ্রিতঃ ॥ মেদোগত স্ত্যীয়েহি অস্থিমঙ্গগতঃ
পুনঃ । কৃষ্যাক্ষাতুর্থকং ঘোর মন্তকং রোগসঙ্করং ॥

জরোৎসৃষ্ট ব্যক্তির হীনবল প্রাপ্ত দোষ, অহিতাচরণদ্বারা পুনর্বাষ কুপিত হইয়া অথবা প্রথমতঃ নিতাজ্বর না হইয়া হীনবল প্রাপ্ত চুই দোষ কাল বিশেষে লব্ধবল হইয়া এবং কোন একটি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষম জ্বর উৎপন্ন করে । এই জ্বর সত্ত্বত সত্তত অনেকাঃ তৃতীয়ক, এবং চতুর্থকভেদে পঞ্চ প্রকার নির্দিষ্ট আছে । দোষ রসস্থ হইলে সত্ত্বত, রক্তাশ্রিত হইলে সত্তত এবং মাংসগত হইলে অনোদ্যুঃ জ্বর উৎপন্ন হয় । মেদস্থিত দোষ তৃতীয়ক জ্বর উৎপাদন করে এবং অস্থি ও মজ্জাসমাপ্রিত দোষ চতুর্থকনামা বিষমজ্বরের উৎপাদক হয় । এই জ্বর অতি ভয়ানক যমসদৃশ ও ব্যাধিসঙ্কর হয় অর্থাৎ অন্যান্য ব্যাধি-সংঘটন করায় ।

সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহমধাপি বা । সত্ত্বত্যা বোহবিসর্গী স্যাৎ
সত্ত্বতঃ স নিগদ্যতে ॥ অহোরাত্রে সত্ত্বতকৌ হৌ কালাবনুবর্ততে । অন্যো-
দ্যুস্ত্বহোরাত্রে এককালং এববর্ততে ॥ তৃতীয়ক স্ত্যীয়েহি চতুর্থেহি চতুর্থকঃ ।

কেচিছু ভূতভিষকোথং ক্রবতে বিষমজ্বরং ॥ কফপিষ্টাত্রিকগ্রাহী পৃষ্ঠগ্রাহী
কফাত্মকঃ । বাতপিষ্টাচ্ছিরোগ্রাহী ত্রিবিধঃ স্যাৎ তৃতীয়কঃ ॥ চাতুর্থকো
দশয়তি প্রভাবং দ্বিবিধং জ্বরঃ । জংঘাভ্যাং শ্লৈশ্মিকং পূর্ণং শিরাজোহনিল-
সম্ভবঃ । বিষমজ্বর এবান্যচাতুর্থক বিপর্যয়ঃ । মধ্যেহহনীজ্বরয়ত্যা দাবন্তে চ
মুঞ্চতি ॥

যে জ্বর সাত দিন দশ দিন অথবা দ্বাদশ দিবস পর্যন্ত অবিচ্ছেদক্রমে অব-
স্থিতি করে, তাহাকে সন্তত বিষমজ্বর কহে (১) । যে জ্বর দিবারাত্র মধ্যে
দুই কালে হয় অর্থাৎ দিবসে একবার ও রাত্রিতে একবার উপস্থিত হয়, কিস্তা
দিবাতে দুইবার হয় রাত্রিতে হয় না, অথবা রাত্রিতে দুইবার দিবাতে হয় না,
তাহাকে সন্তত বা, দৈকালীন জ্বর কহা যায় । যে জ্বর দিবারাত্র মধ্যে এককালে
হয় অর্থাৎ প্রত্যহ এককার উঠে, তাহাকে অন্যত্মক বিষম জ্বর কহে । যে জ্বর
তৃতীয় দিবসে হয় অর্থাৎ এক দিন পরে এক দিন হয় তাহাকে তৃতীয়ক বিষম
জ্বর কহে । যে জ্বর চতুর্থ দিবসে হয় অর্থাৎ দুই দিবস অন্তর এক দিবস
হয়, তাহাকে চতুর্থক জ্বর কহা যায় ।

কোন কোন গ্রন্থকার কহেন, ভূতভিষক হইতে বিষমজ্বর উৎপন্ন হইয়।
থাকে । দোষের উল্লেখভেদে তৃতীয়ক জ্বর, তিন প্রকারে উৎপন্ন হয়,
যথা, কফপিত্ত হইতে উৎপন্ন তৃতীয়ক জ্বর, ত্রিকগ্রাহী হয় অর্থাৎ কটিদেশের
অধঃ নিতম্বের উর্দ্ধ তিনখানি অস্থি নির্মিত স্থানে অগ্রে বেদনা হইয়। পশ্চাৎ
সর্ব শরীরে জ্বর ব্যাপ্ত হয় । এইরূপ তৃতীয়ক জ্বর বাতকফাত্মক হইলে
পৃষ্ঠগ্রাহী এবং বাতপিত্তাত্মক হইলে শিরোগ্রাহী হইয়। থাকে । চতুর্থক
জ্বরও দ্বিবিধ শক্তি প্রকাশ করে যথা, শ্লেষ্মাত্মক চতুর্থক জ্বরে, প্রথমতঃ

(১) যে জ্বর মুক্তানুবন্ধী হয় অর্থাৎ ত্যাগ হইয়। পুনরায় উৎপিত হয় তাহাকে
বিষম জ্বর কহে । কিন্তু সন্ততজ্বরের মুক্তানুবন্ধিত্ব নাই, ইহা সপ্তাহাদি নির্দিষ্টকাল থাকিয়া
ত্যাগ হয়, এই হেতু কোন কোন গ্রন্থকার ইহাকে বিষম-জ্বর-मध्ये গণ্য করেন না ।
চরক বলেন, সন্তত জ্বর দ্বাদশাদি দিবস পরে বিচ্ছেদ পাইয়। অব্যক্ত লক্ষণযুক্ত ও দীর্ঘ
কাল পর্যন্ত স্থায়ী এবং ইহার উপশয় দুর্লভ হয়, অতএব ইহাকে তিনি বিষম জ্বরের
मध्ये, গণ্য করিয়া গিয়াছেন ।

জজ্ঞাদ্বয়ে বেদনা হইয়া পরে জ্বর সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়, এবং উহা বাতাস্রক হইলে মস্তকবেদনা করিয়া পশ্চাৎ সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়। চতুর্থকের বিপর্যায় জ্বৰও বিষমজ্বর মধ্যে গণ্য। যে জ্বর, মধ্যে দুই দিন হয় আদি এবং অন্তদিবসে হয় না, তাহাকে চতুর্থক বিপর্যায় বিষম জ্বৰকহে(১)।

নিত্যং মন্দজ্বরোরুহঃশূনক স্তেন নীদতি । ক্লান্তঃ শ্লেষ্মাভ্যুত্থিতো নো
বাতবলাসকী ॥ প্রলিপ্যন্তি গাত্রাণি ঘর্ষণে গৌরবেণ বা । মন্দজ্বর বিলেপী
চ সশীতঃশ্যামপ্রলেপকঃ ॥

প্রসিদ্ধহেতুক এস্থলে বাতবলাসক এবং প্রলেপকনামা দুইটি স্বতন্ত্র জ্বরের লক্ষণ ক্রমে কথিত হইতেছে। বাতবলাসক জ্বরে শরীর, রুক্ষ ও শুষ্কর ন্যায় বোধ হয়; শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে, শোথ ও সর্কদা মন্দ মন্দ জ্বর হয় এবং রোগী সেই জ্বর দ্বারা নষ্ট হয়। যে জ্ববে, শরীর, ঘর্ম্ম গোবব ও মন্দ জ্বরে লিপ্ত থাকে এবং মধ্যে নৈম্য শীতলবোধ হয়, তাহাকে প্রলেপক জ্বব কহে (২)।

বিদগ্ধেজ্বরসে বেহে শ্লেষ্মাপিণ্ডে ব্যবস্থিতে । তেনার্ক্য শীতলং দেহে
চার্ককোষ্ঠং প্রভায়তে ॥ কাযেদুটং যদা পিণ্ডং প্রায়্যাচাভে ব্যবস্থিতঃ ।
তেনোক্লত্বং শরীরস্য শীতত্বং হস্তপাদয়োঃ ॥ কাযে শ্লেষ্মা যদা কৃষ্টঃ পিণ্ড-
খাভে ব্যবস্থিতঃ । শীতত্বং তেন গাত্রাণামুষ্ণত্বং হস্তপাদয়োঃ ॥ ত্রুক্লে
শ্লেষ্মানিলৌ শীতমাদৌ জনয়তো জ্বরে । তয়োঃ প্রশ্নয়োঃ পিণ্ডভে দাহং
করোতি চ ॥ করোত্যাদৌ তথা পিণ্ড ত্রুক্লে দাহমতীব চ । তস্মান্ন
প্রশ্নাভে ত্বিতরৌ করুতঃ শীতমতঃ । দ্বাবেতো দাহশীতাদি জ্বরৌ সংসর্গজৌ
স্মৃতৌ । দাহপুং তয়োঃ কষ্টঃ ক্লেচ্ছসাধ্যভয়চ স ॥

বিষমজ্বরে অগ্রস অপরিক এবং শ্লেষ্মা ও পিত্তদূষিত হইলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ শীতল এবং অপরাক উষ্ণ হয়। যদিপি শ্লেষ্মা কোষ্ঠদেশে এবং পিত্ত, হস্ত ও পাদে দুষ্ট হইয়া অবস্থান করে, তবে রোগীর শরীর শীতল এবং হাত,

১ চতুর্থকজ্বরের ন্যায় তৃতীয়ক এবং অন্যেক্য প্রভৃতি বিষমজ্বরের বিপর্যায় রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদিগকেও বিষমজ্বর বলিয়া গণ্য করিবে।

২ প্রলেপক জ্বর যক্ষ্মা এবং অন্যান্য ক্ষয়কারী রোগের চরম অবস্থায় দৃষ্ট হয়।

ও পা, উষ্ণ হয়। যদ্যপি পিত্ত, কোষ্ঠদেশে ও শ্লেষ্মা হস্তে এবং পদে, স্তম্ভ হইয়া অবস্থান করে, তবে শরীর উষ্ণ এবং হাত ও পা শীতল হইয়া থাকে। বায়ু এবং শ্লেষ্মা চর্ম্মস্থ থাকিলে জ্বরের আদিতে শীত হয়, বায়ু ক্ষয়ের কোপ-শান্ত হইলে পিত্ত হস্ত এবং পদে জ্বালা উৎপাদন করে। এইরূপ পিত্ত চর্ম্মস্থ হইলে জ্বরের আদিতে শরীরে জ্বালা হয়, এবং উহার প্রকোপ শান্ত হইলে বায়ু ও শ্লেষ্মা, হাত পা শীতল করে। উপরোক্ত দুই প্রকার দাহ এবং শীতপূর্ব্ব জ্বর, দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ মিলিত দোষে উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে দাহপূর্ব্বজ্বর কষ্টদায়ক এবং কষ্টসাধ্য ॥

গুরুতা স্বরোহঃক্লেশঃ শব্দনং হৃদ্যরোচকো। রসহে তুজরৌলমং দৈন্যকা-
লোপজারভে। রক্তমিচ্ছীবনং দাহোবোহঃশর্দনং বিজয়ো। প্রলাপঃ পীড়কা-
তৃষ্ণারক্রোধোজ্বরে নৃণাং। শিথিকোষেইকং তৃষ্ণা সূত্মরগুরীষতা।
উগাওর্দাহবিক্ষেপো মানিঃ স্যাম্মাংসগে জ্বরে। তৃষ্ণাশেষত্বামৃচ্ছাপ্রলাপ-
শর্দীরেব চ। দৌগ্ধ্যারোচকোমানি মেঘহে চাসংহৃত্য। তেদোহুং
কুজনং খাসো বিরেকশর্দীরেব চ। বিরেকপপক গাঢ়াণা মেঘদৃষ্টিগতে জ্বরে।
তমঃ প্রবেশনং হিত্বা কাসং সৈত্যং বমি স্তথা। অওর্দাহো বহাখাসো মর্ফ-
ভেদশ্চ মজ্জগে। মরণং প্রাণ্মুয়ত্ত শূক্ৰস্মানগতে জ্বরে। শেতলঃ শুভতা
ইমাকঃ শূক্ৰস্য তু বিশেষতঃ ॥

বাতাদিজ্বর ধাতুবিশেষ প্রাপ্ত হইলে যে সকল লক্ষণযুক্ত হয়, এক্ষণে তাহা ক্রমে কথিত হইতেছে, যথা, জ্বর রগস্থ হইলে শরীরের গুরুতা বিবিধা অঙ্গের অবসাদ, বমন, অরুচি এবং দৈন্যরা হয়। জ্বর, রক্তপ্রাপ্ত হইলে মুখহইতে রক্তের নিষ্কিবন ও ত্বকের উপর পাড়কা অর্থাৎ ফোঁটক নির্গত হয়, এবং রোগীর তৃষ্ণা, দাহ, বমন, মূচ্ছা, ভ্রম ও প্রলাপ হইয়া থাকে। জ্বর মাংসগত হইলে পিত্তিকের উদ্বেষ্টন অর্থাৎ জজ্বার ডিমে দণ্ডাদিহারা গাঁড়নবৎ বেদনামুভব হয়, শরীরে মানিবোধ, তৃষ্ণা, ও মলমূত্রের তরলতা হয়, রোগী, দেহের উষ্ণতা, আভ্যন্তরিক দাহ ও হস্তপদাদির সফালনদ্বারা কষ্ট পায়। জ্বর মেদোদাত্তপ্রাপ্ত হইলে অতিশয় কর্ম্ম, পিপাসা, বমন, অরুচি ও মানি হয়। মূচ্ছা, প্রলাপ ও শরীরে অতিশয় দগ্ধ হয়, এবং

রোগীর চিত্ত অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয় অর্থাৎ সর্বদা ক্রোধাভিভূত হইয়া থাকে । জ্বর অস্থিরত হইলে অ'স্থ সমূহে ভগবৎ বেদনানুভব হয়, কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দ, বমি, শ্বাস ও মলরেচন হয় এবং রোগী সর্বদা আপনার শরীর সঞ্চালন করিতে থাকে । মজ্জাগত জ্বরে হিক্কা, কাশ, মহাশ্বাস ও বমন হয়, অন্তরে দাহ ও বাহ্যে শীত বোধ এবং রোগীর অন্ধকারে প্রবিষ্ট ও হৃদয় বিদীর্ণবৎ বোধ হয় । জ্বর শুক্রগত হইলে শিশুর শুক্রতা ও শুক্রের অতিশয় স্থলন হয় । এই জ্বর সংঘাতিক ।

বর্ষাশরৎকালে বাতাদিঃ প্রাকৃতঃ জন্মঃ । বৈকৃতোহন্যঃ স দুঃসাধ্যঃ ।
 প্রাকৃতশ্চানিলেষ্টিবঃ । বর্ষাসু যাক্রান্তে দুষ্কঃ পিত্তশ্লেষ্মাধিতো জ্বরঃ ॥ কুর্ঘ্যঃ
 পিত্তঞ্চ শরৎ তস্য চানুবলঃ কফঃ । উৎপ্রকৃত্য বিসর্গাক্ত তত্র নানিশনাস্তয়ঃ ॥
 কক্ষা বসন্তে তমপি বাতপিত্তং ভবেদনু । কালে বর্ষায়াং সজ্ঞেযাং প্রবৃতি-
 বুদ্ধিরেব য় ॥ নিষানোকানুশয়ো বিপরীতোপশাশ্রিতা ।

বর্ষা, শরৎ এবং বসন্ত ঋতু ক্রমাযুয়ে বায়ুপিত্ত এবং কফের প্রকৃতকাল বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, ইহার বিপর্যয়কালকে বিকৃতকাল কহে । বিকৃতকালের রোগ দুঃসাধ্য এবং প্রকৃত কালের রোগ সমূহ সুখসাধ্য, কিন্তু বায়ুর প্রকৃতকালও দুঃসাধ্য জানিবে । বায়ু বর্ষাকালে দুষ্ট হইয়া জ্বর উৎপাদন করে, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা তাহার অনুগত থাকে । ঐ রূপ পিত্ত দুষ্ট হইয়া শরৎকালে জ্বর জন্মায়, কফ তাহার অনুবদ্ধ হয় । এবং কফদুষিত হইয়া বসন্তকালে জ্বর উৎপাদন করে, বায়ু এবং পিত্ত তাহার অনুসঙ্গী হয় । পৈত্তিক এবং শ্লেষ্মিক জ্বরে পিত্ত শ্লেষ্মার স্বাভাবিক অবস্থা হেতু এবং কালের বিসর্গত্ব হেতু অনশন ভয় করিবে না অর্থাৎ বৈদ্য রোগীকে লজ্জন দিতে ভয় করিবে না (১) । স্বভাবতঃ বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইবার যে কাল নির্দিষ্ট

(১) কাল দুই প্রকার, বিসর্গ এবং আদান বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত ঋতুত্রয়, বিসর্গকাল বলিয়া কথিত আছে, এই কালে চক্রেয় প্রবলতাহেতু প্রাণীদিগের স্বভাবতঃ বলসঞ্চয় হইয়া থাকে । শিশুর বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুত্রয়কে আদান কাল কহা যায় । এই কালে সূর্যের বলাধিকাৰেতু প্রাণিধাতব বল হানি হয় অর্থাৎ সূর্যের তেজঃশক্তির বৃদ্ধি হইয়া শরীরের বল শুষ্ক হয় অতএব বিসর্গকালের রোগে লজ্জন যুক্তিযুক্ত এবং আদানকালে অকণ্ঠ্য ।

আছে (১)। সেই সেই কালে তত্তদ্রোগজনিত জ্বরাদি রোগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কাল জানিবে। যে যে আহারাদি দ্বারা দোষ বিশেষ কুপিত হয় তাহাদিগকে অনুপশর কহে ইহার বিপরীত যে আহারাদি অর্থাৎ যাহাদের দ্বারা দোষ দমন হয়, তাহাদের উপশর কহা যায়।

অষ্টর্দাহৈহিক ত্ত্বা প্রলাপঃ খসনং ভ্রমঃ । সত্যাহ্মশূলদধেদো দোষো-
বক্তো বিনিগ্রহঃ । অন্তর্বেগস্য লিঙ্গানি জ্বরসৈত্যতানি লক্ষয়েৎ ॥ সত্তাপী
হ্যধিকো বায়ু ত্ত্বাদীনাঞ্চ মার্দবঃ । বহির্বেগস্য লিঙ্গানি সুখসাধ্য-
মেব চ ॥

সামান্যতঃ জ্বর অন্তর্বেগ এবং বহির্বেগভেদে দুই প্রকার কথিত
আছে। যে জ্বরে অত্যন্ত অন্তবদাহ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, খাস, ভ্রম এবং
সক্তি ও অস্থিতে বেদনা হয়, স্বপ্ন হয় না এবং দোষ ও মল বন্ধ থাকে,
তাহাকে অন্তর্বেগ জ্বর কহে। যে জ্বরে শরীরে অতিশয় সত্তাপ হয় এবং
তৃষ্ণাদির মৃদু অর্থাৎ অন্তর্বেগোক্ত তৃষ্ণাদিলক্ষণের অল্পতা হয়, তাহাকে
বহির্বেগ জ্বর কহা যায়। ইহা সুখসাধ্য।

লালাপ্রসেকো হ্রাস জ্বরাস্ত্যক্ত্যবচকঃ । তক্তালস্য বিপাকস্য বৈরস্য
ধরুণাত্তা ॥ কুশাণো বহুযুক্তত্বা ত্ত্বতা বলবান্ জ্বরঃ । আমজরস্য
লিঙ্গানি ন দদ্যত্তত্ত্ব ভেষজং । ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়োঅলয়তি জ্বরং ॥
জ্বরবেগৈহিক ত্ত্বা প্রলাপঃ খসনং ভ্রমঃ । বলপ্রত্নিরুৎক্রেণ পচ্যমানস্য
লক্ষণং ॥ জ্বংকামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দবং । বোষপ্রত্নিরক্টাহো
নিরামজরলক্ষণং ॥

একণে চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন হেতু আম, পচ্যমান, এবং পাক
জ্বরের লক্ষণ ক্রমে লিখিত হইতেছে। আম অর্থাৎ অপাক বা তরুণ জ্বর
অতিবলবান হইয়া থাকে। ইহাতে লালানিঃসরণ হ্রাস এবং মুখ বিরস

(১) দিব্যাত্রির মধ্যে বায়ু পিত্ত এবং কফের প্রকোপ ও উপশমনের যে যে কাল
নির্দিষ্ট আছে সেই কালে দোষবিশেষজনিত জ্বরাদি রোগেরও প্রকোপ এবং উপশমকাল
জানিবে, অর্থাৎ বাতিকরোগের বায়ুবৃদ্ধিসমনে বৃদ্ধি অথবা উৎপত্তি হইয়া পিত্ত এবং
এবং স্লেষ্মার প্রকোপসমনে রোগের উপশম থাকে, এই রূপ পিত্ত এবং কফজনিত রোগেরও
প্রকোপ উপশমকাল জানিবে। এই কালানুবর্তকমে দোষত্রয়ের বৃদ্ধি এবং হ্রাস বিষয়জ্ঞের
ভোগ ও ভ্যাগের হেতু হয়, এবং নিত্য জ্বরের হ্রাস ও বৃদ্ধি সাধন করে।

হয়, তন্দ্রা, আশ্রয়, অরুচি, অশ্বাস, ক্ষুধানাহ ও মূত্রের আধিক্য হয় এবং রোগীর ঘনের ঘ্রানি ও শরীরে গুরুত্ব বোধ হয়। এই জরে ঔষধসেবন কদাইয়ে না, যেহেতু অম্মজরে ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্বর পুনঃ প্রজ্বলিত হয়। পচ্যমানজ্বরের বেগ অতি প্রবল হইয়া থাকে এবং ইহাতে রোগীর পিপাসা, প্রলাপ ভ্রম, স্বাস, বমি ও মলরেচন হয়। পক বা নিরামজ্বরে, জ্বরের মৃদুত্ব এবং শরীরের লঘুত্ব হয় এবং রোগীর ক্ষুধাবোধ, কাতরতা ও মলত্যাগ হইয়া থাকে। অষ্ট দিবস গত হইলেও জ্বরকে পক কহা যায় (১)।

বলবৎ স্বপ্নদোষেযুজ্বরঃ সাধোহমুদ্রবঃ। হেতুভিবর্হতি .

জ্বাতো বলিভিবল্লক্ষণঃ ॥ জ্বরঃ প্রাণাত্মক্ দৃশ্যশ্চ শীত্মমিচ্ছিন্ননাশনঃ।
জ্বরঃ ক্ৰীণস্য শূনস্য গভীরোদৈর্ঘ্যরাত্রিকঃ ॥ অসাধ্যো বলবান্ বশচ
কেশসীমন্তকুজ্জরা। গভীরজ্বরো জেরোহ্যতর্দাহেন চুক্ষরা। আ-
কৃত্বেন দোষাণাং শ্বাসকাস্টেদ্যমেন চ। আরুচ্যদ্বিবমো বহুশচ বা দৈর্ঘ্য-
রাত্রিকঃ ॥ ক্রীণস্য চাতিরুক্ষস্য গভীরো ঘম্য হতি তৎ। বিদ্যজ্ঞাত্যভ্যভে
বস্ত শেভেনিপতিতোহপি বা। শীতাক্তিতোহরুক্ষশ্চ অক্ৰীণম্মিতে নরঃ।
যো হুতরোমারতাকো হৃদিসংঘাতশূলবান্ ॥ বহুৎ ৭ চৈবোচ্চুসিতি তৎ
জরো হতি মানবৎ। হিতাশ্বাসতুযাতুতৎ বৃঢ়ং বিজাত লোচনং। সন্তো-
চ্ছাসিনং কীননরং কণয়তি জ্বরঃ। হতপ্রভেজিয়ং ক্রীণমরোচক নিশী-
তিতৎ। গভীর তীক্ষ্ণ বেগাভং অগ্নিতং পরিবর্তয়রেৎ।

জ্বরের সাধ্য এবং অসাধ্য লক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ক্রমে কথিত আছে।
যে জরে দোষের অল্পতা, ও শরীরে সবল থাকে এবং কোমল উৎপন্ন না হয়,
সেই জ্বর সাধ্য। যে জ্বর প্রবল ও বহুহেতু দ্বারা উৎপন্ন হইয়া বহুলক্ষণ
প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রাণান্ত কবে অর্থাৎ অসাধ্য হয়। যে জ্বর হইয়াই ইন্দি-
য়েব শক্তি নষ্ট করে, তাহা অসাধ্য। ক্রীণ এবং শোথযুক্ত ব্যক্তির জ্বরও
অসাধ্য। জ্বের গভীরত্ব হটলে অর্থাৎ জ্বর রোগীর অন্তর্গত প্রবীর্ণ হইয়া
বাতাদি দোষেব অন্তর্যয়ক হইলে অসাধ্য হয়। গভীরজ্বরে রোগীর কাস,

(১) ভরিস্ক্র কহেন, অষ্টাহের পূর্বেও যদি রোগীর পাকদ্বারা ক্ষুধাদি লক্ষণ উৎপন্ন
হয়, তবে তাহাকে পকজ্বর কহা যায়, কিম্বা দোষের পকত্বদ্বারা মলনিঃসরণ হইলেও
পক জ্বর হয় ক্ষুধাদি সাকল্য লক্ষণের অনুপস্থিতি সত্ত্বে কেবল অষ্টাহ প্রাপ্ত হইলেও
নিরামজ্বর বলা যায়।

শ্বাস, পিপাসা; অন্তর্দাহ এবং দোষের বদ্ধতা হয় । যে বলবান্ জ্বরে অকস্মাৎ কেশ সীমন্তবৎ অর্থাৎ মস্তকে শীতিপড়ার ন্যায় হঠয়া যায় তাহা অসাধ্য । ক্ষীণ ও ক্লান্তকায় ব্যক্তির জ্বর গভীর হইলে রোগীর মৃত্যু হয় । যে জ্বর আরম্ভ হইতে বিষমত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাও অসাধ্য । যে ব্যক্তি জ্বরে বিহ্বল মুচ্ছাপন্ন, শব্দ্যাব নিপত্তিক, শীতে কম্পমান এবং অন্তর্দাহ বিশিষ্ট হয়, তাহার প্রাণ নষ্ট হয় । যে জ্বরে শরীর রোগাঙ্কিত, চক্ষু রক্তবর্ণ, হৃদয়ে সাংঘাতিক বেদনা, এবং মুখশ্বাস হয়, তাহা অসাধ্য । যে ব্যক্তির জ্বর তিক্কা, শ্বাস, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, ক্ষীণতা, বিভ্রান্ত চক্ষু এবং সর্বদা মুখ হইতে শ্বাস নির্গত হয়, জ্বর তাহাকে নষ্ট করে । যে জ্বরগ্রস্ত রোগীর উদ্ভিগের শক্তিহীনতা, জ্বরের গাভীয়া বেগের তীক্ষ্ণতা, দেহের ক্ষীণত্ব এবং মুখে অরুচি হয় তাহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে ।

দাহঃশ্বেদোদ্রমস্তম্ভা কম্পরিভ্ভেষসংজ্ঞিতা । ক্লান্তকাস্য বৈগন্ধ্যাকৃতি-
জ্বর মোক্ষণে । শ্বেদো লব্ধ্বা শিরসঃ কণ্ঠঃ পাকোমুখস্য চ । অবলুপ্চার-
লিপ্সা চ জ্বর মুক্তস্য লক্ষণং ॥

• জ্বর ভাগ হইবার পক্ষে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয় যথা দাহ, শ্বস্ব, ভ্রম, পিপাসা, কম্প, মলবেচন, সংজ্ঞানাশ অর্থাৎ জ্ঞানশূন্যতা, কণ্ঠ্যকে অব্যক্ত শব্দ এবং শবীরে দুর্গন্ধ । জ্বর পরিত্যাগ হইলে দেহের লব্ধতা, শ্বস্ব, হাঁচী ও অন্ত্র অভিলাস হয়, বস্তক চুলকার, এবং মুখে ফুলফুড়ি নির্গত হয় (১) ।

(১) নিদানে জ্বরের প্রকারভেদে যে সকল নাম ও লক্ষণ লিখিত আছে, ঐ সকল সংজ্ঞা অঙ্গুলেনে প্রায় সর্বদাই ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু ইংরাজী-চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা প্রায় তাহা গ্রহণ করেন না, এবং উহাদের পক্ষেই নাম প্রকার মূর্ডন কম্পিত সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথা ইংরাজী ইন্টারমিটেন্ট ফিভারকে ফিভার জর না কহিয়া কেবল কোন ভাকার কম্পজ্বর বা সলিজেব জ্বর বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন । নিদানোক্ত যে যে প্রকার জ্বর, ইংরাজীশাস্ত্রে যে যে নামে বর্ণিত হইতে পারে, তাহা আমরা এখানে সঙ্ক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি । যথা বাউজের লক্ষণ, যথা ঋতুর সামান্য রিমিটেন্ট (Remittent) বা অল্প বিরাট

অথবা হীনগোণ, বিষপ্রয়োগ, ভয় এবং শোক, দূষিত জল ও অতিশয় মদ্য-
পান, জ্বাৰপৰ্য্যায়, জলক্রোড়া, মলমূত্রাদির বেগনিষাত, দুষ্টক্রিমি ইত্যাদি।
শরীরস্থ জলস্রবাহু সমস্ত অর্থাৎ কফ, পিত্ত, রস, রক্ত, উদক, মূত্র, প্লেদ ও মেদঃ
প্রভৃতি ধাতু প্রবর্দ্ধিত হইয়া কোষ্ঠস্থিত অগ্নিকে নির্ব্বাণ করত মলের সহিত
মিশ্রিত, এবং বায়ুকর্তৃক অধোদেশে প্রেরিত হইয়া অতিশয় নিঃসরণ হইলে
অতীসার কথা যায়।

পণ্ডিতেরা এই ভাবকর রোগকে ষষ্ঠপ্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা
যাতিক, পৈত্তিক, টেল্লিক, সান্নিপাতিক, শোকজ এবং আমজনিত। অতী-
সার হইবার পূর্বে হৃদয়, নাভি, মলদ্বার, উদর ও কুক্ষিতে স্থিতিবদ্ধবৎ
বেদনা হয় এবং অঙ্গবলান্দ, বাতকর্ম্ম নিরোধ, মলের বদ্ধতা, অধ্বান ও আ-
হারের অপাক হইয়া থাকে।

অক্ষণং ফেনিলং রক্তম্পন্দনং মুহুমুহুঃ। শকৃদধং সন্নকশং
মারুতেনান্তি সাধ্যতে। পিত্তং পীতং হরিৎ লোহিতং বা তৃক্ষ্মমূর্ছা
দাহ পাকোপশমঃ। শুক্রং শাস্ত্রং সক্ষণং স্নেহবাতুবিদ্যং শীতং হৃৎ-
রোমা মনুষ্যঃ। বরাহস্নেহমাংসাদুসদৃশং সর্পিপিত্তং। কৃচ্ছ্র সাধ, মতী-
সারং বিদ্যাদ্ধোষত্রয়োঃ। তৈত্তৈর্ভাষৈঃ শোচতোহপ্পাননস্য বাস্প্য-
য়াবৈ বর্ষি মাভিক্রোভঃ। কোষ্ঠং গত্বা ক্লেভয়েন্ত্যরক্তং তক্তাধস্তাং
কাকদধী প্রকাশং। নির্গচ্ছতৈর্বিড়বিমিশ্রং হ্যবিড়বা নির্গচ্ছং বা গত্ববত্ভাতি-
সারঃ। শৌকোৎপন্নোদুশ্চিকিৎস্যোহতিমাত্রং রোগো বৈবৈধ্যঃ কষ্ট এষ
প্রদৃষ্টঃ। অন্নাজীর্ণং প্রক্রভাঃ ক্লেভয়েৎকোষ্ঠং দোষা ধাতু সৎসাম্ব্যলাশ্চ।
নানাবর্ণং নৈককণঃ সারয়ন্তি শুলোপেতাঃ বটমেনং বদন্তি। সৎসূক্ষ্মেভি-
র্দোষৈস্ত ম্যক্তম্প্রবসাদতি। পুরীষং তৃণদুর্গতি পিঞ্জিলকামসংজিতং।
এভান্যেব তু লিঙ্গানি বিপরীতানি যস্য বৈ। লাম্বক বিশেষণ উলং পক্ষং
বিনির্দিষ্টং।

বাতাতীসারে অক্ষণবর্ণ ফেনাযুক্ত অগ্নকু এবং তৃক্ষ্ম মল, শক ও বেদনার
সহিত বারংবার অল্প অল্প নিঃসৃত হয়। পৈত্তিকাতীসারে পীত, হরিৎ, অথবা
লোহিত বর্ণ মল নির্গত হয়, এবং রোগীর তৃক্ষ্ম, মুর্ছা, সার্কাস্ট্রিক দাহ ও
গৃহাচার পাকার ন্যায় বোধ হয়। কফাতীসারে শীতল, ঘন, কফযুক্ত

আমগন্ধি শুক্লবর্ণ মল নিঃসৃত, এবং রোগী রোমাঞ্চিত হয় । সরিপাত্তা-
তীসারে বরাহের স্নেহ ও মাংসদোতজলের ন্যায় এবং পূর্বোক্ত বাতাদি
অভিলারত্রেয়ের লক্ষণযুক্ত মলের নিঃসরণ হয়, এই ত্রিদোষাত্মক অতিসার
কৃচ্ছ সাধ্য । ধন অথবা বন্ধু প্রভৃতি ন শের দ্বারা শোকাভূত অগ্নাহার মনুষ্যের
শোকোৎপন্ন চক্ষু নাসিকা দগতজল, এবং উগ্রা অর্থাৎ শরীরের তেজঃ, একদা
কোষ্ঠদেশে প্রবেশ করত অগ্নি নির্বাণ করিয়া, রক্তকে দৃষ্ট কবে, সেই
রক্ত, মলযুক্ত অথবা মলরহিত, গন্ধযুক্ত, বা গন্ধরহিত হইয়া শুষ্কাকলসদৃ-
শাকারে অধোদ্বারা নিঃসৃত হইলে, শোকোৎপন্ন অতিসার কথা যায় । ইহা
আন্তঃস্টম্য । আঁহাব সার্জগহেতু বিমার্গগামী দোষ, কোষ্ঠকে ক্ষোভিত
করিয়া, বসরক্তাদি সঞ্চাত্ত ও মলত্রাদি উপধাতুকে দূষিত কবে, এবং
নানাবর্ণের বহুপরিমিত মল, শূল ও বেদনার সহিত নিঃসরণ করে । এই
ষষ্ঠপ্রকার অতীসারকে আমাতীসার কথা যায় । উপরোক্ত শোক এবং আম-
জানিত অতিসারে বাতাদি লক্ষণের সাকল্য অথবা ক্রোধে প্রকাশদ্বারা
উহাদের দোষ অনুসৃত অনুভব করিবে । চিকিৎসা বিশেষার্থে অতীসারের
আম এবং পকুলক্ষণ নিম্নপ্রকারে লিখিত আছে । যে পুৰীষ অতিশয় দুর্গন্ধ
পিচ্ছিল এবং জলে ক্ষিপ্ত হইলে নিমগ্ন হয়, তাহাকে আম, অথবা অপক
মল কহে । পকুমল, আমমলের বিপরীত লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ উহা নির্গন্ধ
অপিচ্ছল জলে ভাসমান এবং অতিশয় লঘু ।

পক্কাহবসকালং যকৃৎপিণ্ডনিভং তনু । যুভতৈলবসামজ্জবেশবারণয়োদধি ।
মাংসধাবনভোয়াতং কৃষ্ণানীলারুণপ্রভং । মেচকং ঘ্রিতকবরং চক্রকোপ-
গতং ঘনং । কুণপং মস্তজুলাতং সুগন্ধিকথিতং বহু । ভুজা দাহভয়ং স-
হিকাপাশ্চান্ধিলিনং । সংযুক্ত্য রতিসংমোহযুক্তং পকুলজীঘ্রং । প্রাণ-
যুক্তং ভিষগুর্জয়েদতিসারিণং । অসংযুক্তং ক্ষীণং দুরাখ্যাতম্পকং ।
ঔদেপকে গতোয়াণ মতিসারকিণং ত্যজেৎ । শাসশূল পিপাসান্তং ক্ষীণং
জরনিপীড়িতং । বিশেষেণ নরং বৃদ্ধমতীসারো বিনাশয়েৎ ॥

যে অতিসার গ্রস্ত রোগীর মল, পক্কাহবসের বা যকৃৎপিণ্ডের সদৃশ
বর্ণযুক্ত, তাহার রোগ অসাধ্য । অতীসারে মল কৃষ্ণ নীলারুণ অথবা ময়ূর-
পুচ্ছের ন্যায় স্নিগ্ধ নানাবর্ণবিশিষ্ট ও ঘন স্বচ্ছ এবং মাংসদোত জলসদৃশ

হইলে রোগ অসাধ্য জানিবে। সে রোগীর ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, দুগ্ধ অথবা দধিসদৃশ মলত্যাগ হয় এবং যাহার মল, মাংসবোতজলের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহার অতীসার আরোগ্য হয় না। যে অতীসারে পচা, স্নেহকৃৎ কিশা দুর্গন্ধ যুক্ত মস্তিষ্কের সদৃশ মল, অতিশয় কুস্থনের সহিত ত্যাগ হয়, সে রোগ অসাধ্য। যে অতীসারি ব্যক্তির তৃষ্ণা, দাহ, অন্ধকারে প্রবিষ্ট বোধ শ্বাস, হিকা, পার্শ্ব এবং অস্থিশূল, প্লানি, মন ও ইন্দ্রিয়ের মোহ, মলদীরস্থিত, বলিব পাক এবং প্রলাপ হয়, তাহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে। যাহার মলদ্বার-হইতে অবশ্রান্ত মল নিঃসৃত হয় শরীর শীতল ও ক্ষীণ হয় এবং অতিশয় আগ্রান ও গৃহ্যদেশ পক্বোপ হয়, তাহাকেও বৈদ্য ত্যাগ করিবে। যে রোগী, শ্বাস, শূল, জ্বর ও পিপাসায়ুক্ত হয় এবং যাহার দেহ ক্ষীণ হয়, তাহাকে অতি-সাব নষ্ট করে, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের অতীসার অসাধ্য হইয়া থাকে।

পিত্তকৃতি যদাত্যর্থং দ্রব্যান্যস্মাতিপৈত্তিকে । তদোপজায়তেহভীক্ষুং রক্ত-
তিসার উল্বেগঃ ॥ বায়ুঃ প্রবৃদ্ধোনিচিৎ বলাশং নুদত্যন্তাদহিতাশনম্য ।
প্রবাহতোহল্পং বহ্নশৌমলাক্তং প্রবাহিকাংতাং প্রবদন্তি তজ্জাঃ ॥ প্রবাহিকা
বাতকৃতা মশূলা পিত্তাং সদাহা সকফা কফাচ্চ । সশোণিতশোণিত-
সুদ্বাচ্চ তাঃ স্নেহরূপ প্রভবামতাস্ত । তামামতীসারবদাদীশেষে লিঙ্গং
ক্রমকামবিপক্বতাঞ্চ । যস্যোচ্চারং বিনায়ুহং সম্যগ্যায়ুশ্চ গচ্ছতি ॥
দীপ্তাগ্নে লঘুকোঠস্য স্তিত্ত তস্যোদরাময়ঃ ॥

যদ্যপি পৈত্তিক অতীসারে রোগী, পিত্তজনক দ্রব্য নিরন্তর, অতিশয় ভোজন করে, তবে তাহার প্রবল রক্তাতীসারের উৎপত্তি হয়। এই রোগে জ্বর, পিপাসা, দাহ, শূল ও মলদ্বারে অত্যন্ত পাক হয় এবং মলত্যাগের পূর্বে অথবা পবে বক্তনির্গত হয়। সে রোগে অহিত আহাবকারী ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়া সঞ্চিত কফকে মলের সহিত অপোদেশে সঞ্চালিত করে এবং কুস্থ-
নের সহিত অর্থাৎ কষ্টক্রমে বারবার অল্প অল্প মল নির্গত হয়, তাহাকে পণ্ডিতেরা প্রবাহিকা কহে। প্রবাহিকা-রোগে বায়ুহইতে শূল, পিত্তহইতে দাহ, স্নেহাহইতে কফ এবং রক্তহইতে রক্তযুক্তমল নিঃসৃত হয়। এই সকল

প্রবাহিকা উৎপন্ন হইবার বিশেষ বিশেষ কারণ লিখিত আছে যথা কৃষ্ণ-
দ্রব্যসেবন হইতে বাতিক, তিক্ত ও উষ্ণ দ্রব্য হইতে রক্ত ও পৈত্তিক এবং
স্নেহ দ্রব্যের সেবন হইতে শ্লেষ্মিক প্রবাহিকা রোগ উৎপন্ন হয় । প্রবা-
হিকার লক্ষণ চিকিৎসা এবং পক্ক ও অপক্ক চিহ্ন, অতিসারের ন্যায় জানিবে,
অর্থাৎ প্রবাহিকারোগে বাতাদিদোষভেদে অতীসারোক্ত বাতাদিদোষজ লক্ষণ-
সমূহ উৎপন্ন হয় এবং অতীসারের ন্যায় ইহারও পক্যপক্ক মলভেদ বুঝিবে,
অতীসারোক্ত চিকিৎসাক্রমে ইহারও চিকিৎসা করিবে । যাহার মূত্রত্যাগকালীন
মলনিঃসরণ হয় না, স্বভাবতঃ বায়ু নিঃসৃত হয়, অগ্নির প্রদীপ্তি অর্থাৎ
ক্ষুধাবোধ এবং উদরের লঘুত্ব হয় তাহার অতীসার নিবৃত্তি হইয়াছে
জানিবে (১) ।

গ্রহণীরোগ নিদান ।

অতীসারে নিবৃত্তিপি মন্দাগ্নে রহিতাশ্বিনঃ । ভূয়ঃ সন্নিবৃতিঃ বহি-
গ্রহণীমভিদুযয়েৎ ॥ একৈকশঃ সর্করশ্চ দোষৈরভ্যর্থবুর্জিভৈঃ । সা দুর্কা
বহুশোভুক্কা যামমেব বিযুক্ততি ॥ পক্য বা সরুজ্য পুতি মুহুর্তক্য মুহুর্তবৎ ।
গ্রহণীরোগমাহন্তমায়ুর্কেদবিদোজনাঃ ॥ পূর্করপত্ত তস্যোদ্য ত্ভালস্য
বলক্ষয়ঃ । বিভাহোহন্নস্য পাকশ্চ চিরাৎ কায়স্য গৌরবং ॥

অতীসার রোগ নিবৃত্তি হইয়া পকাশয়স্থ অগ্নি পুনঃ প্রদীপ্ত হইবার পূর্বে
কুপথ্য করিলে ঐ অগ্নি পুনরায় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গ্রহণী নামা নাড়ীকে
দৃষিত করে । সেই দৃষিত গ্রহণী নাড়ী, অতিবর্দ্ধিত পৃথক অথবা মিলিত দোষের
দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে গ্রহণী (২) নামক ব্যাধি উৎপন্ন হয় । এই রোগে

(১) অতিসারকে ইংরাজিতে ডায়ারিয়া (Diarrhoea) কহে । প্রবাহিকাকে
ডিসেন্টেরি (Dysentery) বলে ।

(২) আয়ুর্বেদমতে শরীরের মধ্যে গ্রহণী নামে একটি নাড়ী আছে তাহাতে
রোগ হইলে গ্রহণী রোগ কহা যায় । গ্রহণীনাড়ী, নাভির উপরিভাগে অবস্থিত

বহুল পরিমাণে পক ও অপক আহার, মলদ্বার হইতে নির্গত হয় এবং রোগী ক্ষণে বন্ধ ক্ষণে দ্রব দুৰ্গন্ধমল বারম্বার কষ্টের সহিত ত্যাগ করে, বাতিক, টৈপতিক, শৈশ্মিক এবং সাম্প্রীতিক ভেদে গ্রহণী রোগ চারি প্রকার হইয়া থাকে । গ্রহণীরোগ হইবার পূর্বে নিম্নলিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যথা শরীরের গুরুত্ব অলসতা তৃষ্ণা, বলক্ষয়, এবং আহারের বিদগ্ধতা ও বিলম্বে পরিপাক ।

কটুভিত্তিককষায়াভিরুদ্ধং সংদুষ্টভোজনৈঃ । শ্রমিতানশনাত্যক্ষ বেগনিগ্রহ-
মৈথুনৈঃ ॥ যারুতঃ কুপিতো বহিঃ সংছাদ্য কুরুতে গদান্ । তন্মাত্রাৎ
পচ্যতে দুঃখঃ শুদ্ধপাকঃ ধরাদতা ॥ কঠাস্যশোষঃকুজ্জ্বা তিমিরং কর্ণয়োঃ
ঘনঃ । পাৰ্শ্বোক্তবৎক্ষণত্রীবারগভীক্ষা বিমূঢ়িকা ॥ হৃৎপিড়াকার্শ্য
দৌৰ্বল্যং বৈরস্যাৎ পরিকটিকা । গৃহিঃ সর্করসানাক মনসঃ সদনত্যা ॥ জীর্ণে
জীৰ্যতি চাখ্যানং ভুক্তে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ । স বাতগ্ধসুহজোগদীহা শকী চ
মানবঃ ॥ চিরাদ্ দুঃখং দ্রবং শুষ্কং তন্মাত্রাৎ শব্দক্ষেপবৎ । পুনঃপুনঃ সূজ্ঞেঘটঃ
কাসস্বাসাদিতোনিলাং ॥

অতিশয় কটু, তিত্ত কষায় রুক্ষ ও সংদুষ্টভোজন, অল্পাহার, উপবাস অতিশয় পথশ্রম, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং মৈথুনদ্বারা বায়ুকুপিত হইয়া অগ্নিকে আচ্ছাদিত করতঃ বাতগ্রহণী বোগ উৎপন্ন করে । বাত গ্রহণীরোগে অল্প অতিকষ্টে পরিপাক পায়, অথবা অল্পপাক হয়, অল্প জীর্ণ হইলে কিম্বা পরিপাককালে আখ্যান উপস্থিত হয় এবং আহার করিলে স্বাস্থ্য বোধ হয় । উর্দ্ধ ও অধোদ্বারা অপক অম্লের প্রবর্তন হয় এবং অল্প পরিমাণে বার বার ফেণাযুক্ত অপক মল বিলম্বে কষ্টের সহিত ত্যাগ হয়, মল, কখন শুষ্ক, কখন দ্রব এবং গুহ্যদ্বারে কর্তনবৎ পীড়া অনুভব হয় । রোগীর মানসিক অবসাদ, মুখশোষ, আশ্যবৈরস্যা, তৃষ্ণা, ক্ষুধাবোধ এবং মধুরাদি ঘড়্রসে স্পৃহা হয় । হৃদয়, পাশ্ব, উরু, বক্ষণ এবং গ্রীবাতে নিরন্তর বেদনা

করে, ইহা অগ্নিকে গ্রহণ করে, এই জন্য গ্রহণী নামে খ্যাত । ইহাই, অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী, বল ও উপচয়ের বৃদ্ধিকারক এবং প্রাপক অন্নকধারণ করিয়া পককে অধোদ্বারা নিঃসরণ করে, সুশ্রুত কহেন, এই নাড়ী, পক্ষাশয় ও আমাশয়ের মধ্যদেশে অবস্থায়িনী অর্থাৎ পচ্যমাণাশয় স্বরূপাই গ্রহণী প্রসিদ্ধ আছে ।

থাকে, মন্দদৃষ্টি ও কর্ণেশব্দবোধ হয়, শরীর ককর্ষণ, কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়ে ।
বাতগ্রহণীগ্রস্ত রোগী সর্বদা বাতগুণা হ্রদ্রোগ ও গ্ৰীহার আশঙ্কা করে এবং
কণ্ঠশোষ কাস ও শ্বাসদ্বারা পীড়িত হয় ।

কটুজীর্ণবিদাহ্যমলকার্যদৈঃ পিত্তমূলং । আশ্লীষয়কৃত্তানলং জলমুপ-
মিবানলং ॥ সোহজীর্ণং নীলপীতভং পীতভঃ সার্ব্যতে ত্রয়ং । পূত্যম্নো-
দ্যারুৎকণ্ঠ দাহারুচিভৃৎকর্দিতঃ ॥

কটু, অজীর্ণ, বিদাহি, অম্ল, ক্ষাব, লবণ, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণদ্বা সেবনদ্বারা পিত্ত
প্রবৃদ্ধ হইয়া প্রতপ্তজলেরন্যায় অগ্নিকে নষ্ট করতঃ পৈত্তিক গ্রহণীরোগ
উৎপন্ন করে, হইতে রোগীর তৃষ্ণা, অরুচি, দুর্গন্ধ ও তন্ন উদ্গাব এবং কণ্ঠ
ও হৃদয়ে দাহ, নীল ও পীতবর্ণ অজীর্ণ দ্রবমল ত্যাগ হয় এবং শরীর
পীতবর্ণ হইয়া যায় ।

গুরুতি স্নিগ্ধশীতাদি ভোজনাদতি ভোজনাং । তৃক্ণমাত্রস্য চ স্বখাদ্ধ্যগ্নং
কুপিতঃ কফঃ ॥ তস্যায়ং পচ্যতে দুঃখং হস্তাসহর্দরোরচকাঃ । 'আসো'প-
দেহমাদুর্ঘ্যং কাস ভীঘন পানসাঃ ॥ হৃদয়ং মন্যতে স্থান মুদ্রা ভিমিতং
গুরুঃ । দুক্টো মধুর উপকারঃ সদমং জীষুর্হর্বং ॥ ভিমামল্লগ্নস্য সূচ্যং
গুরুবর্চঃ প্রবর্তনং । অকৃশস্যাপি দৌর্বল্য মালস্যক কফাত্মকে । পৃথগ্না-
তাদি নির্দিষ্ট হেতু লিঙ্গসমাগমে । ত্রিদোষং নির্দিশেদেবং তেষাং বক্ষ্যামি
ভেষজং ॥

অতিশয় গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, পিচ্ছিল ও মধুরাদি দ্রব্যভোজন, অতিভোজন
এবং ভোজনমাত্রে (১) শয়নদ্বারা কফ কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করতঃ শ্লেষ্মিক

(১) ঢীকাকার এম্বলে শয়নশব্দের অর্থ দ্বিবা নিদ্রা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ।
যেহেতু রাত্রিকালের নিদ্রা স্বাস্থ্যকর এবং দিবা নিদ্রা অতি অহিতকর বলিয়া
উক্ত আছে, বিশেষতঃ আহারের পর দিবাশয়নে কফবৃদ্ধি হইয়া জঠরানল
নষ্ট করে ।

গ্রহণীরোগের লক্ষণ ইংরাজি ক্রনিক ও লায়েন্টেরিক ডায়ারিয়া এবং
হোবাইট, ফ্লক্সের সহিত ঐক্য হয় ; (Chronic and lenteric diarrhoea
and white flux.) ।

গ্রহণীরোগ উৎপন্ন করে। শ্লৈষ্মিক গ্রহণীতে আহার কষ্টে পরিণাক হয়। মুখে লেপা বোধ ও মধুর রস অনুভব হয়, উদরস্তিমিত অর্থাৎ নিশ্চলভাবে থাকে এবং হুম্বাস, বমি, অরুচি ও বিকৃত মধুরউদগীর হয়, আম ও শ্লেষ্মায়ুক্ত গুরুবিভিন্নমলের প্রবর্তন এবং শরীরের অরুশতা সত্ত্বেও দুর্বলতা অনুভব হয়। ঘন ও দ্রব শ্লেষ্মাদ্বারা হৃদয় পূরিত বোধ এবং নাসিকা হইতে স্রাব, নিষ্ঠীবন ও কাস হয়, রোগীর গাত্রগুরুতা, অঙ্গাবসাদ, অলসতা এবং স্ত্রীতে বিদ্রোহ জন্মে। উপরোক্ত বাতাদি গ্রহণীর লক্ষণ সমূহ একত্র সমাগম হইলে সাম্প্রতিক গ্রহণী কহা যায়।

অক্ষকুজনমালংস্যং দৌর্বল্যং সদনন্তথা। ত্রযং ঘনং শীতং
শ্লিষ্ঠং স কটিবেদনং শকুৎ ॥ আমং বহুসংপিচ্ছল্যং শল্কং মন্দ-
বেদনং। পক্ষান্নাসান্দশাহা দ্বিত্যং বাপ্যয়ুক্তি ॥ দ্বিবা প্রকোপো,
ভবতি রাত্রে শান্তিঃ ত্রয়োক্ত স। দুর্ধ্বজ্ঞেয়া দুশ্চিকিৎস্যা চিরকালানুর্বর্জিনী ॥
স। ভবেদামবাতেন সংগ্রহগ্রহণীমতা ॥

এক্ষণে সংগ্রহনামক গ্রহণী রোগের লক্ষণ কথিত হইতেছে। সংগ্রহ গ্রহণীতে অল্প কুজন অর্থাৎ উদরমধ্যে অব্যক্তশব্দ, আলস্য, দুর্বলতা, কটিবেদনা ও অঙ্গাব-
সাদ হয় এবং বোগী দ্রব, ঘন, শীতল, শ্লিষ্ঠ, পিচ্ছল ও বহুপরিমিত অপকৃ-
মল শব্দ ও মন্দ মন্দ বেদনার সহিত ত্যাগ করে। এই রোগ মাসান্তর পক্ষান্তর
দশাহান্তর অথবা নিত্যই উৎপন্ন হয় অর্থাৎ উপরোক্ত নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত
কেষ্ঠ বদ্ধ থাকিয়া পরে অতিসার হয়। ইহা দ্বিবাতে প্রকোপ প্রাপ্ত হয় ও
রাত্রিতে শান্ত থাকে। আম এবং বায়ুদ্বারা এই রোগের উৎপত্তি হয়।
ইহা অতিশয় দুর্ধ্বজ্ঞেয় দুশ্চিকিৎসনীয় ও দীর্ঘকালস্থায়ী।

অর্শোনিদানং ।

পৃথগ্দোষৈঃ সমষ্টৈশ্চ শোণিভৈঃ সহজানি চ। অর্শাংসি ঘটপ্রকারাণি
বিদ্যানুদ্বলিত্রয়ে ৮ দোষান্তত্বে ১৯ বেদাংসি সংদুষ্য বিবিধাকৃতান। বাংসা-
জ্ঞানপানাদৌ কুর্ধ্বজ্ঞাংসি ভান্জয়ঃ ॥

গুহ্য দ্বারের বলিত্রয়ে (১) বর্ষপ্রকার অর্শঃ উৎপন্ন হয় যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সন্নিপাতজ, রক্তজ এবং সহজাত । যে অর্শঃ পিতামাতার অর্শরোগবশতঃ জন্মের সহিত উৎপন্ন হয় তাহাকে সহজাত অর্শঃ কহে । চুষ্ট বাতাদি দোষ ত্বক্, মাংস, রক্ত এবং মেদধাতুকে দূষিত করিয়া মলদ্বার ও নাসাদিতে নানাকৃতির মাংসাক্কুর উৎপাদন করিলে উহাকে অর্শরোগ কহা যায় ।

• কষায়কটুভিত্তানি রুদ্ধশীত লঘুনি চ । প্রমিতাপ্পানশ্চ তীক্ষ্ণ মদ্য
বৈধ্বনসেবনং ॥ লঘ্বনং দেশকালো চ শীতো ব্যায়ামকর্ম চ । শোকো-
বাতাতপস্পর্শো হেতুর্বাতাশ্চনাং মতঃ । কটুপ্লবণোষ্ঠানি ব্যায়ামায়াভপ-
প্রভাঃ ॥ দেশকালাবশিষ্টো ক্রোধোমদ্যমসুমনং ॥ বিদ্বাহী তীক্ষ্ণশুষ্ক
সর্ষপানান্নভেষজং । পিত্তোলুণানাং বিজ্ঞেয়ঃ প্রকোপে হেতুরশ্চনাং ॥
মধুরস্বাদশীতানি লবণান্ন গুরুনি চ । অব্যায়াম দিবাস্বপ্ন শয্যাসনসুখ রতিঃ ॥
প্রাণাতসেবাসীলো চ দেশকালাবচিন্তনং । শ্লেষ্মিকানাং সমুদ্ধিক্ট মেতংকার-
ণবর্শনাং ॥ হেতু লক্ষণসংসর্গাঃ পিত্তাদ্যাদ্যে লক্ষণানি চ । সর্ষহেতু জিহ্বাবাণাং
সহজৈ লক্ষণৈঃ সমং ॥

কষায়, কটু, তিক্ত, রুদ্ধ, শীতল এবং লঘুদ্রব্যের অতিবেচন হেতু অথবা
মাত্রাহীন আহার, অতি অন্নাহার বা উপবাসদ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া বাতিক
অর্শরোগ উৎপন্ন করে । তীক্ষ্ণ মদিরাপান, অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ এবং শীত-
প্রদেশে বাস করিলেও বাতর্শরোগ উৎপন্ন হয় । শীতকাল বাতাস ও
রৌদ্রসেবন ব্যায়াম ও শোকাদিকারণ হইতেও কখন কখন এই অর্শ উৎ-
পাদিত হইয়া থাকে । কটু, অন্ন ও উষ্ণদ্রব্যাদি সেবন এবং সর্ষ প্রকার

(১) গুহ্যস্থান সান্ধিপঞ্চাঙ্গুলী পরিমিত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, ইহা তিন
বলিতে বিভক্ত, ঐ বলিত্রয়, শঙ্খাবর্তের ন্যায় অর্থাৎ শঙ্খের মধ্যগত পেঁচের-
ন্যায় উপর্যুপরি অবস্থিতি করে । উহাদের নাম ক্রমান্বয়ে প্রবাহণী, বিস-
জ্জনী এবং সম্বরণী । মূলদ্বারে অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমাণ স্থানে অঙ্গুলিপ্রস্থ প্রথম
বলিকে প্রবাহণী কহে এবং সান্ধিপঞ্চাঙ্গুলপরিমিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলিদ্বয়কে
বিসজ্জনী ও সম্বরণী কহা যায় । প্রবাহণীবলি স্বভাবতঃ মলাদি আকর্ষণ
করে, বিসজ্জনী উহা ত্যাগ করে এবং সম্বরণী ধারণ করে ।

বিদাহি তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ গুণ, যুক্ত পান, অন্ন এবং ঔষধদ্বারা পিত্তকুপিত হইয়া পৈত্তিক অর্শ উৎপাদন করে । মদ্যপান, ব্যায়াম, অগ্নি ও রৌদ্রসেবন উষ্ণ-কাল, উষ্ণপ্রদেশ, ক্রোধ এবং অমুত্রা হইতেও এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে । মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অন্ন ও গুরুদ্রব্যের নিষেধ দ্বারা, অব্যায়াম, দিবা নিদ্রা, অতিক্রমল শয্যায় শয়ন ও উপবেশন দ্বারা, পূর্ব বায়ুসেবন শীতপ্রদেশ, শীতকাল এবং নিশিচিন্তাদ্বারা কফজনিত অর্শরোগ উৎপন্ন হয় । উপরোক্ত বাতাদি দোষের মধ্যে দ্বিদোষের মিশ্রকারণ ও লক্ষণ দ্বারা দ্বন্দ্বজার্শঃ এবং দোষত্রয়ের মিলিত কারণ ও সহজজার্শঃ রোগের (১) লক্ষণ দ্বারা সান্নিপাতিক অর্শঃ জানিবে ।

বিউডোহন্নস্য দোর্জল্যং কুঙ্কেরাটোপ এবচ । কাশ্যমুদ্গার বাহল্যং স
কিঞ্চিদোষোপবিট কতা ॥ গ্রহবীদোষ পাণ্ডুর্তেরাশক্তা চোদয়স্য চ । পূর্ব-
রূপাণি নির্দিষ্টান্যর্শসামভিবৃদ্ধয়ে ॥

অর্শঃ প্রকাশ হইবার পূর্বে, অর্জীর্ণ, উদরে শুউঁশুউঁ শব্দ, মলের স্বল্পতা, এবং উদগারের বাহল্য হয় । জজ্বার অবসাদ, শরীর রূশ, দোর্জল্য এবং উদর গ্রহণী পাণ্ডু রোগেব আশঙ্কা হয় ।

গুদাভূরা বহ্ননিলঃশ্বক্শাশ্চিষচিমারিতাঃ । স্নানঃ শ্যাবারুণা শুভা বিষদাঃ পরুষাঃ
খরঃ ॥ বিধোবিসদৃশা বক্রা স্তীক্কা বিস্ফুটিভাননা । বিষীখজ্জ্বরককমূকাপাসী-
কলসম্মিতাঃ । কেচিৎ কদম্ব পুষ্পাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ । শিরঃ
পার্শ্বাংস কট্যুত্তরবজ্জ্বলাদ্যধিকব্যথা । ক্ষবধূন্কার বিউডঃ হ্রস্বহারোচক-
প্রদাঃ । কাসশ্বাসাঘ্নিবৈষম্য কর্ণনাড়ক্রমাবহাঃ ॥ ভৈরবর্জো গ্রন্থিতং স্তোকং
সশব্দং সপ্রবাহিকং । রুক্মেন পিচ্ছানুগতং বিবক্লমুপবেশ্যতে । কৃষ্ণজ্ঞান
বিস্মৃত নেত্র বক্লশ্চ জায়তে । গুল্মাদীহোমরাটীলা সম্ভবন্ত এবচ ॥

বাতজ্বাঅর্শে শুদাকুর অর্থাৎ অর্শের বলিসমূহ বহুসংখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ পৃথক্

সহজাত অর্শের লক্ষণ সুশ্রুতগ্ৰন্থে নির্দিষ্ট আছে যথা অর্শঃ তুর্দর্শনীয়
কর্কশ, অরুণ ও পাণ্ডুবর্ণ এবং অতি ভয়ানক ও অন্তর্ভুখবিশিষ্ট হয় । রোগী
কৃশাঙ্গী অন্ন ভোজনশীল এবং শিরে সঞ্চিতগাত্রযুক্ত অর্থাৎ সর্বশরীরে শিরে
দৃষ্ট হয়, শুক্র ক্ষীণ হয় ও সন্তান উৎপাদনশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে ।

হইয়া নির্গত হয়। উহারা, শুক, কঠিন, অপচ্ছিন্ন, কর্কশ ও খর অর্থাৎ কাটায়ুক্ত হইয়া থাকে। উহাদের বর্ণ শ্যাব কখনবা অরুণ এবং আকৃতি, তেলাকুচ, খজুর, কুল অথবা বনকাপাস ফল সদৃশ হয়। কচিং কদম্বপুষ্পের, কচিং রাইসর্ষপের সদৃশও হইয়া থাকে। বলি সকল বক্রভাবে উত্থিত এবং স্ফুঙ্গাণু বিদারিতমুখ ওচিমচিম বেদনাবিশিষ্ট হয়। রোগীর শির, হৃদয়, পার্শ্ব, অংসদেশ, কটি, উরু ও বজ্রগাদিতে অত্যন্তবেদনা হয় এবং ত্বক্, নখ, মল, মূত্র, নেত্র ও আনন ক্షণং প্রাপ্ত হয়। হাটী, কর্ণাদ, শ্বাস, কাস ও ভ্রম হয়, অরুচি উদগার বিষ্টমুখ ও বিষমাগ্নি দৃশ্য হয় এবং শব্দও কুহুনের সহিত গাঁইটয়ুক্ত পিচ্ছিল বিবন্ধভাবে বেদনা জনক ফোঁসুত অল্পপরিমিত মল-ত্যাগ হয়। এই বাতর্শঃ হইতে গুল্ম, প্লীহা, উদর ও অষ্টলারোগের উৎপত্তি হয়।

পিত্তোত্তরানীলমুখা রক্তপীতাসিতপ্রভা। ত্বক্শব্দ্যবিণো বিষ্ণা ত্তনবো-
মূদবঃ স্ফাঃ। ঐকজ্জিহ্বা যক্খণ্ড জলোকা বক্লসম্মিতাঃ। দাহপাক-
অরস্বেদ তৃণুচ্ছ্ৰুচিমোহদাঃ। সোম্মাণোজবনীলোক্ষপীতরক্তাশ্ববচ্চসঃ। যব-
মধ্যা হরিংপীত হারিত্ত্বভুঙনখাদয়ঃ।

পিত্তোল্‌বন অর্শরোগে বলিসমূহ, রক্তপীত অথবা 'ক্ষণবর্ণ এবং উহাদের অর্গভাগ নীলবর্ণ হয়। উহারা সংখ্যায় অল্প কোমল ও লম্বমান হয় এবং আম গন্ধিদ্রব রক্তস্রাব করে। উহাদের আকৃতি শুকপক্ষীর জিহ্বা, যক্খণ্ড অথবা জলোকাব মুখসদৃশ এবং যবেবনায় মধ্যস্থূল ও অন্তদ্বয়ে স্ফুঙ্গ হয়। ত্বক, নখ, মল ও মূত্রাদি হরিং, পীত বা হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্ত হয়, রোগী, দাহ, পাক, ঘর্গ, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, মোহ, অরুচি, ক্রোধ ও অরযুক্ত হয়, এবং দ্রব নীল পীত ও রক্তবর্ণ অপক্ক মল ত্যাগ করে।

শ্লেষ্মোল্‌বণা মহামূলা যনামন্দরুজঃ সিতাঃ। উৎসন্নোপচিত স্ফিষ্ঠাঃ শুক্লবৃত্ত
গুরুস্থিরাঃ। পিচ্ছলাঃ স্তিমিতাঃ স্ফাঃ কণ্ডুচ্যাঃ স্পর্শন প্রিয়াঃ। করীর-
পনসাস্থাভা স্ফা গোস্তনসম্মিতাঃ। বজ্রকণা নাহিনঃ পায়ুবত্তিনাভিবিকর্ষণঃ।
লম্বাসকাসহল্লাস এসেকারুচিপীনসাঃ। মেহক্ছ শিরোজাত্য শিশির
অরকারিণঃ। ক্লৈব্যাদিমার্দবঃ ছদ্মিরাশ্রয় বিকারদাঃ। বসান্ত সকফ
প্রাহ, পুরীষাঃ সপ্রবাহিকাঃ। ন শ্রবন্তি নভিদ্ধ্যন্তে পাণ্ডুশিথভুগাদয়ঃ।
সর্পৈঃ সর্পীভ্যাকান্যাছলক্ষণৈঃ সহজানি চ।

শ্লেষপ্রবল অর্শরোগে শুদাকুর সমস্ত বিষ্ঠা মূল দীর্ঘাকার ও নিবিড় অবয়ব বিশিষ্ট হয় । উহাদের আকৃতি বর্তুল ও পরিণাহে মূল এবং কাঠালবীজ, বংশাকুর, কখন বা গোস্তনের সদৃশ । উহারা শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, কঠিন, ভারাক্রান্ত, পিচ্ছিল, স্তিমিত, মসৃণ এবং স্থির অর্থাৎ উপচয় রহিত হইয়া থাকে । অর্শ বলি স্পর্শ করিলে সুখ বোধ হয় এবং উহারা স্বভাবতঃ অল্পবেদনা ও কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে । রোগীর বক্তৃৎপদেশে বক্তনের ন্যায় এবং মলদ্বার বস্তি ও নাভিতে আকর্ষণের ন্যায় বোধ হয়, স্বাসকাস জন্মস মুখ ও নাসিকা হইতে স্রাব এবং অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ, প্রমেহ ও স্ত্রীতে অমুৎসাহ হইয়া থাকে । মস্তকের জড়তা, শীতজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, বমি এবং আমপ্রায় রোগ অর্থাৎ অতিসার গ্রহণ্যাदि রোগ উৎপন্ন হয় । শুক্ল নথ মল মূত্রাদির স্নিগ্ধপাণ্ডু বর্ণতা হয় এবং রোগী কুস্থনের সহিত কফযুক্ত বসারন্যায় প্রচুর মল ত্যাগ করে । শৈল্পিক অর্শ হইতে রক্তদরক্তাদি নির্গত হয় না এবং কঠিন মলের দ্বারা পীড়িত হইলেও উহারা বিদীর্ণ হয় না । উপরোক্ত বাতাদি দোষের মিলিত লক্ষণের দ্বারা সাম্প্রতিক এবং সহজাত অর্শরোগ নিশ্চয় করিবে । সহজাত অর্শরোগ ত্রিদোষজ বল্লির উক্ত আছে ।

• রক্তোচ্ছাঃ গুণে কীলাঃ পিত্তাকৃতিসমব্রিভাঃ । বটপ্রয়োহসদৃশাঃ শুভাঃ বিক্ষ-
সসম্রিভাঃ । স্তেত্যর্থঃ দুট যুক্তঃ গাঢ়বিটক প্রপীড়িতাঃ । অবন্তি সহসা
রক্তং তস্য চান্তিপ্রবৃতিভিঃ । ভেদাভঃ পীড়্যতে দুঃখৈঃ শোণিতকয় সমব্রিভৈঃ ।
হীনবর্ণবলোহিতোহভোজাঃ কলুবৈজ্রিয়ঃ । বিটশাৰং কঠিনং রুদ্ধ মধো-
বাহুর্নবর্ততে । তন্মু চারুণবর্ণক কেণিলকাসৃগর্শসাং । কট্টারগদশূলক
কোর্মলং যদি চাধিকং । তদানুবক্তোবাতস্য হেতু যদি চরুক্ষণং । শি-
বিলং স্বেদপীড়ক বিটসিঞ্চং গুরুশীতলং । বদ্যর্শসাং ঘনকাসুক তন্তমৎ-
পাণ্ডুপিচ্ছিলং । গুধং সপিচ্ছং স্তিমিতং গুরুসিঞ্চক কারণং । শ্লেষানু-
বক্তোবিজ্রয় স্তত্র রক্তার্শসাং বুধৈঃ ।

রক্তপ্রবল অর্শরোগে বলিসমূহ শুভাধারে গৌজবৎ বোধ এবং পিত্ত-
জাত অর্শের লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে । উহাদের বর্ণ বটাকুর, শুভ্রা কিম্বা
প্রবালের ন্যায় লৌহিত্যভ । কঠিনমল প্রবর্তন হইলে উহারা বহুল
পরিমাণে উষ্ণ দুষ্ট রক্তস্রাব করে । অতিশয় রক্তস্রাবেহু শরীর ভেদের

ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ পীতাদ্রপ্রাপ্ত হয় এবং রক্ত সংক্ষয় . হইতে রক্তক্ষয় জনিত উপদ্রবসমূহ উৎপন্ন হয় (১)। রোগীর শক্তি, বর্ণ, শূলতা ও উৎসাহের হ্রাস এবং ইন্দ্রিয়সমূহেব আকুলত্ব হয়, মল শ্যামবর্ণ রুদ্ধ ও কঠিন হয় এবং অধোদ্বারা বায়ুনিঃসরণ হয় না। রক্তাশ্রয়োগ, বাতাদি অনুবন্ধ হইলে যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। যদ্যপি রক্তাশ্রয়োগ, রুদ্ধসেবন হইতে উৎপন্ন হয়, রক্তের রঞ্জনত্ব তনুত্ব ও অরুণ-বর্ণত্ব থাকে, কটী, উরু ও মলদ্বারে শূল এবং রোগী অতিশয় দুর্বল হয় তবে রক্তজাশে বায়ু অনুবন্ধ বোপ করিবে। যদ্যপি এই রোগ, গুরু এবং স্নিগ্ধ দ্রব্যসেবনদ্বারা উৎথিত হয়, মল শিথিল স্নিগ্ধ গুরু শীতল এবং শ্বেত বা পীতবর্ণ হয়, রক্তের ঘনত্ব পাণ্ডুত্ব তন্ময়ত্ব ও পিচ্ছিলত্ব দৃষ্ট হয়, এবং গুহ্যদ্বার, স্তিমিত ও পিচ্ছিল হয় তবে ইহাকে কফ অনুবন্ধ জানিবে (২)

পঞ্চাঙ্গানারুতঃ পিত্তং কষোণ্ডদবলীক্ৰম্য । সর্ষ এবং একুপ্যতি গুদজানান্য
সমুত্তবে। তন্মাদর্শানি দুঃখানি বহুব্যাধিকরাণি চ। সর্ষদেহোপতাপানি
প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতমানি চ।

অশ্রয়োগ উৎপন্ন হইলে শরীরের পঞ্চপ্রকার (৩) বায়ু পিত্ত এবং কফ স্ব স্ব স্থানে প্রকোপ প্রাপ্ত হয় এবং মলদ্বারস্থিত বলিত্রয়েরও প্রকোপ উৎপাদন করে অর্থাৎ বাতাদির প্রকোপহেতু বলিত্রয় স্বাভাবিক প্রবহণাদিকার্য্যে অসমর্থ হয়। এই হেতু অশ্রয়োগ নানাপ্রকার ক্লেশদায়ক ও সর্ষশরীরের উপতাপজনক ব্যাধিসমূহের আকর স্বরূপ অর্থাৎ জঠর, অগ্নিমান্দ্যরোগাদির উৎপাদন করে। অশ্রয়োগ প্রায়ই কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিবে।

(১) রক্তক্ষয়জ রোগের লক্ষণ হুশ্রুতগ্রন্থে নির্দিষ্ট আছে যথা 'ত্বকের ককশতা, অতিসার, জল এবং শীতল বস্ত্তে অতিস্পৃহা এবং শিরাসমূহের শৈথিল্য।

(২) রক্তাশ্রয়োগে রক্ত এবং পিত্তের তুল্যপ্রকৃতি ও লক্ষণহেতু পিত্তানুবন্ধের লক্ষণ উক্ত হইল না।

(৩) এই গ্রন্থের প্রথমানুবন্ধে বাতাদি 'দোষের বিশেষ বিবরণে বায়ুপিত্ত এবং কফের পঞ্চপ্রকার নাম ও স্থান কথিত হইয়াছে।

বাহ্যায়াম্ বলোক্তাত্যন্যকদোষোজ্ঞানি চ । অর্শাণি সুখসাধ্যানি ন
চিরোৎপত্তিতানি চ । হৃদয়ানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ যান্যাপ্তিতানি চ । কৃচ্ছ্র-
সাধ্যানি তান্যাস্তঃ পরিসংসরাণি চ । সহজানি ত্রিদোষাণি যানি চাভ্যন্তরাং
বলিৎ । জায়ত্রেহর্শাণিসমাপ্তিত্য তান্যসাধ্যানি নির্দিষ্টেৎ । শৈবত্বাভ্যু-
ষন্তানি চতুস্পাদসমস্থিতে । যাপ্যন্তে দীপ্তকায়াগেঃ প্রত্যাত্যেয়ান্যভোহন্যাথা ।

হন্তে পাদেযুখেনাভ্যাং গুদে বৃষণয়ো ভুধা । শৌথোহুৎ পাশ্ শূলঞ্চ যস্য-
সাধোহর্শমো হি সঃ । হুৎপাশ্ শূলং সঃমোহহৃদ্বিরহস্য রুগ্জরঃ । তুষ্ণা
গুদস্য পাকশচ নিহনুগুদজাতুরং । তুষ্টরোচকশূলান্ত মতি প্রুতশৌণিতং ।
শৌথাতিসারসংযুক্তযর্শাংসি কপয়ন্তি হি ।

যে অর্শ একদোষদ্বারা উৎপন্ন হয়, দীর্ঘকালস্থায়ী নহৈ এবং সাধারণ বলি
বাহিরে প্রকাশিত হয় তাহা সুখসাধ্য । যে অর্শ, দ্বিদোষ হইতে উৎথিত দ্বিতীয়
বলিতেস্থিত এবং সংবৎসরাতীত, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য । যে গুদাঙ্কুর
সহজাত, কিম্বা ত্রিদোষোৎপন্ন অথবা, অভ্যন্তর বলিকে আশ্রয় করিয়া
থাকে, তাহা অসাধ্য । অসাধ্য অর্শরোগে যদ্যপি অগ্নি প্রদীপ্ত,
চতুস্পাদ বিদ্যমান এবং আয়ুর অবশেষ থাকে তবে উহা যাপ্য হয়,
ঔহার অনাথা হইলে অর্থাৎ মল্লাগ্নি, চতুস্পাদ হীন ও আয়ুশেষ হইলে উহা
প্রত্যাত্যেয় জ্ঞানিবে (১) । যে অর্শরোগে হস্ত, পদ, মুখ, নাভি, মলদ্বার

(১) চতুস্পাদ অর্থাৎ যথা যুক্ত চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক এবং রোগী ।
উহাদের বিশেষ লক্ষণ নিম্ন লিখিত ক্রমে বর্ণিত আছে । যদ্যপি চিকিৎসক,
শাস্ত্রার্থ অবগত, প্রত্যক্ষচিকিৎসারদর্শক, বলবান, শান্তস্বভাব, প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি,
সুধীর, ব্যবসায়নিপুণ এবং ধর্মপরায়ণ হয়, তবে তাহাকে ভিষকপাদ কহে ।
যে ঔষধ প্রশস্ত স্থানে জাত, প্রশস্ত দিনে উত্তোলিত, অল্পমাত্রায় মহাবীর্যবান,
গন্ধ বর্ণ ও রসযুক্ত, দোষনাশক, অগ্নানিকর, স্বাস্থ্যবর্দ্ধনশীল এবং যথাকালে
প্রদত্ত হয়, তাহাকে ভেজষপাদ কহা যায় । যে পরিচারক উপচারকার্যে
অনিপুণ, অচি, দক্ষ, নিকৃষ্টরীতি অভ্যন্তবুদ্ধি, জুগুপ্সু অর্থাৎ অহিত দ্রব্যাদির
গন্ধোপগম্যশীল, বলবান, রোগগ্রহিত এবং বৈদ্যবাক্য হৃদয়ঙ্গমকারী, তাহাকে
পরিচারক পাদ কহে । যে রোগী অতিশক্তিমান, নির্দেশকরণশীল, অধীক্ষ

ও অণুকোষে শোথ উৎপন্ন হয় এবং বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বশূল জন্মে তাহা অসাধ্য । ফহার হৃদয় এবং পার্শ্ব শূল, মূচ্ছা, বমি, অঙ্গগ্রহ, জ্বর, তৃষ্ণা ও মলদ্বার পাকারন্যায় বোধ হয়, তাহাকে অর্শরোগ বিনাশ করে । যাহার পিপাসা অল্পচি শূল অতিরিক্ত রক্তস্রাব, শোথ এবং অতীমার হয় তাহাকেও অর্শ বিনষ্ট করে (১) ।

মেটাদিবৃশি ব্যক্তে যথাহং নাভিজানি চ । গণ্ডপদাস্যরূপাণি পিচ্ছি-
লানি মুদুনি চ ।

মেট্র এবং নাস্তিকাদিতে ও অর্শঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে তন্মধ্যে নাভিস্থ অর্শঃ মুহু পিচ্ছিল এবং গণ্ডপদের মুখের ন্যায় অর্থাৎ কেচুরার মুখসদৃশ দৃষ্ট হয় (২) ।

রোগবিজ্ঞাপক, জিতেন্দ্রিয়, বলবান, আয়ুজ্ঞান, আত্মবশ, অদ্রব্যসংঘটনকারী, বৈদ্যায়ুগত এবং বৈদ্যব্যাক্যে বিশ্বস্ত তাহাকে রোগীপাদ কথা যায় । এই পাদচতুষ্টয় মধ্যে বৈদ্য ভিন্ন পাদত্রয় থাকিলেও উপকার দর্শনা, যেমন মৃত্তিকাদণ্ড চক্র প্রভৃতি থাকিয়া কুস্তকার না থাকিলে ঘটাদির উপপত্তি হয় না ।

(১) যাপ্য এবং প্রত্যাখ্যের ভেদে অসাধ্যরোগ দুইপ্রকার নির্দিষ্ট আছে । যে অসাধ্য রোগ চিকিৎসা দ্বারা শমতা পায়, অচিকিৎসাতে বৃদ্ধি হয় তাহাকে যাপ্যাসাধ্য কহে । এবং যে অসাধ্যব্যাদি সুনিশ্চিত হইয়াও গণ্য বিহিত ঔষধের দ্বারা উপশম হয় না বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহাকে প্রত্যাখ্যেয়া-সাধ্য কহা যায় :

(২) সুশ্রুতে মেটাদি স্থানীয় অর্শের লক্ষণ নিম্নপ্রকার বর্ণিত আছে যথা প্রকুপিত দোষ, মেট্রকে প্রাপ্ত হইয়া এবং উহার মাংস ও “শোণিতকে” দূষিত করিয়া প্রথমতঃ কণ্ড জন্মায়, পরে চুলকাইলে ক্ষত হয় এবং সেই ক্ষতস্থানে দুষ্টমাংসাকুর উৎথিত হয় । উহার পিচ্ছিলরক্তস্রাব করে ও মেট্র কুর্জিকার উপর বা অভ্যন্তরে বিবৃত হয় । এই রোগে লিঙ্গ নাশ এবং পুরুষত্বের হানি

ব্যানোগৃহীত্বা স্নেহাণ্যং করোত্যর্শস্ত্রুচোবহিঃ । কীলোশমং স্থিরথং চর্ম-
কীলস্ত তদ্বিদুঃ । বাতেন ভোদপারুয্যং পিত্তাদিস্তবক্তৃতা । স্নেহাণ্যং স্নিগ্ধতা
তস্য গ্রথিতত্বং সর্বগতা ।

চর্মকীল নাম। রোগের লক্ষণাদি নিম্নপ্রকারে কথিত আছে যথা ব্যান-
বায়ু শরীরস্থ স্নেহাকে গ্রহণ করিয়া চর্মের উপরিভাগে স্থির কর্কশ এবং
কালেরন্যায় অর্শ উৎপাদন করিলে, উহাকে চর্মকীল রোগ কহে । ইহা
বাতাত্মক হইলে স্ফীতিবদ্ধবৎ বেদনাসুক্ত ও কর্কশ হয়, পিত্তাত্মক হইলে
কৃষ্ণবর্ণ মুখবিশিষ্ট এবং স্নেহাত্মক হইলে শরীরের সমানবর্ণ, স্নিগ্ধ ও গাঁইটের
ন্যায় দৃষ্ট হয় (১) ।

অথাগ্নিমান্দ্যাজীর্ণবিসূচিকালসকবিলম্বিকা

নিদামং ।

মলভীকোহর্থ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্বিধঃ । কফপিণ্ডানিলাধিক্যান্ত-
সাম্যাক্ষাঠরোহনলঃ । বিষমোবাতজান্ রোগান্ ভীক্ষুঃ পিত্তনিমিত্ত-
জান্ । করোত্যগ্নি স্তথা মন্দো বিকারান্ কফস্ফবান্ । সম্যাসমাগ্নে-
রসিতা মাত্রা সম্যগ্বিপচ্যতে । স্বপ্যোপি নৈব মন্দাগ্নে বিবিমাগ্নেস্তু
দেহিনঃ । কদাচিত্ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিত্ত ন পচ্যতে । মাত্রাতি-
মাত্রাপ্যসিতা সূখং যস্য বিপচ্যতে । ভীক্ষুগ্নিরিতি ত্বং বিদ্যাৎ
সমাগ্নিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥

হয় । প্রকুপিত দোষ যোমিকে, প্রাপ্ত হইলে উহাতে বংশাদ্ধুর সদৃশ অর্শ,
চক্রাকারে উৎপন্ন হয় এবং পিচ্ছিল দুর্গন্ধ রক্তস্রাব হয় । দোষ, উর্দ্ধগত
হইলে কর্ণ অক্ষি নাসিকা এবং বদনে অর্শের উৎপত্তি হয়, তন্মধ্যে কর্ণার্শতে
বধিরতা শূল এবং দুর্গন্ধ হয় । চক্ষুগতঅর্শে অক্ষিপুটের অবরোধ, বেদনা,
স্রাব এবং দৃষ্টিনাশ হয় । নাসিকাতে অর্শ হইলে প্রেতিশ্যার অতিশয়হাঁচা
কৃচ্ছ্রাস সান্নানাসিকবাক্য দুর্গন্ধ এবং শিরঃপীড়া হয় । মুখমধ্যে কণ্ঠ জালু
এবং ওষ্ঠে অর্শ হইলে রসজ্ঞান গদগদবাক্য ও অন্যান্য মুখ রোগ
উৎপন্ন হয় ।

(১) চর্মকীলকে ইংরাজীতে ওয়ার্ট কহে ভাষার আঁচিল বলে ।

অগ্নিমান্দ্যাদি নিদান ১

জঠরাগ্নি অর্থাৎ উদরস্থিত আহারাদির পাচক অগ্নি চতুর্বিধ অবস্থায় দৃষ্ট হয় যথা মন্দ তীক্ষ্ণ বিষম এবং সমাগ্নি। কফের আধিক্য হইতে মন্দাগ্নি, পিত্তাধিক্য হইতে তীক্ষ্ণাগ্নি বায়ুর আধিক্য হইতে বিষমাগ্নি এবং দোষত্রয়ের সাম্যভাৱ হইতে সমাগ্নি উৎপন্ন হয়। বিষমাগ্নি দ্বারা বাতজ রোগের উৎপত্তি, তীক্ষ্ণাগ্নি হইতে পিত্তজ এবং মন্দাগ্নি হইতে কফজনিত রোগের উৎপাদন হয়। সমাগ্নি বিশিষ্ট ব্যক্তির যথোচিত আহারাদি সম্যক্রূপে পরিপাক হয়। মন্দানুলগ্নুক্ত মনুষ্যের অল্প পরিমিত আহারও পরিপাক হয় না। বিষমাগ্নির দ্বারা আহার কখন সম্যক্রূপে পরিপাক পায়, কখন বা কিছুই পাক হয় না এবং যাহার পরিমিত ও অপরিমিত আহারাদি সুখে জীর্ণ হয় তাহার উদরে তীক্ষ্ণাগ্নি (১) জ্ঞান করিবে। এই চতুর্বিধ অগ্নি মध्ये সমাগ্নি শ্রেষ্ঠ।

অম্নং বিদক্ষ্য বিষ্ণুং কফশিতানিলৈক্ৰিতিঃ। অজীর্ণং চিদিচ্ছতি
চতুর্থাং রসশেষতঃ। অজীর্ণং পঞ্চমং কেচিদিদোষাং দিনপাকি চ।
বদন্তি ষষ্ঠ্যং চাজীর্ণং প্রাকৃত্যং প্রতিবাসরং।

(১) তীক্ষ্ণাগ্নির অপর কয়েকটি লক্ষণ গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যথা তীক্ষ্ণাগ্নি প্রাপ্ত মানবের অজীর্ণসত্ত্বেও অতিমাত্রায় গুরু আহারাদি পাক হয়, এবং দিবা নিদ্রা হইলেও অগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া পাক করে। চরকে ভস্মকাগ্নি নামা একপ্রকার অগ্নিমান্দ্যরোগ পঠিত আছে, ইহাতে তীক্ষ্ণাগ্নির লক্ষণ প্রবলরূপে লক্ষিত হয়। যথা হীন কফবিশিষ্ট ব্যক্তির শরীরে বায়ুর সহিত পিত্তকুপিত হইয়া স্বীয়তেজোদ্বারা পকাশয়স্থ অগ্নিকে বলবান করে; অগ্নি, বায়ুর সহিত লব্ধবল হইয়া শরীরকে পৌড়িত করে এবং তীক্ষ্ণ তেজোদ্বারা তৎক্ষণাৎ অল্পকে অভিভূত করিয়া পুনঃ পুনঃ পাক করে। অল্পকে পাক করিয়া রক্তাদি ধাতুকেও জীর্ণ করে। ধাত্বাদির পাক হেতু রোগী দুর্বলতা দাহ তৃষ্ণা কাস ও মুচ্ছা প্রাপ্ত হয়, আহার করিবা মাত্রে শান্তিলাভ করে এবং আহার জীর্ণহইলে বেদনার অতিশয় অধির হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এই রোগ সংঘাতিক।

কক্ষপিত্ত এবং বায়ু কর্তৃক যথাক্রমে আম বিদগ্ধ এবং বিষ্টক নামক ত্রিবিধ অজীর্ণের উৎপত্তি হয়। কোন কোন গ্রন্থকার কহেন রসশেষ হইতে চতুর্থপ্রকার আর একটি অজীর্ণ উৎপন্ন হয় (১)। এবং দিবারাতি অষ্টপ্রহর ব্যাপিত হইয়া দোষরহিত পূর্বক আহার পাক হইলে কেহ কেহ উহাকে এক প্রকার অজীর্ণ বলিয়া পঞ্চম প্রকার অজীর্ণরোগ স্বীকার করেন। কেহ কেহ প্রতিদিবসিক অবিকারকারী অজীর্ণকে ষষ্ঠপ্রকার বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং মলনিঃসরণাদি জীর্ণলক্ষণের অনুদয়-হেতু আহারীয় বস্তুর অজীর্ণতা বোধ হয় কিন্তু বেদনা আধানাদি কোন উপদ্রব হইতে কষ্ট হয় না।

অত্যধুপানাদিষমাশনাজ সংধারণীং স্বপ্নবিপর্যয়াচ্চ। কালেহপি সাক্ষ্যং লঘুচাপি ভুক্ত যন্নং নশাকং ভজতে নরস্য। তত্র। মে গুরুতোৎক্রেদঃ শৌখোগ-
ভাঙ্কিকূটগঃ। উদ্গারশ্চ যথা ভুক্ত মবিদগ্ধঃ প্রবর্ত্ততে। বিষ্টকে শূলমাধানং
বিবিধাবাতবেদনা। মলবাতা প্রত্ৰিষ্ট ক্তভোমোহাঙ্গপীড়নং। বিদগ্ধে
ভ্রমত্যাচ্ছাঃ পিত্তাজ বিবিধা রজঃ। উদ্গারশ্চ লঘুমান্নঃ স্বেদোদাহশ্চ
জায়তে। রসশেষেহৈব বিদ্বেষো হৃদয়াশুক্লিগোরবে।

অতিশয় জলপান, বিষমাশন মলমূত্রাদির বৈগুণ্য এবং দিবা নিদ্রা হইতে মলুমূত্রাদিগের নিয়মিক সাময়িক এবং আভ্যাসিক লঘু আহারও পাক হয় না। আমাজীর্ণে অঙ্গের গুরুত্ব বমনভাব এবং কপোল ও অগ্নি গোলকে শোথ হয়; যে বস্তু আহার করে তাহার উদ্গার এবং আহারের অন্নত্ব হয়।

বিষ্টক অজীর্ণে শূল আধান এবং নানাবিধ বাতবেদনা অর্থাৎ তৌদ-ভেদাদিরূপ শূল উৎপন্ন হয় এবং মল ও বায়ুও অপ্রবৃত্তি, জড়তা, মূচ্ছা এবং অঙ্গপীড়নবৎ বেদনা হয়। বিদগ্ধ অজীর্ণে ভ্রম তৃষ্ণা মূচ্ছা, দাহ, ঘর্ম্ম, ধূম ও অন্ন উদ্গার এবং পিত্তজনিত ওষচোষাদি নানাপ্রকার বেদনা হয়। রসশেষাজীর্ণে অগ্নি বিদ্বেষ হৃদয়ের অন্তর্জিত এবং গুরুত্ব হয়।

(১) রসশেষাজীর্ণ অর্থাৎ আহার পরিপাক হইলে যে রস উৎপন্ন হয় তাহাতে আহারীয় বস্তুর অংশ অনলক্ষিতরূপে প্রবিষ্ট হইলে যে এক প্রকার অন্ন লক্ষণযুক্ত অজীর্ণ উপস্থিত হয় তাহাকে রসশেষাজীর্ণ কহে।

মূচ্ছা প্রলাপোবমণ্ডঃ প্রসেকঃ সন্মন জন্মং । উপদ্রবঃ ভবন্ত্যে তে মরণং
বাণ্যজীর্ণতাঃ । অনাক্সবন্তঃ পশুবন্তু জতে যেঃপ্রমাণতঃ । রোগানীকস্য তে
শূলমজীর্ণং প্রাপ্নুহন্তি হি ।

মূচ্ছা প্রলাপ বমি, মুখস্রাব অঙ্গাবসাদ এবং ভ্রান্তি, অজীর্ণ রোগের উপদ্রব
স্বরূপ উক্ত আছে । অতি বর্দ্ধিত অজীর্ণ রোগীর মৃত্যু হয় । যাহারা অনা-
ক্সবন্ত অর্থাৎ আক্সুখাভিলাষী হইয়া পশুরন্যায় অপরিমিত ভক্ষণ করে
তাহারাই রোগ সমূহের মূলীভূত অজীর্ণকে প্রাপ্ত হয় ।

অথ বিসূচী অলসক ও বিলম্বিকা নিদান ১

অজীর্ণমানং বিষ্টকং বিদম্ভকং যদীরিতং । বিসূচ্যলসকৌ তস্মাদ্ভবেচ্চাপি
বিলম্বিকা ।

উপরোক্ত আম, বিষ্টক এবং বিদম্ভাজীর্ণ হইতে বিসূচী অলসক এবং
বিলম্বিকা নামক রোগত্রয় উৎপন্ন হয় ।

সূচীতিরিব গাভ্রাণি তুদদ্ সন্তিভেদেহনিলঃ । যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূ-
চীতি নিগদ্যতে । নভাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিধিতাগমাঃ । মুঢ়াত্ম্যজি-
ভান্মানো লভন্তেহর্শন লোলুপাঃ । মুচ্ছাতিসারোবমণ্ডঃ পিপাসা শূলজ্বরোহ
কনজ্জ্বরাহাঃ । বৈবৰ্ণকম্পোহৃদয়েরজ্জশ্চ ভবতি ভল্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ ।

যে রোগে অজীর্ণ হেতু বায়ু সূচীবিদ্ধনের ন্যায় শরীরকে ব্যথিত করিয়া
অবস্থিতি করে তাহাকে বিসূচী কহে । পরিমিত আহারী এবং আরুর্বেদ-
শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বিসূচীকারোগ হয় না । ভক্ষাভক্ষের অনভিজ্ঞ অভিতে-
স্ত্রিয় এবং আহারলোভী মনুষ্যেরাই এই রোগগ্রস্ত হয় । বিসূচীকারোগে
উদরে শূল হইয়া অতিশয় মলরেচন ও বমন হইতে থাকে । রোগীর দাহ
পিপাসা বক্ষঃস্থলে এবং মস্তকে বেদনা, ভ্রম, মূচ্ছা, কম্প ও জ্বন্তন হয় এবং
শরীর বিবর্ণ হইয়া হস্তপদাদিতে ঝাল ধরে ।

কুক্ষিরানহ্যতেহত্যর্থং প্রত্যবেগ্যং পরিগুজতি । নিরুক্ষোযারুতশ্চৈব কুক্ষা-
বুপরিধাবতি । বাতবর্জোনিরোধশ্চ যস্যাত্যর্থং ভবেদপি । ভল্যালসকমাচ্যে
ভুক্ষোক্ষারৌ চ যস্য ভু ।

অলসকরোগে. অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ হয়, বাতকশ্মি রুদ্ধ হইয়া আত্মান উৎপন্ন হয় এবং বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া কুক্ষির উপরে কণ্ঠাপর্য্যন্ত গমন করে, রোগী তৃষ্ণা ও উদ্‌গার দ্বারা পীড়িত হয় এবং অতিশয় কষ্ট হেতু আর্তনাদ করিতে থাকে ।

দুষ্টভুক্ত্য কক্ষমারুতাত্ম্যং প্রবর্ততে নোৰ্দ্ধি নথশ্চ যস্য । বিলম্বিকাং তাম্
তৃশ্চদুশ্চিকিৎসা মাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ ।

সে বোগে কফ এবং বায়ু কর্তৃক আহাৰ জ্বষিত হইয়া উৰ্দ্ধ অথবা অধোদ্বারা নির্গত না হয়, তাহাকে প্রাচীন শাস্ত্রবিৎপণ্ডিতেরা বিলম্বিকা কহে । এই ব্যক্তি অতিমাত্র জ্বশিকিৎসনীয় ।

যত্রস্থমামং বিরক্তজন্তমেব দেশং বিশেষণে বিকারজাতৈঃ । দোষেণ
যেনাবত্ততং শরীরং তল্লক্ষণৈরাম সমুচ্চবেশ্চ ।

যে স্থলে আম অবস্থিতি করে সে স্থান, আমজনিত রোগসমূহের দ্বারা অর্থাৎ অপাক অলসকাদি দ্বারা বিশেষ প্রণীড়িত হয় এবং তৎকালে যে দেহ শরীরে প্রবল থাকে সেই দোষজনিত বিকারও প্রাপ্ত হয় ।

যঃ শাণদন্তোষ্ঠাঠনখোহ্পাসংজ্ঞো বম্যদ্বিতোভ্যন্তরযাত নেত্রঃ । কামদ্বয়ঃ
সন্ধিস্থিত সন্ধি যারামরঃ সোহপুনরাগমায় ।

যে বিসূচী এবং অলসকগ্রস্ত রোগীর দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ শাণদবর্ণ হয়, মুচ্ছা মোহ, বমন, ক্ষীণস্তর ও সন্ধি সমূহ শিথিল হয় এবং চক্ষুদ্বয় কোষ্ঠেরে প্রবেশ করে সে ব্যক্তির মৃত্যু হইবে ।

উল্লার শুক্লিহংসাহো বেগোৎসর্গো যথোচিতঃ । লঘুভাস্কুৎপিপাসা চ
জীর্ণাহারস্য লক্ষণং ।

আহার জীর্ণ হইলে শরীর ও মনের উৎসাহ, উদ্‌গারের শুদ্ধিত্ব, দেহের লঘুতা, ক্ষুধাবোধ ও পিপাসা হয় এবং মলমূত্রাদির যথোচিত বেগও প্রবর্তন হইয়া থাকে (১) ।

(১) বিসূচী রোগের লক্ষণ আধুনিক কলেরা (Cholera.) বা উলাউঠা-রোগের সহিত ঐক্য হয়; অলসককে ইংরাজীতে টিম্পেনাইটিস (Typhinitis.) কহে, বিলম্বিকাকে ভাষার কোষ্ঠবদ্ধ কহে ।

অথ ক্রিমিনিদানং ১

ক্রিময়শ্চ দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যভ্যন্তরভেদতঃ । বহির্মল কফাস্থিট জন্মভেদা-
চ্চতুর্বিধাঃ । নামভেদো বিংশতিবিধা বাহ্য স্তত্র মলোদ্ভবাঃ । তিস্রঃ প্রমাণ-
সংস্থান বর্ণাঃ কেশাধরাঙ্গরাঃ । বহুপদাশ্চাসুক্ষ্মাশ্চ যুকালিখ্যাশ্চ নামতঃ । দ্বিধা-
ভেদকোঠপীড়কা কণ্ঠগণ্ডান্ প্রকুর্যতে ।

ক্রিমি, বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ, উৎপত্তির কারণভেদে (অর্থাৎ
বাহ্য মল, কফ, রক্ত এবং পুরীষ হইতে উৎপত্তিভেদে) চতুর্বিধ; এবং
নামভেদে বিংশতি প্রকার কথিত আছে, তন্মধ্যে বাহ্য অর্থাৎ শরীরের স্বেদাদি
মলজনিত ক্রিমির আকৃতি এবং বর্ণ তিলের ন্যায় । উহার কেশ ও বস্ত্রে অবস্থান
করে এবং উহাদের মধ্যে বহুপদযুক্ত ক্রিমিকে যুক এবং সূক্ষ্ম ক্রিমিকে লিখ্য
কহে (১) । এই উভয় প্রকার যুক ও লিখ্য হইতে কোঠ, পীড়কা, কণ্ঠ এবং
ক্ষেটিকাদি রোগের উৎপত্তি হয় ।

অজীর্ণভোজী মধুরান্ন নিত্যো দ্রব্যপ্রিয়ঃ পিষ্টপ্লভোপভোক্তা । ব্যায়ামবজ্জী-
ত দিব্যাশয়ানোবিরুদ্ধকৃৎসলভতে ক্রিমীংস্তত্র । মাষপিষ্টোন্নিলবণপ্লভশাটিকঃ
পুরীষজ্ঞাঃ । মাংসমৎস্যপ্লভ- ক্ষীরদধিশুকৈঃ কফোদ্ভবাঃ । বিরুদ্ধাজাণ
শাকটৈঃ শোণিতোথ্য ভবন্তি হি । জরোবিরবণ্তা শূল্য ক্রোধোঃ
সদনং ভ্রমঃ । ভক্তদ্বৈষোহিত্যিরশ্চ সপ্তাতক্রিমিলক্ষণং । কফাদামাশয়ে জাত্য
বৃদ্ধাঃ সর্পতি সর্পতঃ । পৃথ্বিব্রহ্মনিভাঃ কেচিৎ কেচিদ্বাপদোপমাঃ । দ্বা-
ন্যাকুরাকারা শুনুদীর্ঘা স্তথানবঃ । শ্বেতাশ্চাত্ত্রাবভাষাশ্চ নামতঃ সপ্তধাতু তে ।
অজ্ঞাদা উদরাবেষ্টা হৃদয়াদা মহাশুদাঃ । চ্যুরবোদর্ভকুসুমাঃ সুগন্ধান্তে চ কুর্যতে ।
হস্তাসমসাম্প্রবণ মবিপাকমরোচকং । মুচ্ছাছর্দিজ্বরানাহ কার্ষ্যক্ষবধুপীনমান ।
রক্তবাহিশিরাস্থান রক্তজা জন্তবো নবঃ । অপাদাতৃত্তাশ্চ সৌক্ষ্মাৎ কেচিদ-
দর্শনাঃ । কেশাদারোমবিধ্বংসা রোমদ্বীপা উদুহরাঃ । ষট্টে কুঠেককর্মাণঃ
সহসোর সমান্তরঃ । পক্ষার্শয়ে পুরীষোথ্য জায়ন্তেহোমসির্পিণঃ । বৃদ্ধান্তে
সূর্যবেশ্চ তে যদামাশয়োমুখাঃ । তদ্যাস্যোক্ষারনিখাসবিড়ংগানুবিধাধিনঃ ।
পৃথ্বিব্রহ্মতনুশূলাঃ শ্যাবপীতসিতাসিতাঃ । তে পঞ্চনাম ক্রিময়ঃ ককেল্লকম-
কেল্লাকাঃ । সৌসুরাদাঃ সশূলাখ্যা লেলিহা জনয়ন্তি হি । বিভ্ভেদশূলবিষ্টভ
কার্ষ্যপারুষ্যপাণ্ডতাঃ । রোমহর্ষাগ্নিসদনং গুদকণ্ডুর্বিমার্গগাঃ ।

(১) ভাষায় যুককে উকুণ এবং লিখ্যকে নিকী বা ডেঙ্গরের বীজ কহে ।

আভ্যন্তরিক ক্রিমি অজীর্ণ মধুর এবং অল্প দ্রব্যের সর্বদা ভোজনদ্বারা উৎপন্ন হয়, কখন বা অতিশয় দ্রবদ্রব্য, পিষ্টকাদি ও বিরুদ্ধ আহার দ্বারা এবং অব্যায়াম ও দিবা নিদ্রা হইতেও উৎথিত হইয়া থাকে । আভ্যন্তরিক ক্রিমি অর্থাৎ কফ পুরীষ এবং রক্তজ ক্রিমিরোগে জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অঙ্গাবগাদ, ভ্রম অহাৱে ঘ্বেষ এবং অনীমার হয় । মাংস, মৎস্য, গুড়, দধি, দুগ্ধ এবং শুক্ক সেবন দ্বারা কফ হইতে ক্রিমির উৎপত্তি হয় । কফজনিত ক্রিমি আমাশয়ে অবস্থান কবে এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উৰ্দ্ধ এবং অধঃ অল্প দম্বে গমনাগমন কবে, উহা বা কতকগুলি স্থল ও ত্রুণের সমাকৃতি, কতকগুলি গণ্ডপদেরন্যায়, কতকগুলি ধানাকৃষ্ণের সদৃশ, কতগুলি দীর্ঘাকার, কতগুলি অতি সূক্ষ্ম এবং শ্বেত অথবা ভাস্ক্রবর্ণ বিশিষ্ট হয় । এই ক্রিমি সপ্ত প্রকার যথা আন্নাদ, উদরাবেষ্টক, হৃদয়াদ, মহাগুদ, চ্যুর, দর্ভকুম্ম ও সূগন্ধ । ইহারা জন্মান মুখস্থান অরুচি অবিপাক মূর্ছা বমি জ্বৰ আনাহ পীনস হাঁচী এবং শরীরের ক্লান্ততা উৎপাদন করে ।

শাকাদি ও বিরুদ্ধ এবং অজীর্ণকারী দ্রব্য ভোজনের দ্বারা রক্তজ ক্রিমি শরীরের উৎপত্তি হয় । এই ক্রিমি রক্ত বাহুকশিরাস্থিত রক্ত হইতে উৎথিত হইয়া থাকে । ইহারা সূক্ষ্ম পাদহীন বর্তুল ও ভাস্ক্রবর্ণ; কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম হেতু দৃশ্য হয় না । ইহাদেরও নাম ষষ্ঠ প্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, কেসাদ, রোমনিস্থংস, রোগদ্বীপ, উড়ুস্বর, সৌরস এবং মাতৃ । ইহারা একমাত্র কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে ।

মাংসকলাই পিষ্টক অল্প লবণ গুড় এবং শাক ভক্ষণদ্বারা পুরীষজাত ক্রিমির উৎপত্তি হয় । পুরীষজ ক্রিমি পকাশয়ে উৎপন্ন হইয়া অধোদ্বারা নির্গত হয় । যে কালে উহারা বর্দ্ধিত হইয়া আমাশয়াভিমুখে গমন করে তখন রোগী মলগন্ধযুক্ত উদগার ও নিশ্বাস ত্যাগ করে । উহারা স্থল ও বর্তুলাকার কতগুলি সূক্ষ্ম ও স্থলাকার এবং শ্যাবপীত শুক্ক কখন বা কৃষ্ণবর্ণপ্রাপ্ত হয় । ইহারাও পঞ্চ প্রকার; যথা ককেক্ক, মকেক্ক, সৌসুরাদ, শূল ও লেলিহ । এই ক্রিমি, বিমার্গগামী হইয়া বিরেচন শূল বিষ্ঠা শরীরের ক্লান্ততা কর্কশততা ও পাণ্ডুত্ব, রোমহর্ষ, অগ্নিমান্দ্য এবং মলদ্বারে কণ্ড উৎপাদন করে ।

অথ পাণ্ডুরোগকামলাকুন্তকামলাহলীমক নিদানং ।

পাণ্ডুরোগাঃ স্মৃতাঃ পঞ্চ বাতপিত্তকৈশ্চয়ঃ । চতুর্থঃ সন্নিপাতেন পঞ্চমে।
ভক্ষণম্ভুৎ ১ ব্যায়ামমগ্নাং লবণানি মদ্যাং মূত্রং দিবানিশ্রমভীবতীক্ণং । নিষেব্য
মানসা প্রদুষ্যরক্তং দোষাভ্যুচ্য পীড়িতাং নয়তি । ত্বক্ক্ষোষ্টন তীব্রনগাত্র-
সাদ মৃত্তক্ষণপ্রেক্ষণ কূটশোথাঃ । বিষ্মতপীতত্ব মধাবিশাকো ভবিষ্যত
ভঙ্গ্যপুরঃসরাণি ।

পাণ্ডুরোগ পঞ্চ প্রকার নিদিষ্ট আছে যথা, বাতিক পৈতিক শ্লেষ্মিক
সান্নিপাতিক এবং মৃত্তিকাভক্ষণ জনিত । তীক্ষ্ণ অগ্নি লবণাদি রসযুক্ত দ্রব্য
নিষেবণ দ্বারা, মদ্যপান অথবা মৃত্তিকা ভক্ষণ দ্বারা এবং দিবানিद्रা ও ব্যায়াম-
দ্বারা ছুই দোষ রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বকে পাণ্ডুবর্ণ করে । পাণ্ডুরোগ
হইবার পূর্বে চর্ম্ম কিঞ্চিৎ বিদারিত হয়, অন্ধি গোলকে শোথ, নিদ্রাবন,
গাত্রাবশাদ, উদরে অপকতা, ও মল মূত্র পীতবর্ণ হয় এবং মৃত্তিকা ভক্ষণ
করিতে অভিলাষ জন্মে ।

ভুঙ্ক্যুদ্রনয়নাদিনাং রক্তমকুষ্ঠারুণাভতাঃ । বাতপাণ্ডুয়ৈতোহু কল্পানাহ
ভ্রমায়শঃ । পিত্তমূত্রশ্চৈত্রো দাহতৃষ্ণাশ্চরাহিতঃ । ভিন্নবটকোতিপীতভঃ
পিত্তপাণ্ডুমধী নরঃ । কক্ষপ্রসেক শ্বষণতন্মাস্যাতিগৌরবৈঃ । পাণ্ডুরোগী
কক্ষাচ্ছত্রৈস্তদুদ্রনয়নাননৈঃ । অরারোচকহলাস স্ফুর্দ্দিতৃষ্ণাক্রমাহিতঃ ।
পাণ্ডুরোগীত্রিভির্দোষৈশ্চাত্মাঃ ক্ষীণো হতেজিয়ঃ । মৃত্তিকাদনশীলস্য কুপ্যতঃ-
ন্যতমোমলঃ । কষায়াকুন্তং পিত্তং উষরা মধুরা কক্ষং কোপয়েম্ভুদ্র-
সাদীংশ্চ রোক্ষাভ্যুতঞ্চ রক্তয়েৎ । পুরয়ত্য বিপকৈব শ্রোতাং সনিরুণদ্যপি ।
ইজ্রিয়াণাং বলং হত্বা তেজোবীৰ্য্যৌজসী তথা । পাণ্ডুরোগং করোত্যশ্ব
বলবর্ণাগ্নিনাশনং । শূন্যাক্ষকূটগঙাক্ষঃ শূণ্যামাভিমেহন । ত্রিবিধকোঠো-
হতিসার্হ্যেত মলং সাসৃক্ষ্যানিতং ।

বাতজ পাণ্ডুরোগে ত্বক মূত্র এবং নয়নাদি, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ ও কৃষ্ণ হয়
এবং গাত্র বেদনা কল্প আনাহ ও ভ্রম হইয়া থাকে । পিত্তজ পাণ্ডু-
রোগে মল মূত্র ও নেত্রের পীতত্ব, দাহ, পিপাসা, জ্বর ও মলরেচন
এবং শরীর অতিশয় পীতবর্ণ হয় । শ্লেষ্মিক পাণ্ডুরোগে ত্বক, মূত্র, চক্ষু এবং
মুখ শুক্লবর্ণ, কক্ষপ্রসেক তন্ম শোথ আলস্য এবং শরীরের অত্যন্ত গুরুত্ব
হয় ত্রিদোষোৎপন্ন পাণ্ডুরোগে অর, অজ্বাতি, হলাস বমন, পিপাসা ও ক্লান্তি

হয় । রোগী ক্ষীণ ও অজ্ঞান হইলে এই রোগ অসাধ্য জানিবে । মৃৎপাণ্ডুরোগের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ, নিম্ন প্রকার লিখিত আছে যথা, মৃত্তিকা ভক্ষণশীল মানবের বায়ুপিত্ত এবং কফ, প্রকুপিত হয় অর্থাৎ কষায়মৃত্তিকা হইতে বায়ু, লক্ষণমৃৎ হইতে পিত্ত এবং মধুর মৃত্তিকাভক্ষণ হইতে কফ কুপিত হয় । স্বভাবত মৃত্তিকা উহার রুক্ষ গুণের দ্বারা রসরক্তাদি ধাতু ও ভুক্ত আহারকে রুক্ষ করিয়া স্বয়ং অপাচিত থাকে, রসবহাদি স্রোত সমূহের পূরণ ও রোধ করিয়া তদ্বারা শরীরের তেজ, ওজ, বীৰ্য্য ও ইন্দ্রিয় সকলের বল নষ্ট করে এবং শীত্রে দেহেব বল বর্ণ ও অগ্নি নাশকর দারুণপাণ্ডুরোগ উৎপন্ন করে । মৃৎপাণ্ডুরোগে বোগীর কোষ্ঠ মধ্যে ক্রিমি সঞ্চিত হয়, এই হেতু অক্ষিগোলক, গণ্ড, জ্র, পদ নাভি ও শিশুে শোণ এবং রক্ত ও কফ যুক্ত মলের অতিশয় নিঃসরণ হয় ।

পাণ্ডুরোগশ্চিরোৎপন্নঃ ধরীভূতো ন সিধ্যতি । কালপ্রকর্ষাক্ষুন্নান্য যো বা পীতানি পশ্যতি বক্রান্ধবিট্ সছরিত্তং সক্ষয়ং যোহতিসার্যতে । দীনঃ শ্বেতাধি দিঙাক্ষশ্ছদ্মিচ্ছীতুর্দীর্ঘতঃ সনাত্যসূক্ষ্মাক্ষশ্চ পাণ্ডুঃ শ্বেত জ্বমা প্ৰয়াৎ । পাণ্ডুদন্তনখো যন্ত পাণ্ডুনেত্রশ্চযো ভবেৎ পাণ্ডুসংঘাতদর্শী চ পাণ্ডুরোগী বিনশ্যতি । অণ্ডেয়ু শূন্য পরিহীনমধ্যা স্নানতথাস্তেয়ু চ মধ্যশূন্য । গুদেচ শেফস্যথযুক্তয়োশ্শূন্য প্রতাম্যন্তমসঙ্গকপ্পাৎ । বিবর্জ্যেৎ পাণ্ডু কিনং যশোহর্থী তথাতিসারজ্বরপীড়িতত্ ।

দীর্ঘকালস্থায়ী পাণ্ডুরোগ কালক্রমে ধাতুসমূহকে রুক্ষ করিলে অসাধ্য হয় । অল্পকালস্থায়ী হইয়াও যদি শোণযুক্ত হয় ও রোগী সমুদয় পদার্থকে পীতবর্ণ দেখে তবে সে পাণ্ডুরোগও অসাধ্য জানিবে । যে পাণ্ডুরোগীর কফযুক্ত হরিৎবর্ণ বিবন্ধ ও অল্প পরিমিত মল মুতর্মুচ্ছ নিঃসৃত হয়, তাহার রোগ অসাধ্য । যে পাণ্ডুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির শরীর শুক্লবর্ণ ও লেপিত বোধ হয়, এবং বমন ক্রান্তি মুচ্ছা ও তৃফা উপস্থিত থাকে, সে রোগী নষ্ট হয় । যে পাণ্ডুগ্রস্ত ব্যক্তি রক্তক্ষয় হইতে শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয় তাহারও প্রাণ ত্যাগ হয় । তাহার চক্ষু দন্ত ও নখ পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং সমস্ত পদার্থ পাণ্ডুবৎ দর্শন হয়, য রোগীর মৃত্যু হয় । তাহার বাহু জঁজ্বা ও মস্তকে শোণ এবং দেহের মধ্যস্থান

কৃশ হয়, অথবা বাহু জজ্বা ও মস্তকের কৃশতা এবং দেহের মধ্যস্থান শোথযুক্ত হয়, সেই পাণ্ডুরোগীকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে। যে পাণ্ডুরোগীর মলদ্বার শিশ্ন ও মুকুতে শোথ দৃষ্ট হয় এবং মুচ্ছা অজ্ঞানতা অতিসারও জ্বর উৎপন্ন হয়, যশাকাজ্জী বৈদ্য তাহাকে ত্যাগ করিবে (১)।

পাণ্ডুরোগী তু যোহত্যর্থঃ পিত্তলানি নিষেবতে। তস্য পিত্তমসূক্ষমাংসং
বৃদ্ধারোগায় কম্পতে। হারিত্রনেত্রঃ স্ভূষণং হরিত্রত্বজ্ঞাননঃ। রক্তপীত-
শকৃৎস্রোভেকবর্ণো হতেজিয়ঃ। দাহাবিপাকদৌর্বলং সদনারুচিকর্ষিতঃ।
কামলা বহুপিপ্তম্বা কোঠশাখাশ্রয়া মতা। কালান্তরাৎ খরীভূতা কৃচ্ছাসাৎ
কুন্তকামলা। কুন্তপীতশকৃৎস্রোভূষণং শূনশ্চ মানবঃ। সরসাক্ষিমুখচ্ছর্দি
বিগ্নস্রোভোৎসিচ্চ ভাষ্যতি। দাহারুচিভূতানাহ তজ্জামোহসমস্থিতঃ। নফাগ্নি
সংজ্ঞ্যকিপ্রং হি কামলাবান্ধিপদ্যতে। হৃদ্যরোচকহস্তাস অরক্তমনি-
পীড়িতঃ। নশ্যতি শ্বাসকাসার্ভো বিড়ম্বেদীকুন্তকামলী।

যদ্যপি পাণ্ডুরোগগ্রস্ত মানব অতিমাত্রায় পিত্তজনক দ্রব্য সেবন করে তবে পিত্ত তাহার রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া কামলা রোগ উৎপন্ন করে। কামলা রোগে ত্বক, নখ নয়ন এবং মুখ অতিশয় হরিত্রাবর্ণ, মল রক্তবর্ণ, ও শরীর ভেকবর্ণ হয়। ইন্দ্রিয় সকলের হতশক্তি। দাহ দুর্বলতা অঙ্গাবসাদ অরুচি এবং আহারের অপাক হয়। কামলা রোগ বহুপিত্তযুক্ত হইয়া কখন কোষ্ঠকে সমাশ্রয় কখন বা রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করে এবং এই রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া খরীভূত হইলে, কুন্তকামলা নাম প্রাপ্ত হয়। কুন্তকামলা রোগ কৃচ্ছসাধ্য। যে কামলা রোগীর মল কৃষ্ণবর্ণ, মূত্র পীতবর্ণ ও অতিশয়

১ পাণ্ডু কামলা হলীমক প্রভৃতির সামান্যলক্ষণ ত্বকের বিবর্ণতা অর্থাৎ এই সকল রোগে ত্বক পাণ্ডু শুক্ল পীত হরিৎ প্রভৃতি নানাবর্ণযুক্ত হয়।

ইহার বিশেষ বিবরণ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বোধ হয় মৃত্তিকাজনিত পাণ্ডুরোগে ইংরাজি ক্লোরোসিস (Chlorosis.) নামা রোগ বর্ণিত হইয়াছে। ঐল্লম্বিক পাণ্ডুরোগে এনিমিয়া (Anæmia.) অর্থাৎ রক্তালতার লক্ষণমাত্র দৃষ্ট হয় এবং বাতিক ও পৈত্তিক পাণ্ডুরোগে সামান্য জাণ্ডিসের (Jaundice.) লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

শোথ দৃষ্ট হয় অথবা চক্ষু মুখ মণ মূত্র ও বমন রক্তবর্ণ এবং মুচ্ছা হয় সে রোগীর মৃত্যু হয় । যে কামলাপন্ন রোগীর দাহ অরুচি পিপাসা আনাহ তন্দ্রা মোহ অগ্নিনাশ এবং জ্ঞান শূন্যতা হয় সে রোগী নষ্ট হয় । যে কুস্তকামলা রোগীর বমন, অরুচি, হৃৎকাস, কাতরতা, জ্বর, শ্বাস, কাস এবং অতিশয় মলরেচন হয় তাহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে ।

যদা তু পাণ্ডোর্বর্ণঃ স্যাক্রিভঃ শ্যাবণীতকবলোৎসাহক্ষয় স্তম্ভা মন্দ-
গিত্ত্বং মূদুরঃ । জীহ্ববর্ষোহনুসর্দশ দাহতৃষ্ণারুচিভ্রমঃ । হলীমকং তদা
তস্য বিদ্যাধনিলপিততঃ ।

যখন পাণ্ডুরোগীর শরীর হরিৎ অর্থাৎ শ্যাবণীতবর্ণ হয়, বৃল ও উৎসাহের ক্ষয় হয় এবং তন্দ্রা মন্দাগ্নি মূদুর অঙ্গমর্দ দাহ তৃষ্ণা অরুচি ভ্রম এবং জীতে অনুৎসাহ হয় তখন তাহাকে হলীমকরোগ কহা যায় । এই রোগ বায়ু এবং পিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । (১)

অথ রক্তপিত্তনিদানং ।

ঘর্মব্যায়ামশোকাগ্নে ব্যায়ৈরতিসেবিতৈঃ । ভীক্ষোক্ষ্মারলবণৈরৈলৈঃ কটু-
ভিরেব চ । পিত্তং বিদগ্নং স্বপ্নৈর্জিহ্বহত্যাস্ত শোণিতং । ততঃ প্রবর্ততে
ক্লমুর্দুর্দ্ধকাধোষিষাপি বা । উর্দ্ধং নাসান্নিকর্ণাভ্যাম্ মেচুযোনিষ্টদৈরধঃ ।
কুপিতং রোমকূপৈশ্চ সমস্তৈস্তৎ প্রবর্ততে । সদনং শতিকামিত্ত্বং কণ্ঠধূমাননং
বমিঃ । লোহগতিশ্চ নিশ্বাসো ভবত্যগ্নিন্ডবিষ্যতি ।

অতিশয় রৌদ্রসন্তাপ, ব্যায়াম, অধবগমন, শোক ও মৈথুনদ্বারা এবং তাক্ষ উষ্ণ বস্ত্রাদি, লবণ অন্ন ও কটু দ্রব্যসেবন দ্বারা পিত্ত বিদগ্ন হইয়া স্বীয়গুণে আশু দেহস্থ রক্তকে দূষিত করে । সেই কুপিত রক্ত, উর্দ্ধ এবং অধোদ্বারা নির্গত হয় । উর্দ্ধদ্বারা অর্থাৎ নাসিকা চক্ষু কর্ণ ও মুখ অধোদ্বারা অর্থাৎ মেচু যোনি এবং মলদ্বারা । কখন কখন প্রদুষ্ট কুপিত রক্ত শরীরের সমস্ত রোমকূপ-দ্বারাও নির্গত হইয়া থাকে । রক্তপিত্তরোগের পূর্বরূপ নিম্নপ্রকার নির্দিষ্ট

(১) অতিশয় বৃদ্ধি প্লাপ্ত জড়িসু কামলানামে বর্ণিত হইয়াছে এবং বেলাক বা মেলিগনাণ্ড জড়িসু হলীমক নামে উক্ত হইয়াছে ।

আছে যথা। অঙ্গাবলাদ, শীতল বস্ত্রে অভিলাষ, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমন বোধ
বমিও নিঃশ্বাসে লৌহগন্ধ ।

সাজ্ঞা সপাণ্ডুস্নেহাং শিচ্ছিলক ককাহিতাং । শ্যাবারুণাং সফেনক তমু-
রুক্ষক বাতিকাং । রক্তপিত্তাং কষায়াত্মা কৃষ্ণাং গোমূত্রসন্নিভাং । মেচকাগার
ধূমাত্মমজ্জনাভক পৈত্তিকাং । সংসৃষ্টলিঙ্গাং সংসর্গাৎপ্রলিঙ্গাং সান্নিপাতিকাং ।
উর্দ্ধগাং কফসংসৃষ্ট যথোগাং পবনানুগাং । দ্বিমার্গাং কফবাতাভ্যা মুভাভ্যা-
মনুবর্ত্ততে । উর্দ্ধাং সাধ্যমধোযাপ্যসাধ্যাং যুগপদন্তাং । একমার্গাং বলবতো
নাতিবেগাং নবোধিতাং । রক্তপিত্তাং সুখে কালে সাধ্যাং স্যান্নিরূপদ্রব্যাং ।
একদোষানুগাং সাধ্যাং দ্বিদোষাং যাপ্যমুচ্যতে । যত্রিদোষমসাধ্যাং স্যান্নাস্ফা-
গ্নেরতিবেগবাং । ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃদ্ধস্যানশ্ৰুতশ্চ যৎ ।

এক্ষণে বাতাদি দোষভেদে রক্তপিত্তের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ লিখিত হইতেছে
যথা। কফাঘিত রক্তপিত্তে রক্তের ঘনত্ব, ঐষৎ পাণ্ডুত্ব, স্নেহত্ব ও শিচ্ছিলত্ব হয় ।
বাতোথরক্তপিত্তে রক্তের শ্যাবত্ব অরুণত্ব সফেনত্ব দ্রবত্ব ও রুক্ষতা হয় । পৈত্তিক
রক্তপিত্তে রক্তের বর্ণ কৃষ্ণ, গোমূত্রসদৃশ, চিকণকৃষ্ণ গৃহধূমাত অথবা অগ্ননসদৃশ
হয় । উপরোক্ত দ্বিদোষের মিশ্রলক্ষণদ্বারা দ্বন্দ্বজ এবং দোষত্রয়ের সমস্ত
লক্ষণদ্বারা সান্নিপাতিক রক্তপিত্তরোগ বোধ করিবে । উর্দ্ধনিঃসরিত রক্তপিত্তকে
কফ সংসৃষ্ট অধোগত রক্তপিত্তকে বাতানুবদ্ধ এবং যুগপৎ উর্দ্ধ ও অধোনিঃসরিত
লোহিতপিত্তকে উভয়ানুবদ্ধ জানিবে । উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগ সাধ্য, অধোনিঃ-
সরিত রোগ যাপ্য এবং উভয়ভিমুখে নির্গত রক্তপিত্ত অসাধ্য । যে রক্তপিত্ত
রোগে রক্তের এক মার্গে উর্দ্ধ নিঃসরণ অনতিবেগল অচিরে উৎপন্ন হয়, অন্য
কোন উপদ্রব না থাকে এবং রোগী বলবান হয় সে রোগ সুখ কালে অর্থাৎ
হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে সাধ্য । এক দোষাপন্ন রক্তপিত্ত সাধ্য, দ্বিদোষপ্রাপ্ত
যাপ্য এবং ত্রৈদোষিক রক্তপিত্ত রোগ অসাধ্য জানিবে । যদ্যপি মন্দানলযুক্ত
ব্যক্তির, নানারোগগ্রস্ত ক্ষীণ ব্যক্তির এবং অনাহারী অথবা বৃদ্ধব্যক্তির রক্ত-
পিত্তের বেগাধিক্য হয় তবে তাহাদের রোগ অসাধ্য হয় ।

দৌর্জল্য শ্বাসকাসজ্বরবমধূমদাপাণ্ডুভাদাহমুচ্ছা । ভুক্তে ঘোরা বিদাহস্ত-
মুত্তিরপি সৰ্বা হৃদ্যতুল্যা চ পীড়া । তৃক্ষাকোষ্ঠস্য ভেদঃ শিরসি চ তপনং পৃষ্ঠি
নীতীবনত্বং । ভক্তেষু যাবিলাকৌ বিকৃতিরপি ভবেৎ রক্তপিত্তোপসর্গাঃ ।

রক্তপিত্ত রোগের উপদ্রব বা উপসর্গ সমূহ নিম্নপ্রকারে নির্দিষ্ট আছে যথা দৌর্দল্য শ্বাস কাশ জ্বর বমি মত্ততা পাণ্ডুতা দাহ মূচ্ছা ভুক্তবস্তুর অতিশয় অপাক্ত অধীরতা হ্রদয়ে অতুল্য বেদনা বোধ, তৃষ্ণা কোষ্ঠস্থিত মলরেচন, মস্তকের পরিতাপ, দুর্গন্ধ নিঃস্রবন, অগ্নে দ্বেষ এবং আহারের অপাক ।

মাংস প্রক্ষালনাৎ কথিতমিব চ যৎকর্দমাভোনিভয়া, মেদঃ পুয়াশ্রকপোঃ
যদ্বিদ্য যদ্বি বা পক্জমূফলাভাৎ । যৎ কৃষ্ণং যচ্চ নীলং ভূষমতিকুণপং যত্র
চোকাবিকার্য শুষ্ক্যং রক্তপিত্তং সুরশতি ধনুষা যচ্চ তুল্যং বিভাতি । যেন
চোপহতোরক্তং রক্তপিত্তেন মানবঃ । পশ্যেদৃশ্যং বিয়ট্ঠেব তরুমাধ্য
মসংশয়ঃ । লোহিতং হৃদয়েদ্যন্ত বহুশো লোহিতেক্ষণঃ । লোহি-
লোহিতোদ্ধারদর্শী চ ত্রিয়তে রক্তপৈত্তিকঃ ।

যে রক্তপিত্তগ্রস্ত রোগীর বিকৃত রক্ত, মাংসদ্ব্যন্ত জলের সদৃশ ও পিচা হয় অথবা কর্দমাক্ত জলের ন্যায় বা মেদ ও পুয় যুক্ত রক্তের আকৃতি কিম্বা যক্‌তেস ন্যায়, অথবা পক্ জামফলের ন্যায় হয় এবং যে রক্তপিত্তের রক্ত কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলবর্ণ বা অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় অথবা ইস্পধনুর ন্যায় নানা বর্ণযুক্ত দৃষ্ট হয় ; সেই রক্তপিত্তগ্রস্ত রোগীকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে । যে রক্তপিত্ত রোগী উপরোক্ত শ্বাস কাশাদি উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহাকেও বৈদ্য ত্যাগ করিবে । যে রক্তপিত্ত পীড়িত মনুষ্য আকাশ ও যাবতীয় পদার্থ রক্তবর্ণ দেখে, তাহার রোগ নিশ্চয় অসাধ্য । যে ব্যক্তির বাহ্য রক্তবমন, চক্ষু রক্তবর্ণ, উদগারে রক্ত স্বাদন এবং যাবতীয় পদার্থ রক্তিমা দৃশ্য হয় সেই রক্তপিত্ত গ্রস্ত রোগীর মৃত্যু হয় (১) ।

অথ রাজস্বক্ষ্মশোষকতক্ষীণনিদানং ।

বেগরোধাৎ ক্ষয়াট্ঠেব সাহসাদ্বিমর্শনাৎ । ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মাগদো-

(১) ইংরাজীতে রক্তপিত্তকে হেমরেজ (Hemorrhage.) এবং রক্তপিত্ত বাত্মকে হেমবেজিক ডায়াথিসিস্ (Hemorrhagic diathesis.) কহে ।

হেতু চতুষ্টিয়াঃ । কফপ্রধানৈর্দোষৈস্ত রুদ্ধৈষু রসবজ্জন্ম । অতিথ্যায়ামিনো

চাপি ক্ষীণে রেতস্যান্তরাঃ । ক্ষীয়ন্তে ধাবন্তঃ সর্বে ততঃ শুশ্রুতি মানবঃ ।

মলমূত্রাদির বেগরোধ দ্বারা, ধাতুক্ষয় জনিত ক্ষীণতা দ্বারা অসংশাহনী
মূকাদি দ্বারা এবং যথেষ্ট আহারদ্বারা ত্রিদোষ জনিত যক্ষ্মা গোর উৎপন্ন
হয় । (১) কফ প্রধান দোষদ্বারা রসবাহকবস্ত্র সকল রুদ্ধ হইলে মনুষ্যের
ধাতু সকল ক্ষীণ হয়, তৎপরে শরীর শুষ্ক হয়, অথবা অতিব্যায়ী ব্যক্তি
দিগের প্রথম শুক্র ক্ষীণ হইয়া পরে অনন্তরা অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধীয়
ধাতু সমূহের ক্ষয় এবং শরীর শুষ্ক হয় (২) ।

শ্বাসান্নমর্দকফসংক্রবতালুশোষবম্যাগ্নিসাদ মদপীনসকামনিদ্রাঃ । শোষে
ভবিষ্যতি ভবন্তি স চাপি জ্ঞাতঃ শুক্রেক্ষণো ভবতি মাংসপরোরিহুংসুঃ ।
যথেষ্ট কাবশুকশল্লকিনীলকণ্ঠা গৃহ্না শুভৈব কপয়ঃ কৃকলাসকাশ্চ । ত্যং
বাহয়ন্তি মনদী বিজলাশ্চ পশ্যেচ্ছূক্ষাংস্তরুন্ পবনধুমবান্দিভ্যাংশ্চ ।

যক্ষ্মা রোগ হইবার পূর্বে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয় যথা, শ্বাস,
অঙ্গমর্দ, কফনিষ্ঠীবন, তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, পীনস, কাস, নিদ্রা

(১) উল্লিখিত হেতু চতুষ্টিয়ের অন্তর্গত, আর অনেক প্রকার কাবণের
সম্ভাবনা বুঝিতে হইবে। যক্ষ্মারোগের তিনটি পর্যায়শব্দ সূত্রতে
ব্যবহৃত আছে, যথা শোষ ক্ষয় এবং রাজযক্ষ্মা । এই রোগে শরীরের
রসাদি শুষ্ক হয় এবং ক্রিয়ার ক্ষয় হ'ব এজন্য ইহার নাম শোষ ও ক্ষয় হই-
রাছে । চক্ষুমা রাজার এই রোগ প্রথম উৎপন্ন হয়, এজন্য ইহাকে রাজ-
যক্ষ্মা কহে ।

(২) অনন্তর ধাতু সমূহের ক্রম অর্থাৎ ধাতুর পরস্পর সম্বন্ধ ক্রম নিম্ন প্রকারে
নির্দিষ্ট আছে, যথা রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র । উপরোক্ত ক্রমে
ধাতু সমূহ ক্ষয় হইলে, অনুলোম বা যথা ক্রম ক্ষয় কহে, উহার বিপরীতক্রমে
অর্থাৎ প্রথম শুক্র ক্ষীণ হইয়া, পরে বিপরীত ক্রমাবৃত্তে অপর ধাতু সকল ক্ষয়
হইলে প্রতিলোম বা বিপরীত ধাতুক্ষয় কহে ।

ও চক্ষু শুক্লবর্ণ হয় এবং রোগীব মাংসাহার ও রক্তিক্রিয়াতে ইচ্ছা হয়, স্বপ্নেতে রোগী কাক, শুকপক্ষী, শজারু, ময়ূর, শকুনী, বানর এবং গোধাদ্বারা বাহিত হয় এবং জলবিহীন নদী ও পবন ধুম অথবা বনান্নি দ্বারা শুষ্ক তরু সমূহ দেখে (১) ।

- অংশপার্শ্বাভিতাপশ্চ সৃষ্টাপঃ করপাদয়োঃ । অরঃ সর্দাঙ্গগণ্ডেতি লক্ষণং ।
- রাজস্বক্ষণঃ । স্বরভেদোনিলাচ্ছূলং সঙ্কোচশ্চাপসর্গায়োঃ । অরোদিহাতি-
সারশ্চ পিত্তাজরস্য চাগমঃ । শিরসঃ পরিপূর্ণত্বমভক্ষণম্ । এবচ । কাসঃ
কঠম্য চোপ্লেশো বিজেরঃ কফকোপতঃ । একাদশভিরেতিভির্বাষড়্ভির্বাপি
সমস্থিতং । জ্বাছোষাধিতং জন্তুমিচ্ছন্ত সুবিমলং যশঃ । কাসাতিসার-
পার্শ্বাতি স্বরভেদারুচিঅরৈঃ । ত্রিভির্বা পীড়িতং লিটঃ কাসাশ্বাসাস্ফাঘটৈঃ ।
সর্দৈরুট্টৈস্ত্রিভির্বাপি লিটৈর্মাসবলক্ষয়ে । যুক্তোব্যয় শ্চিকিৎসাত্ত সন্দ-
রূপোপ্যতোন্যথা । মহাশনং ক্ষীয়মানমতীসারবীড়িতং । শূন্যযুক্তোদর-
ট্টেয় যজ্ঞিণ্য পরিবর্জয়েৎ । উপক্রমেদাভ্রবস্তং দীপ্তাগ্নিমক্শ্যং নবং । শুক্লা-
ক্ষমম্বেটোরমৃদ্ধাশ্বাসনিপীড়িতং । ক্লেচ্ছ এবহমেহস্তং যক্ষ্মা হস্তীহ মানবং ।

ত্রিদোষজ যক্ষ্মা রোগে স্বক্ষ এবং পার্শ্ববেদনা, হস্ত ও পদের সন্তাপ এবং স্মার্মাঙ্গিক জ্বর হয় । এক্ষণে যক্ষ্মা রোগের একাদশ লক্ষণ, ত্রিদোষের অংশাংশ ক্রমে কথিত হইতেছে গথা, বাব প্রকোপহেতু যক্ষ্মারোগে স্বরভেদ এবং স্বক্ষ ও পার্শ্বের সংকোচন ও বেদনা হয় । পিত্তপ্রকোপ হইতে জ্বর, দাহ, অতিসার এবং রক্তনিষ্ঠীবন হয় । কফ প্রকোপ হইতে মস্তকের শুক্ল অরুচি কাস এবং কঠনলীর ধ্বংসবৎ বেদনা ও স্বরভঙ্গ হয় । এই একাদশ লক্ষণ অথবা ইহার মধ্যে ছয়টি বা তিনটি লক্ষণযুক্ত ক্ষয়রোগ পীড়িত

(১) চরক গ্রন্থে রাজস্বক্ষ্মার পূর্বরূপ ভিন্নপ্রকার নির্দিষ্ট আছে, গথা পানম, হুঃশীলতা, অদোষে দোষদর্শন, শরীরে স্থণিতবিকৃতি মন্দর্শন, আহার করিলেও বল এবং মাংসের ক্ষীণতা, স্ত্রী ও মাংসে অভিরুচি, নির্জনপ্রিয়তা, অন্ন ও পানেতে প্রায় ঘুন, কেশ এবং ত্বণপ্তন দৃষ্টি, কেশ ও নখের অতিবৃদ্ধি এবং পাতঙ্গ পক্ষী ও স্বাপদাদি দ্বারা আক্রমণাশঙ্কা ইত্যাদি ।

ব্যক্তির বল এবং মাংস ক্ষয় হইলে, সুবিমল যশাভিনাথী বৈদ্য তাহাকে ত্যাগ করিবে। ছয়টি লক্ষণ যথা, কাস, অতিসার, পার্শ্ববেদনা, স্তরভেদ, অরুচি এবং জ্বর। তিনটি লক্ষণ যথা কাস, শ্বাস এবং রক্ত নিষ্ঠীবন। সর্বলক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মা রোগ, বল এবং মাংসক্ষয় না হইলেও অসাম্য জানিবে। যে যক্ষ্মা-রোগীর প্রচুর আহার দ্বারাও শরীরের পুষ্টি না হয়, যাহার অতিসার হয় এবং গৃহার অণ্ডকোষ ও উদরে শোথ হয় তাহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে। যে যক্ষ্মারোগী আপনাবশ হয় অর্থাৎ বৈদ্যের আদেশ পালন করিতে সক্ষম ও যাহার অগ্নি দীপ্তিমান থাকে, শরীর কুশল না হয় এবং পীড়া অল্প-কাল উথিত তাহাকে চিকিৎসা করিবে। যে রোগীর চক্ষু শুক্লবর্ণ, অন্নে-বিদ্রোষ এবং উল্লুখাস হয় এবং যে রোগী অতিশয় কষ্টে অনেক মূত্র ত্যাগ করে তাহাকে যক্ষ্মা নষ্ট করে।

ব্যায়শৌকবার্দ্ধক্যং ব্যায়ামাধ্বপ্রাণোষিতান্। ব্রণোরঃক্ষতসংজ্ঞো চ শৌ-
 বণৌলক্ষণৈঃ শূণ্। ব্যায়শৌষশুক্রস্য ক্ষয়লিঙ্গরূপকৃতঃ। পাণ্ডুদেহো
 যথাপূর্ব্বং ক্ষয়তে চাস্য ধাতবঃ। প্রাণানশীলঃ স্রস্তাঃ শৌকশৌষ্যপি
 ভাদৃশঃ। জরাশৌষীকৃশোমন্দ স্বপ্নপুঙ্খিবলেক্রিয়ঃ। কম্পনোরুচিমান্
 ভিন্নকাস্যপ্যাজহতঃ স্বরঃ। শীঘ্রিতি স্নেহবাহিনং গৌরবারতিপীড়িতঃ।
 সংপ্রস্রুতাস্যনাসাঙ্গি শুক্লরক্ষ্মলচ্ছবিঃ। অধ্বশৌষী চ স্রস্তাঃ সংভূতপন্ন-
 যচ্ছবিঃ। প্রসুপ্তগাত্রাবয়বঃ শুক্লক্লোমগলাননঃ। ব্যায়ামশৌষীভূয়িষ্ঠ মেধিরেব
 সমন্বিতঃ। লিঙ্গরূক্ষতকৃতঃ সংযুক্তশ্চ ক্ষতং বিনা। রক্ত ক্ষয়াদ্বেদনাতি
 স্তম্বেবাহারযজ্ঞবাৎ। হৃদিতল্য ভবেচ্ছৌষঃ স চাসাধ্যতমোদতঃ।

ব্যায়ম্ অর্থাৎ সর্বদা ক্রীড়াসংসর্গ, শৌক, বার্কিক্য, ব্যায়াম, পথপর্যটন। ব্রণ এবং উরুঃক্ষত হইতে সে শৌষ অর্থাৎ ক্ষয় উৎপন্ন হয় তাহার লক্ষণ সমূহ যথাক্রমে কথিত হইতেছে। ব্যায়জনিত শৌষপ্রাপ্ত ব্যক্তি শুক্রক্ষয়লক্ষণ দ্বারা পীড়িত হয় (১)। তাহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ এবং ধাতু সমূহ প্রতিলোম

(১) শুক্র ক্ষয় লক্ষণ যথা মেট্র ও অণ্ডকোষে বৈদ্যনা মৈথুনে অশক্তি, দিলসে শুক্রের প্রসেক এবং অল্প পরিমাণে ত্যাগ ইত্যাদি।

ক্রমে ক্ষয় হয় । শোক জনিত শোষীব্যক্তি চিন্তায়ুক্ত ও শিথিলান্বিত হয়, এবং শুষ্ক ক্ষয় ভিন্ন ব্যাবায়ী শোষীর সমস্ত লক্ষণ প্রাপ্ত হয় । জরা বা বার্দ্ধক্য হেতু শোষ হইলে মনুষ্য কৃশ এবং অকর্ম্মণ্য হয়, বুদ্ধি বল এবং ইন্দ্রিয় সমূহের হাস, কম্প ও অরুচি হয় এবং স্বর ভগ্নকাংশপাত্তের ন্যায় হইয়া যায়, শ্লেষ্মাষ্টীবন করিতে যত্ন করিয়াও নিঃসরণ করিতে অক্ষম হয়, শরীর ভারাক্রান্ত ও ক্লান্তিযুক্ত, মুখ নাসিকা এবং চক্ষু হইতে স্রাব নির্গত এবং অবয়ব রুদ্ধ ও পুরীষ শুষ্ক হয় ।

অতিরিক্ত পথপস্যাটনদ্বারা শোষ হইলে মনুষ্যের অঙ্গ সমূহ শিথিল হইয়া যায়, অবয়ব ভাঙ্গা দ্রবোর ন্যায় কর্শন হয়, শরীর স্পর্শানভিজ্ঞ এবং গুহ তালু ও গলা শুষ্ক বোপ হয় । ব্যায়াম বা অত্যন্ত মল্লক্রিয়াদি হইতে শোষ হইলে মনুষ্যঅধ্বশোষের লক্ষণ সহস্রদ্বারা বাহ্যল্য পরিমাণে পীড়িত হয় এবং ক্ষতভিন্ন উরঃক্ষত রোগের সাকল্য লক্ষণও প্রাপ্ত হয় । ব্রণযুক্ত ব্যক্তির রক্তক্ষয়, ব্রণবেদনা এবং আহারযন্ত্রণাহেতু শোষ হইলে উহা প্রায় অসাধ্য হইয়া থাকে । উরঃক্ষত হইতে শোষ উৎপন্ন হয় এইহেতু এতদ্বলে উরঃক্ষত রোগের নিদান কথিত হইতেছে ।

‘ধনুৰ্ণা যাস্যতোহত্যর্থঃ ভাবযুদ্ধহতো গুরুঃ । যুধ্যমানস্য বলিভিঃ পততো
বিষমোচ্চতঃ । বৃহৎ হয়ৎ বা ধাবন্তঃ দম্যৎ বান্যৎ নিগূহতঃ । শিলাকা-
ষ্ঠান্ননির্ঘাতান্ ক্ষিপতোনিঘন্তঃ পরান্ । অধীয়ানস্য বাতুলৈর্দূরং বা ব্রজতে
ক্রতং । মহানদী বর্তরতোহয়ৈর্কৌ সহ ধাবতঃ । সহসোৎপততো দূরং
তূর্ণং বাপি প্রন্ত্যতঃ । তথান্যৈঃ কর্ম্মভিঃ জুরৈর্ভূর্শমভ্যাহ তস্য বা ।
বিক্ষ্যভে বক্ষসি ব্যাধি বলবান সমুদীৰ্য্যতে । অস্মি চাভিপ্রসক্তস্য রক্ষা-
প্প্রাপ্তিাশিনঃ ।

নিম্নলিখিত কারণসমূহ হইতে বক্ষঃস্থলে উরঃক্ষতনামা বলবান রোগ উৎপন্ন হয় যথা, বনুক্ষেপনে অজিশয় আয়াস, গুরুতরভারবহন, বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ, অত্যাচ্ছ স্থান হইতে লক্ষ্যদ্বারা পতন, ক্ষতগামী বলবান অশ্ব বৃষ হস্তী উষ্ট্রাদি ধারণ, কুর্পশিলা কাষ্ঠ বা প্রস্তর খণ্ড নির্ঘাতরূপে নিক্ষেপকরা, শত্রুকে তাড়না করা, অতি উচ্চৈশ্বরে অধ্যয়ন, ক্রতবেগে দূরে গমন, বৃহৎ নদী

সন্তরণ, ঘোটকের সঙ্গে দৌড়ান, হটাৎ দূর হইতে লক্ষ প্রদান, অতি দ্রুত-বেগে নৃত্যকরা, কোন প্রকার দুঃসাধ্য ক্রুরকর্মান্বিতান, অত্যন্ত ক্রী সংযোগ, রুদ্ধ, অল্প এবং প্রমিত আহার ইত্যাদি।

উরোবিরূহতত্বার্থঃ ভিদ্যতেঃখবিভজ্যতে। প্রপীড়্যতে ততঃ প্রার্শ্ব-
স্থ্যাত্যক্ষঃ প্রবেপতে। ক্রমাঙ্কীৰ্য্যঃ বলঃ বর্ণো রুচিরগ্নিশ্চ ছীয়তে। জরো-
ব্যাধীমনোদৈন্যঃ বিভ্ভেদাগ্নিবধাবপি। দুষ্কঃ শ্লাবঃ সুদুৰ্গন্ধঃ পীতোবি-
প্রধিতোবহঃ। কাসমানস্য চাভীক্ষ্যঃ কফঃ সাস্কঃ প্রবর্ততে। সক্ষতঃক্ষী-
য়তেহত্যর্থঃ তথা শ্বক্ৰোজমোঃ ক্ষয়াৎ। অব্যক্তঃ লক্ষণঃ তস্য পূৰ্ব-
রূপমিতি স্মৃত্যৎ।

উরঃক্ষত রোগে বক্ষস্থলে ভঙ্গ, বিদারণ এবং ভেদনবৎ পীড়া হয়, পার্শ্ব-
দ্বয় বেদনা করে, অঙ্গসমূহ শুষ্ক হয় এবং কাঁপে, বীৰ্য, বল, বর্ণ, রুচি ও
অগ্নি ক্রমে হ্রাস হয়, জ্বর, গাত্রবেদনা, মনের দৈন্যতা, মলবেচন এবং
মন্দাগ্নি হয়। কাসেয় সহিত শ্যাব বা পীতবর্ণ চুষ্ট দুৰ্গন্ধ গাঁটস্থিত এবং
রক্ত মিশ্রিত কফ নিরন্তর বহু পরিমাণে নির্গত হয় ও শুক্রে এবং শুষ্কায়
হইতে রোগী অতিশয় ক্ষীণ হয়। উপরোক্ত লক্ষণসমূহ ঈষৎ ব্যক্ত অব-
স্থাতে উরঃক্ষত রোগের পূৰ্ব রূপ বলিয়া উক্ত আছে।

উরোরু শোণিতশ্ছন্দি কাসোবৈশেষিকঃ ক্ষতে। ক্ষণে সরক্তমুত্রজ্বং পার্শ্ব-
পৃষ্ঠকটীগ্রহাঃ। অম্পলিঙ্গস্য দীপ্তাগ্নেঃ সাধ্যোবলবতো নবঃ। পরিসংবৎ
সরো যাপ্যঃ সৰ্বলিঙ্গস্ত বজ্রিয়েৎ।

এক্ষণে উরঃক্ষত এবং শোষ বা শবীরক্ষয়ের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ
কথিত হইতেছে। উরঃক্ষত রোগে বক্ষস্থলে বেদনা, রক্তবমন এবং
অতিশয় কাস হয়। শোষ বা ক্ষীরোগে রক্তমিশ্রিত মূত্রনিঃসৃত, হয় এবং
পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটীতে বেদনা জন্মে। যে বলবান ব্যক্তিব অগ্নি প্রদীপ্ত
থাকে, তাহার উরঃক্ষত রোগ অল্পলক্ষণযুক্ত এবং তরুণোপস্থিত হইলে সাধ্য,
এক বৎসর অতীত হইলে এই রোগ যাপ্য এবং সৰ্বলক্ষণাক্রান্ত হইলে
অসাধ্য জানিবে (১)।

(১) যক্ষ্মা রোগকে ইংরাজিতে থাইসিস্ (Phthisis.) কহে। উরঃক্ষ-
তের লক্ষণ ফুসফুসের ক্ষত অথবা থাতের লক্ষণের সহিত একা হয়। শোষকে

অথ কাসনিদানং ।

ধূমোপঘাতাদ্রসত শুভৈব ব্যায়ামরুক্ষ্য নিষেবনাচ্চ । বিমার্গগত্ৰাচ্চ হি
ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ ক্ষবধো শুভৈব । প্রাণোহুদানানুগতঃ প্রদুঃ
সংভিন্নকাস্য ঘন তুল্য ঘোষঃ । নিরেতিবক্তৃৎ, সহসা সদোষো মনীষিতঃ
কাস ইতি প্রদিতঃ । পঞ্চকাসাঃ স্মৃতিবাতপিত্তশ্লেষ্মাক্তকৈঃ । ক্ষয়-
য়োপেক্ষিতাঃ সর্বে বলিন্শোস্তরোস্তরং । পূর্বরূপং ভবেত্তেষাং শূকপূর্ণ-
গলাস্যতা । কঠে কণ্ঠশ্চ ভোজ্যানামবরোধশ্চ জায়তে ।

মুখ ও নাসিকাতে ধূম এবং ধূলীর প্রবেশদ্বারা, ব্যায়াম এবং রুক্ষ
অগ্নির অতিসেবন দ্বারা, বিমার্গগামী আহার দ্বারা এবং গল মূত্রাদি ও
হাঁচির বেগ ধারণদ্বারা ছুষ্ঠ প্রাণবায়ু, উদান বায়ুর অনুগত হইয়া ভগ্ন কাংশ-
পাত্রে ন্যায় শব্দকরতঃ যথাদোষ অনুবন্ধ হইয়া সহসা মুখ হইতে নির্গত হয়,
ইহাকেই কাস কহে । কাস পঞ্চপ্রকার কথিত আছে যথা বাতিক, পৈত্তিক,
শ্লেষ্মিক উরঃক্ষত এবং ক্ষয়কাস । এই পঞ্চপ্রকার কাসরোগ যথাক্রমে উত্তরোত্তর
বলবান জানিবে এবং উপেক্ষিত হইলে উহার ক্ষয়কাসের লক্ষণ যুক্ত হয়,
অর্থাৎ কাসমাত্রেই পরিণামে যক্ষ্মারোগে পরিণত হয় । নিম্ন লিখিত লক্ষণত্রয়
কাসরোগের পূর্বরূপ বলিয়া কথিত আছে যথা, গলা ও মুখে ধানোর অগ্রভাগ
দ্বারা আবৃত বোধ, কণ্ঠদেশে কণ্ ও এবং আহারের অবরোধ ।

হৃদয়মুর্দ্ধোদরপার্শ্বশূলী ক্ষয়মানঃ ক্ষীণবলম্বরোজাঃ । প্রসক্তবেগস্ত
সমীরণেন ভিন্নম্বরঃ কাসতি শুক্ষমেব । উরোবিদাহ অরবক্তৃশোষৈ রত্যাঙ্গি-
তস্তিকুমুখস্তর্ষাভঃ । পিত্তেন পীতানি বমেৎ কটুনি কাসেৎ সপাণ্ডঃ পরিদ-
হমানঃ । প্রলিপ্যমানেন মুখেণ মীদন্ শিরোরজাভঃ কফপূর্ণদেহঃ ।
অভক্ষরুগ্ণোরবসাদ যুক্তঃ কাসেচ্ছৃণো সাস্রকক্ষকফেন ।

বাতিক কাসে হৃদয় কপাল মূর্দ্ধা উদর এবং পার্শ্বশূল হয়, ক্রান্ত বা
শূকবদন, শূকবদন, ক্ষয়ভেদ ও ওজঃধাতুর ক্ষয় হয় এবং ভিন্নস্বরযুক্ত শুক

ও সতত বেগাবিত কাস উথিত হয়। পিত্তজনিত কাসরোগে বক্ষঃস্থলে জ্বালা, জ্বর, দাহ মুখে শোষ এবং তিক্তরসবোধ, তৃষ্ণা পিত্তবমন ও কাসের সহিত কটুশ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন হয় এবং শরীর পাতুবর্ণ হইয়া যায়। কফজনিত কাসে মুখ, শ্লেষ্মা দ্বারা লেপিতবোধ ও শিরঃপীড়া এবং অরুচি হয়। শরীর অবসাদযুক্ত গুরু এবং কফ দ্বারা পূর্ণবোধ হয় এবং রোগীর অত্যন্ত কাস হইয়া বনশ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়।

অতিব্যায়াক্ততার প্রবুদ্ধাশ্বজবিগ্রহৈঃ। রক্তসোরঃকৃতং বায়ু গৃহীত্বা কাস মাচরেৎ। স পূর্ণং কাসতে শুষ্কং ততঃ তীব্রং মশোণিতং। কঠেন রক্তভাত্যর্থং বিরুণ্ণেনৈব চোরসা। সুচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তদ্যদ্যামেন শূলিনা। দুঃখলার্শেন শূলে ভেদ পীড়াভিতাপিনা। পর্কভেদজরাস্বাস তৃষ্ণাবৈষম্য পীড়িতঃ। পারাবত ইবা কুজন কাসবেগাৎ ক্রতোত্তবাৎ।

উরঃকৃত কাসের নিদান এবং লক্ষণসমূহ, নিম্নপ্রকারে নির্দিষ্ট আছে যথা, অতিশয় ব্যায়স, ভারবহন, পথপর্যটন যুদ্ধ অশ্ব বা গজারোহণ এবং মল মূত্রাদির বেগ ধারণ হইতে রক্ত ব্যক্তিদিগের বায়ু, উরঃকৃত উৎপন্ন করিয়া কাস জন্মায়। রোগীর প্রথমতঃ শুষ্ক কাস হইয়া পরে রক্তযুক্ত কফ নিষ্ঠীবন হয়, কঠে অতিশয় বেদনা হয়, বক্ষঃস্থলে পীড়া ও তীক্ষ্ণ স্ফুটি দ্বারা ভেদনবৎ বোধ এবং পার্শ্ব-সহিষ্ণুতা হয়, পার্শ্বদ্বয় শূল এবং ভেদনবৎ বেদনাতে তাপিত হয়, পর্কভেদ জর স্বাস তৃষ্ণা ও স্বরভঙ্গ হয় এবং কাসবেগ হইতে কঠে পারাবতের স্বরের ন্যায় শব্দ হয়।

বিষমাসাত্যভোজ্যাতি ব্যায়াদ্বেগনিগ্রহাৎ। ঘৃণিমাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপহেংগৌ ত্রয়োমলাঃ। কুপিতা ক্ষয়জা কাসা কুযুদ্দেহক্ষয়প্রদা। লগা-ত্রশূলজরদাহযোহান্ প্রাণক্ষয়কোপলভেতকাসী। শুষান্ বিনিষ্ঠীবতি দুর্জ-লস্ত প্রক্ষীণমাংসোরুধিরং লগুয়ং। তং সর্কলিঙ্গং তৃণদৃষ্টিকিৎস্যাং চিকিৎসিতজাঃ ক্ষয়জা বদন্তি। ইত্যেয ক্ষয়জা কাসা ক্কাণিমাং দেহনাশনঃ। সাধ্যোবলবতাং বাসাদ্যাপ্য শ্বেদ্যং ক্রতোখিতঃ। নবৌ কদাচিত্ মিথ্যেতা-মপি পাদগ্ধগাহিতৌ। হবিরাণাং জরাকাসঃ সর্কোযাপ্য প্রকীর্ত্তিতঃ। ত্রীন্ পুরান্ সাধয়েৎ সাধ্যান্ পঠ্যেগাপ্যাংস্ত যাপয়েৎ।

ক্ষয়কাস উৎপত্তির কারণ নিম্নপ্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, অন্যায় ও অহিত-
কারী আহার অত্যন্ত ক্রীসংসর্গ এবং মল মূত্রের বেগধারণ হইতে অথবা স্থণা
ও শোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের অনাহার হেতু বায়ুকর্তৃক অগ্নি, প্রাবিত হইলে
দোষত্রয় কুপিত হইয়া ক্ষয়কাশ উৎপন্ন করে । এইকাস হইতে শরীর ক্ষয়
হয় । ক্ষয়কাসে মিল্ল লিখিত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয় যথা পীড়িত ব্যক্তির
গাত্রবেদনা, জ্বর, অতিশয় দাহ, মুচ্ছা এবং বলক্ষয় হয়, রোগী শুষ্ক দুর্বল ও
কুশ হইয়া রক্ত এবং পূরযুক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন করে । চিকিৎসকেরা এইরূপ
ভয়ানক সর্বলক্ষণাক্রান্ত দুঃসাধ্য রোগকে ক্ষয়জকাস কহেন । ক্ষয়জকাস
দুর্বল ব্যক্তিদিগের শরীর শীঘ্র নাশ করে । ক্ষতজ এবং ক্ষয়জকাস নবোখিত
এবং চতুষ্পাদ লক্ষণ যুক্ত হইলে, কদাচিত্ সাধ্য হয়, অন্যথা অসাধ্য জানিবে ।
ক্ষতজকাস বলবান ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে সাধ্য এবং যাপ্যও হয়, প্রাচীন
ব্যক্তিদিগেব জরাহেতু ধাতুক্ষয় জন্মিত কাস সর্বত্র যাপ্য, বায়ু পিত্ত এবং
ককজনিত কাসত্রয় সাধ্য, ইহাদের সাধন করিবে এবং যাপ্যকাস, যথা
বিত্ত পথাদি দ্বারা যাপন করিবে ।

অথ হিকানিদানং ।

বিদাহি গুরুবিটতি রুক্ষাভিয্যন্নিভোজ্যমৈঃ । শীতপানানশনহাম রজোদু-
শাতপানিলৈঃ । ব্যায়ামকর্মভারাদেব বেগাঘাতাপত্তপ্ঠৈঃ । হিকাশাস্যস
কাসস্চ নৃণাং সমুপজায়তে । মুছমুছ বায়ু রুদেতি সম্বনে যকৃৎক্লীহায়াপি
মুখাদি বাক্ষিপন্ । সম্বোধবান। শ্বাহনন্ত্যসূদ মতন্তন্ত হিকেক্যতিধীয়তে বুধৈঃ ।
অন্নজাৎ যমলাং কুত্ৰাং গভীরাং বহতীং তপা । বায়ুকেমামুগীতঃ পঞ্চ-
হিকাসঃ করোতি হি । কঠোরসোঃ গুরুত্বক বদনস্য কষায়ত । হিকানাং
পুঙ্খরূপাণি কুকেরাটোপ এবচ ।

দাহজনক গুরু অপাচনার রুক্ষ এবং চোরাইক জব্যাদি ভোজনদ্বারা,
শীতলপান, অশন এবং শ্রম দ্বারা মাসারকে ধূলি ও ধূম প্রবেশদ্বারা, রোজ
উত্তাপ, মলযুক্ত এবং উষ্ণবায়ু সেবনদ্বারা, ভারবহন বা পথ ভ্রমণদ্বারা, মল

মূত্রাদির বেগাবরোধ অথবা অনশনের দ্বারা মনুষ্যদিগের হিকা শ্বাস এবং কাস উৎপন্ন হয় । যে রোগে প্রাণ ও উদান বায়ু, মূর্ছাস্থঃ হিক্ শব্দ করিয়া যকৃৎ প্লীহা এবং অন্ত্র সকল যেন মুখে উঠাইয়া, বাহিরে নিষ্ক্ষেপ করতঃ শব্দের সহিত উর্দ্ধমুখে উখিত হয়, তাহাকে হিকা কহে । এই রোগ শীঘ্র প্রাণ নষ্ট করে । কফানুগত বায়ু পঞ্চপ্রকার হিকা উৎপন্ন করে যথা, অনজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা এবং মহতী । হিকা হইবার পূর্বে কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের গুরুত্ব, মুখের কষায়তা এবং কুক্ষির আটোপ অর্থাৎ উদরে গুড় গুড় শব্দ হয় ।

পানামৈয়ুতিসংযুক্তৈঃ সহসা পীড়িতোনিঃ । হিক্কয়তুর্কগোভুত্বা তাং
বিদ্যাদমজাং ভিষক্ । চিরেণ যমলৈবেগৈর্হিকা সংপ্রবর্ততে । কম্পায়ণী
শিরোগ্রীব্যাং যমলাং তাং বিনির্দ্দেশেৎ । বিকৃষ্টকালৈর্হিকা বেগৈর্মন্দৈঃ সমভিব-
র্ততে । ক্ষুদ্রিকানাম সা হিকা অক্রমুলাং প্রথাবিভা । নাভিপ্রবৃত্তায়া হিকা ঘোরা
গম্ভীরনামিনী । অনেকোপদ্রববতী গম্ভীরানাম সা স্মৃতা । মর্দ্দাণ্যুৎপীড়য়ন্তীব
সন্ততং বা প্রবর্ততে । মহাহিক্বেতি সা জেয়া সর্করাহবিকম্পিনী ।

অতিরিক্ত অন্ত্রপানসেবনদ্বারা দুষ্ট বায়ু সহসা উর্দ্ধ গত হইয়া যে হিকা উৎপন্ন করে, তাহাকে অনজা হিকা কহে । যে হিকা যমল বেগের দ্বারা অর্থাৎ উপর্যুপরি দুইটি বা ততোধিক সংখ্যায় বিলম্বে উঠে এবং মস্তক ও গলা কাঁপায় তাহাকে যমলা বা যমিকা হিকা কহে । কণ্ঠ এবং বক্ষঃস্থলের সন্ধি স্থান হইতে উঠিয়া, যে হিকা মন্দ বেগের সহিত বিলম্বে প্রকাশ পায় তাহাকে ক্ষুদ্রিকা কহে । যে হিকা ঘোর গম্ভীর শব্দে অনেক উপদ্রব যুক্ত অর্থাৎ তৃণা জরাদি যুক্ত হইয়া নাভিস্থান হইতে উঠে তাহাকে গম্ভীরা কহে । যে হিকা সর্ক গাত্র কাঁপাইয়া এবং শরীরের মর্দ্দ-স্থান সকল অর্থাৎ বস্তি, হৃদয় এবং মস্তক পৌড়ন করিয়া নিরন্তর উঠে তাহাকে মহা হিকা কহে ।

আয়ুস্ম্যতে হিক্কাভ্যু যস্য দেহো দুষ্টিশ্চোর্দ্ধা নায্যতে যস্য নিত্যং । ক্লীবো-
হন্নদ্বিটকোতি যশ্চাতি যাত্রা ভৌ হৌ চাভ্যো বর্জয়েৎ হিক্কাযানৌ । অতিসঙ্কিত
দোষস্য ভক্তচ্ছেদকুশস্য চ । ব্যাধিভিঃ ক্লীবদেহস্য বৃদ্ধস্যাত্তিব্যায়িনঃ ।
আস্যাং বা সা সমুৎপন্ন হিক্কাহন্ত্যাস্ত জীবিতং । যমিকা চ প্রলাপার্তি

মোহত্বাসমসিদ্ধা । অক্ষীণশ্বাসাদীনশ্চ স্থিরধাত্বিক্রিয়শ্চ যঃ । তস্য সাধ-
য়িতুং শক্যা যমিকা হন্ত্যাতোহন্যথা ।

দতত হিকা হেতুক যাহাব চক্ষু উপরে উঠিয়া যায় ও বিস্তৃত হয় এবং শরীর কুঞ্চিত হয়, আর যাহার শরীর ক্ষীণ, অগ্নে বিদ্রব এবং অতি-মাত্র হিকা হয়, তাহাদিগকে অর্থাৎ এই দুই প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট হিকা পীড়িতব্যক্তি দিগকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে এবং শেষোক্ত দুই প্রকার হিকা অর্থাৎ মহাহিকা ও গম্ভীরাহিকা যুক্ত ব্যক্তিকেও ত্যাগ করিবে । অতি সঞ্চিত দোষযুক্ত ব্যক্তির, অনাহার হেতু কৃশব্যক্তির, বান্ধক্য বা ব্যধির দ্বারা ক্ষীণ ব্যক্তি এবং সর্পিদা স্ত্রী আশ্রিত ব্যক্তির উপরোক্ত তিন প্রকার সাধ্য হিকাও রোগীর প্রাণ নষ্ট করে । যমলা হিকা প্রসাপার্ভ এবং মোহ ত্বক্সা সমন্বিত ব্যক্তিকে নষ্ট করে । অক্ষীণ প্রসন্নমনা স্থিরধাতু এবং স্থির ইন্দ্রিয় যুক্ত ব্যক্তির যমিকা হিকা সাধ্য, ইহার অন্যথা অসাধ্য ।

অথ শ্বাসনিদানঃ ।

মহোর্দ্ধ্বাঙ্গমতমক ক্ষুদ্রভেদৈশ্চ পঞ্চথা । ভিদ্ভ্যন্তে স মহাব্যাধিঃ শ্বাস একো-
বিশেষতঃ । বাতাধিকে ভবেৎ ক্ষুদ্র তমকশ্চ কফোদ্ভবঃ । কফ বাতাধিক
শৈব সংসৃষ্টঃ ছিন্নসংজ্ঞকঃ । শ্বাসো মারুতসংসৃষ্টো মহানূরুদ্ভবো মতঃ ।
প্রাগ্গুণ্য তস্য জ্বংগীড়া শূলমাধ্বানমেব চ আনানহো বক্রবৈরস্য শঙ্খ-
নিষ্ঠোদ এব চ ।

শ্বাস নামা মহাব্যাধি লক্ষণ ভেদে পঞ্চ প্রকার হইয়া থাকে যথা মহা, উর্দ্ধ্বা, ছিন্ন, তমক এবং ক্ষুদ্রশ্বাস । প্রথমক নামা শ্বাস, তমকশ্বাসের অব-
স্থান্তর মাত্র এবং উহা সংখ্যায় গণ্য নহে । ক্ষুদ্রশ্বাস বাতাধিক্য হেতু, তমক
কফাধিক্য হেতু, ছিন্নশ্বাস কফবাতাধিক্য হেতু এবং মহা ও উর্দ্ধ্বা শ্বাস বায়ু-
সংসৃষ্ট হেতু উৎপন্ন হয় । শ্বাসরোগ প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্বংগীড়া, শূল
আধ্বান, আনানহ, মুখের বিসমতা এবং শঙ্খদেশে অর্থাৎ ললাটেকদেশে
বেদনা হয় ।

যদ্যি স্রোতাংসিসংস্থায়াকৃত ককপূরকঃ । বিশ্বগত্বভিতসংকুপ্তত্বাংসিন্
করোতি সঃ । উক্লয়মান বাতোয়ঃ শব্দবন্ধুঃখিভে নরঃ । উঠৈঃ শ্বসিত
সংরুদ্ধো মস্তর্বভ ইবানিশং । প্রনয়জ্ঞানবিজ্ঞান ভবা বিজ্ঞাতলোচনঃ ।
বিতুভাক্তাননোবকযুতবর্জাবিশীর্ণবাক্ । দানঃ প্রশ্বসিতকাল্য দুরাছিত্যয়ভে
ভুশং । মহাশ্বাসোপসূচক ক্ষিপ্রেবেব বিপদ্যতে । উক্লং শ্বসিত যো
দীর্ঘং নচ প্রভ্যাহরত্যধঃ । স্লেয়াবৃতমুখস্ত্রোতঃ ক্লগ্গজবহাদিতঃ । উক্ল
দৃষ্টিবিপশংস্ক বিজ্ঞাতাক ইতত্ততঃ । প্রমুহন বেদনার্তশ স্ত্রাক্সোয়তি-
পীড়িতঃ । উক্লখাসে প্রকুপিতে হৃৎশ্বাসো নিরুধ্যতে । মুহ্যত ভাম্যন্তো-
ক্লখাস ভসৈ্য বহত্যসূন্ । যন্ত শ্বসিতবিস্ফিহ্নং সর্ক্সপ্রাণেন পীড়িতঃ ।
নবশ্বসিত 'দুঃখার্হো সর্ক্সছেদরুগক্ষিতঃ । অনাহবেদমুচ্ছার্হো দহমানেন
বক্তিনা । বিপ্লভাক পরিক্ষীণঃ শ্বসনু রৈককলোচনঃ । বিচেতাঃ পরিস্কক্সোয়
বিবৰ্ণঃ প্রলপন্নরঃ । ছিন্নশ্বাসেন বিস্ফিহ্নঃ স শীঘ্রং বিজহত্যসূন্ ।

শ্বাসরোগের সমুৎপত্তি মিয় প্রকার নির্দিষ্ট আছে। যথা যখন প্রবল
ককযুক্ত বায়ু, কফেরদ্বারা আবদ্ধ হইয়া প্রাণ, উদক ও অন্নবাহি স্রোত
সমূহ রুদ্ধ করিয়া সর্ক্স শরীরে ব্যাপিত হয়, তখন সেই বায়ু শ্বাসরোগ
উৎপন্ন করে। যাহার বায়ু উক্লান্তিমুখে সঞ্চালিত হয়, যাহার দীর্ঘ নি-
শ্বাস কষ্টক্রমে শব্দের সহিত রুদ্ধ মস্ত বুকের ন্যায় নিরন্তর বহির্গত হয়,
যাহার জ্ঞান ও বিজ্ঞান লোপ, চক্ষু কখন চঞ্চল, কখন স্তব্ধ, মুখ প্রসারিত,
মল এবং মূত্র রুদ্ধ বাক্য কখনে অশক্তি ও দৈন্যতা এবং শ্বাস দূর হইতে
ভয়ানক বোধ হয়, তাহাকে মহাশ্বাস প্রাপ্ত জানিবে। এই মহাশ্বাস যুক্ত
রোগী শীঘ্র বিপদ গ্রস্ত হয়। উক্লখাসে রোগী উক্ল নিঃশ্বাস ফেলে এবং অধিকক্ষণ
অধঃশ্বাস করিতে পারে না, মুখস্ত্রোত সকল স্লেয়া দ্বারা বদ্ধ থাকাতে
কুপিত বায়ুর গতি রোধ হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পায়, উক্ল দৃষ্টি ও ভ্রান্ত চক্ষুতে
ইতত্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, মোহ, বেদনার্ত, স্ত্রু আস্য ও অনবস্থিত
চিত্তযুক্ত হয়। এইরূপ উক্লখাস প্রকুপিত হইলে স্রবঃশ্বাস একেবারে
রুদ্ধ হয়। মোহ ও ক্লান্তিযুক্ত রোগীর উক্লখাস নিশ্চয় প্রাণ নষ্ট করে।
যে দুঃখার্হ রোগী সর্ক্সবলের সহিত পীড়িত হইয়া বিচ্ছিন্ন ক্রমে শ্বাস
ত্যাগ করে এবং তাহাতে হরত শ্বাস পায় না, হৃদয় ছেদনং বেদনায়

পীড়িত হয়, আনাহ, ঘর্ষ এবং মুচ্ছা। যুক্ত ও বস্তিদেশ দহ্যমান হয়, অতি ক্ষীণ হইয়া শ্বাস ত্যাগ করে, জলপ্রাবিত ও আরক্ত নয়নযুক্ত, হয় এবং শুষ্ক, বিবর্ণ, চেতন রহিত ও প্রলাপযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তিকে ছিন্ন শ্বাসদ্বারা পীড়িত জানিবে। এই ছিন্ন শ্বাসদ্বারা রোগী বিছিন্ন হইলে, শীঘ্র প্রাণ ত্যাগ করে।

প্রতিশোষ্য যদা বায়ু স্রোতাংসি প্রতিপদ্যতে। গ্রীবাং শিরশ্চ সৎ পৃথু
শ্লেষ্মানাং সমুদীৰ্ঘা চ। করোতি পীনসংভেন রুদ্ধোঘু যুরকং তথা। অতীত
ভীতবেগক শ্বাসং প্রাণপ্রপীড়কং। প্রভায্যতি সবেগেন তৃষাণ্ডে সন্নিরুদ্ধতে।
এমোহং কাসমানশ্চ সগচ্ছতি মুহুৰ্ভুহঃ। শ্লেষণ্যমুচ্যমানে ত্ তৃণং ভব
তি দুঃখিতঃ। তসৈব্যচ বিমোহান্তে মুহূৰ্ত্তং লভতে সুখং। তথাস্যোক্ষ্মা-
সতে কণ্ঠ কৃচ্ছ্রাক্ককোতিভাষিতুং। ন চাপি লভতে নিদ্রাং শয়নঃ শ্বাস-
পীড়িতঃ। পার্শ্বে তস্যাবগৃহীতশয়নস্য সমীরণঃ। অসীনো লভতে সৌখ্য-
যুক্তৈক বাভিনন্দতি। উচ্ছ্রিতাক্কোলগাটেন শ্বিত্যভাভূশমর্জ্জ্বান্ বিদ্য-কাসো
মুহঃশ্বাসো মুহুৰ্ত্তেচবাবধম্যতে। যেঘাশুশীতপ্রাণাতৈঃ শ্লেষ্মলৈশ্চ বিবৰ্জিতৈঃ।
স যাপ্যন্তমক শ্বাসংসংধোবাস্যাম্ববোধিতঃ। অরমূৰ্ছাপরীতস্য বিদ্যাং প্রত-
মকন্ততঃ। উদাবর্ত্তরজোজীর্ণ ক্লিন্নকায় নিরোধজঃ। তমসা বৰ্জতেত্যর্থং
শীতৈশ্চান্দ্রপ্রশায্যতি। মল্লতন্তমসীবাস্য বিদ্যাং সধমকন্ততঃ।

তমকশ্বাসের সমপ্রাপ্তি ও পূর্বলক্ষণ নিম্ন প্রকার নির্দিষ্ট আছে, যথা, যখন বায়ু বিপরীত দ্রুমে স্রোত সকলকে প্রাপ্ত হয় এবং গ্রীবা ও মস্তকে আরোহণ ও শ্লেষ্মাকে বৃদ্ধি করিয়া পীনস জন্মায়, তখন এই কফের দ্বারা বায়ু রুদ্ধ হইয়া অতিভীত বেগাবিত ঘুরঘুরক শব্দ যুক্ত এবং হৃদয়ের পীড়াজনক শ্বাস উৎপন্ন করে। রোগী নিশ্চেষ্ট ও বেগবান পিপাসাগ্রস্ত হয়, কাসিতে কাসিতে সর্কদা মোহ প্রাপ্ত হয়, শ্লেষ্মা না বাহির করিতে পারিলে বড় কষ্ট পায়, শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ক্ষণকালের জন্য সুখ লাভ করে, গলা চুন্ধায়, কষ্টে বাক্য কহিতে পারে, শয়ন করিলে শ্বাস পীড়িত হইয়া নিদ্রা হয় না এবং বায়ু পার্শ্বদেশ পীড়ন করে, বসিলে ক্লিষ্ট হুখ বোধ হয়, উষ্ণ বস্ত্র অভিলাষ করে, অক্ষিশোথ-যুক্ত, কপাল হইতে অত্যন্ত ঘর্ষ নির্গত, মুখ শুষ্ক, মুহঃশ্বাস এবং মুহঃ হস্তি আরোহীর ন্যায় সর্ব গাত্রচালিত হয়, বৃষ্টি, মেঘ, শীত, পূর্ব বাতাস এবং

শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকর জ্বরাদি দ্বারা রোগ বৃদ্ধি পায়। এই তমকশ্বাস যাপ্য এবং নব উদ্ভিত হইলে কখন বা সাধ্য হয়। তমকশ্বাসপ্রাপ্ত বোগীর জ্বর এবং মুচ্ছা হইলে সেই রোগকে প্রথমকশ্বাস কহে। কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, নাসিকায় ধূলি প্রবেশ, শবীরের ক্লিন্ধতা অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা এবং বেগরোধ হইতে সত্তমক শ্বাস উৎপন্ন হয়। এই শ্বাস অন্ধকারে বৃদ্ধি ও শীত দ্বারা আশু উৎপন্ন হয় এবং রোগী সর্বদা অন্ধকারে নিমগ্ন ন্যায় বোধ করে।

কৃষ্ণায়াশোভনঃ কোষ্ঠে ক্ষুদ্রোবাত উদীয়ন্ত। ক্ষুদ্রশ্বাসো নসোহিত্যর্থং
দুঃখোনাক প্রাধিকঃ। হিনস্তিন সগাতাণি নচ দুঃখো যথৈতরে। নচ
ভোজনপানান্য নিরুণক্ষুচিতা গতিঃ। নেদ্রিয়াণাং ব্যাথাং নাপি
কাঞ্চিদাপাদয়েক্রজ্ঞ। সমাধ্য উক্তোবলিনঃ সর্বে চাব্যকলক্ষণাঃ। ক্ষুদ্র-
সাম্যমত স্তেবাং তনকঃ কৃচ্ছ উচ্যতে। ত্রয়ঃ শ্বাসা ন সিদ্ধন্তি তমকো দুর্বলস্য চ।
কাম্য প্রাণ হরারোগা বহুবো নতু তে তথা। যথা শ্বাসশ্চ হিতা চ
হরতঃ প্রাণমাস্ত চ॥

কৃষ্ণ অন্নপান ব্যবহার এবং পরিশ্রমে দ্বারা কোষ্ঠস্থিত বায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া ক্ষুদ্রশ্বাস উৎপন্ন করে, ইহা অল্প লিঙ্গ বিশিষ্ট হয় এবং অত্যন্ত দুঃখকর ও অল্পপীড়ক হয় না, শবীরত্বল করে না এবং অন্যান্য শ্বাসের ন্যায় কষ্টদায়ক হয় না, অন্ন ও পানের উচিত গতি বৃদ্ধ করে না, ইন্দ্রিয়দিগে ব্যাধি জন্মায় না এবং অন্য কোন রোগেরও উৎপাদক হয় না। এই ক্ষুদ্র শ্বাস সাধ্য বলিয়া কথিত আছে, এবং সর্বপ্রকার শ্বাস রোগ অল্প লক্ষণযুক্ত হইলে, বলবান মনুষ্য দিগের সম্বন্ধে সাধ্য হয়, তদ্ব্যপ্যে ক্ষুদ্র শ্বাস, অনায়াস সাধ্য, তমক কচ্ছ সাধ্য এবং অপর তিন প্রকার শ্বাস, যথা, মহা, উর্দ্ধ এবং ছিন্নশ্বাস, সর্ব লক্ষণ যুক্ত হইলে অসাধ্য হয়। দুর্বল ব্যক্তির তমকশ্বাসও অসাধ্য জানবে। বলনাশক রোগ অনেক আছে, যথা, সন্নিপাত জ্বরাদি, কিন্তু হিকা এবং শ্বাসরোগ যেমন আশু বল নষ্ট করে, এমন অন্য কোন রোগে করে না।

অথ স্বরভেদ নিদানং ১

অভ্যুচ্চভাষণবিধায়নাভিহাত সন্দৃষ্যৈঃ প্রকৃপিতাঃ শবদাঃ। শ্রোত্র-
সুতে স্বরবহেয়ু গতাঃ প্রতিষ্ঠা, হনু স্বরং ভবতি চাপি হি বড়িঃ

সঃ । বাতাদিভিঃ পৃথক্ সঠৈ মেদসা চ ক্ষয়ে নচ । ব'তেন কৃশনয়না
নন মূত্রবৰ্দ্ধা ভিন্না শনৈ বৰ্দ্ধতি গৰ্দ্ভভবৎ স্বরঞ্চ । পিত্তেন পীতনয়নান
মূত্রবৰ্দ্ধা ক্রয়াঙ্গলেন সচ দাহসম্বৃতেন । ক্রয়াৎ কথেন সন্তত কক্ষরু-
কঠঃ স্বপ্না শনৈবৰ্দ্ধতি চাপি দিবা বিশেষাৎ । সৰ্বাত্মকে ভবতি
সৰ্ববিকারসম্পাৎ তক্ষাপ্যসাধ্যম্ভয়ঃ স্বরভেদমালঃ । ধূপে, তবাক্ষয়ভূতে
ক্ষয়মাশ্রয়াজ বাগৈষ চাপি হতবাক্ পরিবৰ্জ্যনীয়ঃ । অগতঃ স্বরদলক্ষ্য-
পৰিক্ষরেণ মেদে, ব্যাঘ্রদতি দ্বিগলভূতঃ । ক্ষীণস্য বৃক্ষস্য কৃশস্য বাপি
চিরোথিতো যশ্চ সহোপজাতঃ । মেদবিনঃ সৰ্বসমুদ্ভবঃ স্বরাময়ো যো
ন স শিক্ষিযেতি ।

অতি উচ্চঃস্বরে বাক্য কথন ও বেদাদি পাঠদ্বারা, বিষসেবন দ্বারা
এবং লণ্ডুদাদিদ্বারা কণ্ঠদেশ আহত হইলে, প্রকুপিত বাতাদি দোষ,
স্বরবহ স্রোতচতুষ্টয়ের অধিগত হইয়া স্বর নষ্ট করে । স্বরভেদ, ষষ্ঠ
প্রকার কথিত আছে ঘণা, বাত, পিত্ত ও কক্ষজনিত, সান্নিপাতিক, মেদজ
এবং ক্ষয়জ । বাতজনিত স্বরভেদে রোগীর মল মূত্র মুখ এবং চক্ষু ক্রমবর্ণ
হয় এবং অল্পে অল্পে গৰ্দ্ভভবৎ ভঙ্গস্বর নিঃসৃত হয় । পিত্তজাত স্বরভেদে
মল, মূত্র চক্ষু ও মুখ পীতবর্ণ হয় এবং দাহাঘ্রিত গলা হইতে স্বর নির্গত
হয় । শৈথিল্য স্বরভেদে কণ্ঠদেশ সর্বদা কক্ষদ্বারা রুদ্ধ হইয়া সতত অল্প
অল্প বাক্য নির্গত হয় এবং দিবাতে সূর্যের রশ্মিদ্বারা কক্ষের লাঘব
হইলে, অপেক্ষাকৃত অধিক বাক্য নিঃসৃত হয় । সান্নিপাত স্বরভেদে, উপরোক্ত
সর্ব প্রকার লক্ষণদৃষ্ট হয় । এই স্বরভেদকে ধরিয়া অসাধ্য কহেন ।
ক্ষয়জনিত স্বরভেদে বাকশক্তির ক্ষয় হইয়া কণ্ঠের সহিত স্বর নিঃসৃত
হয়, এবং রোগী হতবাক্ হইলে, পরিবৰ্জ্যনীয় হয়, মেদোজাত স্বরভেদে
গলা, মেদঃ অথবা শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত, তৃষা এবং গলার মধ্য হইতে অস্পষ্ট স্বর
ও পদদ্বারা বিলম্বে বাক্য নির্গত হয় । ক্ষীণ বৃক্ষ কৃশ ও অক্লিষ্টুল ব্যক্তির
স্বরভেদ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী অথবা জন্মের সহিত উৎপন্ন স্বরভেদ অসাধ্য ।
সান্নিপাতিক স্বরভেদ সর্বলক্ষণ যুক্ত হইলে অসাধ্য হয় ।

অথারোচকনিদানং ।

বাতিভিঃ শোকভয়াতিলোভ ক্রোধৈর্মনস্মানরূপগঠৈঃ । অরোচকঃ স্যুঃ
পরিহৃষ্ট দন্তঃ কষায় বক্তৃস্য মতোহনিলেন । কটুন্নয়ুতং বিরলঞ্চ পুতি
পিত্তেন বিদ্যাল্লবণঞ্চ বক্তৃৎ । মাধুৰ্য্যশৈল্লিলাধরুত্ব শৈত্য বিবক্তস্য বক্ত-
যুতং কফেন । আরোচকে শোক ভয়াতিলোভ ক্রোধাদ্যুদ্যুত্বে গচ্ছন্তে
স্মৃৎ । স্বাভাবিকস্য মথারচিচ্চ ত্রিদোষজেনৈকরসভবেতু । হৃদ্বল-
পীড়নযুতং পবনেন পিত্তাৎ তুড়দাহ চোষবহলং সৰ্বক প্রসেকং ।
শ্লেষ্মাক্ষকং বহুরজং বহুভিচ্চ বিদ্যা বৈশ্বণ্য মোহজড়তাভি রূপাশ্রয়কং ।

- বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক এবং আগন্তুজ ভেদে পঞ্চ প্র-
কার অরোচক কথিত আছে । আগন্তুজ অরোচক, নিম্ন লিখিত কারণ
সমূহ হইতে উৎপন্ন হয় যথা, শোক, ভয়, অহিত বস্তুর অতিলোভ, ক্রোধ
এবং মনের বিকারজনক আহার, দৃষ্টি ও গন্ধ ইত্যাদি । বাতজনিত অরোচকে,
দন্তদুর্ঘ, এবং মুখের কষায় হয় । পৈতিক অরুচিতে, মুখ দুর্গন্ধ, কটু, অন্ন,
উষ্ণ, বিরল এবং লবণাক্ত হয় । কফজাত অরোচকে মুখের মাধুর্য্য, পিচ্ছিলতা
গুরুত্ব ও শীতলত্ব হয় এবং ভোজনে অপর্য্যতা ও কফদ্বারা মুখ আবৃত
বোধ হয় । আগন্তুজ অরোচকে মুখ স্বাভাবিক ভাবে থাকে অর্থাৎ বাতাদি
জনিতের ন্যায় কটু অম্লাদি রসযুক্ত হয় না । সান্নিপাতিক অরোচকে 'মুখ'
উপরোক্ত সর্বপ্রকার রসযুক্ত হয় । মুখের বিকৃতি কহিয়া এক্ষণে শারীরিক
অন্যান্য লক্ষণ কহিতেছেন যথা, বাতদ্বারা হৃদয় শূলযুক্ত, পিত্ত হইতে তৃষ্ণা
দাহ এবং বাহ্যরূপে চোষণবৎ পীড়া, শ্লেষ্মাদ্বারা কফপ্রসেক, সান্নিপাত
হইতে নানা প্রকার বেদনা এবং আগন্তুজ অরোচকে মানসিক ব্যাকুলতা
মোহ ও জড়তা উৎপন্ন হয় (১)

(১) চরক এবং সুশ্রুত গ্রন্থে তিন প্রকার অরুচি রোগ বর্ণিত আছে.
যথা, যে রোগে ক্ষুধা থাকিতে ভোজনাসমর্থতা হয়, তাহাকে অরুচি কহে ।
যে রোগে অল্পে অভিলাষ থাকিয়া, অল্প দেওয়া হইলে অনিচ্ছা হয়, তাহাকে
অম্লাভিনন্দন কহে এবং যে রোগে অম্লের গন্ধ, স্পর্শ, দর্শন অথবা শ্রবণমাত্রে
উদ্বেগ হয় তাহাকে ভক্তদেব কহে

অথ ছদ্মনিদানঃ ১

দুইকদোঁইঃ পৃথক্ নটকৈ বীভৎসালোচনাবিভিঃ । ছদ্ময়ঃ পৰ্জ্ববিজ্ঞেয়া
স্তামাং লক্ষণং বুধ্যতে । অতি দ্রবৈরতিষ্ঠিৎকরহট্টবলবৈরতি । অকালে
চাতিমাইত্রশ্চ ভবাৎ সাতৈকশ্চ ভোজনৈঃ । অমাত্যায়াকথোহেবাদমৌৰ্ধ্যং ক্রিমি
দোষভ্যঃ । নারীচাপমলভ্যায়াকথ্যভিক্রতমশ্রুতঃ । বীভৎসৈঃ হেতুভিঃচা-
নৈম্যক্রতমুৎক্রেপিতো বলাৎ । ছাদ্য়ত্যানমঃ যোগৈঃপৰ্জ্বমলভভবনৈঃ ।
নিরুচ্যতেছদ্মিদিতিহোষো বজ্রং প্রধারিতঃ ।

ছদ্ম অর্থাৎ বমন পক্ষ প্রকার কথিত আছে যথা, বাস্তবিক, ঐশান্তিক, কফজ,
সান্নিপাতিক এবং আগন্তুক । ছদ্ম রোগের সম্ভ্রান্তি নিম্নপ্রকারে বর্ণিত
আছে যথা, অতিদ্রব, অতিশ্লিষ্ট, অহৃদ্য ও লবণাক্ত দ্রব্যসেবন দ্বারা,
অতিমাত্রায় অকালে অথবা অশাস্ত্র ভোজনদ্বারা, অতি দ্রুত আহার দ্বারা,
শ্রম, ভয় উদ্বেগ অজীর্ণ ও ক্রিমি দোষদ্বারা, বিকৃতি দর্শনাদি দ্বারা এবং
জীর্ণের অপাঙ্গমত্ব অর্থাৎ গর্ভাবস্থাদ্বারা প্রকৃপিত দোষ, শীঘ্র বলপূর্বক মুখে
উঠিয়া অঙ্গভঙ্গের সহিত মুখে পৌড়ন এবং আচ্ছাদন করে, ইহাকেই ছদ্ম
কহে ।

ছদ্মাসোক্ষার রোগশ্চ এসেকো লবণ ভনুঃ । যেষামহমপানে চ তৃণং
বমীনাং পূর্জলক্ষণঃ ।

ছদ্ম হইবার পূর্বক বমনেচ্ছা, উদ্গারের আবরণ, লবণাক্ত দ্রব্যলাভ
বিঃসরণ এবং অন্নপানে অতিশয় বিদ্রোহ ইত্যাদি থাকে ।

হৃৎপার্শ্ব পীড়া মুখস্তোম শীর্ষ নাভ্যর্জিকাস বরভেদভোঁইঃ । উল্লারশ্লশ্ব
প্রবলং সর্করণং বিস্ফিন্নমুখং তনুকং কষায়ং । কৃচ্ছ্রং চাম্পাং মহতা
চ বেগেনাকৌতুহিলাজ্জর্যতীহ দুঃখং । মুচ্ছ্রাপিণাসামুখস্তোমমূর্জ্য তাম্বিক
সতাপতমো জ্বরভিঃ । পীড়া তৃণোক্ত্য হরিতং সতিজ্ঞং মুচ্ছ্রং পিত্তেন
বদ্যেৎ সর্বাং । উল্লার্য মাধুর্য ককপ্রসেক সতোবনিত্রাকচিগৌরবার্জঃ ।
শ্রিতং যমং স্বাপু ককাহ্লিষ্টকং লরোবহর্ষোহপ্পারজ্ঞং বদেত । শূল্যবি-
পাকরচিত্রাহতুত্বা স্য প্রবোহ প্রবলা প্রলব্ধং । ছদ্মি জিবোবাল্লবণা-
নৌল সাজ্জাতরক্তংববতাং নৃণাং স্যাৎ ।

বাত জনিত ছর্দিতে রোগীর হৃদয় পাখ' শিরঃ এবং নাভিতে বেদনা হয়, কাস, মুখশোষ, স্বরভঙ্গ, প্রবল শব্দযুক্ত উদগার এবং কষ্টে অত্যন্ত বেগের সহিত ফণায়ুক্ত অল্প তরল উষ্ণ কষায় দ্রব্যের বমন হয় । ঠৈপ্তিক ছর্দিতে মুচ্ছা পিপাসা এবং মুখশোষ হয় । মুচ্ছা তালু এবং অক্ষিতে সস্তাপ, ভ্রম ও অন্ধকারে প্রবিষ্ট বোধ এবং দাহের সহিত অত্যাশ্রিত হরিত কৃষ্ণ অথবা লোহিতবর্ণ পদার্থের বমন হয় । কফজনিত ছর্দিতে মুখ হইতে লালান্নাব, অল্পে অনভিলাষ এবং অরুচি হয় । রোগী তন্দ্রা এবং মুখে মধুর রসযুক্ত হয়, নিদ্রা ও শরীরের গুরুত্বে আর্ত এবং রোমাঞ্চিত হইয়া অল্প বেদনার সহিত স্নিগ্ধ ঘন স্বাদু শুক্রবর্ণ পদার্থ বমন করে । ত্রিদোষজাত ছর্দিতে প্রবল শূল, অবিপাক, অরুচি, দাহ তৃষ্ণা শ্বাস ও প্রমেহ হয় এবং রোগী নিরন্তর লবণাক্ত অল্প ঘন উষ্ণ নীল অথবা রক্তবর্ণ পদার্থ বমন করে ।

বিউষেদুস্ত্রায় বহানি বায়ু শ্রোত্রান্ধি সংরুদ্ধা যদৌর্ধ্বেতি । উৎসমুদোষস্য
সন্নিতিঃ তৎ দোষঃ সমুচ্চ্য নরস্য কোষ্ঠাৎ । বিষ্মত্বেয়ো স্তম্ভমগন্ধ-
বর্ণং তুটু শ্বাস হিক্তিস্থিতং প্রসঙ্গং । প্রচ্ছদয়েদুটু মিহাতিবেগান্তয়াদি-
তশ্চাশ্ববিনাশমেতি ।

যখন বায়ু, মল মুত্র ঘর্ম্ম এবং অধুবহ শ্রোত সকলকে রুদ্ধ করিয়া উর্দ্ধগত হয় এবং কোষ্ঠদেশ হইতে সঞ্চিত পিত্ত অথবা কফকে উদ্ধৃগামী কবে, তখন রোগী তৃষ্ণা শ্বাস ও হিক্কা দ্বারা পীড়িত হইয়া নিরন্তর অতিশয় বেগের সহিত বিকৃত মল এবং মূত্রের সমান গন্ধ ও বর্ণযুক্ত পদার্থ বমন করে । এই রূপ ছর্দি পীড়িত রোগীর আপ্ত মৃত্যু হইয়া থাকে ।

বীভৎসজা বৌদ্ধজামজা চ অসাক্তোজা ক্রিমিজা চ বাহি । সা পঞ্চমী-
ভাঞ্চ বিভাবয়েচ্চ, দোষোক্ত্যেণৈব যথোক্ত মাদৌ । শূলহুল্লাসবহুলা
ক্রিমিজা চ বিশেষতঃ । ক্রিমি হস্তোগতুল্যেন লক্ষণেন চ লক্ষিতা । কণিস্য
যাছর্দিরতিপ্রসক্তা সোপত্রবা শোণিতপূয়যুক্তা । সা চজিকা তাত্ প্রবেদ-
বসায়্য সাধ্যাক্ষিকিৎসেনিরূপত্রবাঞ্চ ।

আগন্তুজ ছর্দি পঞ্চ প্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, বীভৎসজা, দোহর্দজা, অসাম্রজা, আমজা এবং ক্রিমিজা । আগন্তুজ ছর্দিরোগে উপরোক্ত বাতাদি লক্ষণ দ্বারা দোষ সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করিবে । ক্রিমিজনিত ছর্দির বিশেষ লক্ষণ কথিত আছে । ইহাতে শূল এবং জ্বলাসের বাতল্য এবং ক্রিমিজনিত জ্বদ্রোগের তুল্য লক্ষণ দৃষ্ট হয় । যে ছর্দিতে রোগী দুর্বল এবং উপদ্রব (১) যুক্ত হয় এবং নিরন্তর রক্ত ও পুয়মিশ্রিত অথবা মল্লর পুচ্ছেব ন্যায় বর্ষযুক্ত পদার্থ বমন করে, সেই রোগ অসাধ্য । নিক্রপদ্রব ছর্দি সাধ্য এবং চিকিৎসা যোগ্য জানিবে ।

অথ তৃষ্ণানিদানং ।

ভয়শ্রমাত্যাং বলসংক্ষয়াহা উর্দ্ধক্ৰিভাং পিত্তবিবর্দ্ধনৈশ্চ । পিত্তং সবাভাং
কুপিতং নরাণাং তালুপ্রপন্নং জনয়েৎ পিপাসাং । স্রোতঃষপাংবাহিযু দূষি-
তেষু দোষৈশ্চ তুই সৎভবতীহ জ্ঞেয়াঃ । তিস্রঃ স্রোতাঃ স্রোতস্যাচতুর্থী
ক্ষয়ান্তর্ধায়াসমুদ্ভবা চ । ভকোদ্ভবা সপ্তদিকৈতি ভাসাং নিবোধলিঙ্গান্যু-
পূর্ণশব্দ । ক্ষায়াস্রোতাস্রোতসংভবায়ং ভোদ ভবা শব্দ শিরঃ সুচাপি ।
স্রোতোনিরোধো বিরসঞ্চ বন্ধুং শীতাত্তিরস্তিচ বিরুদ্ধিমেতি । মুচ্ছার
বিষেব বিলাপদ্বাৰা রক্তক্ষণত্বং প্রভতশ্চ শোযঃ । শীতাত্তিনন্দা মুখতিক্ষতা
চ পিত্তাজিক্রিয়াং পরিদূয়নঞ্চ । বাম্পাবরোধাৎ কফসংযুক্তৈঃশৌ, তৃচ্চাব-
লাসেন ভবেন্তথা তু । নিজ্রা গুরুত্বং মধুরাস্রাতা চ তৃচ্চাৰ্দ্ধিতঃ শয্যাতি
চাতিমাত্রাং । ক্ষতস্য রক্তশোণিতনিৰ্গমাত্যাং তৃচ্চা চতুর্থী ক্ষতক্ষা মতা
তু । রসক্ষয়াক্ষয়সম্ভবাসা ভয়াক্তিত্বশ্চ নিশাধিনেযু । পেশীয়তেঃভঃ
সমুখং ন যাতি তাং সন্নিপাতাদিতি কেচি দ্বাছঃ ।

ভয়, শ্রম এবং বলক্ষয়দ্বারা অথবা পিত্ত বিবর্দ্ধক দ্রব্য সেবনদ্বারা পিত্ত এবং বায়ু কুপিত হইয়া উর্দ্ধে গমনকরতঃ তালুকে প্রাপ্ত হইয়া পিপাসা উৎপন্ন করে, অথবা অন্ন কফ এবং আমের দ্বারা জলবহ স্রোত দূষিত হইয়া মনুষ্যের তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় । তৃষ্ণা সপ্ত প্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, বাতাদি জনিত তিন প্রকার, ক্ষতজ, ক্ষয়জ, আমিজ এবং আহার জনিত ।

(১) ছর্দি রোগের উপদ্রব যথা, কাস শাস জ্বর হিকা তৃষ্ণা অস্থিরতা হৃদোগ এবং অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ ।

বাতোখিত তৃষ্ণাতে মুখের মালিন্য ও বিরসতা, মতক ও ললাটে বেদনা এবং রস ও অম্বুহাযী ধমনীর রোধ হয় এবং শীতল জল ব্যবহার দ্বারা পীড়া বৃদ্ধি পায়। পিত্তজনিত তৃষ্ণাতে মুচ্ছা, অগ্নেবিদ্রোহ, প্রলাপ, দাহ, চক্ষু রক্তবর্ণ, অতিশয় মুখশোষ, শীতল বস্ত্রে অভিলাষ, এবং মুখের তিক্ততা ও শরীরের অনুভূতি হয়। কফোখিত তৃষ্ণাতে স্বকারণে প্রকৃপিত কফ, অন্তরাগ্নিকে আচ্ছাদন এবং পাবক উন্ন্যাসে অধোমুখ করতঃ নিম্নস্থিত অম্বুবহ স্রোতকে শোষণ করিয়া মনুষ্যের তৃষ্ণা উৎপাদন করে। এই রোগে নিদ্রাবেশ শরীরের গুরুত্ব মুখের মধুরতা ও শুষ্কতা এবং তৃষ্ণার সাদৃশ্য হয়। শস্ত্রাদিরদ্বারা ক্ষত প্রাপ্ত মনুষ্যের বেদনা এবং রক্ত নিঃসরণ হেতু চতুর্থ প্রকার তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। রসাকর হইতে যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষয়জ তৃষ্ণাতে রোগী দিবা রাত্রি সর্বদা জলপান করে তথাপি তাহাতে সুখ লাভ হয় না এবং রসাকরোক্ত সাংকল্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই রসাকর তৃষ্ণাকে কেহ কেহ সান্নিপাতিক কহে।

রসাকরোক্তানি চ লক্ষণানি, তস্যামণেবেণ তিবধ্যমস্যাৎ । ত্রিদোষ-
নিদানসমুদ্ভবা চ জঙ্ঘল নিষ্ঠীবন সাধকত্রী । শিথল ভবান্ন লবণকটুত্বাৎ
গুরুমদেবাত্ত তৃষাং ক্রোতি । দীনবরঃ প্রভামান্ দীনঃ সৎস্রককণ্ঠমল ভাগুঃ ।
ভবতি বজ্রসোপসর্গা তৃষা সা শোষিণী কষ্টা । অর মোহকরকাসর্থাঙ্গাদ্যু-
পসৃষ্ট দেহানাং সর্গাকৃতি প্রসক্তা রোগ কুশানাং বমি প্রসক্তানাং ।
যোরোপত্রবশুত্বা তৃষাবরধার বিজেরা ।

আমসমুদ্ভবাতৃষ্ণা, সান্নিপাতিক তৃষ্ণার সমান লক্ষণ যুক্ত। ইহাতে হৃদ-
য়ের বেদনা নিষ্ঠীবন এবং অঙ্গাবসাদ হয়। অগ্নিজনিত তৃষ্ণা, স্নেহযুক্ত
ক্ষয় লবণাক্ত এবং গুরু অন্ন সেবনদ্বারা আশ্রিত উৎপন্ন হয়। যে রোগীর
দীনবর মুচ্ছা ক্লান্তি এবং কণ্ঠ গলদ ও তাহুশোষাদি উপসর্গ হয় তাহার
তৃষ্ণা অতি কষ্টসাধ্য জানিবে। ক্ষয় মুচ্ছা ক্ষয়কাস শ্বাসাদিরোগাক্রান্ত এবং
রোগ হেতু কৃশ ও বমিভে কাতর ব্যক্তিদ্বিগের সর্গ প্রকার অতি প্রবৃদ্ধ
যোর ও উপত্রব বৃত্ত তৃষ্ণা, মরণের নিমিত্ত হয়।

অথ মুচ্ছাদ্রমনিদ্রা সন্ধ্যাসনিদানং ।

ক্ষীণস্য বহুদোষস্য বিরুদ্ধাহারসেবিনঃ । বেগাঘাতাদ্ভীষাতাক্খীনসত্ত্বস্য
বা পুনঃ । করণায়ত্তনেষুগ্রাবাহেযুভ্যন্তরেণ চ । নিবিশেষে যথা দোষা তথা
মুচ্ছাদ্রি মানবাসঃ । সন্ধ্যা বহাসু নাড়ীসু পিহিতাঃ স্নানাদিতঃ । তমোঃভূ-
পৈতিসহসা সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ । সুখদুঃখব্যপোহাচ্চ নর পততি কাৰ্ত্তবৎ ।
মোহোঃমুচ্ছাদ্রি তাবাহঃ স্বভূষা না প্রকীৰ্ত্তিতাঃ বাতাদিতঃ শোণিতেন নন্দেৎ
চ বিবেক চ । স্বপ্নোপ্যভাসু শিতস্ত প্রভুভূনাবতিষ্ঠেত ।

ক্ষীণ বিপুল দোষ মুক্ত এবং বিরুদ্ধ আহারসেবী ব্যক্তিদিগের, বেগ
রোধকারী বা লগুদাদির দ্বারা আহত ব্যক্তিদিগের এবং হীনমত্তগুণবিশিষ্ট
মনুষ্যের উগ্রদোষ সমূহ যখন মনের অভ্যন্তর (১) এবং বাহ্য আয়তন
সমূহে প্রবেশ করে, তখন মানব মুচ্ছা যায় । বাতাদি দোষের দ্বারা সংজ্ঞাবহ
নাড়ী সকল আবৃত হইলে সহসা সুখ দুঃখনিপক তমোঃগুণবুদ্ধি পায় এবং
এই হেতু মনুষ্য কাষ্ঠের ন্যায় ভূমিতে পতিত হয় । এই রোগকে
মোহ এবং মুচ্ছা কহে । ইহা ছয় প্রকার কথিত আছে যথা, বাত, পিত্ত, কফ,
রক্ত, মদ্য এবং বিষজনিত । এই ছয় প্রকারেই পিত্তের প্রাধান্য জানিবে ।
সর্করা প্রকার মুচ্ছা প্রকাশ হইবার পূর্বে হৃৎপিণ্ড হাই শরীরের মানি এবং
জ্ঞানের দুর্বলতা অনুভব হয় ।

হৃৎপিণ্ডভ্রমণ মানিঃ সন্ধ্যা দৌৰ্ব্বল্য মেব চ । সর্করাসাং পূৰ্ব্বরূপাণি
বধাবক বিভাবয়েৎ । মীলনং যদি বা কৃচ্ছনাকালবধং বারুণং । পথ্যং তদ্বৎ
প্রবিশতি শীতক প্রভিবৃধ্যতে । বেগবৃদ্ধালবৰ্দ্ধন্ত প্রণীড়াক্রমস্য চ । কার্য্যং
পাণ্ডারপাক্ষায়া মুচ্ছায়ৈবাতসক্বে । রক্তং ভরিতবর্ণং বা বিষং পীতমধাপি
বা । পথ্যং তদ্বৎ প্রবিশতি সবেদন্ত প্রবৃধ্যতে । অপিপাসঃ সসঙ্কাপৌরু-
শীড়াক্রমেক্ষণঃ । সন্তিরবর্ত্তাঃ পীড়ান্তে মুচ্ছায়ৈ পিত্তসক্বে । মেঘবজ্রাখ-

(১) মনের অভ্যন্তর আয়তন বা মনোবহ প্রোক্ত সমূহ অর্থাৎ যে সকল
নাড়ীদ্বারা মন, ইন্দ্রিয়ের, স্থান সমূহ প্রাপ্ত হয় এবং বাহ্য আয়তন অর্থাৎ
চক্ষু কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি ।

মাকালমাবৃত্তা বা ভষোঘনৈঃ । পশ্যাৎ ভ্রমঃ প্রবিশতি চিরাক্ষ প্রভিবুধ্যতে ।

গুরুতিঃ প্রাবৃত্তৈরৈবৈবৈবাক্ষেণে চক্ষুণা । সপ্রসেকঃ সহস্রানো মুচ্ছায়ে ককসম্ভবে ।

বাতজনিত মুচ্ছা রোগে আকাশ নীল কৃষ্ণ অথবা অরুণবর্ণ দৃশ্য হইয়া মুচ্ছা হয় কিন্তু পুনরায় শীঘ্র জ্ঞান হয় । কম্প অঙ্গমর্দন হৃদয়ের পীড়া ও হুর্ললতা হয় এবং চক্ষু শ্যাব বা অরুণবর্ণ প্রাপ্ত হয় । পিত্তোদ্ভবা মুচ্ছাতে আকাশ রক্ত হরিৎ বা পীতবর্ণ দৃশ্য হইয়া মুচ্ছা হয় এবং রোগী ঘর্ম্ম যুক্ত হইয়া পুনরায় সৎস্তা লাভ করে, পিপাসা ও সন্তাপ, চক্ষু রক্ত পীত বা অরুণবর্ণ, মলহ্রাগ এবং গাত্র পীতাব্দ হয় । কফসম্মত মুচ্ছাতে রোগী আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন অথবা অন্ধকারাবৃত্তবৎ দেখিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়, বিলম্বে সৎস্তা লাভ করে, আত্র চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় গাত্র গুরুতা বোধ হয় এবং মুখ হইতে লালানিঃসরণ ও বমনভাব হয় ।

সর্বাধুতিঃ সন্নিপাতাদপশ্যার ইবাগতঃ । সজন্তা পাতয়ত্যশ্ব বিনা বীভৎসচেচ্ছিতৈঃ ।

সন্নিপাতজনিত মুচ্ছা রোগে সর্বলক্ষণাক্রান্ত হয় এবং মূগিরোগের ন্যায় অতিশীঘ্র রোগীকে ভূমিষ্ঠ করে, কিন্তু ইহাতে মূগিরোগের ন্যায় বীভৎস চেষ্ঠাসমূহ অর্থাৎ মুখে ফেলা, দন্ত সংঘটন, অগ্নিবিকৃত ইত্যাদি লক্ষণ হয় না । সান্নিপাতিক মুচ্ছা ও মূগিবোগের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ লক্ষ্য করিবে ।

পৃথিব্যাপত্তমোরুপাং রক্তগজন্তদময়ঃ । তন্মাত্রকুলঃগন্ধেন মুচ্ছতি ভূবি-
মানবাঃ । জব্যবভাব ইত্যেকৈ দৃষ্টা যদভিমুহুত । গুণান্তীতরত্নেন
হিতান্ত বিষমদ্যয়োঃ । তবতন্মাত্রাত্যাক্ষ মোহোস্যাতীং যথেরিতো । তন্মাত্র
দৃষ্টিসূজা গুণোচ্ছাস্তমুচ্ছিতঃ । মদ্যেন বিলপন শেতে নকবিজ্ঞাত-
মানসঃ । গাত্রাণি বিক্লিপন ভূমৌ জরাং যাবদ্যতি তৎ । বেপলুস্বপ্তত্বাঃ
সুপ্তমন্ত বিষমুচ্ছিতৈঃ । বেদিতব্যং তীত্রতরং যদাশ্ব বিলক্ষণৈঃ ।

রক্তজ মুচ্ছার নিদান নিম্নপ্রকারে নির্দিষ্ট আছে 'যথা পৃথিবী এবং জলে বহু পরিমাণে তমোগুণ আছে এবং রক্তগজ, পৃথিবী ও জল হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া কথিত আছে, এই জন্য শোণিতগন্ধ দ্বারা পৃথিবীজাত

মানব মুচ্ছাঁ প্রাপ্ত হয়। কোন কোন গ্রন্থকার কহেন রক্তের দৃষ্টিমাত্রে যে মুচ্ছাঁ হয় তাহা জব্যের স্বভাব শক্তি মাত্র। বিষ এবং মদ্যে ব্যবয়াদি দশবিধ তীত্র গুণ (১) আছে, এই জন্ম উহাদের দ্বারা মুচ্ছাঁ উৎপন্ন হয়। রক্তজনিত মুচ্ছাঁতে অঙ্গ ও চক্ষুর স্তব্ধতা এবং অস্পষ্ট স্বাস নির্গত হয়। মদ্যজ মুচ্ছাঁতে বুদ্ধি নষ্ট ও ভ্রম হয় ও যাবৎ মদ্য পরিপাক না পায় তাবৎ রোগী বিলাপ করতঃ ভূমিতে শয়ন করে এবং হাত পা ইত্যন্ততঃ বিক্লেপণ করে। বিষজ মুচ্ছাঁরোগে, কম্প, নিদ্রাবেশ এবং তৃষ্ণা হয়, অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ হয় এবং যে যেমন বিষ, তদনুযায়িক অতি তীব্রতর লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

মুচ্ছাঁ পিত্তভ্রমঃপ্রায়ঃ রক্তঃপিত্তানিলাভ্রমঃ। চক্রবৎক্রমতো গাত্রং ভ্রমৌ পতন্তি সর্বদা। ভ্রমরোগ ইতি জ্যৈষ্ঠরক্তঃপিত্তানিলাভ্রমঃ। তমোবাত-কফান্তজ্জা নিদ্রাস্তেজ্যভ্রমো ভবা। ইঞ্জিয়ার্ধেষুসংবৃত্তি গুরিবৎ জ্ঞানংক্রমঃ। নিদ্রান্তস্যেব যস্যেছা ভল্য ভজ্ঞানং বিনির্দ্দেশ্যং। দোষেষু মদ্যমুচ্ছাঁয়া হতঃ বেগেষু দৈহিনাং। স্বয়মেবোপশাম্যতি সংন্যাসোনৌষধে শ্রিনা।

মুচ্ছাঁ, তন্দ্রা ভ্রম এবং নিদ্রার নিদান নিম্নপ্রকার কথিত আছে যথা মুচ্ছাঁ, পিত্ত এবং তমোগুণের আধিক্য হইতে উৎপন্ন হয়। পিত্ত অনিল এবং রঞ্জোপ্ত হইতে ভ্রম জন্মে। যে রোগে শরীর সর্বদা চক্রে ন্যায় ঘুরে এবং ভূমিতে পতিত হয়, তাহাকে ভ্রম কহে, রঞ্জোপ্ত, বাত ও কফ হইতে তন্দ্রার এবং কফ ও তমোগুণ, হইতে নিদ্রার উৎপত্তি হয়। তন্দ্রাতে মনুষ্য ইন্দ্রিয় সমূহের স্ব স্ব বিষয়ে চেষ্টা রহিত হয়, শরীরের ভার হাই ও ক্লান্ত হয় এবং নিদ্রাভিত্তিতের ন্যায় বোধ হয়। মদ্য জনিত মুচ্ছাঁ এবং সংন্যাস রোগের প্রভেদ নিম্ন প্রকার নির্দিষ্ট আছে, যথা সংন্যাসরোগ, ঔষধ বিনা আরোগ্য হয় না কিন্তু মদ্যজমুচ্ছাঁ দ্রোষের বেগ নিবৃত্ত হইলে স্বয়ং উপশম হয়।

(১) দশবিধগুণ, যথা লঘু, ক্লৃষ্ণ, আশু, বিষদ, ব্যাবারি, তীক্ষ্ণ বিকাশি, হৃষ্ণ, উষ্ণ এবং অনির্দ্দেশ্যরস।

বাগ্বেহমনসা চেষ্টা নাক্ষিপ্যভিবল্যমলাঃ । সংন্যাসাত্মকং জ্ঞানং প্রাণা-
বৃত্তনাশপ্রতিভা । সনাসংন্যাসসংন্যস্তঃ কাতীভূতো মৃতোপমঃ । প্রাণৈর্জিহ্বাভ্যন্তে
শীঘ্রং যুক্তানবায়ঃ কলাং জিহ্বাং ।

সংন্যাস রোগের নিদান নিম্নপ্রকার কথিত আছে যথা, প্রাণস্থানআশ্রিত অতি
বলবান প্রকৃপিত দোষ শরীর, বাক্য এবং মানসিক চেষ্টাকে নষ্ট করিয়া দুর্বল
মনুষ্যকে মোহযুক্ত করে এবং সেই মোহযুক্ত পুরুষ কাষ্ঠের ন্যায় মৃতদেহ
স্বরূপ ভূমিতে পতিত হয় এবং সদ্য উপকারি চিকিৎসা না হইলে শীঘ্রই
প্রাণত্যাগ করে ।

অথ পানাত্যয়পরমদপানাজীর্ণপান বিভ্রম নিদানং ।

যে বিষল্যগ্ৰাঃ প্রোক্তা স্বেপিমধ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ । তেন মিত্রোপচারেণ
ভবত্যগ্ৰো মদাত্যয়ঃ । কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন স্বধৈর্যমাত্মনা অতুং অযুক্তিযুক্তং
রোগায় যুক্তিযুক্তং স্বধামৃতং । প্রাণাঃপ্রাণভূতামহাং তদযুক্ত্যানিহন্তাসুন্ ।
বিষং প্রাণহং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নং । বিধিনা মাত্রয়াকালে হিতৈরমৈষধা
বলং । প্রকটোষঃ পিসেন্ মদ্যং ওদ্যস্যামৃতোপমং । সিতৈস্তদমৈষধ্যাংসৈশ্চ
ভকৈশ্চ সহসেবিতং । জবেষাং প্রকর্ষায় বলায়োপচারায় চ । কাম্যতাবন-
সন্ধতি স্বেজোবিক্রম এবচ । বিধিবৎ সেব্য দানে তুং মিত্রোপচারিহিতা গুণাঃ ।

বিধের যে সমস্ত গুণ উক্ত হইয়াছে তাহা মদ্যভেদে বর্তমান আছে, এই-
হেতু অনিয়ম মদ্যপান করিলে উগ্রমদাত্যয় রোগ জন্মে, কিন্তু মদ্য স্বভাবতঃ
অম্লের স্বরূপ এবং উহার ন্যায় অযুক্তি ক্রমে প্রযুক্ত হইলে রোগ জন্মায় ও
যুক্তিযুক্ত ব্যবহৃত হইলে অমৃত স্বরূপ হয় । যেমন প্রাণিদিগের প্রাণ সুরূপ
যে অন্ন, তাহাই আবার অযুক্তিরূপ আহার করিলে প্রাণনাশকারী হয় এবং
প্রাণনাশক যে বিষ তাহাও যুক্তিরূপে প্রয়োগ করিলে রসায়ন অর্থাৎ বলকারক
হয় । বিধিমত উচিতমাত্রায় উচিতকালে এবং হিতকর অম্লের সহিত যে
ব্যক্তি হৃষ্ট চিত্তে আপন বল আনুষঙ্গিক মদ্য, সেবন করে তাহার সে
মদ্য অমৃতের সমান উপকারী হয় । সুত, অন্ন এবং মাংসের সহিত মদ্য

গেমন করিলে আয়ু ও বল বৃদ্ধি এবং শরীর স্ফূলাকার হয় । বিধিমত মদ্য পান করিলে রমণীয় মূর্তি ও মনের সন্তোষ হয় ।

বুদ্ধিস্মৃতি প্রীতিকরঃ সুখশ্চ পানান্ননিজারতিবর্জনশ্চ । সপাঠগীতস্বরবর্জনশ্চ
প্রোক্তোহতিরম্যঃ প্রথমো মদোহি । অব্যক্তবুদ্ধিস্মৃতিবাগ্নিচেতঃ সৌম্য-
নৌলাকৃতিরপ্রশাসঃ । আলস্যনিজাভিহতো মহশ্চ মথেন মন্তঃ পুরুষো
মদেন । গচ্ছেদগম্যান্ধর্যশ্চ মন্যেৎ খাদেদভক্ষ্যানি চ নষ্টলবঃ । ক্রয়াক্-
শুচ্যানি কুহিন্তানি মধেভূতীযে পুরুষোহনৃতজঃ ॥ চতুর্থেতু মদে মুঢ়ো ভগ্ন-
দাঙ্গি ব নিক্রিয়ঃ । কার্য্যাকাৰ্য্যবিভাগজ্ঞো মৃতাদপ্যপয়োমুহঃ । কেবদ্য
ভাদশ্য গচ্ছেদুদ্যাদিব চাপর্য্য । বহুদোষমিবা মুঢ়ঃ কাতর্য্য নুবশঃকৃতী ।

মদমত্ততা, অবস্থাবিশেষে চারিপ্রকার হইয়া থাকে । মদেব প্রথম অবস্থা
অতিমনোবম ও সুখদায়ক । ইহাতে প্রীতি ও বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তির
উৎকর্জন, পান অন্ন এবং নিদ্রাতে অনুরাগবৃদ্ধি এবং পুস্তকাদি পাঠ ও নৃত্য
গীতাদিতে আসক্তি ও সুর বর্দ্ধিত হয় । মধ্যম মদাবস্থায় বুদ্ধি স্মৃতি ও
বাক্যেব অস্পষ্টতা হয় এবং মনুষ্য বিরুদ্ধ চেষ্টাষিত, উগ্রমূর্তি ও পাগলের
ন্যায় হইয়া মুহ্মুহঃ আলস্য ও নিদ্রাভিভূত হয় । তৃতীয় মদাবস্থায় মনুষ্য
স্বতন্ত্র বা স্বাধীন থাকে না, অগম্য স্ত্রীতে গমনশীল হয়, গুরুজনকে অমান্য
কব, অভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করে, জ্ঞান শূন্য হয় এবং জদগস্থিত গুহ্য কথা
প্রকাশ করে । চতুর্থ অবস্থায় মুঢ় মদ্যপাণীমন্তব্য কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানশূন্য হইয়া
ভগ কাষ্ঠেব ন্যায় অকর্ম্মণ্য হয় এবং মৃত্যুশক্তিরও অধম হইয়া পড়ে । এই
কণ অপার একটী উন্মাদ স্বরূপ মদমত্ততা, কোন্জ্ঞানী স্বাধীন এবং ক্তকৃত্য
পুরুষ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে । অর্থাৎ কেহই করে না । গেমন হিংস্র
জন্তু বিশিষ্ট হুর্গম পথে কোন বুদ্ধিমান মনুষ্য গমন করে না ।

নির্ভুক্তমেকাগুতএব মদ্যং নিষেধ্যানুং মনুজেন নিত্যং । অপিাধয়েৎ
কটুভয়ান্ বিকারানাপদয়েচ্চাপ শরীরভেদং । জুহুয়েন জীভেন পিপাসিতেন
শেষাভিতপ্তেন বুদ্ধিক্তেন । ব্যায়ামভারান্ পরিক্তেন বেগাবরোধাতি-
হতেন চাপি । অত্যধুভক্ষাবতোদরেণ সারীরভুজেন ভগাবতেন । উতা-
ভিতপ্তে নচ সেবনান্য করোতিমদ্যং পিবিধান্ বিকারানু । পানাত্যয়া
পরমদ্য পানাজীর্নধাপি বা । পান বিজয়মগ্রঞ্চ ভেদ্যং বক্ষ্যামিলক্ষণং ।

হিকাশ্বাস শিরঃকম্প পার্শ্বশূলপ্রভৃতিঃ । বিদ্যাহ্রদপ্রলাপস্য বাতপ্রায়ং
 মদাত্ম্যং । তৃষ্ণাদাহজ্বরদেহ মোহাতিসারবিভ্রমঃ । বিদ্যাহ্রিভবর্ণস্য
 পিত্তপ্রায়ং মদাত্ম্যং । হৃদ্যরোচকহ্রাস তক্ষাত্তৈমত্যগোরবৈঃ । বিদ্যা-
 চ্ছীতপরীতস্য কফপ্রায়ং মদাত্ম্যং । জেয়ত্রিদোষজ্ঞাচাপি সর্বসিদ্ধৈক
 মদাত্ম্যঃ । জ্ঞয়োচ্ছ্রয়োহপ্যপুণ্ডরীক বিরাসাশ্যভাচ বিষ্মতসক্তিগতজ্বর
 রোচকশ্চ । লিঙ্গং পরস্য চ মদস্যবদতি তজ্জ্ঞা তক্ষাত্তজ্ঞাশিরসি সন্ধিস্থ
 চাপি ভেদঃ । আত্মানমুগ্রমথচোক্ষীরণং বিদাহঃ পানেন জরাং সমুপগচ্ছতি
 লক্ষণানি । হৃদ্যাত্ত তৌদকফস্যশ্রবকঠুয়া, মুচ্ছাবিষজ্বরশিরোরুজন প্রদাহঃ ।
 দ্বেষঃ সুরাহ্রবিবৃতেবুপিতেষু তেযু তপানবিভ্রম মুশন্ত্যথিলেন ধীরাঃ । দীনোন্ত-
 রোক্তমতিশীতমন্দাহং তৈলপ্রভাস্যমশিপানহত্যজ্ঞে তু । জিহ্বোত্তেদন্ত-
 মসিতন্তুণ্যাপি নীলং পীতঞ্চ যস্য নয়নে কৃধিরপ্রভে বা । হিকাজরৌ
 বদন্তুবেপথুপার্শ্ব শূলাঃ কাসজ্রমাবপি চ পানং হত্যজ্ঞে ॥

অনশন অস্বাস্য অতিরিক্ত মদ্যপান করিলে অতিশয় কষ্টদায়ক মদাত্ম্যাদি
 রোগ সমূহ উৎপন্ন হয় এবং শরীর নষ্ট হয় । ত্রুণ ভীত, পিপাসাগ্রস্ত,
 শোকাব্বিত অথবা ক্ষুধিত ব্যক্তি দ্বারা, মল্লক্রিয়া ভাববহন অথবা পথপর্যটন
 হেতু ক্ষীণবল ব্যক্তিদ্বারা, মল মূত্রাদির বেগবিধাবক অথবা অঘাতিতব্যক্তিদ্বারা,
 অত্যন্ত জলপান হেতু উদরক্ষীত ব্যক্তিদ্বারা, আহারের অজীর্ণবস্থায় যে ব্যক্তি
 আহার করে তাহার দ্বারা এবং দুর্বল ও উন্মত্তিতত্ত্ব্যক্তি দ্বারা মদিরাপান করা
 হইলে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয় যথা, পানাত্য্য, পবমদ, পানাজীর্ণ ও পান
 বিভ্রম ইত্যাদি । ইহাদের লক্ষণ ক্রমে কথিত হইতেছে যথা, বাতাদিক্যমদাত্ম্যে
 হিকা শ্বাস শিরঃকম্প পার্শ্বশূল অনিদ্রা এবং অত্যন্ত প্রলাপ হয় (১) । পিত্তাদিক্য
 মদাত্ম্যে তৃষ্ণা দাহ জ্বর ঘর্ম্ম মোহ অতিসার বিভ্রম এবং শরীর হরিৎবর্ণ হয় ।
 কফাদিক্য মদাত্ম্যে বমি অরুচি বমনেচ্ছা তন্দ্রা শরীরের আর্দ্রতা ও গুরুত্ব
 এবং শীতলত্ব হয় । ত্রিদোষজ মদাত্ম্যে উপরোক্ত বাতাদির সর্বপ্রকার
 লক্ষণ দৃষ্ট হয় । পরমদের লক্ষণ নিম্ন প্রকারে কথিত আছে যথা, নাসিকা

(১) বাতাদিক্য মদাত্ম্যের লক্ষণ সমূহ ইংরাজী ডিলিরিয়ম টীমেন্স
 (delerium tremens.) রোগের সদৃশ বোধ হয় ।

হইতে আন নির্গমন, শরীরের গুরুত্ব এবং সন্ধি সমূহে ভেদনবৎ বেদনা ও শিরঃ-
পীড়া, মল ও মূত্রের বদ্ধতা, মুখেব বিরসতা, তন্দ্রা নিপাসা এবং অরুচি ।
পানাজীর্ণ রোগে পেটফাঁপে উদ্‌গার উঠে এবং সর্কাজে দাহ হয় । পানবিভ্রম
রোগে শরীর ও হৃদয়ে বেদনা, কফনিঃসরণ, কণ্ঠ হইতে ধূমবৎ নির্গমন বোধ,
মূচ্ছা বমি জ্বর শিরঃপীড়া ও প্রদাহ হয় এবং জ্বা ও অন বিকৃতিতে প্রস্তুতি-
কৃত নানা প্রকার জ্বর পিষ্টক লড্ডুকাদি দ্রব্যে ঘেষ জন্মে । মদাত্যাদি রোগের
অসাধ্য লক্ষণ নিম্ন প্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, যে মদ্যপায়ী রোগীর নিম্ন ওষ্ঠ
প্রলম্বমান মুখ তৈলাক্তবৎ, জিহ্বা ওষ্ঠ ও দন্ত কৃষ্ণ নীল, অথবা পীতবর্ণ,
নয়ন রক্তিমাবর্ণ এবং শরীরের বহির্ভাগ অত্যন্ত শীতল হয় ও অন্তরে
অক্লিষ্ট দাহ জন্মে, তাহাকে বৈদ্যত্যাগ করিবে । পানাহত রোগী নিম্নলিখিত
উপদ্রব সমূহদ্বারা প্রণীড়িত হয় যথা, হিকা জ্বর বমি কক্ষ পার্শ্বশূল কাস
এবং ভ্রম (১) ।

অথ দাহনিদানঃ ।

ভূঞা প্রাপ্তঃ সপানোয়া পিত্তরক্তাভিমুচ্ছিতঃ । দাহঃ প্রকুরতে ঘোরঃ
পিত্তবস্ত্রভেদজঃ । কৃৎসদেহানুগং রক্ত মুদ্রিতং দহতি ধুবৎ । স উষাতে
ভূষতে বা ভাস্মাভি ভাস্ম লোচনঃ । লোহগচ্ছাদবদনো বহ্নিনেবাবকীর্যতে ।
পিত্তজ্বরসমঃ পিত্তাং স চাপ্যস্য বিধিঃ স্মৃতঃ । ভূষানিরোধাদ্ভাতৌ
ক্ষীণেভেজঃ সমুদাতঃ । সবাহাভ্যন্তরং দেহং প্রদেহেদ্যদ্যচেতসঃ । সংস্ক
গলভান্ধোষ্ঠোজ্জিহ্বাং নিক্ষেপেতে । অসূত্রঃ পূর্ণকোষ্ঠস্য দাহোন্মাদস্যঃ

(১) ধ্বংসক এবং বিক্ষেপ নামা দুই প্রকার মদ্য বিকার, চরকে পঠিত আছে
যথা, যে ব্যক্তি কখন মদ্যপান করে না, সে যদি সহসা অনেক মদ্যিরা
পান করে তাহার ধ্বংসক অথবা বিক্ষেপ রোগ জন্মে । যে রোগে কফস্রাব
এবং মুখশোষ, শব্দের অসহিষ্ণুতা তন্দ্রা এবং নিদ্রাবেশ হয় তাহাকে ধ্বংসক
রোগ কহে । যে রোগে জ্ব ও কণ্ঠ অবরুদ্ধ হই, মূচ্ছা বমি অঙ্গবেদনা
জ্বর তৃষ্ণা কাস এবং শিরঃশূল হয় তাহাকে বিক্ষেপ কহে ।

সুদুঃখং । ধাতুক্ষয়েকো যো দাহ স্তেন যুচ্ছাতুড়কিতঃ । ক্ষয়স্বরঃ ক্রিয়া-
হীনঃ সসীদেহশ পীড়িতঃ । মর্ষাভিঘাতজোপ্যক্তি সোহসাধ্যঃ সপ্তমোমতঃ ।
সর্ব এবচ বর্ষাঃ সূ্যঃ শীতগাত্রেয়ু দেহিনঃ ॥

দাহরোগ সপ্তপ্রকার কথিত আছে যথা মদ্যজনিত, রক্তজনিত, পিত্তজ, তৃফানিরোধজ, রক্তপূর্ণকোষ্ঠজ, ধাতুক্ষয়জ এবং মর্ষাভিঘাতজনিত । মদ্যজনিত দাহে মদ্য পান দ্বারা প্রকুপিত পিত্তেজা, পিত্ত এবং রক্ত বর্জক বর্দ্ধিত হইয়া যখন চর্ম্মকে আশ্রয় করে তখন ঘোরতর দাহ উৎপন্ন হয়, ইহার চিকিৎসা কুপিত পিত্তের চিনিংসার ন্যায় জানিবে । রক্তজনিত দাহে সমুদয় শরীরের রক্ত প্রকুপিত হইয়া শরীর দহন করে, রোগী সমুখস্থিত অগ্নিদ্বারা সন্তাপিতের ন্যায় গোধ করে, শরীর এবং অক্ষিদ্বয় তাম্রবর্ণ, তৃফা এবং বদনে ও গাত্রে লোহবৎ গন্ধ হয় । পিত্তজদাহ পিত্তজরের সমতুল্য লক্ষণযুক্ত হয় এবং ঐ রোগের ন্যায় চিকিৎসনীয় জানিবে । তৃফানিরোধজ দাহরোগের সমুপ্রাপ্তি এবং লক্ষণ নিম্ন প্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, যে অন্ন বুদ্ধি মনুষ্য পিপাসা পাইলে জল পান না করে তাহার অপ্পাতু ক্ষীণ হইয়া পিত্তের উন্ম বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরে বাহ্য ও অভ্যন্তর জ্বলিতে থাকে, গলা তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয় এবং মুখ হইতে জিহ্বা বাহির হইয়া কাঁপিতে থাকে । শস্তাদি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া কোন কোষ্ঠ রক্ত পূর্ণ হইলে যে অন্য এক প্রকার দাহ উৎপন্ন হয় তাহাকে রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ কহে, ইহা অতিশয় কষ্ট সাধ্য । ধাতুক্ষয় হেতু দাহ রোগে যুচ্ছা, তৃফা, ক্ষীণস্বর ও নিশ্চেষ্টতা হয় এবং দাহ অতিশয় প্রবল হইলে রোগী প্রাণত্যাগ করে । মর্ষাস্থানের (১) অভিঘাত দ্বারা যে দাহ উৎপন্ন হয় উহাকে মর্ষাভিঘাতজ দাহ কহে, ইহা অসাধ্য । রোগীর গাত্র শীতল হইলে সর্বপ্রকার দাহ অসাধ্য জানিবে ।

অথ উন্মাদভূতোন্মাদ নিদানং ।

মদয়যুগ্মভা ঘোষা বস্মাদুন্মাদগম্যভাঃ । মানসোহয়মভো ব্যাধিরুন্মাদ
ইতি কীর্ত্তিতঃ । ঐকৈকশঃ সর্বলশচ দোষৈরভ্যর্থ বুদ্ধিহীতঃ । মানসেন

(১) মর্ষস্থান যথা, হৃদয়, বস্তি এবং মস্তকাদি ।

চ দুঃখেন সচ পক্ষবিশো ১৩ঃ । বিষাক্তবতি বচশ্চ যথাঃ ১৪ তত্রভেদজ্ঞান ।
সচাপ্রবৃদ্ধ ভ্রুণো মদসংজ্ঞাবিকর্তি চ । বিরুদ্ধদুষ্টিভিত্তোজ্ঞানানি স্নেহর্ষণ
দেবগুরুজ্ঞানান্য । উন্মাদহেতু ভয়র্ষপূর্বো মনোভিঘাতো বিষমাস্ত
চেষ্ঠাঃ । তৈরুৎপন্নত্বস্য মলাঃ প্রদুষ্টা বুদ্ধির্নিবাসং হৃদয়ং প্রদুষ্য । স্রোতাং
সাধিত্ব মনোবহানি প্রমোহয়ন্ত্যাপ্ত নরস্য চেত্তঃ ।

• যে রোগে প্রকৃপিত দোষ বিমার্গগামী হইয়া মনবিভ্রম জন্মায় সেই মানস-
বাধিকে উন্মাদ কহে । উন্মাদ রোগ ষষ্ঠ প্রকারে বিভক্ত যথা, বাতজ পিত্তজ
শ্লেষজ সান্নিপাতিক শৌকজনিত এবং বিষজ । বিষজনিত উন্মাদ রোগে
যে দোষ কুপিত হয় তাহা বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে । উন্মাদ রোগ
অপ্রবৃদ্ধ অর্থাৎ তরুণাবস্থায় মদ নামে কথিত হয় । নিম্ন লিখিত কারণ সমূহ
হঠাৎ উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হয় যথা, বিরুদ্ধ দৃষ্ট এবং অশুচি ভোজন, দেবতা
গুরু ও ব্রাহ্মণের অভিশাপ, ভয় অথবা হর্ষ মনোভিঘাত এবং অসাধ্যসাধন
চেষ্টা ইত্যাদি । উপরোক্ত নিদান লক্ষ্যদ্বারা প্রকৃপিত দোষ, মনের নিবাস-
স্থান হৃদয়কে দূষিত করিয়া এবং মনোবহ স্রোত সমূহে অধিষ্ঠিত হইয়া গুল্ল
জ্ঞান বিশিষ্ট মানবের চিত্তকে শীঘ্র মোহ যুক্ত করে ।

ধীবিভ্রমঃসদ্বপরিগ্রবশ্চ পর্য্যাকুলাদৃষ্টিরধীরতা চ । অবজ্রবাক্ত্বং হৃদয়ঞ্চ
শূন্যং, সামান্যমুন্মাদগদস্য লিঙ্গং । রুক্ষাঙ্গশীতাম্বিরেক ধাতু ক্ষয়ো-
পবাসৈরনিলোহিতবৃদ্ধঃ । চিন্তাদি দুষ্টিং হৃদয়ং প্রদুষ্য বুদ্ধিং স্মৃতিকাণ্ড-
পহন্তি শীঘ্রং । অজ্ঞানহাস্যাস্মিত নৃত্যগীত বাগজ বিক্ষেপণরোদনানি ।
পারুষ্যকারণ্যরূপবর্ততা চ, জীর্ণে বলকানিলজস্য রূপং । অজীর্ণ কটু-
বিদাহশীতৈ ভোজ্যৈশ্চিত্তং পিত্তমুদীর্ণ বেগং । উন্মাদমত্যাগমনাজ্ঞাকস্য
ছদ্মস্বিহ পূর্ববদাস্ত কুর্য্যাৎ । অমর্ষসংগত বিনয় ভাবাঃ সন্তজ্ঞানভিত্ত-
বদোক্তরোমাঃ । প্রজ্ঞায়শীতামজলাভিলাষঃ পীতা চ ভাপিস্কৃতস্য লিঙ্গং ।
সংপূর্যৈ মন্দবিক্কেতিতস্য, সোম্যাককোষমর্গে সংপ্রদুষ্টঃ । বুদ্ধিং স্মৃতি-
কাণ্ডপহন্ত্যচিন্ত্য প্রমোহয়ন্ সংজনয়েদ্বিকারান্ । বাক্চৈক্টিত্বং মানস-
রোচকশ্চ নারী বিবিকৃপ্রিয়তা চ, নিদ্রা । ছদ্মশ্চ লাল চবলঞ্চ ভুক্তে নখদি
শৌর্য্যঞ্চ কক্ষাক্ষকে স্য্যৎ । যঃ সন্নিপাত প্রভবোহতিঘোরঃ সঠৈঃ সমঠৈঃ স চ
হেতুভিঃ স্য্যৎ । সর্বাণি রূপাণি বিভর্তিতাদৃগ্নিরুদ্ধভৈষজ্য বিধির্বিনষ্টভ্যঃ ।

সামান্য উন্মাদ রোগে বুদ্ধির ভ্রান্তি মনের চঞ্চলতা পর্য্যাকুলদৃষ্টি অধীরতা অসম্বন্ধবাক্য কখন এবং হৃদয়ের শূন্যতা হয়। বাতজ উন্মাদের সম্প্রাপ্তি নিম্ন প্রকার কথিত আছে, যথা, ক্লম্ব অন্ন ও শীতল অন্ন সেবন দ্বারা, বিরোচন এবং ধাতু ক্ষয় বা উপবাসাদি দ্বারা, বায়ু অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া চিন্তাযুক্ত হৃদয়কে দূষিত করতঃ বুদ্ধি এবং স্মৃতি শক্তিকে শীঘ্র নষ্ট করে। এই উন্মাদে রোগী অঁকারে হাস্য কখন বা ঈষদ্ধাণ্য করে, নৃত্য গীত অধিক বাক্য কখন অল্প চালনা এবং, রোদনাদিও করিয়া থাকে, গাত্তের ক্লম্ব কৰ্কশতা ও অরুণবর্ণতা হয় এবং আহার জীর্ণ হইলে রোগ বৃদ্ধি পায়। পৈতিক উন্মাদের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ নিম্নরূপে বর্ণিত আছে, যথা অজীর্ণকারা কটু অন্ন ভাজা এবং উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা হৃদয়স্থ সঞ্চিত পিত্ত কুপিত হইয়া অবশেষে ব্যক্তি-দিগের চিত্তকে দূষিত করতঃ শীঘ্র অতি উগ্র উন্মাদ উৎপন্ন করে। পৈতিক উন্মাদে রোগী, অসংযম ভীতি এবং সর্বদা ক্রোধযুক্ত থাকে, মগ্ন হইয়া নৃত্যাদি করে, ভয় প্রযুক্ত পলাইয়া থাকিতে চেষ্টা করে শীতল ছায়া জল এবং অগ্নি অভিলষী হয় এবং শরীর উষ্ণ ও পীতাত অর্থাৎ হরিদ্রা বর্ণযুক্ত হয়। অঁলস বা চেষ্টা রহিত মানবের অতি ভোজন দ্বারা পিত্তের সহিত কফ কুপিত হইয়া হৃদয় বুদ্ধি ও অবগণশক্তিকে নষ্ট করিয়া চিত্তকে মোহযুক্ত করতঃ শ্লাঘ্য উন্মাদ রোগ উৎপন্ন করে, এই উন্মাদে রোগী সর্বদা নির্জনে থাকিতে ভাল বাসে, অল্প বাক্য কহে, স্নাত্তে আশক্ত হয়, সর্বদা নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া থাকে, ত্বক মূত্র নেত্র ও নখাদি শুক্লবর্ণ, অকুচি বমন ও লালাস্রাব এবং আহার করিলে রোগের বৃদ্ধি হয়। সান্নিপাতিক উন্মাদ, প্রোক্ত সর্বপ্রকার মিলিত কারণ দ্বারা উৎপন্ন, এবং সর্বলিঙ্গ যুক্ত হয়। একপ ঘোরতর বিরুদ্ধ চিকিৎসনীর সান্নিপাতিক উন্মাদে রোগীকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে।

চৌরৈনরেস্তপুরুষৈরভিহুতানৈঃ বিক্রান্তস্য ধনবান্ধবসংস্করঃ। গাঢ়-
 ক্তে মনসি চ শ্রিয়য়াবিস্রুতো জীয়েত চোৎকটতরো মনসো বিকারঃ। জিহ্বা-
 ত্রযীতি চ মনোমুগ্ধতাং বিসংজ্ঞে। গায়ত্ৰ্যধো হস্তিরোদিতি চাপি মুঢ়ঃ।
 রক্তে ক্লেণো হস্তবলেজ্রিয়ভাঃ সুদীনঃ ল্যাবাননে। বিষকৃত্তেণ ভবেদ্বি-
 সংজ্ঞঃ। অবাধীবাণ্যুদ্যুতী বা ক্লেণমংসাবলো নয়ঃ। জাগরুকে হসন্তেহ
 মুন্মাদেনবিসংশ্যতি।

চোর রাজপুরুষ শত্রু অথবা অন্য কোন কারণ হইতে, জ্ঞানহেতু এবং ধন ও বস্তুনাশ অথবা অভিশমিত প্রিয়জন অপ্রাপ্তহেতু মনুষ্যের অন্তঃ-
করণ অংশের ক্ষোভিত হইলে উৎকটতর মানসিক বিকার অর্থাৎ শোকজ
উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হয় । এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য হইয়া নানা
প্রকার গোপনীয় কথা প্রকাশ করে এবং গীত হাস্য ও রোদন করিতে
থাকে । বিষজনিত উন্মাদে রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ কৃষ্ণবর্ণ, বল হ্রাসিত ও
শরীরের দীপ্তি নষ্ট এবং দীনতা ও জ্ঞান শূন্যতা হয় । যে উন্মাদ রোগে
রোগী সর্বদা অবঃ অথবা উর্দ্ধবদন হইয়া থাকে, মাংস বলক্ষয় এবং সম্পূর্ণ
রূপে নিদ্রানাশ হয়, তাহা অসাধ্য ।

অমর্ত্যবায়িক্রমবীৰ্য্যচেটো জ্ঞানাদিবিজ্ঞানবলাদিভিঃ । উন্মাদকালোঃ-
নিয়ন্তব্যস্য ভূতাপ্ত মুখাদিমুখ্যহরেতৎ ।

যে উন্মাদে বাক্য বিক্রম বীৰ্য্য শারীরিকচেট্য তত্ত্বজ্ঞান এবং শিল্পাদি
জ্ঞান অমনুষ্যের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং রোগের বৃদ্ধি ও প্রশমনের কাল নিশ্চয়
থাকে না তাহাকে ভৌতিক উন্মাদ কহে । ভৌতিক উন্মাদ অষ্ট প্রকার নির্দিষ্ট
আছে, যথা দেবগ্রহ অসুগ্রহ গন্ধর্বগ্রহ যক্ষগ্রহ পিতৃগ্রহ ভূজঙ্গগ্রহ
শিশাচগ্রহ এবং রাক্ষসগ্রহ জনিত ।

সম্ভটঃ শুচিত্রিতিবিদ্যায়াগকো নিম্নজীরবিভধ সংস্কৃত প্রভাবী । ভেদস্বী
হিরনয়নো বর প্রদাতা ব্রহ্মণ্যো ভবতি নরঃ স দেবজুটঃ । সংস্বেদী হিহ গুরু-
দেবদোষবন্ধা জিহ্বাকোবিগতভয়ো বিমার্গদৃষ্টিঃ সম্ভটো ন ভবতি চার্মপান-
জাতৈ দুটাজ্জা ভবতি স দেবশত্রু জুটঃ । কৃষ্ণা আগুলিনবনান্তরোপদেশী স্বাচারঃ
প্রিয়পরি গীতগন্ধমালাঃ । সূত্য বৈপ্রহসতি চারুচাম্পলক্য গন্ধর্ব গ্রহপরি-
পীড়িতো মনুষ্যঃ । তাত্মাকঃ শ্রিয়তনুরুবক্ষ্যধারী গন্ধরো ক্রতগতিরপ্পবাক্-
সহিস্রুঃ । ভেদস্বী বদতি চকিং দদামি কন্মৈ যো জক্ষগ্রহপরিপীড়িতো মনু-
ষ্যঃ । প্রেভানাং সর্পিণতি সংস্তরেয়ু পিণান্ধাত্জা জলমপি চাপ সবাবজঃ ।
মাংসেপ্সুস্তিলগুপায়সাতিকান স্তম্ভকো ভবতি পিতৃগ্রহাভিজুটঃ । বহুর্য্য
প্রসরতিসর্পিং কহাচিৎ সূককনো বিলিহতি স্নিহয়া তথৈব । ক্রোধাজু
ওড়মধুদুপায়সেপ্সু জাতবোভবতিভুজঙ্গমেনজুটঃ । মাংসাস্থিবিধসুরা-

বিকারলিপ্সু নির্জঙ্ঘা ভূশমতিনিষ্ঠুরোহতিশূরঃ। ক্রোধাস্তু বিপুলবলো
নিশাতিহারী শৌচিহিৎসুভতি সরাক্ষসৈ গৃহাতঃ। উদ্ধতঃ কুশপরাধোচর
প্রাণী দুর্গন্ধো ভূশমন্তি ভ্রূতি লোলঃ। বহ্মাশীবিজয়বনাধরোপসেবী
ব্যাচেষ্টন ভ্রমতি রতন পিচাশ জুটঃ। স্ফূলেকো দ্রুতমটনঃসকেনলেহী নিভ্রাণুঃ
পতিত কম্পতে চ যো হি। যশচাঙ্গিহিরদনগাদি বিচ্যুতঃস্যাৎ মোহসাধ্যো
ভবতি ওধা ত্রয়োদশাঙ্কে।

দেবগ্রহ পীড়িত ভৌতিক উন্মাদে রোগী সন্তুষ্টচিত্ত এবং শুদ্ধাচারী হয়, অতি সুগন্ধ মাল্য পুষ্পাদি দ্বারা আপনার শরীরকে সজ্জিত করে, বিস্কৃত-সংস্কৃত ভাষা কাহ, তেজস্বী স্থিরমননযুক্ত ও নিদ্রারহিত হয়, নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে বর প্রদান এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে। অমর পীড়িত ভৌতিক উন্মাদে, শরীরে অতিশয় ঘর্ম, দৃষ্টি বিমার্গগামী চক্ষু উজ্জল এবং রোগী ভয়শূন্য হয় এবং ব্রাহ্ম দেবতা ও গুরুজনের নিন্দা বা দোষ ব্যাখ্যা করে, অন্নপানাদিতে সন্তুষ্ট হয় না এবং সর্পদা দুষ্ক্রিয়াকে রক্ত থাকে গন্ধর্ব্ব গ্রহপীড়িত ভৌতিক উন্মাদে রোগী সর্পদা প্রযুক্ত চিত্ত থাকে, জলমধ্যস্থ পুলিনে অর্থাৎ চড়ায় অথবা বনমধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা কবে, গীত সুগন্ধ দ্রব্য এবং মাল্যাদিতে সম্পূর্ণ অমুরাগ প্রকাশ করে, মনোহর রূপে নৃত্য এবং অনুষ্ঠানে হাস্য করে। যক্ষগ্রহ পীড়িত মনুষ্য, স্থল শোভনীয় এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে, অল্প বাক্য কহে, তাত্রবর্ণ চক্ষুযুক্ত তেজস্বী গভীর এবং সহিষ্ণু অর্থাৎ ক্ষমাশীল হয়, দ্রুতবেগে গমন করে এবং কাহাকে কি দান করিব, এই কথাই সর্বদা কহিয়া থাকে। পিতা মাতা অথবা পূর্ব পুরুষের প্রেত গ্রহদ্বার পীড়িত হইলে মনুষ্য শান্ত চিত্ত হইয়া এবং বামোন্তবীষ গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে কুশপত্রচিত্র শয়্যাতে জল এবং পিণ্ড প্রদান করে, তাহাদের, প্রতি অতিশয় ভক্তি প্রকাশ করে এবং মাংস তিল মিষ্টান্ন ও পায়স ভক্ষণ করিতে ভাল বাসে। ভূজঙ্গ জুষ্ট ভৌতিক উন্মাদে রোগী উরুদ্বয়ের দ্বারা সর্ববৎ ভূমিতে গমন করে, কখন কখন জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠ প্রান্তদ্বয় লেহন করে, সর্বদা ক্রোধ যুক্ত থাকে এবং গুড় ঘু, দুগ্ধ ও পায়স ভক্ষণে ইচ্ছুক হয়। রাক্ষস গ্রহ-পীড়িত ভৌতিক উন্মাদে রোগী মাংস রক্ত ও নানা প্রকার সুরাবিকৃত

অর্থাৎ সুরা দ্বারা প্রস্তুতকৃত পানীয় দ্রব্য ভক্ষণে ইচ্ছুক হয়, অতি নির্লজ্জ আচরণ ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে, অতিশয় সাহসিক, বলবান এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়, রাত্রিকালে ইতস্ততঃ বিচরণ করে এবং শুদ্ধাচারে বিদ্বেষী হয়। পিশাচযুষ্ট ভৌতিক উদ্ভিদে রোগী উল্লঙ্ঘ্য অবস্থায় অবস্থিতি করে। শবীর কৃণ কৰ্শন এবং তুর্গন্ধগ্র হয়। উদ্ভূত ব্যক্তি নানাপ্রকার প্রলাপ বাক্য কহে, ভগ্নানক অন্ত্রি ব্যবহার করিয়া থাকে এবং সর্বপ্রকার তন্ন পানে পোড়া হইয়া অধিক পরিমাণে আহাৰ করিয়া থাকে, নির্জন বনমধ্যে বাস কবে এবং বিরুদ্ধাচারী হইয়া রোদন করতঃ জন্মণ করিতে থাকে। ভৌতিক উদ্ভিদের অসাধ্যলক্ষণ নিম্ন প্রকার লিখিত আছে যথা, যে রোগী অক্ষিদ্দয় বিবৃত করিয়া থাকে, জিহ্বা দ্বারা কেশযুক্ত ওষ্ঠদ্বয় লেহন করে, অতি দ্রুতবেগে গমন করে এবং নিদ্রাবিষ্ট হইয়া কাপিতে থাকে, বা ভূমিতে পড়িয়া বায়, তাহার রোগ অসাধ্য। যে উদ্ভিদে রোগী পর্বত বা বৃক্ষাদি হইতে পতিত হয়, সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। সর্ব প্রকার উদ্ভিদ, ত্রয়োদশ বৎসর কাল অতীত হইলে অসাধ্য হয়।

দেবগ্রহঃ পৌর্ণমাসী। মসুরাঃ সন্ধ্যায়োরপি । গজর্কঃ প্রায়শোহুতম্যাং
যক্ষাশ্চ প্রতিপদ্যথ । শিৱ্যাস্তুজ্জয়ে হিংস্রাঃ পঞ্চম্যামপি চোরগাঃ । রক্ষাংসি
রাত্রৌ পিশাচাস্তুর্দশ্যাং বিশতি হি । দর্পণাদীন যথা জ্জায়াশীতোজ্জ
প্রাবিনো যথা । স্বমনিভাস্তরাক্ষিণ্ড যথা দেহক দেহধুক্ । বিশতি চ ন
দশ্যতে গ্রহাস্তু সস্বরীরিণঃ ॥

দেবানি গ্রহ সমূহের মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিবার কাল নিম্ন প্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, দেবগ্রহ হইয়া পূর্ণিমা তিথিতে প্রবেশ করে, অসুর গ্রহেরা উত্তর সন্ধ্যাকালে, গজর্কগ্রহেরা প্রায় অষ্টমী তিথিতে, যক্ষেরা প্রতিপদে আবেশ করিয়া থাকে। পিতা মাতার ও পূর্বপুরুষদিগের প্রেতেরা অমাবস্যা তিথিতে, হিংসা করিয়া থাকে এবং সর্পেরা পঞ্চমীতে আক্রমণ করে। রাক্ষসেরা রাত্রিকালে এবং পিশাচেরা চতুর্দশী তিথিতে নরদেহে প্রবেশ করে, যেমন ছায়া দর্পণাদিতে প্রবেশ করে, শীত ও উষ্ণ যেমন প্রাণীদিগের শরীরে অবস্থিতি করে, দীপ্তি যে রূপ সূর্য্যকান্ত মণিতে প্রস্কৃত হয় অথবা আত্মা

যে রূপ শরীর মধ্যে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া দেহ ধারণ করে, সেইরূপ দেবাদি গ্রহ সমূহ মনুষ্যাদিগের শরীরে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ ও অবস্থিতি করে।

অপস্মারনিদানঃ ১

তমঃ প্রবেশঃ সংরুদ্ধো দোষোদ্রেক হতস্মৃতেঃ। অপস্মার ইতি জ্ঞেয়ো
গর্ভো যোরশ্চতুর্বিধঃ। ক্লমকম্পাঃ শূন্যতাস্বেদো 'ধ্যান' বৃদ্ধা প্রযুজ্যতা।
নিদ্রানাশশ্চ তস্মিন্শ্চ ভবিষ্যতি ভবন্ত্যথ।

অপস্মাররোগে হৃষ্ট দোষদ্বারা স্মৃতি এবং জ্ঞানের লোপ হয়, এজন্য উহাকে অপস্মার কহে। এই রোগাক্রান্ত মনুষ্যজ্ঞানশূন্য এবং বিকৃতনেত্র হইয়া হস্ত পাদাদি বিক্ষিপণ করিতে থাকে। অপস্মার রোগ চারিপ্রকার যথা, বাত্বিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক এবং সান্নিপাতিক। অপস্মারের পূর্বরূপ নিম্ন-প্রকারে কথিত আছে যথা, 'হৃদয়ের কম্প এবং শূন্যতাবোধ, অতিশয় ঘর্ষণ, চিন্তাশীলতা, নিদ্রানাশ এবং মনের ও ইন্দ্রিয়ের মোহ।

কম্পতে প্রদর্শনতান্ ফেনোদ্ধানী স্থিস্ত্যপি। পরুষারুণকৃষ্ণানি পশ্যেজ-
পানি চানিলাং। পীতফণাঙ্গবক্রাক্ষঃ পীতাসুক্ রূপদর্শকঃ। সতুষ্যোচ্চানল
ব্যাগ্ৰ লোদকশীতৈ পৈত্তিকঃ। শুক্লফণাঙ্গবক্রাক্ষঃ শীতহৃতাঙ্গজো গুরু।
পশ্যান্ শুক্লানি রূপানি শ্লেষ্মিকো মুচ্যতে চিরাং। সর্করৈরৈভৈঃ সমস্তৈশ্চ লিঙ্গ-
জৈর্ষ স্ত্রিদোষজঃ। অপস্মারঃ সচাসাধে। যঃ ক্লিণস্যানবশ্চ যঃ। প্রস্ফু-
রন্ত্য সুবহশঃ ক্লিণং প্রচলিত জবং। নেত্রাত্যাক্ত বিকূর্ণাণ মপস্মারো
বিনাশয়েৎ।

বাতজনিত অপস্মারে রোগী অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ রূপ দর্শন করিয়া, কম্পান্বিত ও মুখে ফণায়ুক্ত হয় এবং দস্ত ঘর্ষণ ও খর শ্বাস নিঃক্ষেপ করে (১)। পৈত্তিক অপস্মারে রোগী পীত বা লোহিত রূপ দর্শন করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয় শরীর,

(১) অশ্রুত বলেন, রোগী মনে করে যে কোন অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ প্রাণী আমার অনুধাবণ করিতেছে এবং উহা নিকটস্থ হইলে চৈতন্য রহিত হয়। এইরূপ পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক অপস্মারে পীত বা শুক্লবর্ণ প্রাণির অনুধাবন বোধ হইয়া মুচ্ছা হয়।

মুখ, মুখের ফেণা এবং চক্ষু গীতবর্ণ, অতিশয় তৃষ্ণা এবং যাবতীয় পদার্থ অগ্নি দ্বারা ব্যাপিত অর্থাৎ অতিউষ্ণবোধ হয় । শৈল্পিক অপস্মারে রোগী শুক্রবর্ণরূপ দর্শন করিয়া অপস্মার প্রাপ্ত হয় । রোগীর মুখ, ও মুখের ফেণা, চক্ষু এবং অঙ্গসমূহ শুক্রবর্ণ হয় ও শীতবোধ, রোমহর্ষ এবং গাত্রগুরুতা জন্মে । শৈল্পিক অপস্মারে, অন্যান্য প্রকার অপস্মার অপেক্ষা রোগী বিলম্বে চৈতন্য প্রাপ্ত হয় । উক্ত তিন প্রকার অপস্মারের লক্ষণ সমূহ মিলিত রূপে দৃষ্ট হইলে সান্নিপাতিক অপস্মার কথা যায় । সান্নিপাতিক এবং দুর্বল ব্যক্তিদিগের অপস্মার অসাধ্য । এই রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে আরাম হয় না । সে অপস্মার গ্রন্থ রোগীর অত্যন্ত কম্প ও ক্রদয় বিচলিত হইতে থাকে, নেত্রদ্বয় বিকৃতি রূপ প্রাপ্ত হয় এবং শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যায় তাহাব মৃত্যু হয় ।

পক্ষাঘাৎ দ্বাদশাহাৱা মাসাঘা কুপিতা মলাঃ । অপস্মারায় কুর্জি বেগঃ ।
কিকিদ্ধবাহুরং । দেবে বর্ষতাপি যথা ভূমৌ বীজানিকানিচিৎ । শরদি-প্রতিরো-
হন্তি তথা ব্যাধি সমুজ্জয়াঃ ॥

দ্বাদশ দিবস, একপক্ষ, অথবা এক মাসের মধ্যে কুপিত দোষসমূহ অপস্মার-
রোগের বেগ জন্মায় অর্থাৎ রোগী ইহাদ্বারা আক্রান্ত হয় । কখন কখন
উপশ্রব্ত নির্দিষ্ট কালের পূর্বে অথবা ততোধিক কালে বেগ হইয়া থাকে ।
অপস্মাবজনক কুপিত দোষ সততদেহে অবস্থিতি করে, কিন্তু এই রোগ দশ
পোনেরদিবস অথবা ততোধিককাল অন্তরে এক এক বার ক্ষণেক কালেও নিমিত্ত
প্রকাশ পায় মাত্র, অতএব ইহার উদাহরণের স্বরূপ কহিয়াছেন যেমন বর্ষাকালে
রোপিত কোন কোন বীজ শরৎ কালে অঙ্কুর উৎপাদন কবে, সেইরূপ এই
ব্যাধির বুদ্ধি জানিবে ।

অথ বাতব্যাধি নিদানং ।

রক্তশীতাপ্পলঘুঘবঃ ব্যাধিপ্রজাগরৈঃ । বিষমাদুপচারাক্ত দোষসূক-
স্রবণাদতি । লঘ্বনপ্লবনাত্যন্ত ব্যায়াধিদিবচেষ্টিভৈঃ । ধাতুনাং সংস্ফুরাচ্চিহ্না-
শৌকরোগাভিকর্ষণাৎ । বেগলক্ষণবাহাদিঘাতাঘতোজনাং । মর্ম্মবাহাস-
কোষ্ঠীশ্চ শীঘ্রযানাপত্তংসনাং । বেহে স্রোতাংসি রিক্তানি পূরয়িত্বানিলো

বলী । কয়োতি বিবিধান্ বাধীন্ সর্কাদৈককাসংগ্রহান্ । অব্যক্তলক্ষণং
তেষাং পূর্বরূপ মতি স্মৃতাং । আত্মরূপস্ত যদ্যত্ব বর্ণায়ো লঘুতা পুনঃ ।

বাতব্যবিরোগ সমূহের কারণ নিম্নপ্রকার নির্দিষ্ট আছে, যথা ক্লম্ব, শীতল, অল্প বা লঘু অন্নাহার অথবা অনশন, অতিশয় ক্রীসংসর্গ, রাত্রিজাগরণ এবং বিষম উপচাব অর্থাৎ অনিয়ম আচরণ, অতিশয় রক্তস্রাব অথবা বমনাদি নিঃসারক কার্য্য, লক্ষ দিয়া পতন, জলে সন্তরণ অথবা অতিশয় পথ ভ্রমণ, গজ, উষ্ট্র, অশ্ব বা অন্য কোন দ্রুতগামী বাহক হইতে পতন, অস্বাভ্যাস্য ব্যায়ামাদির চেষ্টা, ধাতুকর চিন্তা শোক ক্রোধ রোগহেতু শরীরের অতি ক্লান্ততা, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, আমরসের সঞ্চয়, অভিঘাত অথবা মর্শ্ম-স্থানের পীড়া ইত্যাদি কারণ সমূহ হইতে প্রবল বায়ু শরীরস্থ রিক্ত অর্থাৎ শূন্য শ্রোত সকলকে পূর্ণ করিয়া ঐকান্তিক অথবা সার্কান্তিক নানাপ্রকার বাতব্যবি উৎপন্ন করে । বাতব্যবির বক্ষ্যমাণ লক্ষণসমূহ অব্যক্ত অবস্থায় উহার পূর্বরূপ বলিয়া কথিত হয় এবং স্পষ্টরূপ বাস্তব হইলে উহাব রূপ কথা যায় ।

সঙ্কোচঃ পর্বণাং ভ্রমোভ্রমোহন্থাং পর্বণানি । রোগহর্ষঃ প্রলাপস্ত
পানিপৃষ্ঠশিরোগ্রহঃ । খাণ্ড্যপাল্ল্যাকুলস্থং শোবোহকানামনিত্রিতা ।
গর্ভস্থক রজোনালঃ স্পন্দনং গাত্রসুপ্ততা । শিরোনাসাঙ্কিতত্বাং গ্রীবা
য়াশ্চাপি হৃৎনং । ভেদভোদাতিরাগেণো মুহুচ্চায়ান এব চ । এবং বিধানি
রূপানি কয়োতি কুপিভোহনিলঃ । হেতুস্থানবিশেষাচ্চ ভবেজ্ঞোগ বিশেষকৃৎ ।

বাতব্যবির লক্ষণ সমূহ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া বায়ুর চপলত্ব হেতু কখন কখন অদৃশ্য হয় অথবা অল্প পরিমাণে অবস্থিতি করে । বাতব্যবির সামান্য লক্ষণ নিম্ন প্রকার কথিত আছে যথা, পর্ব সমূহ সঙ্কোচিত এবং স্তম্ভ হয় এবং অস্থি ও পর্ব সমূহ কান্দিয়া যাইবার ন্যায় বোধ হয় । শরীর রোমাঞ্চ হয়, রোগী প্রলাপ বাক্য কহে এবং খঞ্জ পক্ষু অথবা কুজভাবে গমনাগমন করে । হস্ত, পৃষ্ঠ এবং মস্তকে বেদনা হয়, নিদ্রাভালরূপ হয়না এবং বাহু মুখাদি অঙ্গ সমূহ শুষ্ক হইয়া যায় । স্ত্রীলোকদিগের গর্ভস্রাব ও রজঃ নাশ এবং পুরুষের বীৰ্য্য ক্ষয় হয় । গাত্র কম্পবান এবং অসার,

মস্তক বক্রভাবে প্রাপ্ত, ভ্রাবশক্তির নাশ, অক্ষিদয় অস্তঃপ্রবিষ্ট ও বন্ধঃস্থলের উপর ভার বোধ হয় এবং গ্রীবাদেশে স্তম্ভ হইয়া যায়, চক্ষুঃ, কর্ণ, বন্ধঃ এবং পার্শ্বাদিতে ভেদনবৎ পীড়া শূল ও বেদনা এবং অঙ্গ সমূহের আক্কেপ মোহ এবং শ্রান্তি-বোধ হয় । এবম্পকার লক্ষণ সমূহ কুপিত বায়ু কর্তৃক উৎপাদিত হয় । হেতু বিশেষে ও স্থানভেদে নানা প্রকার বিশেষ বিশেষ বাত-ব্যাধি রোগ হইয়া থাকে নিম্নে তৎ সমুদায়ের লক্ষণ লিখিত হইতেছে ।

তত্র কোষ্ঠাশ্রিতে দুকে নিগ্রহো মূত্রবর্জসোঃ । ব্রহ্মকুস্ত্রোণ শূল্যার্শঃ পার্শ্ব-
স্থলক মারুতে । সর্বাঙ্গকুপিতে বাতে গাত্রক্ষুরণতত্ত্বনা । বেদনাভিঃ
পত্নীভ্যশ্চ স্ফুটভীবাশ্য সঙ্কয়ঃ । গ্রহোবিস্মৃত বাতানাং শূল্যাদ্বাদিশল্করুঃ ।
অজোহু ত্রিকপাৎ পৃষ্ঠরোগশোথো ধুদেহিতে ॥ রূপার্শ্বোদর জ্বরাতে
স্তুভ্যাকার বিস্মৃচিকাঃ । কাসঃ কঠাস্য শোষণচ শ্বাসশ্চামাশয় স্থিতে ।
পকাশয়স্বেদজ্বরঃ শূল্যটোপৌ করোতি চ । কৃচ্ছ্রমূত্র পুরীষহু নানাহ
ত্রিকবেদনাং । শ্রোতাধিহৃদ্রিয়বধঃ কৰ্ণাদ্দুষ্টিসমীরণঃ ।

হুষ্ঠ বায়ু কোষ্ঠ সমূহে অবস্থিতি করিলে, মল মূত্রের রোধ হয় এবং
ত্রু হৃদোগ ওলু অর্শ ও পার্শ্বশূল উৎপন্ন হয় । কুপিত বায়ু সর্বাঙ্গব্যাপিত
হইলে শরীর কম্পাদ্বিত ও বেদনায়ুক্ত হয় এবং বোধ হয় যেন সমস্ত দেহ
ভাঙিতেছে ও সন্ধি সমূহ বিদারিত হইতেছে । হুষ্ঠ বায়ু বস্ত্রদেশে অব-
স্থান করিলে মল মূত্র এবং বাতকর্ম্মের রোধ হয়, উদরে শূল ও আশ্বান
জন্মে, মূত্রাশয়ে পাথবী এবং শর্করা অর্থাৎ মূত্রের উৎপন্ন হয় এবং পাদ
জন্মা উরু ত্রিকস্থান ও পৃষ্ঠদেশে বেদনায়ুক্ত ও শুষ্ক হয় । কুপিত বায়ু
আমাশয় আশ্রয় করিলে পার্শ্ব উদর এবং নাভিস্থলে বেদনা হয়, কাস
শ্বাস কঠা এবং মুখের শোষ হয় এবং তৃক্ষা উদকার ও বিস্মৃচিকা অর্থাৎ ভেদ
ও বমন হয় । পকাশয়স্থ কুপিত বায়ু উদরে অন্তকুজন বা ওষ্ঠ ওষ্ঠ শক
উৎপন্ন করে এবং শূল আনাহ মলমূত্রের কৃচ্ছ্রতা ও ত্রিকস্থানে বেদনা জন্মায় ।
ইন্দ্রিয়বাহি শ্রোত সমূহে হুষ্ঠ বায়ু অবস্থিতি করিলে ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য
নষ্ট করে অর্থাৎ উহার আপনাপন স্বাভাবিক কর্ম্ম করিতে অক্ষম হয় ।

দুগ্ধাশ্চ স্ফুটিতা স্তপ্তা কৃশাভ্যুজ্ঞাত তুদ্যতে । আভ্যন্তরে সরাগা চ পর্জরক
দুগ্ধভেদমিলে । রূজাতীত্রাঃ সসতাপা বৈবর্ণ্য কৃশভারুচি । গাত্রেচারুদি

ভুক্তস্য ভুক্ত্যাসুগংগতেহনিলে। গর্ভকং ভুত্বাভেত্যাৰ্থং দণ্ডমুষ্টিহতং যথা।
 সরক্শ্মমিতমত্যাৰ্থং মাংসমেধোগতেহনিলে। ক্ষিপ্ৰং মুক্তিং বধাতি শুক্রং
 গৰ্ভমধাপিবা। বিকৃতিং জনযেচ্চাপি শুক্রম্ঃ কুপিতোহনিলঃ। কুৰ্ঘ্যাচ্ছি-
 রাগতঃ শূলং শিরাকুঞ্চন পূরণং। সবাহ্যভ্যন্তরায়ামং খলীং কোজ্য
 মধাপি বা। সর্কানৈকাকরোগাংশ্চ কুৰ্ঘ্যং স্নায়ুগতোহনিলঃ। হস্তি সন্ধিগতঃ
 সন্ধীন্ শূলোটোপৌ করোতি চ।

দুষ্ট বায়ু ত্বক প্রাপ্ত হইলে, পর্ক সমূহে বেদনা চর্ম রক্ষ ক্ষুণ্ণিত
 কর্কশ এবং রক্ষ বা রক্ত বর্ণ ও সূচাবিক্তবৎ বেদনা মুক্ত হয়, স্পর্শজ্ঞানেব
 হ্রাস হয় এবং বোধ হয় যেমন ত্বক শবীরের উপর দস্তার হইতেছে। বায়ু
 রক্তগত হইলে সম্ভাপয়ুক্ত তীব্র বেদনা, শরীরের বিবর্ণতা ও কৃশতা, গাত্রে
 ত্রণোৎপত্তি অরুচি এবং আহাব করিলে শরীর ভার হয়। মাংস অথবা
 মেদে কুপিতবায়ু অবস্থিতি করিলে দণ্ড তথবা মুষ্টিদ্বারা আঘাতের ন্যায়
 অত্যন্ত বেদনা জন্মে এবং শরীর ভার বেদনা মুক্ত ও অতিশয় ক্লান্ত বোধ
 হয়। দুষ্ট বায়ু শুক্রগত হইলে অতি শীঘ্র বেতঃস্রাব হয় অথবা বেতঃ
 বদ্ধ হইয়া থাকে। স্রীলোকদিগের গর্ভস্রাব হয় অথবা জরাসু মধ্যো দীর্ঘ-
 কাল পর্যন্ত গর্ভস্রাব থাকে এবং বিকৃতিরূপ প্রাপ্ত হয়। শিরঃ সমূহেব
 মধ্যে দুষ্ট বায়ু অবস্থিতি করিলে নাড়ী সকলের সংকোচন স্থূলতা এবং
 বেদনা হয়, বাহ্য ও অভ্যন্তর আয়াম অর্থাৎ পৃষ্ঠনততা ও ক্রোড়নততা
 হয় এবং রোগী গাঁটিয়াবাত গ্রস্ত অথবা কুঞ্জ হইয়া যায়। স্নায়ুগত দুষ্ট বায়ু
 সার্কারিক অথবা ঐকান্তিক রোগ উৎপন্ন কবে। সন্ধিগত কুপিত বায়ু
 সন্ধিবিগ্নেয় বা স্তম্ভ করে এবং শূল ও আটোপ জন্মায়।

প্রাণে পিত্তাভূতে চ্ছদ্দির্দাহৈষ্টবোপজায়তে। দৌর্দল্যং সদনং তত্রো বৈর-
 ল্যক্ কফাবুতে। উদানে পিত্তযুক্তে তু দাহো মুচ্ছা ভ্রমঃ ক্রমঃ। অশ্বদহবৌ-
 দল্যগ্নিঃ শীততা চ কফাবুতে। শ্বদদাহৌষ্মমুচ্ছাঃ সূ্যঃ সমানে পিত্তসংবুতে।
 ককেন সন্ধে বিশ্বুদে গাত্রহর্ষশ্চ জায়তে। অপানে পিত্তযুক্তে তু দাহোজ্ব-
 রক্তমুদ্রতা। অধঃকায়ে গুরুত্বক্ শীততা চ কফাবুতে। ব্যানে পিত্তাভূতে
 দাহো গাত্র নিক্ষেপণং ক্রমঃ। শুভনোদগদকশ্চাপি শূলশৌথৌ কফাবুতে।

প্রাণবায়ু পিত্তদ্বারা আকৃষ্ট হইলে বমন ও দাহ হয়, এবং কফদ্বারা আবৃত হইলে দুর্মিলতা অবসাদ তন্দ্রা ও মুখবৈরস্য জন্মে । উদান বায়ু পিত্তযুক্ত হইলে দাহ মুচ্ছা ভ্রম ও ক্রান্তি হয় এবং কফযুক্ত হইলে ঘর্মরোধ শীতবোধ রোমহর্ষ এবং অগ্নিমান্দ্য হয় । সমান বায়ুতে পিত্ত সংবৃত হইলে দাহ উত্তাপ ঘর্ম ও মুচ্ছা হয় এবং কফযুক্ত হইলে গাত্রহর্ষ ও মল মূত্র বন্ধ হয় । অগ্নিবায়ুতে পিত্তযুক্ত হইলে দাহ উত্তাপ এবং মূত্র রক্ত বর্ণ হয় এবং কফ-সংবৃত হইলে শরীরের অধোভাগেব গুরুতা ও শীতলতা হয় । বানবায়ু পিত্তাবৃত হইলে দাহ ক্রান্তি এবং অঙ্গবিক্ষেপ হয় এবং কফাবৃত হইলে শূল ও শোথ হয় এবং শরীর কাষ্ঠ দণ্ডেব ন্যায় স্তম্ভ হইয়া থাকে ।

যদা তু ধমনীঃ সর্বাঃ কুপতোহভ্যতি যারুতঃ । তদাক্ষিপত্যামুহুমুহুর্দেহং
মুহুৎচরঃ । মুহুমুহুৎচাক্ষেপণদাক্ষেপক ইতি স্মৃতঃ ।

বাতব্যাধি বোগের সামান্য নিদান কথিত হইয়া এক্ষণে বিশেষ বিশেষ বাতব্যাধি রোগেব বিবরণ লিখিত হইতেছে । যখন কুপিত বায়ু কোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া ধমনী স্তম্ভকে প্রাপ্ত হয় তখন অতিশীঘ্র শরীরকে মুহুমুহুৎ আক্ষেপিত করে, মুহুমুহুৎ অঙ্গক্ষেপন হওয়াতে এই রোগ আক্ষেপ নাম প্রাপ্ত হয় । অবস্থাতেই ইহা দুই প্রকার হইয়া থাকে যথা অপতন্ত্রক এবং অপতানক (১)।

অন্ধঃৈষঃ কোপনৈ বায়ুঃ স্থানাদুর্দ্ধং প্রপদ্যতে । পীড়য়ন্ত হৃদয়ং গভ্রা
শিরঃশ্রোত্রী চ পীড়য়ন্ত । ধনুর্বধময়েচ্চাত্তান্যাক্ষিপেচ্ছোহয়েত্তদা । সূক্ষ্মা-
দুচ্ছূসেচ্চাপি শুষ্কাক্ষোহর্ষ নিমীলকঃ । কপোত ইব ক্জেচ্চ নিঃসজঃ-
সোহপতন্ত্রকঃ । দৃষ্টিং সংভ্রাত্য সংজ্ঞাক হত্বা কঠেন কুজতি । হৃদিযুক্তো
নয়ঃ স্বাস্থ্যং যাতিমোহংবৃত্তে পুনঃ । বায়ুনা দারুণং প্রাহরেকেতদপতানকং ।
ককারিতো ভ্রূণং বায়ু স্তাষেব যদি িতিতি । দণ্ডবৎ শুষ্কয়েদেহং স তু
দপতানকঃ । ধনুস্তল্যং নমেদ্যন্ত স ধনুস্তম্ভ সংজ্ঞকঃ । অঙ্গুলীধ্বজ-
জঠরহৃদ্যক্ষোণল সংশ্রিতঃ । স্নায়ুঃ প্রতানমনিদো যদাক্ষিপতি বেগবান্ ।

(১) আক্ষেপকে ইংরাজীতে কনভালসন (Convulsion) কহে, ভাষাতে খেঁচনি কহে । অপতন্ত্রক আক্ষেপের লক্ষণ ইংরাজীয়াপলেকটিক কনভাল-সনের (Apoplectic convulsion) সহিত ঐক্য হয় এবং অপতানকক্ষেপ হিষ্টেরিকেল কনভালসনের (Hysterical convulsion) সদৃশ ।

বিকটাক্ষঃ তত্বেনুর্ভয়পার্শ্বঃ কক্ষং বমন। অভ্যন্তরং ধমুর্বিব বদা মমতি
 যানবং। উদাস্যাদ্যন্তরায়ামং কুরুতে যাক্তো বলী। বাহ্যস্মায়ু প্রভানমো
 বাহ্যায়ামং করোতি চ। ওদস্যামং বুধঃ প্রাছ বক্ষঃকটুর্তত্বনং। কক-
 পিত্তাঘ্নিতো বায়ু বায়ুরেব চ কেবলঃ। কুখ্যাদাক্ষেপকং ত্বন্যং চতুর্থ
 মতিহাতজং। গৰ্ভপাত নিমিত্তশ্চ শোণিতাতিস্রবাক্ষ যঃ। অভিঘাত নিমিত্তশ্চ ম
 সিদ্ধত্যান্তানকঃ।

অপাত্তকের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ নিম্নপ্রকারে কথিত আছে যথা, যখন
 স্বতন্ত্র কারণে কুপিতবায়ু আপন স্থান হইতে উর্দ্ধগমন করতঃ হৃদয় মস্তক ও
 শ্রুত্বদ্বয়কে পীড়ন করে তখন দেহকে ধমুর ন্যায় নোয়াইয়া ফেলে এবং
 আক্ষেপ ও মোহ উৎপাদন করে, অক্ষিদ্বয় শুষ্ক অথবা মুদিত হয়, রোগী অতি
 কষ্টে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এবং জ্ঞানশূন্য হইয়া কপোতেব ন্যায় কণ্ঠে অগত্বে
 শব্দ করিতে থাকে। অপাত্তানক আক্ষেপে চক্ষুস্তম্ভিত ও সংস্রা নাশ, কণ্ঠে
 অব্যক্ত শব্দ এবং হৃদয় বায়ুদ্বারা আবৃত হইলে রোগী মোহ প্রাপ্ত হয় ও বায়ু
 হৃদয় হইতে অপসৃত হইলে, পুনরায় স্বাস্থ লাভ করে। এই রোগের অপব
 একটা নাম দারুণ। যখন কফাবৃত বায়ু কুপিত হইয়া ধমনী গমূহে অবস্থিতি
 করে তখন শরীরকে দেহের ন্যায় অত্যন্ত শুষ্ক করে। এই বোগকে দণ্ডাপ-
 তানক কহা যায় (১)। যে রোগে শরীর ধমুর ন্যায় নমিত হয় তাহাকে ধনুস্তম্ভ
 কহে। ইহা দুই প্রকারে বিভক্ত যথা, অভ্যন্তরায়াম এবং বহিরায়াম। যখন অঙ্গুলী
 গুল্ফ জঠর, এবং বক্ষঃস্থল এবং গলদেশস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া ঐ সকল স্থানের
 স্নায়ুজালকে আক্ষিপ্ত অর্থাৎ সঙ্কোচিত করে, তখন রোগীর শরীর ধমুর ন্যায়
 অভ্যন্তরে নত হয়, চক্ষুদ্বয় বিষ্টক, হনুস্তক ও পার্শ্বদ্বয় ভগ্নবৎ হয় এবং
 কক্ষ বমন হইতে থাকে। এই রোগকে অভ্যন্তরায়াম ধমুষ্ঠকার কহে। যখন
 মন্য এবং পৃষ্ঠদেশস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া ঐ সকল স্থানের স্নায়ুজালকে
 সঙ্কোচিত করে তখন রোগীর দেহ পৃষ্ঠভাগে নত হয় এবং বক্ষঃস্থল কটিদেশ
 ও উরুদ্বয় ভগ্নবৎ বোধ হয়, এই প্রকার ধনুস্তম্ভকে বহিরায়াম কহে।

(১) দণ্ডাপতানকে রিজিড্‌স্পাজম (Rigid spasm,) ধনুস্তম্ভকে টিটেনাস
 (Tetanus) কহে।

এই রোগ অসাধ্য। আক্ষেপ রোগের উৎপত্তির কারণ চতুর্বিধ যথা, প্রথম কফাধিত বায়ু, দ্বিতীয় পিত্ত, সমন্বিতবায়ু, তৃতীয় শুক্ল বায়ু, চতুর্থ অভিঘাতাদি। যে অপতানক আক্ষেপ গর্ভপাত অথবা অতিশয় রক্তাশ্রাব বা অভিঘাত হইতে উৎপন্ন হয় তাহা আরোগ্য হয় না।

গৃহীত্বার্জ্য তনো বায়ুঃ শিরাস্থিহু বিপৌষ্য চ। পক্ষ্মন্যন্তরং হতি
সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্। কৃৎসার্ককায় তস্য স্যামকর্মণ্যো বিচেতনঃ। একা-
ঙ্গরোগং তং কেচিদন্যে পক্ষ্মবধং সিদুঃ। সর্ক্কাকরোগে শুষ্ক সর্ক্কাকায়-
প্রিতেহনিলে। দাহসস্তাপমূর্ছাঃ স্যু বায়োর পিত্ত সমন্বিত্তে। শৈত্যশোথ
ধুরুদ্ধানি তন্মিমেব কফাধিতে। শুক্লবাতহন্তং পক্ষ্ম কৃচ্ছস্যধ্যাতমং বিদুঃ।
সাধ্যমন্যেয়ং সংযুক্ত মনাধ্যং কয়েহেতুকং।

পক্ষ্মবধ রোগের সম্প্রাপ্তি নিম্ন প্রকার কথিত আছে যথা, বায়ু শরীরের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক উহার শিরা ও স্নায়ু সকলকে শোষণ করিয়া এবং সন্ধিবন্ধসকল বিযুক্ত করিয়া দেহের অন্যতম পক্ষ্মকে নষ্ট করে। এই রোগে অঙ্গ অঙ্গের সমস্ত অংশ অকর্ষণ্য এবং চেতনা রহিত হয়। ইহাকে কেহ একাঙ্গরোগ কেহ বা পক্ষ্মবধ কহে (১)। সর্ক্কাদেহাশ্রিত বায়ু ঐ রূপ কুপিত হইলে সূক্ষ্মাঙ্গিক রোগ উৎপন্ন হয়। পক্ষ্মবধ রোগে বায়ুর সহিত পিত্ত সমন্বিত হইলে দাহ সস্তাপ এবং মূর্ছা উৎপন্ন হয় এবং কফযুক্ত হইলে শীতবোধ গাত্রগুরুতা ও শোথ হয়। শুক্ল বাতজনিত পক্ষ্মবধ কৃচ্ছসাধ্য। দ্বিদোষ জনিত রোগ সাধ্য এবং ধাতুক্রয় জনিত একাঙ্গরোগ অসাধ্য।

উচ্চৈর্বাহরতোহিত্যর্থং খাদ্যতঃ কটিনানি বা। হসতো জুহতো বাপি ভাঙ্গা-
দ্বিষম শায়িনঃ। অর্দ্ধমত্যনিলো বক্তৃ মর্দিতং জনয়ত্যভঃ। বক্রী ভবতি বক্তৃার্জ্য
গ্রীবা চাপ্যপবর্ততে। শিরশ্চলতি বাক্‌সম্বো নেত্রাদীনাক বৈকৃতং। গ্রীবা-
চিবুকদন্তান্যং স্বক্সিন্ পাশ্বেচ বেদনা। তমর্দিতমিতি গ্রাহ ব্যাধিঃ ব্যাধি
বিচক্ষণাঃ। ক্লীণস্যানিবিবাকস্যপ্রসংক্তাব্যক্তাবিধঃ। ন সিদ্ধত্যাঙ্গিতং
গাঢ়ং দ্বিবর্ষং বেপনস্য চ। গন্তে বেগে ভবেৎ স্বাক্ষ্যং সর্ক্কাক্ষেপকাদিহু।

(১) পক্ষ্মবধকে ইংরাজিতে হেমিপ্লেজিয়া (Hemiplegia) এবং ভাষাতে অর্দ্ধাঙ্গ রোগ কহে।

অর্দিত (১) রোগের কারণ ও লক্ষণ মিশ্রপ্রকার নির্দিষ্ট আছে, যথা অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে বাক্য কখন, কঠিন দ্রব্য চর্বণ, ভারবহন, জ্বস্তন এবং অতিশয় হাস্য অথবা বিষম শয়নদ্বারা প্রকুপিতবায়ু আস্যকে পীড়ন করতঃ অর্দিত রোগ উৎপন্ন করে । এই রোগে মুখের এবং গ্রীবার অন্ধাংশ বক্র হইয়া যায় ও মস্তক কাঁপে এবং বাক্য স্পষ্টরূপে নিঃসৃত হয় না, মুখের যে পার্শ্বে অর্দিত হয় সেই দিগের জ্ঞানেত্রাদি বিকৃতিরূপ প্রাপ্ত হয় এবং গ্রীবা দত্ত ও চিবুকে বেদনা জন্মে । যে অর্দিত পীড়িত ব্যক্তির অক্ষিপুট নিমেষ রহিত হয় এবং অব্যক্ত দাক্ষ্যাত্র নিঃসৃত হয়, যাহার শরীর ক্ষীণ ও কম্পযুক্ত অথবা রোগ কঠিন এবং ত্রিবর্ষকাল অতীত হয়, তাহার পীড়া অসাধ্য । উপরোক্ত আক্ষেপ প্রভৃতি সমস্ত বাতব্যাধিরোগে বায়ুরপ্রকোপ উপশম হইলে রোগী স্বাস্থ্যলাভ করে অর্থাৎ পীড়া অপেক্ষাকৃত লঘু হয় ।

জিহ্বানির্লেখনাচ্ছুঃ শুভক্ষণাদভিঘাততঃ । কুপিতোহনুমূলহঃ শ্রাসয়িত্বা
নিসে। হনু । করোতি বিবৃতাস্যদ্ব মধবা সংবৃতাস্যতাং । হনুগ্রহঃ স ভেন
স্যাৎ কুঞ্জাচ্চর্ষণভাষণং । দিবাহপানমন্ধান বিবৃতোর্ক নিরীক্ষণৈঃ । মন্যা-
ন্তত্ প্রকুরতে স এব স্নেহযাবৃতঃ । বাহ্যাহিনীশিরাসংচ্ছো জিহ্বাং শুভয়তে
নিলঃ । জিহ্বান্ততঃ স ভেনামপানবাক্যঘৃণীশত । রক্ত মাস্ত্রিত্য পবনঃ
কুর্ধ্যান্মূর্ধ্বরাঃ শিরঃ । রক্তাঃসবেদনাঃ কৃচ্ছাঃ সোহিসাধাঃ স্যাৎ শিরো-
গ্রহঃ । শ্লিক্পূর্বা কটি পৃষ্ঠোর জানুজংঘাপদং ক্রমাৎ । গৃহ্মণী শুভরক্ তোদৈ
গৃহ্মণী স্পন্দতে মুহুঃ । বাতাহাতকফাতজা পোরবারোচকারিতা । তলং-
প্রত্যঙ্গলীনাং যাঃ কণ্ঠুরা বাহুপৃষ্ঠতঃ । বাহ্লোঃ কর্মক্ষয়করী বিশ্বচী চেতি
সোচ্যতে ।

জিহ্বা পরিষ্কার করিবার সময় অথবা শুষ্ক দ্রব্য চর্বণ করিবার কালীন এবং অভিঘাতের দ্বারা কখন কখন হনুমূলস্থিত কুপিত বায়ু হনুগ্রহকে স্থলন করতঃ আস্যকে বিবৃত ভাবে রাখে কখন বা সংবৃত করে, এই রোগকে হনুগ্রহ কথা যায় । ইহাতে রোগী অতি কষ্টে চর্বন এবং বাক্যকখন করিতে পারে ।

(১) অর্দিত রোগকে ইংরাজিতে ফেসিয়ালপেরালিসিস (Facial para-
lysis) কহে ।

দিবানিত্রা অথবা অসমস্থানে শয়নদ্বারা এবং বিবৃত আঙ্গুর সহিত উর্দ্ধদৃষ্টিদ্বারা বায়ু শ্লেষ্মাবৃত হইয়া মন্যাস্তস্ত রোগ উৎপন্ন করে। বাগবাহিনী শিরাস্থিত অনিল কুপিত হইলে জিহ্বাস্তস্ত হয় এবং তদ্বারা রোগী অন্নপানাদি গ্রহণে ও বাক্য কথনে অসমর্থ হয়। এই রোগকে জিহ্বাস্তস্ত কহা যায়। প্রকুপিত বায়ু রক্তকে আশ্রয় করিলে শিরোধারক শিরাসমূহ রক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং বেদনায়ুক্ত হয়। এই রোগকে শিরোগ্রহ কহে। ইহা স্বভাবতঃ অসাধ্য। কুপিত বায়ু প্রথমতঃ নিতম্বকে গ্রহণ করিয়া তৎপর ক্রমাবধে কটি পৃষ্ঠ উরু জানু জন্বা এবং পদকে আশ্রয় করিলে ঐ সকল স্থান স্তম্ভিত বেদনায়ুক্ত এবং মুহমূহঃ প্রকম্পিত হয়। এই রোগকে গৃধ্রসী কহে। ইহাতে বায়ু কফাশ্রিত হইলে তন্দ্রা অরুচি এবং গাত্র গুরুতা হয়। যে বাতব্যাধিবোগে বাহুপৃষ্ঠ হইতে হস্ততলাভিমুখগামী কওরাসমূহ বেদনায় আক্রান্ত হয়, তাহাকে বিখচী কহে। এই রোগে বাহুব কম্বন্ধয় হয় অর্থাৎ গ্রহণ আকুঞ্চনাদি শক্তি নাশ হয় (১)।

বাতশোণিতজঃ শোণো জানুযধ্যে মহারুজঃ। জেয়ঃ ক্রোষ্টকশীর্ষক্ স্থূলঃ
ক্রোষ্টক শীর্ষকঃ। বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সন্ধুঃ কওরামাক্ষিপেদযদা। ধঞ্চ
স্তদা ভবেজ্জন্তঃ পঙ্কুঃসকুপ্তোহ্যৈ বধাৎ। প্রক্রামন্ বেপতে বস্ত খঞ্চমিষ চ
গচ্ছতি। কলার ধঞ্চ তৎ বিদ্যাৎ যুক্তসন্ধিঃপ্রবন্ধনং। কৃক্ পাদে বিবদ
ন্যন্তে শ্রমাদা জায়তে যদা। বাতেন গুল্ফমাশ্রিত্য তমাহ বাতকণ্টকং। পাদয়োঃ
কুরুতে দাহং পিত্তাসুক্‌সহিতোহনিলঃ। বিশেষতঃ চন্দ্ৰজমতঃ পাদদাহং
তদাধিশেৎ।

বাতরক্তজনিত অতিশয় বেদনায়ুক্ত এবং শৃঙ্গালের মতকসদৃশ স্থূলাকার শোথ জানুযধ্যে উদ্ভিত হইলে উহাকে ক্রোষ্টকশীর্ষ কহে (২)। কটিদেশস্থিত

(১) হনুগ্রহের লক্ষণ হৃদ্বাস্থির সন্ধিভ্রংশের সহিত এক হয়। মন্যাস্তস্তকে ইংরাজিতে রাইনেক (Wryneck) কহা যায়। জিহ্বাস্তস্তকে ইংরাজিতে পেরালিসিস অফ দি টং (Paralysis of the tongue) কহা যায়। গৃধ্রসীকে ইংরাজিতে সারাটিকা (Sciatica) কহে। গৃধ্রসী বিখচী এবং খলী বাত-রোগ বিশেষ। শিরোগ্রহকে শিফেলালজিয়া (Cephalalgia) কহে।

(২) ক্রোষ্টকশীর্ষকে ভাষাতে শিবমুণ্ড কহে। ইংরাজিতে সাইনো-ভাইটীস অফ নিজরেন্ট (Synovitis of knee joint) কহে।

কুপিত বায়ু যখন উরুদেশের কওরাসমূহের আক্ষেপ উৎপাদন করে তখন রোগী খঞ্জ হয় । দুইটি উরুর কওরা সমূহ এককালীন পাড়িত বা আক্রান্ত হইলে পক্ষু কথা যায় । যে রোগে পদসঞ্চালন করিতে শরীর কাঁপে এবং রোগী খঞ্জের ন্যায় গমন করে তাহাকে কলারখঞ্জ কহে । ইহাতে সন্ধিবন্ধনী সমুদয় মুক্ত অর্থাৎ শিথিল হয় (১) । বিষমক্রমে পদনিক্ষেপদ্বারা অথবা অতিরিক্ত পথগমনদ্বারা বায়ুকুপিত হইয়া গুল্ফবেদনা জন্মাইলে তাহাকে বাতকণ্টক রোগ কহা যায় (২) । রক্ত এবং পিত্তসম্মিশ্রিত বায়ু পদদ্বয়ে দাহ জন্মাইলে পাদদাহ কহে । এইদাহ পথগমনকালীন বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায় (৩) ।

হৃদয়ে চরণৌষ্ম্য ভবেভাঞ্চাপি সুপ্তকৌ । পাদদর্শঃ সবিস্ময়ঃ কক্ষ-
বাত প্রকোপতঃ । অংশদেশস্থিতো বায়ুঃ শৌষয়েদংশবন্ধনং । শিরাস্চাকুক্ষ্য
ভ্রমো জনয়েদববাহকং । আবৃত্য বায়ুঃ সক্ষোষয়নীঃ শব্দবাহিনীঃ । মরান্
করোত্যজিয়কান্ নৃকমিগ্নিগগন্ধাদান্ ।

পাদদর্শরোগে (৪) চরণদ্বয় ঝিনীঝিনীৰৎ পীড়ায়ুক্ত এবং স্পর্শ জ্ঞান রহিত হয় । এই রোগ কক্ষ এবং বায়ুরপ্রকোপ হইতে উৎপন্ন হয় । স্বক্ষ-
দেশস্থিত বায়ু অংশবন্ধনীসমূহকে শৌষণ এবং তত্রস্থ কওরাসমূহকে আকৃষ্টন
করিয়া অববাহক নামারোগ উৎপাদন করে । কক্ষাশ্রিত বায়ু যখন শব্দবহা-
ধমনী সমূহকে আবৃত করে, তখন তিনপ্রকার বাক্য বিনষ্টকারী রোগ উৎপন্ন

(১) কলারখঞ্জ, খঞ্জরোগের অবস্থান্তর মাত্র । ইহাতে গমন প্রারম্ভে কম্প
হয়, খঞ্জরোগে হয় না । ভাষাতে খঞ্জকে খোড়া বা নেঙড়া কহে ।

(২) বাতকণ্টককে ইংরাজিতে স্প্রেন অফ দি র্যান্ডল (Sprain of the
ankle) কহে ।

(৩) পাদদাহের ইংরাজি বার্ণিং অফ ফিট । (Burning of feet) ।

(৪) পাদদর্শ'রোগ লেপ্রসির প্রথমাবস্থা মাত্র । অববাহকে ষ্টীফনেস অফ
শোল্ডার জয়েন্ট কহে (Stiffness of shoulder joint) ।

হয় । ইহারা লক্ষণের তারতম্যভেদে মূক, নিম্নিণ এবং গদগদ নামে কথিত হয় ।
মূকরোগে এককালীন বাক্য বোধ হয়, মিস্তিণ রোগে সাক্ষুনাংক বাক্য উচ্চারণ
হয় এবং গদগদরোগে অব্যক্ত বাক্য নিঃসৃত হয় ।

অথো যা বেদনা বাতি বর্জ্যমুদ্রাংশয়োথিতা । ভিলম্ভীৱ গুদোপস্থং সাতু-
নীনাযনামভঃ । গুদোপস্থোথিতা সাতু প্রতিলোমং প্রধাবিতা । বেগৈঃ পকাশয়ং
বাতি প্রতিতুণীতি সোচ্যতে । সাতোপমত্যাগরুজা মাধ্যাতমুদরং ভূশং ।
আখ্যানমিতি ভং বিদ্যাশ্লেষাং বাতনিরোধজং । বিবৃক্ত পার্শ্ব হৃদয়ং গুদে-
বাশাংশয়োথিতং । প্রত্যাখ্যানং বিজানীয়াৎ কফব্যাকুলিতানি । নাভের-
বভাৎ সংজাতঃ সকারী যদি বা চলঃ । অতীলাবদনগ্রহির্জরুদায়ত উন্নভঃ ।
বাতাশীলং বিজানীয়াৎ বহির্নাগ্ন্যবরোধিনীং । এভামেব রুজোপেভাং বাতবিশ্মু-
ত্ররোধিনীং । প্রত্যাশীলমিতি বদেজ্ঞচৈরে তিথগুথিতাং । মারুতেহ বিগুণে
বভৌ মূত্রং সম্যক্ প্রবর্ততে । বিকার্য বিবিধা চাত্র প্রতিলোমে ভবতি
চ । সার্কক কম্পঃ শিরসো বায়ুর্বেপথু সংজকঃ । খলী তু পাদজং যোর
করমূলবনোষ্ঠিনী ।

পকাশয় এবং মুদ্রাংশয়ে বেদনা উথিত হইয়া অধোগমন করতঃ উপস্থে
অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ উভয়ের গুহ্যস্থানে এবং মলদ্বারে ভেদনবৎ পীড়া জন্মাইলে
উহাকে তুণী রোগ কহা যায় । যে বেদনা মলদ্বার এবং উপস্থ হইতে
প্রারম্ভ হইয়া প্রতিলোমক্রমে অতিশয় বেগে উর্দ্ধগামী হয় এবং পকাশয়ে
উঠিয়া অবস্থান করে তাহাকে প্রতিতুণী কহা যায় । যে রোগে বায়ু নিরোধ
হেতু পকাশয়েতে অত্যন্ত বেদনা, বাতপূর্ণচন্দ্রপুটকের ন্যায় ক্ষীততা এবং
গুড়গুড় শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে আখ্যান কহে (১) । এই রোগ অতি কষ্ট
দায়ক । উপরোক্ত লক্ষণ সমূহ পার্শ্ব এবং হৃদয়কে ত্যাগ করিয়া আমাশয়ে
উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান কহে, ইহা ক্ফাশ্রিত বায়ু কর্তৃক উৎপন্ন হয় ।
বাতাশীল রোগে নাভির অধোদেশে বর্তূলাকার প্রস্তরবৎ কঠিন গ্রন্থি
উৎপন্ন হয় । ইহা কখন সচল কখন স্থির থাকে, উচ্চ ও উর্দ্ধাভ্যাসন বিশিষ্ট

(১) । আখ্যান অর্থাৎ পেটফাঁপা, ইংরাজি ফ্লাটুলেন্স (Flatulence) ।

হয় এবং মল ও মূত্রের দ্বার অবরোধ করে। এইরূপ, বাত্যাষ্টীলা যদ্যপি বেদনায়ুক্ত ও জীর্ণগায়তন প্রাপ্ত হয় এবং মল মূত্র ও বাতকন্মের অত্যন্ত অবরোধ করে তবে উহাকে প্রত্য্যাষ্টীলা রোগ কহা যায়। বস্তিস্থিত বায়ু অনুলোমগতি অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে সম্যকরূপে মূত্র প্রবর্তন হয় কিন্তু প্রতিলোম গতি হইলে অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। যে রোগে অন্তরক অথবা সর্বান্ন কম্পাশ্বিত হয় তাহাকে বেপথ্য বলে (১)। পাদ জজ্বা উরু এবং করমূলের অবমোটন অর্থাৎ খালধরাকে খলী কহা যায়।

হাননাযানুরূপৈশ্চ লিটৈঃ শৈবান্ বিনির্দেশেৎ । সর্পেযুতেমু সংসর্গং
পিত্তাদৈয় রূপলক্ষয়েৎ । হনুস্তভাঙ্গিতাক্ষেপ পক্ষাঘাতাপতনকাঃ । কালেন মহতা-
চ্যানাং বদ্ধাং সিধ্যতি বা নবাঃ । নবান্ বলবন্তেষুতান্ সাধয়েদ্বিরূপত্রবান্ ।
বিলপদাহরুকসজ্জ, মুচ্ছারুচ্যগ্নিমার্দবৈঃ । ক্ষীণমাংসবলং বাতা যুক্তি পক্ষ-
বধায়ঃ । শূন্য সুপ্তভুচং ভগ্নং কম্পাধান নিপীড়িতং । রুজার্তিমন্ত
নরং বাতব্যাধি বিনাশয়েৎ । অব্যাহতগতি র্যস্য হানহঃ প্রকৃত স্থিতঃ ।
বায়ুস্যাং সৌধিকং জীবেদ্বীতরোগঃ সমাঃ শতং ।

উপরোক্ত বাতব্যাধি ভিন্ন অন্যান্য যে যে বাতব্যাধি রোগ আছে অর্থাৎ যাহাদের নাম এস্থলে উক্ত হইল না তাহাদিগের স্থান ও লক্ষণ দ্বারা সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে যথা কৃষ্ণিশূল, নখভেদ ইত্যাদি। সর্বপ্রকার বাতব্যাধিরোগে পিত্ত এবং কফের সংসর্গ চিকিৎসা কার্যের নিমিত্ত উপলক্ষ্য করিবে। ধনশালী ব্যক্তিদিগের নবোৎপিত হনুস্তভ অর্দিত আক্ষেপ পক্ষাঘাত এবং অপতানক রোগ যথাকালে যত্নের সহিত চিকিৎসিত হইলে সাধ্য হইতে পারে। বলবান ব্যক্তিদিগের এই সকল রোগ নবোৎপন্ন এবং উপদ্রব রহিত হইলে সাধ্য জানিবে। পক্ষবধাদি রোগে বিসর্প দাহ বেদনা মুচ্ছা কোষ্ঠবদ্ধতা অরুচি এবং অগ্নিমান্দ্যাди উপদ্রব সমূহ প্রকাশ হইলে ক্ষীণ এবং কৃশ রোগীর মৃত্যু

(১) বেপথুকে ইংরাজীতে প্যারালিসিস, ম্যাজিট্যান্স কহে (Paralysis Agitans)।

হয় । সে বাতব্যাধি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শোথ ত্বকের স্পর্শজ্ঞপ্ততা অল্পভঙ্গ কম্প আধান এবং অতিশয় বেদনা হয় তাহার রোগ অসাধ্য জানিবে । যে মানবের বায়ু সর্বদা স্বস্থানস্থ এবং প্রকৃতিস্থিত থাকে এবং কখন অবরুদ্ধ হয় না, সে মনুষ্য নীরোগী হইয়া শতবর্ষের অধিক জীবিত থাকে ।

অথ বাতরক্ত নিদানং ।

লবণাকটুষ্কারমিছোক্তাজীর্ণভোজনৈঃ । ক্রিমিস্তকাদুজানুশাংসপিন্যাক-
মূলকৈঃ । কুলথবাণিনম্পাবশাকাদিপললেক্ষুভিঃ । দধ্যারনালসৌধীর শুকত-
জমুরাসবৈঃ । বিরুদ্ধাভ্যাশন ক্রোধ দিবাবধি প্রজাগরৈঃ । প্রায়শঃ সুকুমা-
রাণাং মিথ্যাহারবিহারণাং । স্থলানাং সুখিনাঞ্চাপি কুপ্যতে বাতশোণিতং ।
হস্তাশ্বোষ্ট্রৈ গচ্ছতশ্চাস্ততশ্চ বিদাহ্যম্ । সবিহাহোশনস্য । কৃৎস্নং বক্তং
বিদহত্যশ্চ তচ্চ দুৰ্দ্ধং স্রুতং পাদয়োশ্চীয়েতে তু । তৎসংপৃক্তং বায়ুনা
দুৰ্বিভেন তৎপ্রাবাল্যাদুচ্যতে বাতরক্তং ।

লবণ, অন্ন, কটু, ক্ষার, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং অজীর্ণকারী দ্রব্য ভোজন দ্বারা, জলজাত কচ্ছপাদি এবং জলপ্লাবিত-দেশ-জাত বরাহাদির ক্রিম ও শুকমাংস, ভক্ষণদ্বারা, তিলকক্ক মূল। কুলথ মাষকলায় শীর্ষী শাকাদি মাংস ইক্ষু দধি কাজী সৌবীর শুকত তক্র ও মদিরা আসবাদির অতি সেবন দ্বারা, বিরুদ্ধ আহার ও অতিভোজনদ্বারা এবং ক্রোধ দিবানিদ্রা ও নিশিজাগরণ দ্বারা, প্রায়ই মিথ্যাহারবিহারকারী, মৃদুশরীরী এবং স্থলকায় ও সুখী ব্যক্তিদিগের বায়ু এবং রক্ত প্রকোপ প্রাপ্ত হয় । বাতরক্তের সম্প্রাপ্তি নিম্ন প্রকারে কথিত আছে, যথা, যে মানব হস্তি, অশ্ব অথবা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে গমন করে ও দাহজনক দ্রব্য ভক্ষণ করে এবং যাহার অন্ন পরিপাক পাইয়া দগ্ধবৎ হয়, তাহার সমুদায় রক্ত উত্তপ্ত ও দূষিত হইয়া অধোগমন করত পদদ্বয়ে সঞ্চিত হয়, তৎপরে ছুটি বায়ুর সহিত মিলিত হয় । এই রোগে বায়ুর প্রাধান্য হেতু ইহাকে বাতরক্ত কহে (১) ।

(১) বাতরক্ত রোগকে ইংরাজীতে লেপ্রোসি (Leprosy) কহা যায় । মুশ্রুত গ্রন্থে ইহা বাতব্যাধির মধ্যে গণিত হইয়াছে । চিবিংসার বিশেষার্থ চরকে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে লিখিত আছে ।

ষেদোহিত্যর্থং নবা কাষ্ঠাং স্পর্শাজ্ঞানং কতেতিরুক্তং । সন্ধিশৈথিল্যমাল
স্যসন্দমং শিড়কোদ্যমঃ । জানুজঘ্যাকট্যং হস্তপাদাঙ্গ সন্ধিবু । নিতোদ্যঃ
ক্ষুরণং তেদো গুরুত্বং সুপ্তিরেব চ । কণ্ঠং সন্ধিমু রুগ্নভূত্বা নশ্যতি চাসকৃৎ ।
ঐববর্ণ্যং বঙলোৎপত্তি বাতাসুক পুর্নলক্ষণং ।

বাতরক্তের পূর্বরূপ নিম্ন প্রকারে নির্দিষ্ট আছে, যথা, অতিশয় ঘর্ম বা
ঘর্মরোধ, চর্ম্মবিবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ এবং স্পর্শজ্ঞান রহিত হয়, শরীরের কোন
অংশে ক্ষত হইলে, অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিশৈথিল্য, আলস্য ও অঙ্গাবসাদ এবং
স্পোটকোৎপত্তি হয়, জানু জঘা উরু কটি অঙ্গ হস্ত পাদ এবং সন্ধি সমূহে,
স্থচীবেধবৎ বেদনা, স্পন্দন, ভঙ্গবৎ পীড়া, ভারবোধ ও সুপ্ততা হয়, সন্ধি সমূহ
বারবার বেদনায়ুক্ত কখন বা বেদনা রহিত হয়, চর্ম্মেব উপরে চক্রাকার মণ্ডলের
উৎপত্তি এবং রোগী গাত্র কণ্ঠে পীড়িত হয় ।

বাতোদ্যিকেক্ষিকং তত্র শূল ক্ষুরণভঞ্জনং । শৌধস্য শ্লোকং কৃষ্ণ ভ্রূ
শ্যবতা বৃদ্ধিহানয়ঃ । ধমনীকূলিসন্ধীমাং সঙ্কোচোহস্তগ্রহোহৈ তিরুক্তং ।
শীতদেহবানুপশয়ো ভক্তবেপথ্যসুপ্তয়ঃ । রক্তে শৌধোহৈতিরুক্তোদ ভাঙ্গশি-
মিচিমায়ত্তে । স্নিগ্ধরক্তৈঃ লম্বা নৈতি কণ্ঠক্লেশ সমস্থিতঃ । পিত্তে বিদ্যাক্
সম্মোহঃ শ্বেদ মুচ্ছা মদভ্রূষা । স্পর্শাসহজং রুগ্নাং শৌধঃ পাকো ভ্রূশো
মতঃ । কক্ষে তৈলিত্যগুরুতা সুপ্তিরিচ্ছত্ব শীততাঃ । কণ্ঠ মন্দা চ রুগ্নগন্
সর্জলিঙ্গক সঙ্করাং ।

বাতাধিক্য বাতরক্ত রোগে, অত্যন্ত শূল, ভঙ্গবৎ পীড়া, বেদনা ও স্পন্দন হয়,
শোথ, রুক্ষ কৃষ্ণ ও শ্যাব বর্ণ এবং কখন বর্ধিত বা হ্রাস হয় । ধমনী অঙ্গুলী ও
সন্ধি সকলের সঙ্কোচন এবং অঙ্গগ্রহ হয় শরীর কম্পবান শুভ ও সুপ্ত হয়,
এবং শীত ও হিংসা হইতে রোগ বর্ধিত হয় । রক্তাধিক্য বাতরক্তে, শোথ
অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত, কখন স্থচীবেধবৎ কখন বা চিমচিম বেদনারিণিষ্ট, ভাঙ্গবর্ণ,
ক্লেশযুক্ত এবং কণ্ঠবিশিষ্ট হয়, এবং স্নিগ্ধ ও রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা বর্ধিত হয় ।
পিত্তাধিক্য বাতরক্তে, শোথ স্পর্শসহ, বেদনারহিত, রক্তিমাকার, অতি উত্তপ্ত
এবং পাকযুক্ত হয় । রোগী দাহ ভ্রূষা ও বর্ষ্যযুক্ত হয়, এবং মুচ্ছাসম্মোহ অর্থাৎ

মনোমোহ ও মত্ততা প্রাপ্ত হয় । কফাধিক্য বাতরস্তুতে, শোথে স্তিমিততা, গুরুতা, স্নিগ্ধতা, শীতলতা, স্পৃশ্যতা, কঠু এবং অন্ন বেদনা হয় । উপরোক্ত বাতাদি-রস্তু পিত্তের মিলিত লক্ষণ হইতে, স্বচ্ছ এবং সান্নিপাতিক বাতরস্তু রোগ বোধ করিবে ।

পাদয়োঃ সুলমাস্থায় কদাচিত্ত্বয়োরপি । আখৌর্বিষমিব ক্রুদ্ধং ভদ্রেহ যুগ
সপতি । আজানুশ্চুটিতং যত প্রতিরং প্রস্তুতঞ্চ যৎ । উপদ্রবৈশ্চ যচ্চক্ষুঃ
প্রাণমাংসক্ষয়াদিভিঃ । বাতরস্তুমসাধ্যং স্যাৎসাপ্যং সম্বৎসরোপিতং ।
অস্থ্যারোচকখাস মাংসকোথপিযোগ্যঃ । মুচ্ছাতিবদরস্তুত্বং জরমোহ
প্রবেশকঃ । হিতাপাদুল্য বীসর্পপাকভোদজন্মকৃমাঃ । অকুলীবজ্ঞতাস্ফোটদাহ-
মর্দগ্ৰহাবুর্দাঃ । এতৈরুপদ্রবৈর্বজ্ঞং মোহেইমেকেনবাশি যৎ । অকৃৎস্নোপ-
দ্রবং বাপ্যং সাধ্যং স্যাগ্নিরুপদ্রবং । একদোষানুগং সাধ্যং নবং বাপ্যং
দ্বিদোষজং । ত্রিদোষজমসাধ্যং স্যাৎ সম্য চ স্তুদ্রুপদ্রবঃ ॥

ক্রুদ্ধ বাতরস্তু প্রথমতঃ পাদদ্বয়ের মূল কদাচিত্ত্ব ইন্তদ্বয়ের মূলদেশকে
আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় । ইহা কখন পাদদ্বয়েতেই আবদ্ধ থাকে, কখন
বা আখুবিষের ন্যায়, অর্থাৎ মন্দবেগে বিসর্পণকরতঃ দেহের অন্যান্য অঙ্গে
ব্যাপ্ত হয় (১) । যে বাতরস্তু পাদমূল হইতে আনুদেশ* পর্য্যন্ত চর্ম্মবিদারিত
অর্থাৎ ক্ষত উৎপন্ন হয়, অথবা চর্ম্ম ভেদ করিয়া অতিশয় শ্রাব নির্গত হয়,
তাহা অসাধ্য । যে বাতরস্তু রোগী বক্ষ্যমাণ উপদ্রব সমূহ দ্বারা পীড়িত হয়,
বা তাহার বল এবং মাংস ক্ষীণ হয় তাহাও অসাধ্য । সম্বৎসরোপিত বাতর
বাতরস্তুরোগ সাধ্য । বাতরস্তুরোগের উপদ্রবসমূহ নিম্নপ্রকারে লিখিত
আছে, যথা রোগীর নিদ্রা হয় না এবং শিরঃশূল ভ্রম মোহ মুচ্ছা ও অতিশয়
প্রলাপ হয় । রোগীর দাহ তৃষ্ণা জ্বর অরুচি খাস হিকা ও কম্প হয় এবং

(১) উত্তান এবং গস্তীরভেদে বাতরস্তুরোগ দুইপ্রকার । যে বাতরস্তু
তৃষ্ণা ও মাংস আশ্রয় করিয়া জন্মে তাহাকে উত্তান বাতরস্তু কহে । যে
রোগ অন্তরাশ্রয় করিয়া অর্থাৎ বসামজাদিধাতু প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে
গস্তীর বাতরস্তু কহে ।

ক্রান্তি, স্ত্রীভেদনতুলা বেদনা, অঙ্গগ্রহ ও মৰ্ম্মগ্রহদ্বারা পীড়া হয়, অশূলি, সকল বক্র হয়, যায় শরীর পক্ষুবৎ হয়, চক্ষু বিসৰ্পক্ষোটক ও অৰ্কবৃদ্ধের উৎপত্তি হয় এবং শোথ পাকিয়া মাংসমধ্যে নালী হয়। যে বাতরক্তরোগে, সমুদয় উপদ্রব একত্র দৃষ্ট হয় না, তাহা সাধ্য হইতে পারে। কিন্তু রোগী মোহপ্রাপ্ত হইলে অন্য কোন উপদ্রব না থাকিলেও অসাধ্য হয়। যে বাতরক্তে উপদ্রব না থাকে তাহা সাধ্য। একদোষজনিত, নবোথিত ও দ্বন্দ্বজ বাতরক্ত বোগ সাধ্য এবং ত্রিদোষজনিত বা উপদ্রববিশিষ্ট বাতরক্ত অসাধ্য।

অথোরুস্তত্ত্ব নিদানং ১

শীতোক্তদ্রবসংস্কৃৎকরুরিতৈর্নিবেবিতৈঃ। জীর্ণাজীর্ণে তথায়াম সংক্ষোভ স্বপ্ন আগরৈঃ। সঞ্জয়েমেদঃ পনমঃ সামমত্যাৰ্থসঙ্কিতং। অভিব্রুয়ে তরং দোষ যুরচেৎ প্রতিপদ্যতে। সন্ধ্যাগ্নিনি প্রপূৰ্ণাস্তঃস্নেহাণা তিমিতে নচ। তদান্তভ্রাতি তেনোর স্তকো শীতাবচেতনো। পরকীয়া বিব গুরুসাতামতিভূষাখো। ধ্যানাদমর্দ সৈমিত্যতক্ষা ছরুচিঅরৈঃ। সংযুক্তোপাদমদন ক্লেচ্ছাকরণ সুপ্তিভিঃ। তথরুস্তত্ত্ব নিত্যাহ রাত্যবাত মধাপরে।

শীত উষ্ণ, দ্রব কঠিন, গুরু লঘু, স্নিগ্ধ রুক্ষ, জীর্ণ অজীর্ণ, ব্যায়াম অব্যায়াম, নিদ্রা আগরণ, ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ আহার ও আচারদ্বারা স্নেহা এবং মেদযুক্তবায়ু শরীরস্থ অতিসঞ্চিত অপকপিত্তকে অভিব্যব করিয়া, যখন উরু-দ্বয়কে প্রাপ্ত হয়, এবং আঙ্গুলেদ্বারা উহাদের অস্থির অন্তরকে পূরণ করে, তখন বায়ু স্তব্ধ অর্থাৎ গতিরহিত হয়, এই হেতু উরুদ্বয় স্তব্ধ, শীতল অচেতন, ভারী ও অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় এবং রোগী উথান ও গমনাদিতে অসমর্থ হয়। উরুস্তত্ত্ব রোগে, মলুষ্য নিশ্চেষ্ট হয়, এবং গাত্র আঙ্গুলদ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় বোধ করে। তন্দ্রা, বমি, অরুচি, অঙ্গগ্রহ ও জ্বর এবং পাদদ্বয় অবসন্ন কষ্টে উত্তোলিত ও অসাধ্য হয়। কোন কোন গ্রন্থকর্তা এই রোগকে আত্যা-বাত কহেন (১)।

(১) উরুস্তত্ত্বরোগও বাতব্যাধি বিশেষ এবং অশ্রুতে বাতব্যাধি অধ্যায়ে

প্রাণ রূপং, তস্য নিম্নাতিথ্যানং স্তিমিতভা অরঃ। রোমহর্ষোইরুচিস্ফুর্দি
জজ্ঞৌকোঃসদনং তথা। বাতশক্তিরজ্ঞানান্তস্য স্যাৎ স্বেদনাৎ পুনঃ।
পাদয়োঃ সমনং সুপ্তঃ ক্লেদাদুর্ধ্ববৎতথা। জজ্ঞৌকোনিরতার্থ্যং শয্যা
দাহবদনে। পাদঞ্চ ব্যর্থতে ন্যস্তং শীতস্পর্শং ন বেত্তি চ। সংস্থানে পীড়নে
যত্যাং চালনে চাপ্যনীধ্বরঃ। অন্যানেযৌ হি সংভগ্নাবুর পাদৌ চ মন্যতে।
যদা দাহাঙ্গিতোদার্কৌ, বেপনঃ পুরুষো ভবেৎ। উরস্তত্ব স্তদাহন্যাং শূধ-
• য়েদন্যথা নবৎ।

উরুস্তম্ভ রোগের পূর্বরূপ নিম্নপ্রকারে কথিত আছে, যথা, অতিশয় নিদ্রা,
নিশ্চেষ্টতা, স্তিমিতভাব, অর, রোমহর্ষ, অরুচি, বমন এবং জজ্ঞা ও উরুস্তে
বেদনা হয়। যদি উরুস্তম্ভরোগে অজ্ঞানতাবশতঃ বাতরোগ আশঙ্কা করিয়া
স্নেদাদিকার্য্য করে, তবে পদদ্বয়ের অবসাদ ও সুপ্ততা এবং অতিশয় কষ্টেউত্তো-
লিত হয়, জজ্ঞা ও উরুতে অতিমাত্র গ্লানি এবং গুহ্মুর্ছ গুল্লপরিমিত দাহগুক্ত
বেদনা হয়, রোগী পদন্যাস করিতে ব্যথিত হয়, শীত স্পর্শবোধ করিতে
পারে না, পদদ্বয়ের অবস্থিতি পীড়ন অথবা সঞ্চালন করিতে অশক্তি হয় এবং
উরু ও পদদ্বয়কে ভগ্ন এবং অবশেষে ন্যাস বোধ করে। যখন রোগী দাহ
বেদনা এবং কম্পযুক্ত হয়, তখন উরুস্তম্ভ রোগ তাহাকে নষ্ট কবে। ইহার
অন্যথা হইলে অথবা নবোপিত হইলে সাধ্য জানিবে।

অথামবাত নিদানঃ ১

বিরুদ্ধাহারচেষ্টস্য মন্দাশ্চে নিশ্চলস্য চ। শিথ্যং ভুক্তবতোহ্যমং
ব্যায়ামংকুর্ত্ত তথা। বায়ুনা প্রেরিতোহ্যমঃ স্নেয়স্থানংপ্রধাবতি। তেনা-
ভ্যর্থ্যবিদকোহনৌ ধমনীঃ প্রতিপদ্যতে। বাতপিত্তককৈচ্ছয়ো দুষ্টিভঃ

পঠিত হয়। ইংরাজিতে ইহাকে প্যারালিজিয়া কহে। ভাষাতে উরুস্তম্ভ শব্দে
উরুদেশের বৃহৎ এবং অবগাত স্ফোটক অথবা ঐস্থানের বিস্তৃতাকার কার্বক্লে-
লকে বুঝায়। নিদানোক্ত উরুস্তম্ভে অধঃশাখাদয় যুগপৎ অসার এবং চলৎশক্তি
রহিত হয়।

সোহয়জোরসঃ । স্রোতাংস্যাভিহ্যন্দয়তি নানাবর্ণোতিপিচ্ছিলঃ ।
 জনয়ত্যন্ত দৌর্বল্যং গৌরবং হৃদয়স্য চ । ব্যাধীনামাশ্রয়ো হ্যেব আক-
 সংজ্ঞেতি দারুণঃ । যুগপৎ কপিভাবত ত্রিকলঙ্কি প্রবেশকো । ভক্ত্য বা
 কুরুতো গাত্ত্ব মামবাতঃ ন উচ্যতে । অকস্মদেহরুচিক্তা আলস্যং গৌরবং
 জ্বরঃ । অপাকঃ শূনতাৰ্জনা মামবাতস্য লক্ষণং । সৰ্বকঃ সৰ্বং রোগাণাং
 যদা প্রকুপিতো ভবেৎ ।

শ্লিষ্ট এবং বিরুদ্ধ আহারী ও বিহারশীল, অব্যায়াম বা অতিব্যায়ামশীল
 ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্যহেতু আম উৎপন্ন হইয়া বায়ুকর্তৃক আমাশয়ে নীত হয় । পরে
 বায়ুদ্বারা অতিশয় দূষিত হইয়া ধমনীসমূহে সঞ্চালিত হইলে, পুনরায় বায়ুপিষ্ট
 এবং কফকর্তৃক দূষিত হইয়া নানাবর্ণযুক্ত এবং পিচ্ছিল হয়, স্রোতঃসমস্ত
 হইতে আবহিঃসরণ করে এবং দুর্বলতা ও হৃদয়ের গুরুতা জন্মায়, ইহাকেই
 নানাবিধ ব্যাধির আশ্রয়-স্বরূপ দারুণ আম কহে (১) । যখন দুষ্ট আম এবং
 বায়ু যুগপৎ কুপিত হইয়া মেরুদণ্ডের নিম্ন স্থান ও সন্ধির অন্তরে প্রবেশ করতঃ
 গাত্রেয় গুরুতা উৎপাদন করে, তখন আমবাত রোগের উৎপত্তি হয় । সামান্য
 আমবাতের লক্ষণ নিম্নপ্রকারে নির্দিষ্ট আছে, যথা, রোগীর অরুচি, অপাক,
 পিপাসা, আলস্য, গাত্ত্বগুরুতা ও জ্বর হয় । এবং অঙ্গসমূহ বেদনায়ুক্ত ও ক্ষীণ
 হয় । যখন আমবাত রোগ প্রকুপিত অর্থাৎ বৃদ্ধি পায়, তখন ইহা সকলরোগ
 অপেক্ষা কষ্টসাধ্য জানিবে ।

হস্তপাদনিরোধলক ত্রিকলঙ্কসন্ধিহু । করোতি সৰ্বজং শৌধং যত্র
 দোষঃ প্রপদ্যতে । সদেপৌরুজ্যভেদ্যর্থং ব্যাধিঞ্চ ইব বৃশ্চিকৈঃ । জনয়েৎ
 সোহগ্নিদৌর্বল্যং প্রসেকারুচি গৌরবং । উৎলাহহানিং বৈরস্যং দাহঞ্চ
 বহুদুর্ভাং । কুক্ষৌ কটিনতাং শূলং ভবা নিজা বিশৰ্য্যয়ং । ভূট্ হৃদি-

(১) আহারীর রস অগ্নির দুর্বলতাহেতু পাক না পাইয়া আমাশয়ে গত
 হইলে উহাকে আম কহে । আমবাত রোগকে ইংরাজিতে ব্যাকিউট
 রিউমেটিসম্ কহে । ভাষায় বাতের ব্যামোহ অথবা গাটির বাত কহে ।

অমরুর্জ্যৈষ্ঠ হৃৎগ্রন্থঃ বিজ্জিবদ্ধতাঃ । আভ্যাজকুজমানাহঃ কট্যাম্ভান্যানু-
পত্ৰবান্ । পিত্তাৎ সর্দাহরণঞ্চ সশূলং পবনানুগং । ত্রিদিত্যং গুরু-
কণ্ডুং ককদুটং তদাধিপেৎ । একদোষানুগঃ সাধোঃ ত্রিদোষো বাপ্য
উচ্যতে । সর্করদেহচরঃ শোথঃ সঙ্কটঃ সান্নিপাতিকঃ ॥

বদ্ধিত আমবাতের চিহ্ন নিম্নপ্রকারে কথিত আছে, যথা, হস্ত, পাদ, মস্তক
গুৰু, ত্রিকস্থান, জামু উরুদ্বয় এবং সন্ধিসমূহে বেদনা ও শোথ জন্মে এবং
সে যে স্থানে দোষ অবস্থিতি করে, সেই সেই স্থান স্পষ্টিক দংশনের ন্যায়
অত্যন্ত বেদনামুক্ত হয় । রোগীর অগ্নিমান্দ্য, মুখস্রাব, অরুচি, মুখবিরল,
কোষ্ঠবদ্ধ, পিপাসা, বমি, অস্ত্রক্জন, আনাহ, শূল ও কুক্ষিদ্বয় কঠিন হয়, নিদ্রা
হয় না, মুচ্ছা, ভ্রম ও হৃদয়ের পীড়া হয় । শরীরে উৎসাহ থাকে না এবং
দাহ বেদনা ও সর্করদা ভারবোধ হয় । ইন্দ্রিয় সমূহের জড়তা অত্যন্ত মূত্রসঞ্চার
এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানাপ্রকার কষ্টদায়ক উপদ্রব, যথা, অঙ্গ সঙ্কোচন
খঞ্জত্বাদি দৃষ্ট হয় । আমবাত রোগে, বাতাদিক্য হেতু অতিশয় বেদনা,
পিত্তাদিক্য হেতু দাহ ও শরীর রক্তবর্ণ এবং কফের প্রাধান্য নিমিত্ত গাত্র-
গুরুতা, কণ্ডু ও তৈমিত্য হয় । আমবাত রোগ স্বভাবতঃ ত্রিদোষজ,
তন্মধ্যে এক দোষের আধিক্য থাকিলে রোগ স্যাধ্য । ত্রিদোষানুগ রোগ
ষাপ্য এবং ত্রিদোষজনিত রোগ সর্করাৎ শোথ হইলে কুছু স্যাধ্য জানিবে ।

অথ শূলপরিণামশূলানুদ্রবশূল নিদানং ।

দোষৈঃ পুথক্ সমতাবহনৈঃ শূলোহুতীয্য ভবেৎ । সর্করবৃন্তেহু শূলেহু
প্রায়শ্চ পবনঃ প্রভুঃ । ব্যায়াব যানাদতিমৈলুনাচ্চ প্রজগরাৎ শীতজলাতি-
পানাত্ । কলায় শূলানুতিকোরদুবা বভূর্ঘ ব্রহ্মাধাপনাতিযাভাত্ । কষায়
ভিক্তাভিরুচ্যজার বিরুদ্ধবল্লরক লক্ষণাকাৎ । বিষ্টক্জ শূত্রানিলবেগরোহাৎ
শৌক্যোপবাসাদতিহাস্যভাভাত্ । বায়ুঃ প্রবৃদ্ধোজনয়েজিশূলং হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠ-
ত্রিকবত্তিবেশে । জীর্ণে প্রদোষে চ যনাগবে চ শীতে চ কোপং সনৃপৈতি
গাঢ়ং । মুহুর্হৃৎশোল্পন একোপৌ বিজ্জ্বাতসংভবন ভোদভেদৈঃ । সংবে-
দনাত্যজনমর্দনাদৈঃ স্নিগ্ধোক্তভোট্যশ্চ সন্যং প্রয়াতি ।

বাতিক, ঠৈপ্তিক, কফজ, সান্নিপাতিক, আমজ এবং দ্বন্দ্বজ ভেদে অষ্ট-প্রকার শূলরোগ কথিত আছে। প্রায় সর্বপ্রকার শূল রোগে বায়ুর প্রাধান্য জানিবে। বাতজ শূলের বিবরণ নিম্নলিখিত ক্রমে নির্দিষ্ট আছে, যথা, অতিশয় ব্যায়ামকার্য, যানারোহণ রতিক্রীড়া জাগরণ এবং অভিঘাতের দ্বারা, কলায় মুগা অটর এবং গোধূম ভক্ষণদ্বারা, অতিশীতল জলপান বিরুদ্ধ ভোজন ও অতিভোজনদ্বারা, রুক্ষ তিক্ত ও কষায় দ্রব্য সেবনদ্বারা, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন শুষ্কমাংস ও শুষ্ক শাক আহার দ্বারা, মল মূত্র শুক্র ও বায়ুর বেগরোধ দ্বারা, এবং শোক, ঠুপবাস, অতিহাস্য ও অতিরিক্ত ভাষণদ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইয়া হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ত্রিক এবং বস্তিদেশে শূল উৎপাদন করে, রোগী বাত এবং বন্ধমলদ্বারা সূচীবোধের ন্যায় বেদনা এবং ভেদন তুল্য পীড়িতে প্রপীড়িত হয়। ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সময়ে, প্রদোষকালে, মেঘাগমে এবং শীতদ্বারা রোগ অতিশয় বৃদ্ধিপায় ও স্বেদক্রিয়া, অভ্যঞ্জন, মর্দনাদি ও স্নিগ্ধ অথবা উষ্ণ দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা শান্ত হয়। বায়ুর সচলতাহেতু শূল মুহমূর্ছ উপশমিত ও মুহমূর্ছ প্রকুপিত হইয়া থাকে।

কারাতিভীক্লোষবিদাহি তৈল, নিম্পাবণিন্যাকুলথযুৈঃ। কটুন্নসৌবীর
সুরাবিকারৈঃ ক্রোধানলায়া সরবিপ্রভাপৈঃ। গ্রাম্যাত্তিযোগাদশনৈর্বিদৈকৈঃ
পিত্তং প্রকুপ্যন্ত করোতি শূলং। তৃণোহহাঃসর্জিতং হিনাত্যাং সংস্বেদ-
মুচ্ছাজম চোষয়ুতং। মধ্যম্নিনে কুপ্যতি চার্করাত্রে বিদাহকালে জলদাত্যয়ে
চ। শীতে চ শীতৈঃ মমুপৈতি শীতং সুবাপু শীতৈরপিভোজনৈশ্চ।

ঠৈপ্তিক শূলের বিবরণ নিম্নপ্রকারে লিখিত আছে, যথা, সবক্ষারাদি অতি তীক্ষ্ণ উষ্ণ কটু অন্ন ও বিদাহী দ্রব্য সেবনদ্বারা, তিলতৈল খলী শিথী কুলথ কাঞ্জি ও মদিরা হইতে প্রস্তুতীকৃত দ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা দক্ষ দ্রব্য আহার দ্বারা, ক্রোধ পরিশ্রম অগ্নি ও রৌদ্রসম্ভাপ এবং অতিশয় স্ত্রীসংসর্গদ্বারা, পিত্তকুপিত হইয়া নাভিস্থানে শূল উৎপাদন করে, রোগী পিপাসা মুচ্ছা দাহ ঘর্ম্ম ইন্দ্রিয়-মোহ ভ্রম এবং চোষণবৎ পীড়াক্রান্ত হয়, দিনের মধ্যভাগে, অর্করাত্রে, অন্নের পরিপাক সময়ে এবং শীত ও শরৎকালে রোগ বৃদ্ধিপায়, শীতক্রিয়া ও সুখাদ্য যুক্ত শীতল ভোজনাদি দ্বারা শান্ত থাকে।

আনুপবায়িক্রিলাট পয়োবিকারৈ মাংসেস্কুপিষ্টকুশরাতিশঙ্কুলীতিঃ ।
 অনৈর্বলাসজনকৈরপি হেতুভিচ্চ স্লেয়া একোপমুপগম্য কৰোতি শূলং ।
 হৃল্লাসকাসসদনারুচি সংপ্রসেক রাশাশয়ে স্তিমিতকোষ্ঠ শিরোগুরুভৈঃ ।
 ভুক্তে সর্দৈ বহিরঙ্গ্য কুরুতেহতিষাভ্যং সূৰ্য্যোদয়েহথ শিশিরে কুসুমাগমে
 চ । সর্পেণু দোষেষু চ সর্পলিঙ্গং বিদ্যাতিষক্ সর্প ভবং হি শূলং । সুকট-
 মেনং বিষবজ্রকম্পং বিবজ্জ্বলীয়ং এবদন্তি তজ্জাঃ ।

• কফ শূলের বিবরণ নিম্নপ্রকারে লিখিত আছে, যথা জলজাত এবং জলপ্লাবিতদেশজাত মাংস ভক্ষণ দ্বারা, ছানা দধি ঘোল প্রভৃতি ভোজন দ্বারা, পুলীগীঠা তিলের খিচরী তিলতণ্ডুল মাষকলায়জনিত যবাণ্ডভক্ষণদ্বারা, ইক্ষু, মাষকলায় ও অন্যান্য শ্লেষ্মজনক দ্রব্য নিষেবণদ্বারা, কফকুপিত হইয়া আমাশযেতে শূল উৎপাদন করে । রোগীর কোষ্ঠের স্তিমিত্য মস্তকের গুরুতা হৃল্লাস কাশ মুখপ্রসেক অবসাদ এবং অরুচি হয় । আহাব করিবা মাত্র, প্রাতঃকালে, শিশির এবং বসন্তকালে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় । উপরোক্ত বাতাদি দোষের সমস্ত কারণ ও লক্ষণযুক্ত শূলকে সাম্মিপাতিক জানিবে । সাম্মিপাতিক শূল অতিশয় কষ্ট সাধ্য ও বিষ এবং বজ্র তুল্য । এই রোগীকে বৈদ্য ত্যাগ করিবেন ।

আটোপহৃল্লাসবমীশ্বরত্ব স্তিমিত্য মানাহ কফপ্রসেকৈঃ । কফল্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গ মামোন্তব্যং শূল মুদাহরতি । বস্তৌ হ্রৎপার্শ্ব পৃষ্ঠেষু সশূলঃ কফ-
 বাতিকঃ । কুক্ষৌ হৃদাভিমধ্যেষু সশূলঃ কফৈ পৈত্তিকঃ । দাহজ্বরকরো ঘোরো
 বিজ্ঞেয়ো বাতপৈত্তিকঃ ।

আমজনিত শূলরোগে আনাহ, আটোপ, কফপ্রসেক, হৃল্লাস, বমি, শরীরের গুরুতা ও স্তিমিততা হয় এবং ইহাতে কফজ শূলরোগের লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয় । বস্তি হৃদয় পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠদেশে যে শূল উৎপন্ন হয়, সে শূল বাত-শ্লৈষ্মিক জানিবে । বাতপৈত্তিক শূল, বায়ু-পিত্ত-জনিত শূল রোগের নির্দিষ্ট স্থান সমূহে উৎপন্ন হয় এবং উহাতে ঘোরতর জ্বর ও দাহ জন্মে । কফ-পৈত্তিক শূল কুক্ষি হৃদয় এবং নাভিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

একদোষোথিতঃ জাধ্যঃ কৃচ্ছ্র সাধ্যো দ্বিদোষজঃ । সর্বদোষোথিতো
 ঘোরভূসাধ্যোভূয়ঃপত্রবঃ । ঔষনিদানৈঃ একপিত্তো বায়ুঃ সন্নিহিত স্তবা ।

কফপিত্তে সামুদ্র্য শূলকারী ভবেদলী । ভুক্তে জীর্ণতি বজ্জলং তদেব শরি-
বাক্ষকং । ভস্য লক্ষণ মণ্যন্তংসনাসেনাতিবীর্যতে । আত্মানোটোপবিমুক্ত
বিবন্ধারতি বেপনৈঃ । দ্বিভোজোপশম প্রায়ং বাতিকং তদ্বদেদ্বিবক ।
তৃণাদাহারতিষেদং কটুদ্রবলবোধবৎ । শূলং শীতলমপ্রায়ং পৈত্তিকং
লক্ষয়েদ্বুধঃ । ছদ্মিহল্লাসসংমোহং স্বপ্নরুগ্ধীর্ষ সম্ভতি । কটুতিভোজোপ-
শুভো চ ততঃ জ্ঞেয়ং ককাজকং । সসৃষ্ট লক্ষণং বুজ্জা দ্বিদোষং পরিক-
প্যেৎ । ত্রিদোষজ বসাম্যন্ত কীরমাংস বলানলং ।

একদোষোপিত শূলরোগ সাধ্য, ত্রিদোষজনিত কষ্টসাধ্য এবং
স্বর্ষদোষোৎপন্ন অর্থাৎ সান্নিপাতিক শূল অসাধ্য । যে শূল অতি-
কষ্টকর হইয়া বহুবিধ উপদ্রব যুক্ত হয়, তাহাও অসাধ্য জানিবে (১)
যে শূল, ভুক্ত জীর্ণ হইলে উপস্থিত হয়, তাহাকে পরিণাম শূল কহে । স্বীয়
কারণ দ্বারা প্রকুলিত বারু, যথম কফ এবং পিত্তকে দূষিত করিয়া বলবান হয়
তখন পরিণাম শূল জন্মে । পরিণামশূলের লক্ষণ সকল সংক্ষেপে কথিত
হইতেছে, যথা, বাতাদিক পরিণাম শূল রোগে, আত্মান অটোপ মল ও মূত্র
বদ্ধ মানি এবং কম্প হয় এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা রোগ উপশম পায় ।
পিত্তাদিক পরিণাম শূল, কটু অন্ন এবং লবণ-রসযুক্ত জব্য সেবন দ্বারা বুদ্ধিপায়,
শীত ক্রিয়াদ্বারা নিবৃত্ত থাকে, রোগী তৃষ্ণা দাহ মানি ও স্বর্ষযুক্ত হয় । কফাদিক্য
পরিণামে বমি ল্লাম সন্মোহ এবং স্বপ্ন বেদনা হয়, কিন্তু রোগ দীর্ঘকাল
স্থায়ী থাকে এবং কটু ও তিক্তরসযুক্ত জব্য সেবনদ্বারা উপশম পায় । উপরোক্ত
দ্বিদোষজের মিলিত লক্ষণ দ্বারা দৃঢ়জ এবং ত্রিদোষোক্ত সাকল্য লক্ষণের
দ্বারা সান্নিপাতিক পরিণাম শূল জানিবে । সান্নিপাতিক পরিণাম শূলে,
রোগীর অগ্নি বল এবং মাংসের ক্ষীণতা হইলে রোগ অসাধ্য হয় ।

জীর্ণেজীর্ণ্যভ্যজীর্ণেবা বজ্জল মুশজায়তে । পথ্যাপথ্য প্রায়োগেন ভোজ-
নাতোজনেচ । ন শমং বাতি নিয়মাং সৌমদ্রব উদাহৃতঃ । অন্নদ্রব্যশূলেষু
ন ভাবং বাহ্যমস্মতে । বাতমাত্রৈ অন্নং পিত্তং শূলমাস্ত ব্যাপোহতি ।

(১) শূলের উপদ্রব, অন্নমর্দ তৃক্ষা মুচ্ছা, আনাহ গাত্রশূলতা
অকুচি কাশ শ্বাস এবং হিষ্কা ।

অন্নদ্রব নামে আব এক প্রকার শূল রোগ কথিত আছে, এই শূল অন্ন জীর্ণ এবং অজীর্ণ উভয়কালেই, অর্থাৎ প্রায় সর্বদাই উপস্থিত থাকে । ইহা জুপথ্য বা কুপথ্য, আহার, বা অনাহার এবং নিষম বা অনিয়ম কিছুতেই উপশম পায় না, কেবল বমন মাত্র পিত্ত জীর্ণ হয়। আশু কিছুকাল শূল শান্ত থাকে ।

অথ উদাবর্তনান্ন নিদানং ।

বাতবিদ্যুৎকৃচ্ছ্রাভ্রক্ষণোদারবমীজিয়াঃ । কুতুস্তোচ্চাস নিত্রীর্ণাঃ স্ততে ।
দ্যবস্ত স্তম্ভঃ । বাতগৃহপুৰীষাণাং সস্ত্যাহানক্কমোরজা । জঠরে বাতজ্ঞানেন
রোগাঃ স্যুর্বাতিগ্রহাঃ । আটোপশূলোপরির্কটিকা চ সন্ধ্যঃ পুরীষস্য তথোর্দ্ধ
বাতঃ । পুরীষমাসাদ্যদ্বানিরেতি পুরীষবেগেহ ভিহতে নরস্য । বস্তিমেহনয়োঃ ।
শূলং মুত্রকৃচ্ছ্রং শিরোরজা । বিনামোবক্ষণানীহঃ স্যাম্লিষং মুত্রনিগ্রহে ।
মন্যাগলস্তম্ভ শিরোবিকারো জ্ঞানোপঘাতো পবনাজ্জকাঃ স্যুঃ । তপাঙ্কিনা-
সাবদনাময়াশ্চ ভবন্তি তীভ্রাঃ সহকর্ণরোগৈঃ ।

বায়ু মল মূত্র জন্তা নেত্রজল উদার বমি শুক্র মুখা তক্ষা উচ্ছ্বাস এবং নিত্রার বেগধারণ দ্বারা, ত্রয়োদশ প্রকার উদাবর্ত রোগ জন্মে, এই ত্রয়োদশ প্রকার উদাবর্তের (১) লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে বাতবেগ-নিরোধজনিত-উদাবর্তে, বাতমূত্র এবং মলেব রোধ আধ্বান ক্রান্তি ও বেদনা হয় এবং জঠরে অন্যান্য বাতজনিত তৌদশূলাদি নানা প্রকার রোগ জন্মে । মল বেগ রোধ জনিত উদাবর্তে আটোপ শূল ওহ্যদ্যুরেকর্তনবৎপীড়া মলরোধ এবং বায়ুর উর্দ্ধগতি হয়, কখন বা মুখ হইতে মল নির্গত হয় । মূত্রের বেগধারণ দ্বারা বস্তি এবং শিল্পে শূল, মূত্র-কৃচ্ছ্র ও শিরঃপীড়া হয় এবং বঙ্কক্ষণদেশে আনান্নপীড়া দ্বারা

(১) উদাবর্ত প্রকরণে কোন একটি নির্দিষ্ট রোগের বিবরণ নাই । উথিত-বেগ বিধারণ দ্বারা আবৃত বায়ুর স্থিতিকে উদাবর্ত কহে, ইহা দ্বারা নানাপ্রকার বাতজনিত বিকার উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং এস্থলে ঐ সমস্ত রোগ সংগ্রহ হইয়াছে ।

শরীর নত হয় । জন্তুণ অর্থাৎ হাইয়ের বেগ ধারণদ্বারামন্যা এবং গল-
স্তম্ভ রোগ জন্মে । বাতজনিত তীব্র শিরোরোগ চক্ষুরোগ নাসারোগ কর্ণ-
রোগ ও মুখরোগ উৎপন্ন হয় ।

আনন্দজ্ঞান বাপাথশৌকজ্ঞান বা নেত্রোদক প্রাপ্তমুখকতো হি । শিরোগুরুত্বা
নয়নাময়াশ্চ ভবন্তি তীব্রাঃ সহশীনসেন । মন্যাস্তম্ভশিরঃশূলমর্দিতাক্ষাবভে-
দকৌ । ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দৌর্যজ্ঞান্যে সর্বধোঃ স্যাৎসিদ্ধিগ্রহাৎ । কঠাস্য পূর্ণত্ব
মতীবতোদঃ কৃষ্ণশ্চ বায়োরথবা প্রভৃতিঃ । উদ্ধারবেগেহভিহতে ভবন্তি
ঘোরাবিকারাঃ পবন প্রসূতাঃ । গুণ্ডকোঠারুচিব্যবশৌথপাণ্ডাময় জরাঃ । কুষ্ঠ
বাসপহ্লাসাস্থাঙ্গিনিগ্রহজা গদাঃ । মুত্রাশয়েইব গুদমুক্ষয়োশ্চ শৌধোরু-
জামুত্র রিনিগ্রহশ্চ । শুক্রাশ্রয়ী তৎশ্রবণ্য ভবেচ্চ তে তে বিকারা বিহতে চ
শুক্রৈঃ । তদ্রাস্তমর্দাবরুচিঃ অশশ্চ ক্ষুধাভিঘাতাৎ কৃশতা চ দুর্ভেদঃ । কঠাস্য-
শৌধঃশ্রবণাবরোধে কৃষ্ণা বিঘাতাৎহৃদয়ব্যথা চ । শ্রীতস্যনিঃশ্বাসবিনিগ্রহেণ
হস্তোগমোহাবধবাপি গুপ্তাঃ । জ্ঞানমর্দোহিহ্মশিরোহতিজাভ্যাং নিত্রাভিঘাতা-
দধবাপি তজ্জা । বায়ুঃ কোঠানুগোরুশৈকসামকটুতিকটৈকঃ । ভোভূনৈঃ কুপিতঃ
সদ্য উদাবর্ত্তং কুরোতি চ । বাতমুত্রপূরীষাস্ক কক্ষমেদো বহানি টেব । জোভাৎ
সুদাবর্ত্তয়তি পুরীষা চাতিবর্ত্তয়েৎ । ততো হৃহতি শূলার্শো হ্লাসারতিপীড়িতঃ ।
বাতমুত্রপূরীষাণি কৃচ্ছ্রেণ লভতে নরঃ । শ্বাসকাস প্রতিশ্যায় দাহমোহতৃষা
জরান্ । বমিহিক্কাশিরোরোগ মনঃশ্রবণ বিজ্ঞান্ । বহ্নন্যশ্চ লভতে-
বিকারান্ বাতকোপজান্ ।

সুখজনিত বা শৌকজনিত চক্ষুর্মজলধারণ দ্বারা জাত উদাবর্ত্তে মস্তকের
তরুতা পীনস এবং ভয়ানক নেত্ররোগ উৎপন্ন হয় । ক্ষুদ্রগ-ধারণ-দ্বারা
জাত উদাবর্ত্তে, মন্যাস্তম্ভ শিরঃশূল অর্দ্রিত অর্দ্রাবভেদক অর্থাৎ অর্দ্রশিরঃশূল
এবং ইন্দ্রিয় সকলের দুর্বলতা হয় । উদ্গারের বেগ ধারণ দ্বারা জাত উদা-
বর্ত্তে, কণ্ঠ এবং মুখে পূর্ণত্ব, স্থিতিবেধের ন্যায় অত্যন্ত বেদনা, অব্যক্ত ভাষণ
ও স্বাশ্বেব অবরোধ হয়, এবং বাতজনিত হিক্কাদি রোগ জন্মে । বমননিগ্রহ
দ্বারা উৎপন্ন উদাবর্ত্তে মণ্ডলাকৃতি কোষ্ঠ গাত্রকণ্ডু অরুচি ব্যঙ্গ (১) শোথ

(১) ব্যঙ্গ মণ্ডলাকৃতি শ্যাববর্ণ মুখরোগ বিণেষ, লোকে মুখছোড়
নামে প্রসিদ্ধ ।

পাণ্ডু জ্বর কুষ্ঠ বিসর্প এবং জন্মাস হয । শুক্রবেগধারণজনিত উদাবর্তে, মূত্রাশয়ে মলদ্বারে ও অণ্ডকোষে শোথ এবং বেদনা জন্মে । মূত্রের নিরোধ, শুক্রজ অশ্রুগী, শুক্রস্রাব এবং শুক্রস্রাব-জনিত বিকার সমূহ উৎপন্ন হয় । ক্ষুদ্রবেগ-রোধ দ্বারা, কণ্ঠ এবং মুখ শুষ্ক হয় ও শ্রবণের অবরোধ এবং হৃদয়ে বেদনা হয় । নিদ্রাভিঘাতের দ্বারা জ্বন্তু তন্দ্রা অঙ্গমর্দ এবং চক্ষু ও মস্তকের জড়তা হয় । শ্রাস্তব্যক্তির নির্ধাসনিগ্রহ হইতে হ্রস্বোগ মুচ্ছা কখন বা গুল্মরোগ হয় । এক্ষণে রুক্ষাদি-সেবন দ্বারা কুপিতবাত জনিত উদাবর্ত রোগের বিবরণ কথিত হইতেছে, যথা, রুক্ষ কষায় কটু এবং তিক্ত রসযুক্ত দ্রব্য ভোজনের দ্বারা কোষ্ঠস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া সদ্য উদাবর্ত রোগ উৎপন্ন করে, মলের কাঠিন্য জন্মায় এবং বাত মল মূত্র রক্ত কফ ও মেদবাহক স্রোত সমূহকে আচ্ছাদন করে । এই রোগে হৃদয়ে ও বস্তিদেহে শূল জন্মে, শরীরের গ্রানি এবং জন্মাস হয, বাত মূত্র এবং পুরীষ অতিকণ্ঠে ত্যাগ হয়, রোগীর শ্বাস কাশ প্রতিশ্যায় দাহ মুচ্ছা তৃষ্ণা জ্বর বমি হিকা শিরোরোগ মনোবিভ্রম এবং শ্রবণবিভ্রম হয়, এবং প্রকুপিত-বাতজনিত অন্যান্য প্রকাব রোগও হয় ।

আমং শক্ৰানিচিৎ ক্রমেণ ভূয়োবিবন্ধং বিধেয়ানিলেন । প্রবর্তমানং ন
যথাস্থ্যেনং বিকারমানাহ বুদাহরতি । তস্মিন্ ভবন্ত্যমসমুদ্ভবে তু তৃষ্ণা
প্রতিশ্যায় শিরোবিদাহঃ । আমাশয়ে শূল যথো গুরুত্বং জ্বন্তুউল্লার
বিঘাতনঞ্চ । ভক্তঃ কটি পৃষ্ঠ পুরীষমুকে শ্লোহং মুচ্ছা শক্ৰতচ্ছ হর্দিঃ ।
শোথশ্চ প্কাশয়জে ভবতি তথা লসোক্তানি চ লক্ষণানি ॥

যে রোগে বিমার্গগামী বায়ু কর্তৃক আম অথবা পুরীষ ক্রমে অতিশয় বদ্ধ হইয়া নিঃসৃত হয় না, তাহাকে আনাহ কহে । আমজনিত এবং মলজনিত ভেদে আনাহ দুই প্রকার নির্দিষ্ট আছে । আমজনিত আনাহে, তৃষ্ণা প্রতিশ্যায় শিরোদাহ আমাশয়ে শূল গাত্রগুরুতা হৃদয়ে স্তম্ভন এবং উপকারের অবরোধ হয় । মলজনিত আনাহে, কটি ও পৃষ্ঠদেশে জড়তা, মল মূত্রের অবরোধ, শূল মুচ্ছা বিষ্ঠাবমন ও শোথ হয এবং অলসকরোগোক্ত লক্ষণ সমূহ, অর্থাৎ বাত নিরোধাদি দৃষ্ট হয় । (১),

(১) আনাহ, আপূর্ণক নহে ধাতু বন্ধনে, অর্থাৎ উদরমধ্যে বন্ধনবৎ

অথ গুল্ম নিদানং ।

দুষ্কৃতিভাৱদোষোক্তার্থঃ মিথ্যাাহারবিহারতঃ । কৃষ্ণতি পঞ্চাশৎ কোষ্ঠান্ত-
 গ্রাস্তিৰূপিণঃ । তস্য পঞ্চবিধংস্থানং পার্শ্বং হৃদাভি বভূবঃ । হৃদাভ্যোরন্তরে
 গ্রাস্তিঃ সঞ্চাস্তী যদিবাচলঃ । বৃন্তশ্চয়াপচয়বান্ সঙ্লুহিতিকীৰ্ত্তিতঃ । সৰ্য্যাত্ত
 জায়তে দোষৈঃ সমস্তৈরপি চোচ্ছিতৈঃ । পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং জেয়ো
 রঞ্জন চাপরঃ । উদার বাহুল্য পুণ্যৈ বন্ধ ভৃগুশ্চমাত্ত্বা বিকুজনানি ।
 আটোপমাখানমপক্ৰিশক্তি রাসন্ন গুল্মস্য বদন্তি চিক্ণঃ । অরুচিঃ কৃষ্ণ-
 বিষ্মদ্রবাত্তান্ বিকুজনং । আনাহশ্চোৰ্দ্ধবাত্ত্বা সৰ্ষধ্বগ্নেষু লক্ষ্যেৎ ।

যে রোগে হৃদাভ্যে এবং বস্তির মধ্য স্থানে বর্ত্তলাকার, কখন সচল কখন
 অচল এবং কখন উপচয় ও কখন অপচয় প্রাপ্ত গ্রাস্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে
 গুল্ম কহে(১) । মিথ্যা-আহার-বিহারের দ্বারা বাতাদি দোষ অত্যন্ত দৃশিত
 হইয়া কোষ্ঠান্তরে, অর্থাৎ আমাশয়াদিব মধ্যে গ্রাস্তিকণ পঞ্চপ্রকার গুল্ম
 উৎপন্ন কবে । এই পঞ্চপ্রকার গুল্মের পঞ্চস্থান নির্দিষ্ট আছে; যথা, পার্শ্বদ্বয়,
 হৃদয়, নাভি এবং বস্তি । বাত পিত্ত শ্লেশ্মা সন্নিপাত এবং রক্তজ ভেদে, গুল্ম
 পঞ্চপ্রকার কথিত আছে; তন্মধ্যে বাতাদি চারি প্রকার গুল্ম স্ত্রীপুরুষ উভয়ের,
 এবং রক্তজ গুল্ম কেবল স্ত্রীলোকেরই হইয়া থাকে । গুল্মবোগ জন্মিবার পূর্বে
 নিম্নলিখিতলক্ষণ দৃষ্ট হয় যথা, উদগারের বাহুল্য মলবোপ আহাবে অনভিলাষ
 দৌৰ্ব্বল্য অন্তকুজন আটোপ আখান এবং ভুক্তদ্রবোর অপরিপাক । গুল্মরোগেব
 সামান্য লক্ষণ, অরুচি বাত মল ও মূত্রেব কচ্ছতা অন্তবিকুজন আনাহ এবং
 বায়ুব উৰ্দ্ধগতি ।

রুক্ষান্নপানং বিষযাতিমাত্রং বিচেষ্টনং বেগবিনিগ্রহশ্চ । শৌকোহভিষা-
 তোহতিমলক্ষ্যশ্চ নিরাসতা চানিল গুল্মহেতুঃ । যঃ স্থানসংস্থান রুজা বিকপ্তাং
 বিড়্ বাতসন্নাং গলবক্তৃশোষণং । শ্যাবারুণত্বাংশিগ্নজরক হৃৎকৃক্ষিপা-
 র্শ্বাংস শিরোরুজক । কয়োতি জীবে ত্বিকং প্রকোপং ভুক্তেমৃদুত্বং সমু-
 পৈতি যশ্চ । বাতাং সঙ্লুহো নচ তত্র রুক্ষং কষায়িতকং কটু চোপশেতে ।

বোধ । আনাহ উদাবর্ত্তের প্রকার ভেদ মাত্র এবং ইহাতে অলশক বোগ
 উৎপন্ন হয় ।

(১) গুল্ম শব্দে উদর ও বস্তি মধ্যস্থিত টিউমর (Tumour) বুঝায় ।
 রক্তজ গুল্মে জরায়ুর বিবৃদ্ধি অথবা অর্কব দেয় লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।

কটুম্বভিক্ষোক্ত বিদাহি রুক্ষ ক্রোধান্নমদ্যাক্ষতশসেবা । আমাভিঘাতো
রুধিরক দুষ্ণং পৈত্তম্য গুল্মস্য নিমিত্ত যুক্তং । অরংপিপাসা বদনাঙ্গরাগঃ
শূলং মহজ্জীর্ণাভিভোজনে চ । য়েদো বিদাহো ব্রণবচ্চ গুল্মঃ স্পর্শাসহঃ
পৈত্তিক গুল্ম রূপং । শীতং গুরুস্বিচ্ছ মচেষ্টনকং সৎপূরণং প্রয়পনং
দিবা চ । গুল্মস্য হেতুঃ কফসন্ধ্যবস্য সর্বস্ত দুষ্কৌনিচয়াক্রম্য । শৈমিত্য
শীতজ্বরগাত্রাসাদ হুল্লাসকাসারুচিগৌরবাণি । শৈত্যং রূগপ্পা কচিনোন্ন-
তত্ত্বং গুল্মস্য রূপাণি কফাক্রম্য । নিমিত্তরূপাণ্যপলভ্যগ্নে দ্বিঘোষকৈ
দোষ বলাবলক ।

বিষম এবং অতিমাত্রায় রুক্ষান্নপান সেবন, অথবা অনাহারদ্বারা বিরুদ্ধ চেষ্টা,
বেগবিঘাত শোক, অভিঘাত এবং অতিশয় মলরেচন দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া
বাতগুল্ম উৎপন্ন কবে । বাতগুল্মবোগে, গুল্মেব স্থান আকৃতি এবং বেদনাব
বিকল্প হয় (১) । মল এবং বাতের অবরোধ হয় গল্মশোষ ও মুখশোষ জন্মে, শরীর
শ্যাব অথবা রক্তবর্ণ, শীতজ্বর এবং হৃদয কৃক্ষি, পার্শ্ব, অংশ ও মস্তকে বেদনা
হয় । ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলেবোগরুদ্ধি পায়, আহার করিলে উপশমিত থাকে
এবং রুক্ষ কষায় তিত্ত ও কটুক্রিয়াদ্বারা প্রকোপ প্রাপ্ত হয় । কটুম্ব
ভিক্ষ উক্ত বিদাহি এবং রুক্ষ জ্বরা সেবনদ্বারা, ক্রোপ অতিশয় মদ্যপান বোদ্ধ
ও অগ্নিসত্ত্বাপদ্বারা এবং আমাভিঘাত ও দমিতরক্তদ্বারা, পৈত্তিক গুল্ম
উৎপন্ন হয় । পৈত্তিক গুল্মে, জ্বর পিপাসা ও ঘর্ম্ম এবং মুখ ও শরীর রক্তবর্ণ
হয় । ভুক্ত জীর্ণাস্থায় অক্লিষ্ট শূল জন্মে, এবং গুল্ম ব্রণেব ন্যায় দাহযুক্ত
ও স্পর্শাসহ হয় । শীতল গুরু স্নিগ্ধ এবং পরিতৃপ্ত ভোজনদ্বারা, দিবানিদ্রা
এবং নিশ্চেষ্টতা দ্বারা, শৈথিল্যিক গুল্ম উৎপন্ন হয় । শৈথিল্যিক গুল্মে, শৈথিল্য
শীতজ্বর গাত্রাবসাদ হুল্লাস কাস অরুচি গুরুত্ব এবং শীতবোধ হয়, গুল্ম কঠিন,
উন্নত ও অন্নবেদনা যুক্ত হয় ।

(১) স্থানবিকল্প যথা, গুল্ম কখন নাভিতে কখন বা পার্শ্বাদিতে যায় ।
আকৃতি বিকল্প যথা, গুল্ম কখন অন্ন কখন বৃহৎ কখন বা দীর্ঘ কখন বা
বর্তুল হয় । বেদনাবিকল্প যথা, বেদনার কখন হ্রাস কখন বা তীক্ষ্ণতা
হয় ।

ব্যামিগ্রলিঙ্গানপর্য্যন্তশূলোঃ ক্রীনাदिशेदोषधकम्पনার্থং । মহারুজং
 দাহ পুরীতমশ্বাবমনোরন্তং শীত্ৰবিদাহি দারুণং । মনঃশরীরাগ্নিবলোপহারিণং
 ত্রিদোষজং গুণুযসাধ্যমাদিশেৎ ।

উপরোক্ত বাতাদি গুল্মের দিনান সমূহ হইতে সান্নিপাতিক গুল্ম উৎপন্ন হয় । সান্নিপাতিক গুল্ম পাষণের ন্যায় কঠিন উন্নত দারুণ এবং অত্যন্ত বেদনা ৩ দাহযুক্ত হয় এবং শীত্ৰ শরীরের বিদাহ, মনের ব্যাকুলতা, মেহের কৃশত্ব, অগ্নির বিষমতা ও বলের হ্রাস উৎপাদন করে, এই সান্নিপাতিক গুল্ম অসাধ্য । ঔষধের কল্পনা হেতু, দোষদ্বয়ের মিশ্রকারণ এবং লক্ষণের দ্বারা দ্বন্দ্বভেদে গুল্ম রোগ আর তিনপ্রকার অনুভব করিতে হয় ।

নব প্রসূতাহিতভোজনাতা যা চামগর্ভংবিসৃজেদৃতো চ । বায়ুহিতস্যোঃ
 পরিগৃহরক্তং করোতি গুল্মং সরুজং সদাহং । পৈত্তমালিঙ্গেন সমান লিঙ্গং
 বিশেষণঞ্চাপ্যপরংনিবোধ । যঃস্পন্দতে পিঙিত এব নাতৈশ্চিরাং সশূলঃ
 সমগর্ভলিঙ্গঃ । সরোধিরক্রীতব এব গুল্মো যাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ ।

রক্তগুল্মের বিবরণ নিম্নলিখিত ক্রমে কথিত আছে, যথা, নবপ্রসূতী, আমগর্ভ প্রসবা অর্থাৎ নবম যাসের পূর্বে প্রসবা এবং ঋতুকালে অহিত-ভোজনশীল ক্রীদিগের বায়ুকর্তৃক শোণিত গৃহীত হইয়া দাহ এবং বেদনায়ুক্ত গুল্ম উৎপন্ন হয় । ইহাতে পৈতিক গুল্মের লক্ষণ ও অপর কএকটি বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয় । যে রোগে গর্ভের সদৃশ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ আর্তবের আদর্শন, স্তন মুখাদি কৃষ্ণবর্ণ ও দোহদাদি লক্ষণপ্রকাশ হয় এবং জ্রণ হস্তপদাদি-সঞ্চালনদ্বারা নিঃশূল স্পন্দন না হইয়া গর্ভাশয়ে বেদনায়ুক্ত পিণ্ডস্পন্দন বোধ হয়, তাহাকে রক্তগুল্ম কহে । এই রক্তগুল্মরোগ যুবতী ক্রীলোকের হইয়া থাকে, বৈদ্য দশম মাস অতীব হইলে ইহার চিকিৎসা করিবেন ।

সঞ্চিতঃ ক্রমশো গুল্মো মহাবাস্ত পরিগ্রহঃ । কৃতযূলঃশিরানকো যদা,কুর্ম
 ইবোখিতঃ । দোর্জল্যারুচিহ্নল্লাসকাসহৃদ্যরতি জরৈঃ । তুষাতজ্জা প্রতি-
 প্যায়ৈ বুজ্যতে স নসিদ্ধ্যতি । গৃহীত্বা স জ্বরং শ্বাস হৃদ্যভীসার পীড়িতং ।
 ক্রম্যতি হস্ত পাণেবু শৌলঃ কর্বতি গগ্নিনং । শ্বাসশূল্যপিপাসানিবোধো
 গ্রাসিযুতঃ । জায়তেদুর্জলত্বঞ্চগুল্মান্ননোমরণায়বৈ ।

যে গুল্ম ক্রমশঃ সঞ্চয় প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত উদরে ব্যাপিত হয়, ধাতুস্তরে সংলগ্ন হইয়া শিরাসমূহ দ্বারা বেষ্টিত হয়, ও কুর্শের ন্যায় উথিত হয় এবং দৌর্বল্য অরুচি হ্রাস কাস বমি শ্বাস জর তৃষ্ণা তন্দ্রা ও প্রতীশায় উৎপাদন করে, তাহা অসাধ্য। যে গুল্ম রোগীর হৃদয়নাভি হস্ত এবং পদে বিষম শোথ হইয়া জর শ্বাস বমি এবং অতীসার উৎপন্ন হয়, সে রোগীর মৃত্যু হয়। যে রোগীর শ্বাস শূল পিপাসা অন্নবিদ্বেষ দৌর্বল্য এবং গ্রন্থিরূপ গুল্মের ঔকস্মিক বিলয় হয়, সে মৃত্যুকে পায়।

অথ হৃদ্রোগনিদানং ।

অত্যুষ্ণকষায়তিক্রমশঃ শ্বাসাভিঘাতাধ্যর্শন প্রসঙ্গৈঃ । স্ফুটনৈর্বেগবিঘা-
রগৈশ্চ হৃদায়ঃ পঞ্চবিধঃ প্রকৃষ্টঃ । দূষয়িত্বারসাদোষাঃ বিগুণাঃ হৃদয়-
গতাঃ । হৃদিবাধ্যং প্রকুর্কণ্ডি হৃদ্রোগস্তৎ প্রচক্ষতে ।

নিরন্তর অত্যুষ্ণ গুরুপাক অন্ন এবং কষায় ও তিক্তদ্রব্য সেবন দ্বারা, শ্রম অভি-
ঘাত ও অধ্যর্শন দ্বারা এবং চিন্তা ও বেগবিঘাতে দ্বারা, বাতিক পৈথিক শ্লেষ্মিক
সান্নিপাতিক এবং ক্রমিকভেদে পঞ্চপ্রকার হৃদ্রোগ উৎপন্ন হয় (১)। যে রোগে
বিমার্গগামী হৃদয়গত দোষ, রসকে দূষিত করিয়া হৃদয়ে বেদনা উৎপন্ন করে,
তাহাকে হৃদ্রোগ কহে।

আয়ুৰ্মতে মারুতজহৃদয়ং তুদ্যতে যথা । নির্মল্যতে দীর্ঘতে চ স্ফোট্যতে
পাট্যতে হপি চ । তুষোষাদাহ চোষাঃ সূ্যঃ পৈথিকে হৃদয়ক্রমঃ । ধূমায়-
নঞ্চ মুচ্ছা চ শ্বেদঃ শোষো মুখস্য চ । গোরবং কফ স্ফ্রাবোহরুচিস্তো-
হগ্নিদার্দবং । মাধুর্য মপি চাস্য বলাসাবততে হৃদি । বিদ্যাভিদোষজুপি
সকলিহং, তীব্রাভিতোহং ক্রিমিজং সকলং । উৎক্রেদকীবনং ভোদঃশূলং
হ্রাসকৃন্তমঃ । অরুচিঃ শ্যাবনেক্ত্বং শৌধশ্চ ক্রিমিজং ভবেৎ । ক্রম-
সাদোজমঃ শোষো জেয়া স্তেযা যুপত্রবাঃ । ক্রিমিজং ক্রিমিজাতীনাং
শ্লেষ্মিকানাঞ্চ যে মতাঃ ॥

১ হৃদ্রোগকে হৃৎরাজীতে হার্ট ডিজিজ (Heart disease) কহে।

বাহ্যজনিত হ্রদ্রোগে হ্রদ্রে আকর্ষণের ন্যায় স্থীভেদন বেদনার ন্যায়, দণ্ডদ্বারা মর্দনের ন্যায়, কুঠাবের দ্বারা উৎপাতনের ন্যায় এবং কখন বা ফোটকের ন্যায় পীড়া বোধ হয়। ষৈবিক হ্রদ্রোগে, তৃষ্ণা দাহ চোষবৎ পীড়া মনের ব্যাকুলতা কণ্ঠ হইতে পুষ্ণিগর্মন বোধ, মুচ্ছা, দম্ব এবং মুখ শোণ হয়। কফ-জনিত হ্রদ্রোগে, কফজ গাত্রগুরুতা শুক্লতা অগ্নিমান্দ্য মুখমার্ধ্য এবং অরুচি হয়। ত্রিদোষ জনিত হ্রদ্রোগে, উপরোক্ত বাতাদি তিনপ্রকার মিলিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ক্রিমিজ হ্রদ্রোগে, ক্রিমি হইতে কণ্ডু যুক্ত তীব্র বেদনা উৎপন্ন নির্ভর স্থী ভেদনবৎ বেদনা শূল বমি এবং অক্ষমারে প্রবিষ্ট বোম এবং অরুচি শ্যাবনেত্রতা ও শোথ হয়। দোষজনিত হ্রদ্রোগের উপদ্রব ক্রান্তি অসমাদ জন্ম এবং শোথ। ক্রিমিজ হ্রদ্রোগে ষৈবিকক্রিমিরোগোক্ত উপদ্রবদৃষ্ট হয়, যথা, অন্নাস, মুখজাব অবিপাকাদি।

অথ মূত্রকৃচ্ছ নিদান ১।

ব্যায়াম তীক্ষ্ণোষধরুদ্ধমদ্য প্রসক্তনিত্য দ্রুতপৃথ্যানাং। আনুপমাংসাধ্য-
মনাদজীর্ণাং সূক্ষ্মকৃচ্ছাণি নৃণাং তথাহৌ। পৃথক্‌মলারৈষ কুপিতা নিদানৈঃ
সর্বৈঃ। কোপ যুগেত্যবস্তো। মূত্রস্য মার্গং পরিপীড়য়ন্তি যদা তদা
মূত্র যতীহ কৃচ্ছাং।

ব্যায়াম তাত্ত্বোষধ ও রুদ্ধ মদিরা এবং স্ত্রীসংসর্গদ্বারা, সর্বদা দ্রুতবেগে ঘোটকাদিতে আরোহণ, জলপ্লাবিতদেশজাত মাংস ভক্ষণ, অব্যশন এবং অজীর্ণ দ্বারা মনুবাদিগেব অষ্ট প্রকার মূত্রকৃচ্ছ (১) রোগ উৎপন্ন হয়, যথা, বাতিক ষৈবিক ষৈবিক সন্নিপাতজ শল্যজনিত পুরীষজ অশ্মরীজাত এবং শুক্রজ। যে রোগে স্ব স্ব নিদানের দ্বারা প্রত্যেক বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া, অথবা একদা দোষত্রয় কুপিত হইয়া বস্তিদেবে গমন করতঃ, মূত্রের দ্বার পীড়ন করে এবং কষ্টে মূত্র ত্যাগ হয়, তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ কহে।

(১) মূত্রকৃচ্ছকে ইংরাজীতে স্ট্রাঙ্গুরি বা পেনক্লমিক টিউরিসন (Strangury or painful micturition) কহে।

ভীতাক্ষিরুখডুকনবস্থিষেদ্রেম্পং মুহমুদ্রয়তীহ বাতাং । পীতং সরসং
সরসং সদাহং কৃষ্ণং মুহমুদ্রয়তীহ শিতাং । বস্তো স্নিহস্য গুরুত্ব-
শোধো মুদ্রংসপিচ্ছং কক্ষমুদ্রকৃষ্ণে । সর্দানি রূপানি তু সন্নিপাতাং ভবতি
তৎকৃষ্ণতমং হি কৃষ্ণং । মুদ্রাবাহিযু শলেন ক্ষতেষুভিহতেষু বা । মূ-
কৃষ্ণং তদাযাতাজ্জায়তেভূশদারুণং । বাতকৃষ্ণেণ তুল্যানি তস্মিন্জানি
নির্দিশেৎ ।

বাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে বঙ্ক্ষণ বস্তি ও শিশ্ণে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং মূত্র বার বার অল্প পরিমাণে নির্গত হয়। পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র দাহ এবং বেদনার সহিত পীত কখন বা রক্তবর্ণ প্রস্রাব বার বার কষ্টে নিসৃত হয়। কফ জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র মূত্রের পিচ্ছিলতা জন্মে এবং শিশ্ণে ও বস্তিতে শোথ এবং ভারবোধ হয়। সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উপরোক্ত বাতাদির লক্ষণযুক্ত এবং অতিমাত্র কষ্ট সাধা জানিবে। মূত্রবাহিশ্রোত, মৈল্যের দ্বারা ক্ষত বা অভিহত হইলে অতি ভয়ঙ্কর মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ জন্মে এবং উহা বাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র বোগের লক্ষণযুক্ত হয়।

শকুন্তল প্রতীষাতা হ্যাবিধগতাং গতাঃ । আশ্বানং বাতশূলঞ্চ মূত্রসং
 • করেতি চ । অশ্মরীহেতু তৎপূর্বং মত্রকৃচ্ছ মুদাহরেৎ । শুক্রেদোষরূ-
 পহতে মূত্রমার্গে বিধাবিতে । সমুদ্রং মূত্রেণ কৃচ্ছাৎ বস্ত্রিমেহন শূলবান্ ।
 অশ্মরী শর্করাটচ তুল্য সম্ভবলক্ষণে । বিশেষ্য শর্করাগ্নাশ্চ শূল কীর্তয়তো
 মম । পচমানাশ্মরী পিত্তাৎ শোষ্যমানী চ বায়ুনা । বিদুজকক্ষমদানী
 ক্ষরঙী শর্করা মতা । হৃৎপিড়া বেপথুঃ শূলং কুক্ষাবগ্নাশ্চ দুর্জলঃ । তয়া
 ভবতি মুচ্ছা চ মূত্রকৃচ্ছাঞ্চ দারুণং । মূত্রবেগনিরস্তাভিঃ প্রশম্য যাতিবেদনা ।
 যাবদস্যাঃ পুনর্নেতি ঔড়িকা ত্রোভসো যুখা ।

পুরীষ নিরোধ হেতু, মূত্রকৃচ্ছ্র বায়ু কুপিত হইয়া আখ্যান শূল এবং মূত্রাবরোধ উৎপাদন করে। অশ্মরী জনিত মূত্র কৃচ্ছ্র, প্রথমতঃ অশ্মরী উৎপন্ন হয়, পরে, মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে। শুক্রজ মূত্র কৃচ্ছ্র, শুক্র দোষ কর্তৃক হৃষিত হইয়া মূত্রমার্গে ধাবমান হয় এবং রোগী বস্তি ও শিশ্নু শূলযুক্ত হইয়া কষ্টে শুক্র মিশ্রিত মূত্র ত্যাগ করে, অষ্টপ্রকার মূত্র-কৃচ্ছ্ররোগ কহিয়া এক্ষণে, সুশ্রুতোক্ত শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের বিবরণ কহিতেছেন। অশ্মরী এবং শর্করারোগ

উৎপত্তি ও লক্ষণে সমতুল্য, উহাদের প্রভেদ এইরূপ নির্দিষ্ট আছে, যখন অশ্মরী পিত হইতে পার্শ্বাতি, বায়ুবর্জক শোষিত এবং কফ সংযোগ রহিত হইয়া চিনির ন্যায় ক্ষরিত হয়, তখন তাহাকে শর্করা কহে । শর্করা-জনিত মূত্রকৃষ্ণে কম্প হুংপাড়া কৃষ্ণশূল মন্দাধি মুচ্ছা এবং মূত্রের কৃচ্ছতা হয় । মূত্রের বেগ নিরস্ত হইলে বেদনার উপশম হয় এবং যে পর্য্যন্ত মূত্রের স্রোতমুখে শর্করার শুড়িকা পুনর্বার প্রত্যাগত না হয়, সে পর্য্যন্ত রোগী সুস্থ থাকে ।

অথ মূত্রাঘাতনিদানং ।

জায়ন্তে কুণিষ্ঠে দৌৰৈষ মূত্রাঘাতাজ্যোদশঃ । প্রায়ো মূত্রবিষাতাষ্টদ্য
বাতকুণ্ডলিকাদয়ঃ । রৌক্ষঃস্বপ্নবিষাতায়া বায়ুবন্তৌ সবেদনঃ । মূত্রমাবিশ্য
চরতি বিগ্ধনঃ কুণ্ডলীকৃতঃ । মূত্রমপ্পাপ্প মথবা সরুজং সংপ্রবর্ততে ।
বাতকুণ্ডলিকাং তান্ত ব্যাধিং বিদ্যাং সুদারুণং । আশ্ব্যাপর্যন্ত বস্তিগদ্য
রুদ্ধাবায়ুশ্চলোন্নতাং । কুণ্ডলীকৃত্যতিমলীলাং মূত্রবিষার্গরোধিনীং । বেগা-
বিধারয়েৎযন্তমূত্রস্য কুশলো নরঃ । নিরুণকিমুখং তস্য বস্তেবস্তিগতোহনিলঃ ।
মূত্রমলোভবেত্তেন বস্তিকৃষ্ণ নিপীড়িতঃ । বাতবস্তিঃ সবিজ্ঞেয়ো ব্যাধিঃ
কৃচ্ছ প্রসাধনঃ ।

প্রায় মূত্রাদির বেগ রোধ হইতে দোষ প্রকোপ হইয়া বাতকুণ্ডলি-
কাদি নামক ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত (১) উৎপন্ন হয় । যে রোগে
রুক্ষ সেবন দ্বারা অথবা মলমূত্রাদির বেগরোধ দ্বারা কুণ্ঠিতবায়ু মূত্রে
অচ্ছাদিত করিয়া বস্তিতে বেদনা জন্মাইয়া কুণ্ডলাকারে অবস্থান করে,
এবং বোগাণ্ড অল্পপরিমাণে অতিকষ্টের সহিত মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে
দারুণ বাতকুণ্ডলী মূত্রাঘাত কহে । যে রোগে বায়ু বস্তি এবং শুহ্যদ্বার
রোধ করিয়া আশ্বান উৎপাদন করে এবং যাহাতে মলমূত্রাদির অবরুদ্ধকারী

(১) মূত্রাঘাতকে ইংরাজিতে রিটেনশন অফ্‌ ইউরিন কহে (Retention of urine) ।

তীব্রবেদনাজনক উন্নত ও সঞ্চরণশীল অষ্টীলা উৎপন্ন হয়, তাহাকে (১) অষ্টীলা নামক মূত্রাঘাত কহে। যে মূত্র ব্যক্তি মূত্রের বেগ, আপন ইচ্ছায় ধারণ করিয়া রাখে, তাহার বস্তিগত বায়ু বস্তিযুগ্ম রুদ্ধ করিয়া মূত্র অবরোধ করে, এবং তদ্বারা বস্তি ও কুক্ষিতে বেদনা উৎপন্ন হয়। এই প্রকার মূত্রাঘাত রোগেকে বাতবস্তি কহে, ইহা অতিশয় কষ্ট সাধ্য অর্থাৎ দুষ্চিকিৎসনীয়।

চিরং ধারয়তোমূত্রং ত্বরান প্রবর্ততে। মেহমানস্য মন্দং বা মূত্রাভীতঃ স উচ্যতে। মূত্রস্য বেগেহিহিতে তদুদাবর্ত্তহেতুকঃ। অপানঃ কুপিতো বায়ু রুদরং পূরয়েচ্ছৃণং। নাভেরধস্তাদাঙ্গানং জনয়েতীব্রবেদনং। তগ্নাত্ৰ জঠরং বিদ্যাদধোবস্তিনিরোধনং। বস্তৌ বাপ্যথবা নাভে মণৌ বায়স্য দেহিনঃ। মূত্রং প্রবৃত্তং সজ্যোতসরজং বা প্রবাহতঃ। অবেক্ষতৈ রপ্পমপ্পংসরুজং বাধ নিরুজং। বিগ্ধণানিলজ্যো ব্যাধিঃ সম্ভ্রোংসঙ্গগতিতঃ।

যে রোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মূত্র বেগ ধারণ হেতু শীঘ্র মূত্রের প্রবর্ত্তন হয় না, অথবা হইলেও অল্পপরিমাণে নির্গত হয় তাহাকে মূত্রাভীত মূত্রাঘাত কহে। যে রোগে মূত্রের বেগ বিঘাত হেতু, প্রকুপিত অপান বায়ু, উদাবর্ত্ত উৎপন্ন করিয়া হৃদয়কে অত্যন্ত স্ফীত করে, নাভীর অধোদেশে তীব্র বেদনাযুক্ত আঙ্গান জন্মায় এবং বস্তির অধোদেশ রুদ্ধ করে, তাহাকে মূত্রাঘাত কহে। যে বোগে রুদ্ধ সেবন অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতুক মূত্র অল্প পরিমাণে সঞ্চারিত হয় এবং বস্তিস্থিতপিত্ত ও বায়ু বস্তিতে বেদনা এবং দাহ উৎপাদন করে তাহাকে মূত্রক্ষয় মূত্রাঘাত কহে। যে রোগে বস্তির মুখ মধ্যে বর্ত্তুলাকার স্থির অল্প পরিমিত এবং অশ্মরীসদৃশ পীড়াজনক গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে গ্রন্থিরোগ কহে। যে রোগে বস্তি শিশু অথবা শিশাগ্রে মূত্রবদ্ধ হয় এবং কুস্থন করিলে বেদনার সহিত অথবা বেদনা না হইয়া অল্প পরিমাণে, বার বার মূত্র ত্যাগ হয়, তাহাকে মূত্রোৎসঙ্গ মূত্রাঘাত কহে। কখন কখন ইহাতে রক্ত মিশ্রিত মূত্র নির্গত হয়। এই রোগ বাত জনিত।

রুদ্ধস্য ক্লাস্তদেহস্য বস্তির্বো পিস্তমারুতো। মূত্রক্ষয়ঃ সরুগ্ধাহং জনয়েতাং তদাস্তমং। অন্তবর্ত্তি মুখেবৃত্তঃ স্থিরোহপ্পং সহসা ভবেৎ। অশ্মরীতুল্য-

(১) অষ্টীলা রোগের লক্ষণ বাতব্যাধি মধ্যে কথিত হইয়াছে

রূপগ্রহি মূত্রগ্রহিঃসউচ্যতে । মুত্রিতস্য জিয়ং বাতো বায়ুনা শুক্ল মুক্ৰতং ।
 স্থানাক্কৃতং মুত্রমুভঃ প্রাক্পশ্চাৎ প্রবর্ততে । ভ্রমোদক প্রতীকাশং
 মূত্রশুক্লং তদুচ্যতে । ব্যায়ামাশ্রাতপৈঃ পিত্তং বস্তিঃ প্রাপ্যানিলাস্থিতং ।
 বস্তিঃ মেঢ়ং শ্বদৈকৈব প্রদহেৎ অবৈদমহঃ । মূত্রং হারিত্র্য মথবা সরস্কং
 প্রকমেব বা । কৃষ্ণাং পুনঃ পুনর্জন্তো রুক্ষবাতং ক্রবন্তিতং । পিত্তং কফো-
 দ্বাবপি বা সংহন্যেতে নিলেনচেৎ । কৃষ্ণানমূত্রং তদাপীতং শ্বেতং
 রক্তং ঘনং সূজেৎ । সদাহং রোচনা শঙ্খচূর্ণবর্ণং ভবেত্ত্বং । শুষ্কং
 সমস্তবর্ণং বা মুত্রসাদং বদন্তি তং । রুক্ষদুর্লভয়ো বাঁতেনোদ্যবর্তং শকুদ্-
 বদা । মূত্রশ্রোতাহনুপদ্যোত বিট্‌সংসৃষ্টং তদা নরঃ । বিড়গন্ধং মূত্রেৎ
 • কৃষ্ণাং বিড়িঘাতং বিনির্দ্দিশেৎ ।

মহুষ্য মূত্রবেগযুক্ত হইয়া ক্রীগমন করিলে তাহাব শুক্ল বায়ু কর্তৃক দূষিত
 হইয়া স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং প্রস্রাবের পূর্বে অথবা পরে ভ্রম্মিশ্রিত
 উদকের ন্যায় বহির্গত হয়, ইহাকে মূত্রশুক্ল মূত্রাঘাত কহে । ব্যায়াম
 পথ পর্যটন এবং রৌদ্রসেবনদ্বারা বায়ুপিত্ত বত্তিদেহে গমন করতঃ বস্তি মেঢ়
 এবং মলদ্বারে দাহ উৎপন্ন করে এবং রোগী বার বার লোহিত অথবা
 হরিদ্রা বর্ণ মূত্র কখন বা কেবল রক্ত কষ্টে ত্যাগ করে, ইহাকে উফবাত
 কহে । যে রোগে পিত্ত অথবা কফ কিম্বা উভয়ে যুগপৎ বায়ু কর্তৃক সংহত
 হইয়া ঘন, পীত, শ্বেত বা রক্ত বর্ণ মূত্র কষ্টে নিঃসৃত করে, তাহাকে মূত্রসাদ
 মূত্রাঘাত কহে । পিত্তজনিত মূত্রসাদ মূত্র গোরোচনা বর্ণ এবং দাহজনক হয় ।
 কফজনিতে শঙ্খ চূর্ণের ন্যায় এবং সান্নিপাতিকে সর্বপ্রকার বর্ণ প্রাপ্ত হয় ।
 যে রোগে রুক্ষ এবং দুর্লভ ব্যক্তির মল বায়ু কর্তৃক উর্দ্ধগামী হইয়া মূত্রবহা
 শ্রোতকে প্রাপ্ত হয় এবং রোগী মলযুক্ত বা মলগন্ধযুক্ত মূত্র কষ্টে ত্যাগ
 করে, তাহাকে বিড়াঘাত মূত্রাঘাত কহে ।

ক্রতাপ্রলজনায়াসৈ রতিঘাতাঃ প্রপীড়নাঃ । স্থানাহিতিকৃষ্ণঃ শূল-
 ত্তিষ্ঠতি গর্ভবৎ । শূলস্পন্দনদাহার্তো বিন্দু বিন্দুঃ স্রবতাপি । পীড়িতস্ত সূজে-
 ক্ষারং সংশোধেদেউনার্টিমানু । বক্তিকুণ্ডলমাস্ত্যং যোরং শক্রবিষোপমং ।
 পবন প্রবলং প্রায়ো দুনিবার নবুদ্ধিভিঃ । ভস্মান পিত্তস্থিতে দাহ শূলং
 মূত্র বিবৰ্ধতা । শ্লেষ্মণা গৌরবং শোথঃ স্নিগ্ধমূত্রং ঘনং সীতং । শ্লেষ্ম-

রুদ্ধ বিলোবন্তিঃ পিত্তোদীর্ণো ন সিধ্যতি । অবিক্রান্ত বিলঃ সাথ্যো নতু
যঃ কুণ্ডলীকৃতঃ । স্যাৎক্ৰান্তো কুণ্ডলীভূতে তুম্বোহঃশ্বাস এব চ ।

ক্রতপথ গমন, উৎপতন, ব্যায়াম, অভিঘাত এবং পীড়নের দ্বারা মূত্রাশয়
স্বস্থান হইতে উৰ্দ্ধে উঠিয়া গর্ভের ন্যায় স্থলাকার প্রাপ্ত হইলে, রোগী শূল
স্পন্দনে ও দাহ যুক্ত হইয়া বিন্দু বিন্দু মূত্র ত্যাগ করে এবং নাভির অধঃস্থান
পীড়ন করিলে স্তম্ভ ও উদ্বেষ্টনরূপ বেদনা হইয়া ধারাক্রমে মূত্র নিঃসৃত হয় ।
এই রোগকে বস্তিকুণ্ডল কহে, ইহা প্রায়ই বায়ুর প্রাধান্য হইতে উৎপন্ন
হইয়া থাকে এবং শস্ত্রও বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর, নির্বোধ বৈদ্য ইহাকে আরোগ্য
করিতে সক্ষম হয় না । পিত্তজনিত বস্তিকুণ্ডল রোগে দাহ শূল এবং মূত্রের
বিবর্ণতা হয়, শ্লেষজনিতে গাত্রগুরুতা ও শোণ হয় এবং শুক্রবর্ণ স্নিগ্ধ ও ঘন
মূত্রত্যাগ হয় । যদি বস্তিকুণ্ডল রোগে বস্তির মুখরন্ধ্র, শ্লেষ্মার দ্বারা আবৃত অথবা
বস্তিদেশ পিত্তদ্বারা উপচিত হয়, তবে বেগ অসম্ভব । বস্তির মুখ
রুদ্ধ অথবা বস্তিকুণ্ডলীভূত না হইলে সাধ্য হয়, বস্তি কুণ্ডলীভূত হইলে তফা
মোহ এবং শ্বাস জন্মে ।

অথ অশ্মরীনিদান ।

বাতপিত্তকফৈস্ত্রিশ্চ স্ততুর্ধী শুক্রজাপরা । প্রায়ঃ শ্লেষ্মাশ্রয়াঃ সর্বা অশ্মর্যাঃ
সূর্য্যমোপমা । বিশোষয়েৎস্তগতং সস্তকীং মূত্রং সপিত্তং পবনং কফং
বা । যদা তদাশ্মবৃণজায়তে তু ক্রমেণ পিত্তেষু ব রোচনা গোঃ । নৈক
দোষাশ্রয়াঃ সর্বাঃ অধাসাং পূর্ব্বলক্ষণং । বস্ত্যাধ্যানং তদাঙ্গম দেশেষু পরি-
তোহিতিকৃৎ । মূত্রেবন্তু সগন্ধিত্বং মূত্রকৃচ্ছ্রং অরোরুচিঃ । সামান্যলিঙ্গং
রুণ্ডনাভিসেবনী বস্তিসূক্ষ্মসু । বিশীর্ণধারমূত্রঃ স্যাৎ তয়ামার্গ নিরোধনে । তদ্ব্যা-
পায়াৎ সুখং মেহেদচ্ছং গোমেদকোপমং । তৎসংক্ৰোভাৎ কতেলাস্ত্র-
মায়াসাকাতিকৃগ্ভবেৎ ।

যমস্বরূপ অশ্মরী অর্থাৎ পাথরীরোগ, বাতিক ঐপাত্তিক শ্লেষ্মিক এবং শুক্রজ-
ভেদে চারি প্রকার নির্দিষ্ট আছে, ক্রম্বধ্যে বাতাদি তিন প্রকার শ্লেষ্মাপ্রিত অর্থাৎ
শ্লেষ্মাদ্বারা সংঘমিত এবং শুক্রাশ্মরী শুক্র সংঘটিত হইয়া থাকে । যখন বায়ু

বস্ত্রিগত শুক্রেয় সহিত মূত্রে, অথবা পিত্তের সহিত, কফকে, শুষ্ক করে, তখন গোপিতে গোঁরচনার ন্যায় ক্রমে অশ্মরী উৎপন্ন হয় (১)। সর্ব প্রকার অশ্মরী ত্রিদোষ হইতে জন্মে, কেবল দোষত্রয়ের উল্লেখ তা ভেদে উহার বাতাদি দোষভেদ জানিবে। অশ্মরীর পূর্বরূপ নিম্নপ্রকার কথিত আছে, যথা বস্তিতে আধান এবং যে স্থানে অশ্মরী অবস্থান করে, সেইস্থান অতিশয় বেদনা যুক্ত হয়, মূত্রের ছাগগন্ধ ও কচ্ছতা এবং জ্বর ও অরুচি হয়। অশ্মরী রোগের সাধারণ লক্ষণ নিম্ন প্রকারে কথিত আছে, যথা, নাভি শিশ এবং বস্ত্রি উপরভাগে বেদনা হয়, অশ্মরী দ্বারা মূত্র বন্ধ হইলে বিচ্ছিন্ন ধারে মূত্র ত্যাগ হয়, মূত্রপথ হইতে অশ্মরী অপসৃত হইলে গোমেষের ন্যায় স্বচ্ছ মূত্র বিনা ক্রেশে নিঃসৃত হয়, বায়ু কর্তৃক অশ্মরীর সঞ্চালন হইয়া মূত্র স্রোতে ক্ষত হইলে রক্ত মিশ্রিত মূত্র নির্গত এবং কুহন করিলে অত্যন্ত বেদনা হয়।

ভক্ত বাতাস্থং চার্তো দন্তান্ খাদতি বেপতে। গৃহাতি মেহন্য নাভিঃ
পীড়য়ত্যনিশং ক্রণন। সানিলং মুঞ্চতি সন্ধ্যু মুছ মেহতিবিন্দুশ্চ। শ্যাব-
কৃণাশ্মরী চাস্য স্যাজিতাকটকৈ রপি। পিত্তেন দ্বস্তে বস্তিঃ পচ্যমান
ইবোদ্রাবান্। ভল্লাতকান্হিসংস্থান রক্তপীতাসিতাশ্মরী বস্তি নির্ভদ্যত ইব
শ্লেষ্মণা শীতলো গুয়ঃ। অশ্মরীমহতীক্লম্কা মধুবর্ণা খরাসিতা।

বাতজনিত অশ্মরীতে রোগী হস্ত দ্বারা শিশ এবং নাভি পীড়ন করতঃ নিরন্তর আর্তনাদ করিতে থাকে, মূত্রপথঃ বিন্দু বিন্দু মূত্র ত্যাগ করে, মূত্রবেগ হইলে শব্দের সহিত মলত্যাগ হয় এবং দস্তে দস্ত লাগিয়া কম্প হয়। বাতশ্মরী কণ্টক সমূহ দ্বারা বেষ্টিত এবং শ্যাব বা রক্ত বর্ণ হয়। পিত্তোল্লন অশ্মরী রোগে, বস্তি দাহযুক্ত উষ্ণ এবং পচ্যমান অর্থাৎ ক্ষারদ্বারা ভক্ষিতের ন্যায় হয় এবং অশ্মরী, ভল্লাতকবীজের সদৃশ ও রক্ত পীত কখন বা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়। শ্লেষ্মপ্রধান অশ্মরী, বৃহদাকার শুক্ল কখন বা ঐষং পিঙ্গলযুক্ত শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে এবং উহা কখন মসৃণ কখন কর্কশ হয়। রোগীর বস্তিদেশে, শীতল ভাবি এবং সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা যুক্ত হয়।

এতা ভবতি বাল'নাং ভেষ্যামপি চ ভূয়সা । আশ্রয়োপচয়াস্পাত্ৰাং গ্রহণা-
হরণে সুখা । শুক্রাশ্মরী তু মহতাং জায়তে শুক্রধারণাং । স্নানান্ধ্রুত মমুক্তাং
হিমুক্তয়ো রত্নরেহনিলাঃ । শৌষয়তু্যপসংগৃহ্য শুক্রং তচ্ছুক্ৰমাশ্মরী ।
বন্তিরুদ্ভূতকচ্ছুত্বা মুক্তশ্চয়লুকারিণী । তস্যো মুতপন্নমাত্রায়াং শুক্রমতি বিলী-
কতে । পীড়িতে ত্ববকাশেহস্মিমশ্মাৰ্যেব চ শৰ্করা । অণুশৌ বায়ুনাভিমা সা
তস্মিন্ন নুলোমগে । নিরেতিসহমূত্রেণ প্রতিলোমে নিরুধ্যতে । মূত্রস্রোতঃ
প্রবৃত্তা সা শিক্তা কৃষাদুপপ্তবান্ । দৌৰ্বল্যাং সদনং কাশ্যং কৃষ্ণশূদ্রী
মথারুচিৎ । পাণ্ডুভূমুখবাতঞ্চ তৃক্ষাং হৃৎপিডনং বমিৎ । প্রসূৰ্ণনাভিবৃষণং
বন্ধমূত্রং রুজ্জাতুরং । অশ্মরীক্ষপয়ত্যাশু সিকতা শৰ্করাবিভা ।

উপরোক্ত দোষত্রয়জনিত অশ্মরীরোগ প্রায় বাল্যাবস্থাতেই জন্মে, বয়ঃপ্রাপ্তি
ব্যক্তিদিগের কদাচিৎ হইয়া থাকে । বালকদিগের বস্ত্রিদেশে স্বল্প মাংস
বিশিষ্ট এবং অনবগাঢ়, এই হেতু অত্র চিকিৎসা-কালীন অশ্মরীকে
অনায়াসে গ্রহণ ও আহরণ করা যায় এবং রোগে স্থখ-সাধ্য হয় ।
শুক্রাশ্মরী কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের হইয়া থাকে, বালকের হইয়া না ।
মনুষ্যের কামোদ্বেগ হেতু স্বস্থান হইতে শুক্র চ্যুত হইয়া ক্ষরিত না হইলে,
যখন বায়ু বস্ত্রিমুখ মধ্যে উহাকে গ্রহণ করিয়া শৌষণ করে, তখন শুক্রাশ্মরীর
উৎপাদন হয়, ইহাতে রোগীর মুক্ধয়ে শোথ, বস্ত্রিতে বেদনা এবং মূত্রের
কৃচ্ছ্রতা হয় । এই রোগ উৎপন্নমাত্রে শুক্র স্থলন হইতে থাকে এবং অঙ্গুলী
দ্বারা বস্ত্রিপিডন করিলে অশ্মরী নাই বলিয়া প্রবোধ হয় ।

শৰ্করা এবং সিকতানামা রোগদ্বয় অশ্মরীর অবস্থান্তর মাত্র, উহাদের
সম্প্রাপ্তি এবং লক্ষণ নিম্নপ্রকার নির্দিষ্ট আছে । যখন অশ্মরী বায়ু কর্তৃক
বিভিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড অর্থাৎ চিনিকগার ন্যায় হইয়া যায়, তখন তাহাকে
শৰ্করা কহা যায় এবং যখন বালুকণা সদৃশ হইয়া যায় তখন উহাকে সিকতা
কহে । শৰ্করা এবং সিকতার মধ্যে প্রভেদ এই যে, শৰ্করা অপেক্ষা সিকতার
রেণুসমূহ স্থল্য ।

শৰ্করারোগে বায়ুর অনুলোমগতি থাকিলে উহার রেণুসমূহ মূত্রের সহিত
নির্গত হয়, বিরূপগতি হইলে উহারা বদ্ধ থাকে এবং মূত্রস্রোতে আগত হইয়া

রুদ্ধ হইলে নিম্নলিখিত উপদ্রব সমূহ উৎপাদন করে, যথা দুর্বলতা, অঙ্গাবসাদ .
 শরীরের কৃশতা, পালুভ, কুক্ষিশূল, হৃৎপীড়া, শিপাসা, অরুচি, বমন, নাভি ও
 অণ্ডদ্বয়ে শোথ এবং মূত্র বিবদ্ধতা । এইরূপ শর্করা অথবা সিকতা প্রাপ্ত
 অশ্বারোহণ শীঘ্র প্রাণনাশ করে ।

অথ প্রমেহমধুমেহপীড়কানিদানং ।

আল্যাসুখং স্বপ্নসুখং দধীনি গ্রামোদকানুপরসাঃ পয়াংসি । নবান্নপানং
 গুড়বৈকৃতঞ্চ প্রমেহহেতুঃ কফকৃচ্চ সর্জনং । মেদশ্চ মাংসঞ্চ শরীরজঞ্চ
 ক্লেদং কফোবন্তি গতং প্রদুষ্য । করোতি ঘোহান্ সমুদীর্ণ দুগ্ধে ভ্রান্বে
 পিত্তং পরিদুষ্যচাপি । ক্ষীণেন্ন দোষেষুবক্ষ্য ধাতুন্ সদুষ্যমেহান্ কুরুতে-
 হনিলশ্চ ।

আধ্বজিক্ত শয়ন ও উপবেশনদ্বারা অর্থাৎ অঙ্গচালনের অভাবহেতু গ্রামা
 জলজ বা অনুপক্রাত মৎস্যমাংসের অতিসেবনদ্বারা এবং দধি পায়স দুতনান্ন
 জল ও শর্করাদি অন্যান্য শ্লেষ্মজনক দ্রব্য নিষেবণদ্বারা, প্রমেহ উৎপন্ন হয়
 (১) । বাতিক পৈত্তিক এবং শৈথিল্যভেদে প্রমেহ রোগের ত্রিবিধ সম্প্রাপ্তি
 কথিত আছে, তন্মধ্যে কফজমেহের সুসাধ্যত্বহেতু প্রথম উল্লেখ হইতেছে ।
 প্রকুপিত শ্লেষ্মা বস্তিগত মেদ মাংস ও শরীরজাত ক্লেদকে দূষিত করতঃ
 কফজ মেহ রোগ উৎপাদন করে । পিত্ত, উষ্ণবীৰ্য্য এবং উষ্ণস্পর্শ দ্রব্যদ্বারা
 কুপিত হইয়া উপরোক্ত বস্তিগত মেদমাংসাদিকে দূষিত করতঃ পৈত্তিক
 প্রমেহ উৎপন্ন করে । কফ এবং পিত্তের অপেক্ষাকৃত অপ্রবৃদ্ধ অবস্থায়
 প্রকুপিত বায়ু গভীর ধাতু সমূহকে অর্থাৎ বসা মজ্জা ওজঃ এবং লসিকাকে
 দূষিত এবং বস্তিগত আনয়ন করতঃ, বাতজ মেহরোগসমূহ উৎপাদন করে ।

সাধ্যাঃ কফোবাৎশপিত্তজাঃ ষট্‌প্যাপানসাধ্যাঃ পবনাকতুজাঃ । সর্ষক্রিয়-
 দ্বাধিষক্রিয়ত্বা গৃহাত্যয়ত্বাচ্চ যথা ক্রমন্তে ।

১ প্রমেহ অধ্যায়ে প্রস্তাবের নানা প্রকার বিকৃতি বর্ণিত হইয়াছে ।

বিশ্লেষিত প্রকার প্রমেহ রোগ কথিত আছে; তন্মধ্যে কথিত দশ প্রকার সাধ্য, কারণ যে সকল ঔষধ কথ্য দমন করে তাহার কক্ষকর্ষক দূষিত মেদ প্রভৃতির উপকার করে। পৈত্তিক মেহ ষষ্ঠ প্রকার এবং চিকিৎসার বিরোধ হেতু উহার সাধ্য রোগের মধ্যে গণ্য, যে হেতু পিত্ত দমনকারী মধুরাদি দ্রব্য মেদ প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া বর্জন করে এবং মেদহর কটুকাদি দ্রব্য পিত্ত বৃদ্ধি করে। বাতজনিত মেহ চারি প্রকার, ইহা অসাধ্য বলিয়া উক্ত আছে কারণ মজ্জাদি বস্তীর ধাতু সমূহ দূষিত হইয়া শীঘ্র প্রাণনাশ করে। এক্ষণে সর্ব প্রকার মেহ রোগের দোষ এবং দৃশ্য সমূহ কথিত হইতেছে।

কথ্যঃ সপ্তিভঃ পবনশ্চ দোষা মেদোজ্জ্বলাদুঃখসাধনকাঃ । মজ্জারসৌঃ
পিশিতক দুঃখাঃ প্রমেহোদ্যানং বিশ্লেষিতৈব মেহাঃ ।

প্রমেহ রোগে দোষত্রয় অর্থাৎ কক্ষ পিত্ত বায়ু এবং দৃশ্য সমূহ অর্থাৎ মেদ রক্ত স্তত্র অধু বসা লসিকা মজ্জা রস মাংস এবং ওজ নানা প্রকারে মিলিত হইয়া উপরোক্ত বিশ্লেষিত প্রকার প্রমেহ জন্মায় (১)

বরাহীনাং মলভ্যক্তাঃ শ্রাদ্ধাং পানিপিপ্লব্যাঃ । হাতিভরতা মেহে
তুইহাদ্যাক জাতিভে । সামান্য লক্ষণ তেষাং প্রকৃতিবিশেষতঃ ।
দোষদুঃখাঃ বিশ্লেষিতৈঃ পিত্তবায়োর বিশেষতঃ । মূত্রবর্ণাদি ভেদেন ভেদো-
মেহেষু কথ্যতে ।

মেহরোগের পূর্বরূপ নিম্নপ্রকার কথিত আছে, বলা, দন্ত জিহবা ও তালু-
দিতে অধিক পরিমাণে মলা সঞ্চিত, হস্ত পদের দাহ, চর্ম চিকিৎসা অর্থাৎ
তৈলাক্তবৎ দৃষ্ট এবং রোগীর ত্বকা শুষ্ক হইলে মিষ্টরস বোধ হয়। সর্ব প্রকার
মেহ রোগের সামান্য লক্ষণ এইমাত্র যে রোগী অধিক পরিমাণে আবিলবর্ণ
অর্থাৎ ঘোলা মূত্র ত্যাগ করে। দোষ এবং দৃশ্যের তুল্যতাসত্ত্বেও উহাদের
সংযোগের আবিক্য বা অল্প অল্পসংস্কৃত মূত্রের বর্ণাদি ভেদদ্বারা মেহ
রোগের প্রকার ভেদ করিয়া করা হইরাছে।

(১) লসিকা অর্থাৎ রক্ত ও মাংসের মধ্যস্থিত উদক। ওজ, অর্থাৎ
মলাদি সপ্তধাতুর সারাংশ।

অক্ষঃ বহ্নিতঃ শীতঃ নির্গত মুদকোপমঃ । বহতুদক বেহেন কিঞ্চি
দাবিল পিচ্ছিলঃ । ইক্ষোরস মিভার্থঃ মধুরঞ্চেকু মেহতঃ । সাক্ষী তবৎ
পদুবিভিতঃ সাক্ষমেহেন মেহতি । সুরামেহী সুরাতুল্য মুপদ্যচ্ছমেহোদনঃ ।
সংকুটরোমাপিষ্টেন পিষ্টবৎ বহ্নলঃ শিতঃ । শুক্রাভ্যন্তক মিত্রঃ বা শুক্র-
মেহী প্রমেহতি । মূর্তামূন সিকতামেহী সিকতারূপিণী মলান্ । শীতমেহী-
মুবহ্নশো মধুরাভূপ শীতলঃ । শনৈশনৈঃ শনৈর্মেহী মন্দঃ মন্দঃ প্রমেহতি ।
লালাক্কল্যুতঃ মূত্রঃ লালমেহেন পিচ্ছিলঃ ।

এক্ষণে বিংশতি প্রকার মেহের নাম ও লক্ষণ ক্রমে বর্ণিত হইতেছে
যথা, উদক মেহে অসিক পরিমাণে শুষ্ক শুকবর্ণ শীতল নিম্নশ সাদৃশ
কিঞ্চিৎ আবিল এবং পিচ্ছিল মূত্র ত্যাগ হয় ১ । ঈক্ষু মেহে ঈক্ষুদল সাদৃশ
অতি নধুৱ মত নিম্নশ হয় ২ । সালু মেহে মত্র পাতিস্থ পরিমাণ রাখিলে
ঘন শুভ্রা যায় ৩ । সুরামেহে মদিরা সাদৃশ অর্থাৎ উদবেদক এবং অর্বো-
ভাগে পদুসু নির্গত হয় ৪ । পিষ্টমেহে বোগা রোমাঙ্কিত হইয়া দহু পরি-
মিত শুক্লবর্ণ সিক্ত মূত্র ত্যাগ করে ৫ । শুক্রমেহে শুক্র মিত্রিত অর্থাৎ
শুক্রের সমবর্ণ মূত্র ত্যাগ হয় ৬ । সিকতামেহে রোগী বহু পরিমাণে কস্মিন
বালুকার ন্যায় সাদৃশ মূত্রের সহিত ত্যাগ করে ৭ । শীতমেহে বহু পরি-
মিত মধুর এবং অতি শীতল মূত্রত্যাগ হয় ৮ । শনৈর্মেহে রোগী বারংবার
মল মূত্র ত্যাগ করে ৯ । সাক্ষমেহে পিচ্ছিল এবং লাল কল্যুস্কৃত মূত্র ত্যাগ
হয় ১০ ।

গন্ধবর্ণরস স্পর্শঃ আরোণ আরতোদ্রবঃ । নীলমেহেন নীলাভঃ বর্ণ মেহী
মর্মানিতঃ । হরিত্রমেহী কটুকঃ হরিত্রা সমিতঃ দহৎ । বিস্ত্রঃ মাজিষ্ঠ
মেহেন মজিষ্ঠা সলিলোপমঃ । বিস্ত্রমুক্তঃ সলবণঃ রক্তাভঃ রক্তমেহতঃ ।

আরমেহে আরজলের স্পর্শ গন্ধ বর্ণ এবং রস সাদৃশ মূত্র ত্যাগ হয় ১১ ।
নীলমেহে মূত্র নীলবর্ণ দৃশ্য হয় ১২ । কালমেহে মসীরসাদৃশ মূত্র নির্গত
হয় ১৩ । হরিত্রা মেহে দাহের সহিত কটু হরিত্রাক্ত মূত্রত্যাগ হয় ১৪ ।
মাজিষ্ঠমেহে মজিষ্ঠাদৌতজলের ন্যায় এবং আমগন্ধি অর্থাৎ অপক আহার
ের গন্ধযুক্ত মূত্রত্যাগ হয় ১৫ । রক্তমেহে আমগন্ধযুক্ত উষ্ণবর্ণাক্ত এবং
রক্তবর্ণ মূত্র নিসৃত হয় ১৬ ।

বসামেহী বসামিষ্টা বসাক্ষু মুত্রয়েচ্ছাঃ । মজ্জাভ্যমজ্জনিষ্টা বা মজ্জমেহী
মুহুতুঃ । কষায়ঃ মধুরঃ ক্লান্তঃ ক্ষৌদ্রমেহঃ বনেন্দ্রিয়ঃ । মস্তী মস্ত ইবা-
জ্ঞঃ মুত্রঃ সেনা বিবক্ষিতঃ । সঙ্গমীকঃ বিবক্ষকঃ চন্ডিমেহী প্রমেহিতঃ ।

বসামেহে সর্পির্মদুশ ক্রীষৎ হ্রিদিবর্ণ এবং বসামিষ্টিক মাত্র গুত্বম্ । নিঃসৃত
হয় ১৭ । মজ্জায়েথে মজ্জাব সমান বর্ণ এবং মজ্জামিষ্টিক মাত্র বারদাশ
নিঃসৃত হয় ১৮ । ক্ষৌদ্রমেহে কষায় ও মধুরমসুজ্ঞ এবং কষা মস
বর্ণি হয় ১৯ । চন্ডিমেহে কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া বেগবজ্জিক অসীকাপাত্ যা গুক্ত
এবং মনহকির নঃ প জর্জর লনবৎ প্রস্থ্য জাগ হয় ২০ । ১১]

অবিণাকোহুচন্দ্রি নিভাকাসঃ সপীনসঃ উপরক্তঃ প্রস্রবঃ স্ফটিকি
কক কক্ষাঃ । পিত্তজঃ পিত্তজঃ পিত্তজঃ পিত্তজঃ পিত্তজঃ
কক্ষাঃ বিড়ম্বাঃ পিত্তজঃ পিত্তজঃ পিত্তজঃ পিত্তজঃ পিত্তজঃ
ভতাঃ । শূলমুদ্রকা শোষা কাসঃ শ্বাসঃ জায়েত ।

এক্ষণে মেহরোগের উপাদব এবং সাধ্যাশা লক্ষণমমুহ কথিত হইতেছে ।
স্বভাবমেহে অপাক অকৃষ্টি চর্দি নিদাভিভূততা কাস ও পানাসাদি উপাদব
হইয়া থাকে । পিত্তজনিত মেহে বর্ণ এবং শিশু রোগনা জন্মে অচল
বিদ্যাবদন্ত দীর্ঘকাল পিত্তজঃ পিত্তজঃ পিত্তজঃ পিত্তজঃ পিত্তজঃ
বাতজমেহে উপরক্ত পিত্তজঃ পিত্তজঃ পিত্তজঃ পিত্তজঃ পিত্তজঃ
শোষ কাস এবং শ্বাস ওয়ে, রোগনা হেতু নিভা হয় না এবং রোগীর সর্ক-
প্রসার আহাবীর দব্যে লালসা হয় ।

মথোকোপপ্রস্রিট মতিপ্রস্রুত মেস চ । পীড়কা পীড়িতঃ গাচঃ
প্রমেহো হিতি মানবঃ জাতঃ প্রমেহী মধুমেহিনা বা ন সাঃ । রোগ
ন হি বীজ দোষঃ । মে চাপি কেচিৎ কৃৎজানিকারঃ জবতি তৎস
প্রদত্ত্যসংখ্যান্ । সর্কঃ এষ প্রমেহঃ কক্ষায়েন প্রতিকারিণা । মধুমেহদুশাচি
ভদা সাধ্যা ভবতি হি ।

(১) উপরোক্ত বিংশতি প্রকার মেহের মধ্যে প্রথমোক্ত দশটি কক্ষ
মধ্যম ছয়টি পিত্তজনিত এবং শেষোক্ত চারিটি পিত্তজঃ পিত্তজঃ নিদ্বিষ্ট
আছে ।

যে রোগী উপরোক্ত উপদ্রব সকলের দ্বারা পীড়িত হয় এবং অধিক পরিমাণে ধাতু সংযুক্ত মূত্র ত্যাগ করে, অথবা মাহার শরীরে গাঢ় পীড়কা অর্থাৎ স্ফোটক উৎপন্ন হয়। তাহার মূত্রা হয়। প্রমেহ রোগগ্রস্ত পিতামাতার বীজদোষ হইতে সম্ভাব্য যে মেহরোগ জন্মে, তাহা অসাধ্য, যে হেতু যাবতীয় কুশলভিকার অসাধ্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। সর্বপ্রকার মেহরোগ যথাকালে চিকিৎসিত না হইলে কালক্রমে মধুমেহে পরিণত, সুতরাং অসাধ্য হয়।

মধু মেহবহুলস্য জায়তে স্কিলহিধা। জুড়ে ধাতুকরাদ্যমৌ দোষাবৃত্ত
পদেধা। আত্মো দোষলক্ষণি সো নিমিত্ত প্রদর্শয়ন। কণাং কণাঃ
• কণাং পূর্ণো ভজতে কৃচ্ছ সাধ্যতাম্। মধুরং বচ মেহেহু প্রায়োমকিব
মেহতি। সর্বেহপি মধুমেহাখ্য। মধুখ্যাত্ত নোন্নরতঃ।

মধুমেহেব মূত্র মধুর মদুশ হয় এইজন্য উহাকে মধুমেহ কহে, এই রোগ এই প্রকারে উৎপন্ন হয় যথা, ধাতুকরজনিত বায়ুর কোপহেতু, অথবা অপর দোষদ্বারা বায়ুর গতিরোধ হেতু। বায়ুর গতিরোধ হইতে যে মধুমেহ জন্মে, তাহাকে দোষবিশেষের লক্ষণ সমূহ অকারণ উপস্থিত হয়, এত হেতু রোগ কখন কখন কখন পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত ও কৃচ্ছ সাধ্য হয়। ধাতুকরজনিত মধুমেহে কেবল কুপিত বায়ুর লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রায় সর্বপ্রকার মেহ রোগে মধুর রসযুক্ত মূত্র ত্যাগ, এবং দেহের মধুরতা হয়, এই হেতু যাবতীয় মেহ রোগ মধুমেহ নামেও উক্ত আছে। [১]।

পর্যাবিকাক্ষপিকাজালিনীযিনতালজী। মদুরিকা সর্ষপিকা পুরিণী স
বিদারিকা। বিজ্ঞপ্তিচৈতনীয়কাঃ প্রমেহোপেক্ষয়া বশঃ। সন্ধিমর্মসু জায়তে
বাসলসমু চ বাসসু। অতোমতা তু ভজপা নিম্ন মধ্য। পরাবিকা। গৌর
সর্ষপসংস্থানা তৎপ্রমাণাচ সর্ষপী। সমাধা কৃষ্ণসংস্থানা জেয়া কচ্ছপিকা
বুধঃ। জালিনী তীরদায়া তু বাসজাল সমাধা। অবগাঢ়রুজাক্লেদা পৃষ্ঠে
বাস্যদেহপি বা। মহতী সরজালীলা বিনতানাম সাক্ষতা। মহতঃস্প-
তিভাজেয়া পিড়কা চাপি পুত্রিণী। মদুরাহুতিসংস্থানা বিজেরা তু মদুরিকা।

[ক] ভাষাতে মধুমেহকে বহুমূত্র কহে এবং ইংরাজিতে ডায়েবিটিস (Diabetes.) কহা যায়।

রক্তাসিতা স্ফোটিতা বিজেরা তুলসী কবেহ । বিদারীকন্দবৃদ্ধা কটিনা
চ বিদারিকা । বিজেরে লক্ষণৈব যুক্তা জেরাসিত্তিকা তু স্য । যে যস্যায়ঃ
অতী মেহা তেষা মেহান্ত তন্ময়াঃ । বিনা প্রমেহমপোতা জায়তে দৃষ্টিমেদমঃ ।
তাবলৈততা ন লক্ষ্যে যাবদ্বাক্ত পরিগ্রহাঃ । মদে হৃদিশিরস্যাংসে দুঃখ
মর্দনু চোথিতাঃ । গোপত্রয়া দুর্দলাগ্নেঃ শিতকাঃ পরিবজ্রয়েৎ ।

প্রমেহ রোগ চিকিৎসিত না হইলে দশপ্রকার পীড়কার উৎপত্তি হইয়া
থাকে যথা, শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মূত্রিকা, সর্ষপিকা
পুণ্ড্রী, বিদারিকা এবং বিদ্রুধি । এই সকল পীড়কা সন্ধি এবং মর্শ্বস্থানে অথবা
মাংসময় স্থানে প্রকাশিত হয় । শরাবিকা শরীর আকৃতি অর্থাৎ মূত্রের নিম্ন প্রা-
প্যার্থে উচ্চ ১ । সর্ষপিকা আকৃতি এবং পরিমাণে শ্বেতমূত্রের ন্যায়
২ । কচ্ছপিকার কক্ষের ন্যায় আকৃতি এবং ইহাতে দাহ হইয়া থাকে ৩ ।
জালিনী পীড়কা অনন্ত দাহাধিত হয় এবং মাংসজালে সন্নিবিষ্ট থাকে, অর্থাৎ
ইহার উপরিস্থিত চর্ম্ম চিকন না হইয়া জালিযুক্ত হয় ৪ । বিনতা নাম পীড়কা
পৃষ্ঠ অথবা উদরে প্রকাশ হয়, ইহা বৃহদাকার নীলবর্ণ এবং অতিশয় বেদনা
ও ক্রোধযুক্ত হইয়া থাকে ৫ । পুণ্ড্রী কোটক বৃহদাকার এবং ইহার
চর্ম্মপার্শ্বে ছোট ছোট পীড়কা সকল রচিত থাকে ৬ । মূত্রিকা নামা পীড়কা,
জলবির আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট হয় ৭ । অলজীতে রক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ
স্ফোটক সমূহ দৃশ্য ৮ । বিদারী পীড়কা ভূমিকুম্বাণের ন্যায় গোলাকার
ও কটিন ৯ । বিদ্রুধী পীড়কার লক্ষণ বিদ্রুধি রোগে বর্ণিত আছে ১০ ।
উপরোক্ত পীড়কা সমূহ যে দোষজনিত প্রমেহে উৎপন্ন হয়, তাহাদেরও সেই
দোষ অনুবন্ধ বোধ করিবে, কখন কখন প্রমেহ না হইয়া কেবল দুই মেদ
হইতে পীড়কা হইয়া থাকে, এই পীড়কা সমূহ যে পথান্ত নিজ নিজ আকৃতি
প্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাদের লক্ষণ নিশ্চিত হয় না । দুর্দলাগ্নিযুক্ত
ব্যক্তিদিগের উপদ্রব বিশিষ্ট [১] পীড়কা মশকার মস্তক স্বক পৃষ্ঠ ভদ্র বা
অন্য কোন মর্শ্ব স্থানে প্রকাশ হইলে বৈদ্য সেই রোগীকে ত্যাগ করিবেন ।

১ চরকোক্ত উপদ্রব যথা তৃক্ষা, কাশ, মাংসলঙ্ঘন, মোহ, হিক্কা
মত্ততা, জ্বর, বিসর্প এবং মর্শ্ব সংরোধ :

অথ মেদোনিদানং ।

অব্যায়ামবিবাস্থাং শ্লেষালসারসেনাঃ । মধুরোহর্য রসঃ প্রায় স্বেছাস্রোদঃ
 শ্ববর্দয়েঃ । মেদসানুতমার্গভ্রান্তিঃ পুষ্যাত্ম্যেনোন্ন ভাবতঃ । মেদস্ত চীয়েতে ভক্ষা-
 দমজঃ সর্ব্ব কৰ্ম্মসু । ক্ষুদ্রস্থাসভৃষামোহস্থপ্ৰাণম সাদনৈঃ । যুক্তঃ ক্ষু-
 দ্বেদদগন্ধৈ রূপপ্রাণোহলপমৈগুনঃ । মেদস্ত সর্ব্ব ভুতানাং যুদরেবাসি-
 নাস্থিতঃ । অতএবোদরে বৃদ্ধিঃ প্রাপ্যো মেদগিনো ভবেৎ ।

যে সকল মনুষ্য অব্যায়ামী হইল, দিগ্ভাং নিদানস এবং অধিক শ্লেষকর
 দ্রব্য ও মিষ্টান্ন আহার কবে, তাহাদের মূত্র পর্যায় স্বেছ বালন্ত্য হেতু
 মেদ বৃদ্ধি করে । অগ্নি বর্জিত মেদদ্বারা শ্রোতাংশমূহ আবৃত হইলে,
 অন্যান্য পাতু সকল পুষ্টি হয় না, সুকরাং বোগী দুর্ব্বল ও অকৰ্ম্মণ্য
 হইয়া যায় । মেদরোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয় যথা । ক্ষুদ্রস্থাস,
 অকৰ্ম্মণ্য শাসাববোধ, তৃষ্ণা, মোহ, নিদ্রাভিভ্রান্তি, পুষ্যাত্ম্যেনোন্ন ভাবতঃ
 ক্ষুদ্রা, পলবান প্রাক্ত বর্দ্য শ্বেদ দুর্গন্ধমুক্ত হইল, দশেষ হ্রাস এবং মৈগুনে
 লক্ষিত হয় । অবমাত্রেব উদরের পশ্চাৎস্থিত অকৃতমেদ মেদ সংশ্লিষ্ট
 আছে, অতএব মেদবৃদ্ধি হইলে প্রায় উদর বৃদ্ধি হয় ।

মেদসানুতমার্গভ্রান্তিকোষ্ঠে বিশেষতঃ । চরন্ মলুকয়ভাগি দাহারঃ শৌ-
 যভাগি । অক্ষয় দশায়ঃ জরযত্যাহার মভিকাক্ষতি । বিকারাংশাপ্তে
 ঘোরন্ কান্দ্যৎকাল ব্যতিক্রমঃ । ওতবুপ্তকণো বিশেষাদগিমারুতো ।
 এতৌ কৃদহঃ । অক্ষয় সমদানো বনঃ যথা । মেদসানুতমার্গে সন্তৈ
 বানিলাদয়ঃ । বিকারানু সাক্ষানু কৃত্বা নাশয়ন্ত্যস্ত জীবিতঃ । মোদো-
 বাংসান্তি বৃদ্ধভ্রাকল শিগ্ধরন্তঃ । অযলোপচয়োৎসাছোনিরোতিস্থল
 উচ্যতে ।

মেদদ্বারা রূক পথ হইয়া বায়ু কোষ্ঠমধ্যে বিশেষরূপে সঞ্চালিত হয়,
 ও অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত এবং জ্বলন্ত শোষণ করে, এই জন্য আহার অতি
 শীঘ্র জীর্ণ ও পুনরায় ক্ষুদ্রাবোধ হয় এবং ভোজন কালের ব্যতিক্রম হইলে
 নানাপ্রকার কঠিন বায়ুরোগ উৎপন্ন হয় । অগ্নি এবং মারুত এই সকল
 উপজ্বল উৎপাদন করে এবং যেমন বনাগ্নি বন দহন করে,

শেষরূপে মেদস্থিতি স্থূল ব্যক্তিকে দহন করে। অতিশয় মেদবৃদ্ধি হইলে বাতাবি রোগ সমগ্র উৎপাদন করিয়া দীর্ঘ প্রাণ নাশ করে। সে ব্যক্তি মেদ এবং মাংসের অতিরিক্তি হেতু পাছা উদর ও অন্যান্য অঙ্গ এবং মাংসের নিকর অনন্তবাহক মাংস বৃদ্ধি ও উৎপাদন তাহাকে অতিস্থূল মনু্য্য কহে। (১)

অথ উদর নিদানঃ ।

হোমঃ সর্বেহাশ্বিনমেষংগৌ সূতরাং মনুস্মৃতি চ । অজীর্ণাভিলৈশ্চাইম
ক্রীষ্যেৎ গলসংকথাং । কন্ধাময়দারুবাতিগণোযাং জোতাশি মক্টিভাঃ । প্রাণা-
গ্ৰাণানাম্ সাংদস্য জ্ঞানম্ভাদরানুশীল্য । অগ্ন্যানং গবনে শক্তি দোকল্য
দরলক্ষিতা । শোধঃ পদনমজানাম্ সন্দেহাতপূরীষয়োঃ । দাহকৃৎস চ
সংকল্প জ্ঞানেন ভবাৎ হি । পূর্ণমদেহেনৈব শব্দৈশ্চ স্নীহবশত্বেত্যাদেকঃ
সংভুক্তঃ প্রাণাভ্যাং তেষাম্ লিঙ্গং পৃথক্ শৃণু ।

উদর বোম উদর বৃদ্ধি হইলে, এই তেহু মেদ নিদান কথিত। উদর কাঠের-
ছেন, ইহার আবরণটি হইতেই মন্দাশ্লি হইতে হইলে রোগ উৎপন্ন
হয়, সুতরাং মন্দাশ্লির দাবা এবং অজীর্ণকর ও দোষজনক বিরুদ্ধ অন্ন
সেবনদ্বারা অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে উদররোগ উৎপন্ন হয়। (২) কুপিত
দোষ বেদ এবং অম্বুবাহি প্রোত সকল রুদ্ধ করিয়া এবং অগ্নি ও প্রাণ
এবং অগ্নি বায়ুকে ছুয়া করিয়া মনুষ্যদেহে উদররোগ জন্মায়। উদরের
সামান্য লক্ষণ, দৌরল্য অগ্নিমাত্রা চলাচলে অশক্ততা স্নীহ আধান বাত

১ মেদকে ইংরাজিতে (Obesity.) ওবেসিটি কহে।

২ উদর অধ্যায়ে সে অষ্ট প্রকার রোগ কথিত আছে, তাহার অনেক-
গুলি ইংরাজিতে পৃথক পৃথক রোগ শব্দে নিদিষ্ট আছে বহা, স্নীহা,
গন্ধালী, বন্ধুগদন, ও দকৌদর ইত্যাদি।

পুরীষের বদ্ধতা অস্বাভাবিক দাহ এবং তন্দ্রা । অষ্ট প্রকার উদর বা কঠর রোগ নির্দিষ্ট আছে মধ্য, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক, গ্ৰীহা, বক্, ক্ষত এবং উদক উদর (১) ।

তদ্বাত্তোদরে শোথ পানিপান্যাতিক কুক্ষিরু । কুক্ষিপার্শ্বোদরকটীপৃষ্ঠকুক্ষরু ভেদনং । শুষ্ককাসাশমর্দ্যবো গুরুতা মলসংগ্রহা । শ্যাবারুণভূগাদিহ মক-
শ্যাদ্ভূজহাসবৎ । স্তোভভেদেদ মুদরং ত্বণু ক্ক্ষণিরা তত্ত্বং । আশ্বাত্ত-
তিবল্লভঃ মাহতং প্রকরোতি চ । বায়ুশ্চাত্ত সর্কক্ষণোবিচরেৎ সর্কভো
গতিঃ ।

বাতিক উদরে হস্তগত নাভি এবং কুক্ষিতে শোথ হয়, কটী পার্শ্ব পৃষ্ঠ কুক্ষি উদর এবং পর্ক সমূহে বেদনা হয়, শুষ্ক কাশ অঙ্গমর্দন শরীরের অপোদেশে গুরুতা এবং কোষ্ঠের কঠিনতা হয়, ত্বক চক্ষু মুত্রাদি শ্যাবারুণবর্ণ মুক্ত হয়, উদরের ক্ষীততা এবং অকস্মাৎ বা ও দাহ এবং উহাতে স্তোভেদন ও ভেদনবৎ বেদনা হয়, উদর প্রান্তরে স্তম্ভ ১০০০ শিরাসমূহ দৃশ্য এবং উহাতে আশাত করিবে বায়ুপূর্ণ চক্ষু ত্বক নীচ লক্ষ হয় । সর্কগতি বায়ু গ্রহণে বেদনার সহিত শ দ্ভেদপদান করে ।

পিত্তোদরে । অরোমূর্ছাশাহত্বেকটুকাস্যতা । জনোহতীসারঃ পীতভূঃ
ভূমাদাসুহরঃ হরিৎ । পীতভাষ্মশিরানক্ষং সযেদং সোমদহতে । ধূমায়তে
হৃদয়ং শ্যাবাশ্যক্য প্রদুয়তে ।

পৈত্তিক উদরে জ্বর দাহ তন্দ্রা কটুস্বাদ, অতিসার মুচ্ছা জন্ম ও কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমণ বোধ হয়, ত্বক চক্ষু মুত্রাদি পীতবর্ণ হয়, উদর অত্যন্ত বেদনযুক্ত উষ্ণতাতে দহ্যমান, স্পর্শে মুহু, বেদনায়ুক্ত এবং হরিৎবর্ণ হয় এবং উহার উপরে পাত ও তাম্রবর্ণ শিরাসকল দৃশ্য হয়, এই রোগে উদর শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জলোদরে পরিণত হয় ।

১ যকৃদালীনায়ে আর একপ্রকার উদর রোগ আছে ইহা গ্ৰীহোদ-
রের সহিত নিদান এবং চিকিৎসাতে ঐক্য হয়, একজন্য স্বতন্ত্র সম্ব্যায়
গণনা হয় নাই ইহাকে গ্ৰীহোদরের অন্তর্গত জানিবে ।

স্নেহোদরেণ সন্দনং স্থাপয়ন্তু গৌরবং । নিভোহুৎকশোভরুচি স্বাসঃ
কাসঃ গুরুহৃদাদিতা । উদরং স্তিমিতং স্নিগ্ধং শুক্রাশ্লীভিতং ॥ ১০ ॥ চিহ্নাতি
দৃঢ়ং কঠিনং শীতলং পশ্যন্তু রুচিরং ।

শৈথিল্য উদরে গাত্র গুরুতা অস্বাভাব্য শোণ ৯ স্পর্শক্রান্তি, প্রাশেষ
নিদ্রা, বমনোচ্ছা, অরুচি, স্বাণকাশ ও রক্ত নেত্রাদি ভ্রূর বর্ণচয় । উদর
অত্যন্ত রুচি ও শুকশিরামুহুদ্রাবা আবৃত, স্তিমিত, স্নিগ্ধ ১০১, হিৰ কঠিন
৯ স্পর্শে শীতল এবং দামকালে রুচি প্রাপ্ত হয় ।

ক্রিয়োধেশানং নখোদায়নং বিজ্ঞেয়ৈবৈক মদ্যং কাসঃ । সৌন্দর্য্যময়-
ভ্যরয়োগরাসেচ দুষ্কাস্তুদুষ্টি বিষ সোহনাহা । তেনাস্ত রক্তং কৃপিতং কোষে
কৃণু- সুপেরং জঠরং ত্রিলজঃ । উচ্চত্বাভে ভূশ দৃষ্টিবে চাংশেহতা
কৃপ্যতিদহত চ । মচাতুরো মুহ্যতি ই পদকং পাণ্ডং কশঃ স্তম্ভিতুম্ভযা চ ।

সাম্প্রতিক উদরের নিদান নিম্নপ্রকার কথিত আছে যথা :—নাশুরতা
প্রাশোকেরা অন্ন অথবা পানীয় প্রদেয় নথ, পোষ্য, মল, সূত্র বা অস্ত্রবস্তু
কদিয়া, যাহাকে ভক্ষণ করায়, বিধা শত্রুতে যাহাকে বিদ্যমান বস্তু অথবা
যে ব্যক্তি দৃষ্টিত জল বা মল প্রভাবশাসী বিদ্য সোহন করে, তাহারেব দোষায়ন
এবং রক্ত কৃপিত হইয়া শত্রু পোর সাম্প্রতিক উদর উৎপন্ন করে । সাম্প্র-
তিক উদর শীতল বায়ুতে এবং জ্বরপ্ৰাপ্তে বিশেষ রুচি ও দাহমাক হয়,
রোগী নিরন্তর মোহপ্রাপ্ত পাণ্ডুর্ণ কশ এবং ভ্রূর দাবা শোষিত হয় । এই
ত্রিদোষজ উদরকে দুষ্যোদরও কহিয়া থাকে :

দুষ্যোদরং কীড়িতমেতদেব প্লীহোদরং কীড়িতোঃ নিবেদঃ বিদাহা-
ভিষান্নিরন্তস্যরোগোঃ প্রদুষ্টমত্যাগ মসুককশ্চ । প্লীহাভিবিদ্যং কুরুতঃ প্রবুদ্ধো
প্লীহোথমেতচ্চঠরং বদন্তি । ভ্রামপাশে পরিদৃষ্ট মেতি বিশেষতঃ সৌদ-
চাতুরোহা । মলজরাগ্নিঃ কফপিত্তৈঃ রূপজ্ঞত ক্ষৌবলোঃ তপাত্তঃ ।
মব্যায়পাশে যুক্তি প্রবুদ্ধে জেয়ং যকৃদাশ্বাদরং তদেব । উদারন্ত রুজানাই
মৌহভূদহনজঠরৈঃ । গৌরবারুচিকঠিন্যবিদ্যন্তঃ মলান কথ্যং ।

এক্ষণে প্লীহোদর কথিত হইতেছে যথা, দৃঢ় এবং দুর্ভাগিত বস্ত্র দেখনকারী
ব্যক্তির পোর অতি প্রদুষিত কফ এবং রক্ত পাহা বৃদ্ধিকরে, ক্রমে পীড়া অতি রক্ত

হইলে সেই রোগকে গ্ৰীহোদর কহা যায় । ইহা বামপার্শ্বে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে রোগী পিত্তজনিত মন্দ্রর এবং কককৃত অগ্নিমান্দ্য হইতে অত্যন্ত কষ্ট পায় এবং বমিক্রম ও দেহ প্রাণুণ্য হয় । এইরূপ দক্ষিণ পার্শ্বে বৃদ্ধি হইলে তাহাকে যক্কদ বুঝা যায় । বাত গ্ৰীহোদরে উদরবর্ত বেদনা এবং জ্বালা হয় । পিত্তজনিত 'মোহ হুতা', দাহ এবং জ্বর হয় এবং কক 'অল্পবৃদ্ধি' হইলে পিত্তকৃতা কর্ণটি এবং উদরের কঠিনতা হয় ।

যস্যাঃ ক্রমশঃ রূপং লেহনং ভিক্ষা বাসুন্ধি বাপি হিতং যথং ৷ স কথ্যতে তস্য
অন্যঃ সর্বোদরঃ শনৈঃ শনৈঃ শক্লবচ্চ নাভ্যাং । নিকৃষ্ট তে তস্য হৃদে পুরীষা
নিরেতে কুচ্ছাদপি চাপ্যমপ্যং । জ্বাতিমধ্যে প'রু'ক্রমেতি তস্যোদরং
বক্রগদ্য বদতি ।

দে ব্যক্তির অন্নমাত্রা, পিচ্ছিল শাকসালুকাদি অন্নদ্রব্য অথবা ক্ষুদ্রপ্রস্তর দ্বারা সখর্জমে আচ্ছাদিত হয়, অর্থাৎ বৃদ্ধি হইয়া যায়, তাহার চিহ্নিত মল একটী দেওণা পৃথিব্যের ন্যায় ক্রমে ক্রমে অস্ত্রের মতো সঞ্চিত হয় । মলদ্বারের পুরীষ বোধ হয়, কখন বা কষ্টে অল্প অল্প নির্গম হয় এবং ক্ষুদ্র ও নাভির মধ্যস্থলে উদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । এই রোগকে বক্রগদ উদর কহে ।

শল্যাঃ তথ্যোপহিতং বদক্রং ভুক্তং ভিনত্যাগতং হন্যল'বা । তস্যাঃ
অশোখা সলিঙ্গাঃ প্রকাশঃ স্রাবঃ অগ্নেইগুণ তস্ত ভূষণ । নভে রশ্মো-
দরং যেতি বৃদ্ধিং নিম্নদ্যতে দাশ্যতি চাতিমায়া । এতৎ পরিজ্ঞানোদরং
প্রদিক্টং দ্বকোদরং কীর্তয়তো নিষোধঃ ।

কোন শল্য অর্থাৎ কণ্টকাদি আহারের বস্তুর দ্বারা আতুষ্ট হইয়া ভক্ষিত হইলে, অথবা অন্য কোন প্রকারে অস্ত্র প্রবিষ্ট হইলে তন্ত্রকে ভেদ করিয়া অকোদর উৎপন্ন করে । ইহাও আর একটী নাম পরিজ্ঞানী উদর । এই রোগে অস্ত্রস্থান হইতে বর্ষণ পরিমাণে সলিল তথ্যদ্বারা দ্বারা বারবার নিসৃত হয় । নাভির অধোদেশে উদর বৃদ্ধি পায় এবং উল্ল। অত্যন্ত সূত্রীভেদন-
বৎ ও বিদারণবৎ বেদনানুভূত হয় ।

যঃ স্নেহশীতোপানুবাগিতোবা বায়োবিরিক্তোপাখ্যবা নিরুচঃ । পিত্তজস্য
শীতলমাস্ত তথা স্নেহাংগি দুষ্কৃতি হি তদ্ব্যমি । স্নেহে পিত্তশ্লশ্মণি
তেষু দধোদরঃ পূর বদভাপিত । ব্রিঞ্চঃ মহতঃ পরিত্তমভি সনাততঃ
পূর্নিবদুনা চ । যদাভূতকৃত্যতিকম্পতে চ শক্যতেচাপ দধোদরঃ তৎ ।

উদরঃ বা দধোদরঃ নিদান ও লক্ষণ নিম্ন প্রকার কথিত আছে,
যথা, যে ব্যক্তি স্নেহ পান করিয়া অথবা স্নেহযুক্ত জলোপ পিত্তভা (১)
লইয়া কিম্বা যমুন বিবেচন বা নিরুচয় কার্যে, কবিশ, শীতল জল পান
করে তাহার উদরবাহী স্নেহরসমূহ আশ্রয়িত ও স্নেহোপলব্ধ হয়, এ
হেতু অমরগ বসন্ত নাড়ীর বাহিরে সঞ্চিত হইয়া উদর বৃদ্ধি করে। এই
উদরঃ বা দধোদরঃ কক্ষ ও বৃহদাকার হয়, নাড়ীস বেদনাসূক্ত এবং
পরিবৃত্ত অর্থাৎ উচ্চ তপ। যে রোগী জলপূর্ণ চর্ম্মপুটকে (ভিত্তির
দশকে) কম্পিত করে তল মাপান ও শব্দ হয়, স্নেহরূপ রোগীর উদরেও
হইয়া থাকে।

জগ্য নৈবোদরঃ সর্গঃ প্রায়ঃ কৃচ্ছ তস্য মতঃ । বহিন শুভ্রাভ্যাহু বজ্রমধ্যা
নবোধিতঃ । পক্ষাঘাতস্য তুষ্ক্য সর্গঃ জাতোদকঃ তথা । প্রাচোদক-
ভাভায়ায় ছিদ্ৰাশাং চোদরঃ সূনা । শূবাঙ্ক্য কটিংগাশ্চ দুপ ক্রিয়
তনুদুচঃ । বলশোবিত মাংসাগ্নি পরিকীর্ণক বজ্রগণঃ । পান্ডিত্যমবিরোধঃ
শোণাতিমারপিত্তঃ । বিরিক্তাশুচিরিবা পূর্বানাম বিবর্তয়েৎ ।

প্রায় সর্গ প্রকাণ উদর রোগ উৎপন্ন মাত্রের বৃচ্ছায়া কেবল বশবান
ব্যক্তির নবোধিত অজাভাষ (২) উদরঃ প্রায়ঃ । বদগুদ উদরী পোনর

(১) অনুবাসন এবং নিরুচয় ভেদে পিত্তকারী বা বস্তিকারী দুই প্রকার ।
মিষ্ণুদার্থে পিত্তকারীকে অনুবাসন এবং শুষ্ক বা কষার জল্যের প্রয়োগকে
নিরুচয় কহে।

(২) অজাভাষ উদরের লক্ষণ হরকে নির্দিষ্ট প্রকার নির্দিষ্ট আছে, যথা,
উদর অরুণবর্ণ শোথ রহিত শুষ্ক শুষ্ক শব্দযুক্ত অনতিভারী এবং শিরাজালে
আবৃত্ত হয়, রোগীর হৃদয় বজ্রকণ্ঠ নাড়ী ও গুহ্যদ্বারে শূল হয়, এবং

দ্বিবেশের মধ্যে সাংঘাতিক হয়। জাতোদর এবং ক্ষতোদর উহা অপেক্ষা দীর্ঘকালে রোগীকে নষ্ট করে, কিন্তু উহারা কখন কখন শল্য শস্ত্রাদি চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্যও হয়। যে উদর রোগীর অঙ্কিতে শোথ শিশুবক্র ত্বক এবং সর্বশরীর আর্দ্রবোধ, রক্ত মাংস বল অগ্নি ক্ষয়, অম্নে বিদ্বেষ এবং পার্শ্বভঙ্গ শোথ ও অতীশার হয় এবং সম্যক বিরেচনের পরও যাহার কোষ্ঠ পূর্ণ বোধ হয় তাহাকেও বৈদ্য ত্যাগ করিবেন।

অথ শোথ নিদানং ।

রক্ত পিত্ত কফান্ বায়ু দুটৌদুটৌ বহিঃশিরাসি। নীভ্রারুদ্রগতি তৈহি
কুখ্যাত্ত্বং মাংসং সশয়ং। উৎসেধং সংহতং শোথং ভুনাচ্চ নিচয়াদভঃ।
সর্জং হেতু বিশেষৈবৈক রূপভেদৈর্ব্যাক্যং। দোষৈঃ পৃথগ্ভৈর্যঃ সর্কৈ
রজ্জিহ্বাতাশ্বাদপি। তৎপূর্বরূপং দদধুঃ শিরাসি মোহমগৌরবং।

স্বীয় কারণে কুপিত বায়ু দূষিত রক্ত, পিত্ত এবং কফকে বহিঃশিরাসমূহে প্রেরণ করিয়া এবং তদ্বারা রুদ্ধগতি অর্থাৎ পথ রহিত হইয়া ত্বক্ ও মাংসান্ত্রিত উৎসেধ উৎপন্ন করে, এরূপ উৎসেধকে শোথ কহে (১)। কারণ এবং লক্ষণ ভেদে শোথ নয় প্রকার যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, দ্বন্দ্বজত্রয়, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজ এবং বিষজনিত। দেহে সম্ভাপ শিরাসমূহের বিস্তারবৎ বেদনা এবং শরীরের গুরুতা শোথের পূর্ব লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে।

নাভিবিষ্টভুক্তরতঃ বেগ করিলে ঐ বেগ মলদ্বারে ক্ষয় হয়, অগ্নি অতিমান্য হয় না, আলা লালাদ্বারা বিরস থাকে, মূত্রের অন্নতা বেগবৃত্ত বায়ু নিঃসরণ এবং মল বদ্ধ হয়। জাতোদর উদরীতে কুক্ষিদ্বয়ের অতি বৃদ্ধি, শিরাদিকলের অন্তর্ধান এবং উদর জলপূর্ণ চর্মপুটকের সদৃশ হয়।

(১) শোথকে ইংরাজীতে ইনফ্লামেশন (Inflammation.) কহে।

শুদ্ধাশয়াক্ত কৃষাবলানাং ক্ষারান্নভীক্কোক্ত গুরুপসেবা । দধাব মৃদ্ধাক-
বিরোধি দুই পুরোপসুটান্ননিবেশনঃ । অর্শাস্য চেটান্চ দেহ শুদ্ধি
মর্ষোপঘাতো বিঘ্না প্রসূতিঃ । মিথোপচারঃপ্রতিকর্ষণাৎ নিজস্যহেতুঃ
শ্বঘর্ষোঃ প্রদিক্ত ।

বমন বিরেচন বা জ্বরাদি রোগাক্রান্ত হেতু, অথবা বিগুণ দ্রব্য আহার
বা অনাহার হেতু, কৃষাঙ্গ এবং দুর্বল মনুষ্যেরা, ক্ষার অন্ন তীক্ষ্ণ উষ্ণ
অথবা গুরুদ্রব্য সেবন করিলে শোথ উৎপন্ন হয় । পরস্পরা কারণ কহিয়া,
একগে শোথোৎপত্তির নিজ নিদানসমূহ কথিত হইতেছে; যথা, অতিরিক্ত
দধি শাকি বা মুস্তিকা ভক্ষণ, দোষ বিবর্জক অপক্ক বিরুদ্ধ কিম্বা বিষসংযুক্ত
অন্ন সেবন, অব্যায়াম, প্রবল অর্শরোগ, মর্ষস্থানীয় আঘাত, গর্ভপ্রাব, অথবা
বমনবিরেচনাদি কঠোর মিথ্যা উপচার, বা পীড়িতাবস্থায় দেহশুদ্ধির নিমিত্ত
উহাদের অপ্ৰয়োগ ।

সগৌরবং স্যাননবস্থিতত্বং সোৎসেধযুগ্মাধ শিরাতনুত্বং । সলোমহর্ষশ্চ
বিবর্ণতা চ সামান্য লিঙ্গং শ্বঘর্ষোঃ প্রদিক্তং । চলন্তনুত্বক্
পরুহোহিরুণোহিসিতঃ সুযুপ্রহর্ষাতিমূতোহনিমিত্ততঃ । প্রশাম্যতি
প্রোন্মমতি প্রপীড়িতো দিবাবলী চ শ্বঘর্ষঃ সমীরণাৎ । মৃদুঃ সগন্ধোহিসিত
পীত রাগবান্ জয়জ্বর স্বৈদৃত্বা মদাশ্রিতঃ । য উষ্মতে স্পষ্টরুগন্ধিরাগকৃৎ
সপিত্তশোথো ভূশ দাহ পাকবান্ । গুরুক্ষিরঃ পাণ্ডুরয়োচকাশ্রিতঃ প্রসেক-
নিজাবমিবস্থিমান্যকৃৎ । সুরুজ্জ জম্ম প্রশমো নিশীড়িতো নচোন্মষেজ্রা-
ত্রিবলী কফাক্কঃ । নিদানাকৃতি সংসর্গাৎ শ্বঘণু স্যাৎসিদ্ধোবজঃ । সর্ষাকৃতিঃ
সন্নিপাতাভ্যোথোব্যামিশ্রলক্ষণঃ ।

শোথের সামান্য লক্ষণ নিম্ন প্রকার কথিত আছে, যথা, শোথাক্রান্ত
হান তারি স্থল উচ্ছ্রিত অনবস্থিত অর্থাৎ চঞ্চল শিরাদ্বারা আবৃত দ্রোমহর্ষযুক্ত
বিবর্ণাশ্রিত এবং উষ্ণ হয় । বাতিকশোথে উৎসেধের উপস্থিত ত্বক্পরুষ
তনু কৃষ্ণ কিম্বা অরুণবর্ণ স্পর্শজ্ঞাপ্তি ও বিনুঝিমি বেদনায়ুক্ত হয়, শোথ
কখন কখন বিনা কারণে প্রশমন হয় । পীড়ন করিলে নিম্ন হইয়া যায় এবং
দিবসে বৃদ্ধিত হইয়া রাত্রিতে উপশম থাকে । পৈত্তিক শোথে উৎসেধ মৃদু

দুর্গন্ধ উত্তপ্ত অতিবেদনায়ুক্ত এবং কৃষ্ণ গীত-অথবা রক্তবর্ণ হয় এবং আত্যন্তিক দাহাঘ্রিত হইয়া থাকে, বোগীর জ্বর তপ্তা জ্বর স্বেদ মত্ততা এবং চক্ষুরক্তিগাবর্ণ হয় । কক্ষরূপিত শোথ শুষ্ক স্থির ও পাতুবর্ণ হয়, প্রসীড়িত হইলে নিম্ন হয় না, দীর্ঘকালে উপশম ও প্রশমন হয় এবং রাক্তিতে বৃদ্ধি পাইয়া দীর্ঘকালে উপশম থাকে । বোগীর অগ্নিমান্দ্য বমি লাল স্রাব এবং নিদ্রাভঙ্গ্য হয় । এই রোগ প্রায়ই আন্যোচ্চগত ব্যক্তিদিগেব হইয়া থাকে । হৃদয়োপেক্ষ মিলিত নিদান ও লক্ষণেব দ্বাৰা, চন্দ্রজ ও দোষত্রয়ের সাকল্য লগণ দ্বারা সাম্মি-পাত্তিক শোথ জানিবে ।

অভিঘাতেন শীত্ৰং দি ছেদ ভেদ ক্ষতাবিভিঃ । হিম্যানিলোদধ্যনিলৈ
উল্লাতকপিকচ্ছৈঃ । রসৈঃ শৃটৈশ্চ স্পর্শাঙ্গুযথঃ স্যাদিসম্পদান্ ।
ভূশোণালোহতা ভাসঃ প্রায়সঃ শিত্তলক্ষণঃ । বিষজ স'বষপ্রাণি পরিসম্পদ
মুখগাং । দংষ্ট্রা দ'দনখাঘাতাবিষপ্রাণিনামপি । বিঘ্নাত স'যোগপহত
মলমূত্রশঙ্করাং । বিষদৃক্ষানিলস্পর্শাংগরয়ো গাবচূর্ণনাং । মুদুগ্লেবলয়ী
চ শীঘ্রোদ'হরজা করঃ ।

শীত্ৰাদির দ্বারা ছেদন ভেদন বা ক্ষত হইলে, শীতল অথবা সমুদ্র বায়ু সেবন করিলে এবং ভগ্নাতক বা আলুক্মিব রস কিম্বা আলুক্মিব বোঁয়া গাত্রে লাগাইলে, আভিঘাতিক শোথ উৎপন্ন হয় । অভিঘাতজ শোথ বিসম্পন্ন এবং অত্যন্ত উষ্ণ ও নোহিত বর্ণ হয় । ইহা প্রায় শিত্তলক্ষণাত্মক হইয়া থাকে । বিষযুক্ত জন্তুদিগের গাত্রে বা মূত্র সংযোগদ্বারা বিষজনিত শোথ জন্মে । বিষশূন্য প্রাণিদিগেব দন্ত নখ অথবা দংষ্ট্রাঘাতদ্বারাও শোথ হইয়া থাকে । মল মূত্র শুষ্ক সংলগ্ন মালিন বস্ত্র পরিধানদ্বারা, বিষদৃক্ষের বায়ু স্পর্শন দ্বারা, এবং চূর্ণীকৃত বিষসংযোগদ্বারাও বিষজ শোথ উৎপন্ন হয় । এই শোথ দ্রুত লবধানু এবং দাহ ও বেদনায়ুক্ত হয়, শীত্ৰ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং একস্থানে আবদ্ধ থাকে না ।

দোষাঃ স্বয়ম্ দুৰ্দ্ধৃৎ হি কুর্দ্ধ্যাদ্যাশয়স্থিতাঃ । পকাশয়স্বাযথোভূ বক্তঃ
অনগতাত্মকঃ । ক'বদেহ মনপ্রাপ্তাঃ ক'ব্যাঃ সর্বসরস্বতাঃ ।

আমাশয়স্থিত দোষ দেহেব উৰ্দ্ধভাগে শোথ উৎপন্ন করে, পকাশয়স্থ দোষ দেহের মধ্যদেশে এবং বর্জস্থানগত দোষ দেহের অধোভাগে। শোথ উৎপন্ন করে, সর্পিদেহসঞ্চরশীল প্রকৃতি দোষ সমস্তশরীরে স্থায়ী উৎপন্ন করে ।

যো মধ্যদেশে স্থয়লঃ সৰ্পিতঃ সৰ্পিতঃ। অর্কাদেহিউভূতঃ স্যাদ্ ...
যশ্চোৰ্দ্ধং পরিসৰ্পতি। স্বাসঃ পিপাসাচ্ছদিতঃ দৌৰ্বল্য জ্বর এব চ। যস্য
চামে কুচি নান্তি স্থয়লুস্তাং বিবৰ্জয়েৎ। অনন্যোপদ্রবকৃতঃ শোণঃ শাস্ত
সমুৎপত্তঃ। পুরুষা হি নারীকঃ মুখজ্জো গুদজ্জোদ্বয়ঃ। নবোহনুপদ্রবঃ শোণঃ
সাধ্যোহসাম্যঃ পুরেরিতঃ। বিবৰ্জয়েৎ কক্ষাদরাশ্রিতকঃ তথা গলে মর্দনি
সংপ্রিতকঃ। স্কন্ধঃ খরচাপি ভবেদ্বিৰজ্জ্যঃ। যশ্চাপি বালস্ববিরালানাং।

যে শোথ দেহের মধ্যদেশে অথবা সর্পিদেশে উৎপন্ন হয়, তাহা কষ্টসাধ্য ।
সে শোথ শরীরের অর্ধাঙ্গে ব্যাপিত হয়, অথবা উৰ্দ্ধে গমন কবে, তাহা রোগীকে
নষ্ট করে । যে শোথযুক্ত রোগীর স্বাস পিপাসা ছদ্দি দুর্বলতা জ্বর এবং
অল্পে অরুচি হয়, তাহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবেন । যে শোথ অন্য রোগের
সাদ্রবপক্ষ না হইয়া স্রোত কাবণে উৎপন্ন হয় এবং পুরুষের পক্ষে উৎপিত
হইয়া উৰ্দ্ধ গমন করে, অথবা স্ত্রীলোকের মুখে জন্মিয়া অধোগমন কবে, কিম্বা
উভয় জাতির বস্ত্রদেশে উৎপন্ন হয়; তাহাও অসার্য জানিবে । নবোৎপিত
এবং উপদ্রববহিত শোণ বোগ সাব্য । যদি শোথ কক্ষ উদর গণ্ডা এং
মর্দনস্থানকে আশ্রয় করে, তবে সে রোগীকে বৈদ্য ত্যাগ করিবেন । অতিদুঃখ
ও খর হইলেও শোথ বর্জনীয় হয় । বালক বৃদ্ধ এবং হীনবল ব্যক্তিদের
শোথ অশাধ্য জানিবে ।

অথ বুদ্ধিনিদানং ।

জ্ঞানোবুদ্ধৌগতির্বাযু শোথশূলকরশ্চরন্। মুকৌবৎকণ্ডঃপ্রাপ্য ফলকো-
ষাতিবাহিনীঃ। প্রপীড়্য ধমনী বুদ্ধিং করোতি ফলকোষয়োঃ। দোষাশ্র-
মেদোমুদ্রাক্রোঃ গবুদ্ধিঃ সপ্তধা গদঃ। মুদ্রাক্রোশাবপ্যনির্গতেভূতদেহ কেবলঃ।

শোথ এবং শূলকারি প্রকৃতি বায়ু যখন অধোগত হইয়া বৎকণ্ড অর্থাৎ

কঁচকী হইতে অণেকোষে গমন করতঃ উহার ধমনীকে পীড়ন করে, তখন ফলকোষের বৃদ্ধি হয় । সপ্তবিধ কোষবৃদ্ধি কথিত আছে, যথা বাতিক, শ্লেষ্মিক পৈত্তিক, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ এবং অন্ত্রজনিত । মূত্র এবং অন্ত্রজনিত বৃদ্ধি বাত জনিত হইয়াও কেবল হেতু ভেদের নিমিত্ত পৃথক উক্ত হইয়াছে ।

বাতপূর্ণবৃদ্ধি স্পর্শে রুদ্ধোবাতাহেতু রক্ত । পকোড়র সংকাশঃ শিঙা-
ক্ষায়েক পাকবান্ । কফাচ্ছীতো গুরুশ্লিষ্ঠঃ কণ্ঠমান্ কটিগোহংপাকক্ ।
কৃষ্ণফোটাবৃদ্ধঃ শিঙঃ বৃদ্ধিলিঙ্গ রক্তজঃ । কফবমেদসা বৃদ্ধি মূত্রতাল-
ফলোপনঃ । মূত্রধারণালস্য মূত্রজঃ সতু গচ্ছতঃ । অক্ষোভিঃ পূর্ণদৃতিবৎ
ক্ষোভঃ ঘাতি সরৎমুঃ । মূত্রকৃচ্ছ্র মধসোচ্চ চলয়ন্ ফলকোষয়োঃ ।

বাতজনিত বৃদ্ধি রুদ্ধ এবং স্পর্শে বাতপূর্ণচর্শ্মপুটের ন্যায় বোধ হয়, ইহাতে অকারণে বেদনার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে । পৈত্তিক বৃদ্ধি দাহ এবং উত্তাপযুক্ত ও পক উড়ুঘুরের সদৃশ হয় এবং পাকে অর্থাৎ উহাতে পৃথ উৎপত্তি হয় । শ্লেষ্মিক বৃদ্ধি শুক্লবর্ণ ওরু শ্লিষ্ঠ কঠিন কণ্ঠরমান এবং অন্ত্র-বেদনায়ুক্ত হয় । রক্তজবৃদ্ধি শিঙজের সমান লক্ষণ যুক্ত এবং উহার উপর কৃষ্ণবর্ণ ক্ষেটক প্রকাশ হয় । মেদোজবৃদ্ধি শ্লেষ্মিকের লক্ষণবিশিষ্ট এবং মুহু ও তালফলের সদৃশ । মূত্র ধারণ করিয়া গমন করিলে মূত্রজ বৃদ্ধি জন্মে, ইহাতে জলপূর্ণ চর্শ্মপুটের ন্যায় জলসঞ্চালন হয় এবং অন্ত্র বেদনা থাকে ও মূত্রকৃচ্ছ্রবৎ যাতনা বোধ হয়, অণু অর্থাৎ মুক, ফলকোষের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে ।

বাতকোপিত রাহাটয়ঃ শীততোয়াবগাহনৈঃ । ধারণে রণভারাজ
বিষমাল এবস্তনৈঃ । ক্ষোভণৈঃ ক্ষুভিতোন্মৈশ্চ ক্ষুভাজ্জায়মবং বদা । পবনো-
বিঘ্নবীড়্য স্বনিবেশাদধো নয়ৈঃ । কুৰ্য্যাদ্ভক্ষণলক্ষিষো মধ্যাত্ম শরৎ শব্দা ।
উপেক্ষ্যমানস্য চ মুকবৃদ্ধি বাধ্যান রক্তভবভাঃ সবায়ুঃ । প্রণীড়িতোহস্তা-
স্বনবান্ প্রয়াতি প্রয়াপয়মতিঃ পুনশ্চ মুক্ । অজবৃদ্ধিরসাধ্যোহয়ং বাতবৃদ্ধি-
সমাকৃতিঃ ।

অন্ত্রবৃদ্ধির সম্প্রাপ্তি নিম্ন প্রকারে লিখিত আছে, যথা, বায়ু বৃদ্ধিকর আহারদ্বারা, শীতল জলে অত্যবগাহন দ্বারা, মূত্রমলদিগের উপস্থিত বেগ

ধারণা অথবা অনুপস্থিত বেগ প্রেরণদ্বারা, অতিশয় ভারবহন পথগমন বা বিষমক্রমে অঙ্গপ্রবর্তনদ্বারা, অথবা অন্য কোন বায়ু-বৃদ্ধিকর কারণ দ্বারা যখন কুপিত বায়ু ক্ষুদ্র অস্ত্রকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিগে লইয়া যায়, তখন কুচকিতে গ্রন্থির ন্যায় শোথ জন্মে, এই বঙ্কুপস্থিত শোথ উপেক্ষিত হইলে কালক্রমে শুষ্কবৎ আশ্রান ও বেদনায়ুক্ত মুক্তবৃদ্ধি উপস্থাপ্য হয়, ইহাকে অস্ত্রবৃদ্ধি কহে (১)। অস্ত্রবৃদ্ধি প্রণীড়িত হইলে শব্দ করিয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং পীড়ন মুক্ত হইলে পুনরায় নাবিয়া আইসে। এই অস্ত্রবৃদ্ধিরোগ সামান্য এবং বাতজ্বরবৃদ্ধির সমাকৃতি জানিবে (২)।

অথ গলগণ্ড গণ্ডমালাপচীগ্রন্থ্যবৃদ্ধি নিদানঃ ।

নিদানঃ শব্দার্থস্য বুদ্ধিসম্বন্ধে গলে । মহান বা যদি বা হুর্নো গলগণ্ডঃ
তদা দিশেৎ । বাতঃ কফশ্চাপি গলে প্রদুস্তো মন্যে তু সংশ্রিত্য তদৈব বেদঃ ।
কুর্বেদ্বি গণ্ডঃ ক্রমশঃ স্থলিতঃ সমন্বিতঃ তৎগলগণ্ডমাহঃ । তোদারিতঃ কৃষ্ণশিরা-
বনকঃ শ্যাবোহরুণো বা পবনাক্ককন্ড । পারুল্য যুক্তশ্চিরবৃদ্ধশাকো যদুচ্ছয়া
পাকমিয়ান্ কদাচিৎ । বৈরস্য মাল্যস্য চ তস্য জন্তো ভবেত্তথা তালুগল

(১). বাতিক এবং শ্লেষ্মিক বৃদ্ধিতে বানাপ্রকার স্কোটেস টিউমর বর্ণিত হইয়াছে পৈত্তিক বৃদ্ধি ইংরাজি স্যাবশেশ এবং এরিসিপেলাসের লক্ষণের সহিত ঐক্য হয়। রক্তজ বৃদ্ধিকে হিমেটোসিল বলে। মূত্রজ বৃদ্ধি ইংরাজি হাইড্রোশিল বর্ণিত হইয়াছে, মেদজ বৃদ্ধি ইংরাজি এলিফ্যান্টাসিস অফ স্কোটেসের সহিত ঐক্য হয়। অস্ত্র বৃদ্ধিকে ইংরাজিতে হার্নিয়া কহে।

(২). তন্ত্রান্তরে ব্রহ্ম অর্থাৎ বাণী রোগের নিদান কথিত আছে, যথা, অত্যন্ত চোরাহিত গুরু এবং অপাক জনক আহারের দ্বারা দোষ লক্ষিত হইয়া বঙ্কুপ সন্ধিতে গ্রন্থির ন্যায় শোথ, এবং অত্যন্ত জ্বর শূল ও অঙ্গাবসাদ হয়, এই রোগকে ব্রহ্ম কহে।

প্রশোধঃ। শির সবর্ধে গুরুরগ্রকণ্ডঃ শীতোবহাংশাপি কফাজকতঃ।
 চিরাত্তিবৃদ্ধিং ভজতে চিরাহ। এপচ্যতে মন্দরজঃ কদাচিৎ। বায়ুর্ভায়াস্যঃ
 চ তস্য জন্মো ভবেত্ত্বা। ভালুগল প্রলেপঃ। শিখোঃপাণ্ডুরনিকগতো
 মেঘো ভবঃ কণ্ডুযুতো হৃৎপুরুচ্চ। প্রলম্বভেৎলাবুবদম্পদুলোঃ দেহানুরপ-
 ক্ষয়বৃদ্ধিঃ। শিখাস্যাতা তস্য ভবেচ্চ জন্মো গলেন শব্দং কুরুতে চু-
 নিতঃ। কৃষ্ণাঙ্কুলভং মৃদু সর্জগাত্রং সংবৎসরাভীত মরোচকার্জং। কণিক
 টেদ্যাংগলগণ্ডযুক্তঃ তিস্ময়কাপি বিবজ্জয়েচ্চ।

গলদেশে অণুবৎ শোথ লম্ববান হইয়া নিবদ্ধ হইলে তাহাকে গলগণ্ডকহে,
 (১)। ইহা ক্ষুদ্র অথবা বৃহদাকার হইতে পারে। বায়ু কফ অথবা মেদ গলদেশে
 ছুট হইয়া মন্যাদ্বরকে আশ্রয়করতঃ ক্রমশঃ উপরোক্ত লিঙ্গযুক্ত গলগণ্ডরোগ
 উৎপাদন করে। বাতজনিত গলগণ্ড শ্যাব অথবা অরুণ বর্ণ পুরুষ এবং
 বিজ্ঞমবৎ বেদনামুক্ত হয়, ইহার উপর কৃষ্ণবর্ণশিরাসকল আবদ্ধ থাকে এবং ইহা
 বিলম্বে বৃদ্ধি পায় ও পাকে, কখন বা বিনাকারণেও অকস্মাৎ পাকিয়া থাকে,
 রোগীর মুখ বৈরম্য এবং তালু ও গলা শুষ্ক হয়। কফকৃত গলগণ্ড স্থিত গুরু
 শীতল এবং শরীরের সমবর্ণ। ইহা বিলম্বে বর্ধিত ও বৃহদাকার এবং অল্প-
 বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত হয়। বহুকালে কখন কখন পাকিয়া থাকে, রোগীর আশ্রয়
 মধুররসযুক্ত তালু ও গলা কফের দ্বারা লেপিত বোধ হয়। মেদজ গলগণ্ড
 লিঙ্গ গুরু পাতৃ বর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কণ্ডু ও অল্প বেদনা
 হয়, ইহার মূল স্বল্প অথবা গুরু এবং ইহা গলদেশ হইতে অলাবুর ন্যায়
 লম্ববান হইয়াপড়ে। এই শোথ দেহ ক্ষীণ হইলে শুষ্ক হয় এবং শরীর পুষ্টি
 হইলে বৃদ্ধি পায়। রোগীর মুখে তৈলাক্ত বোধ ও গলাতে নিরন্তর শব্দ
 হয়। যে গলগণ্ড মৃদুগাত্র অর্থাৎ নরম অথবা সংবৎসরাভীত হয়, তাহা
 অসাধ্য। যে গলগণ্ডরোগীর কষ্টে নিঃশ্বাস ত্যাগ এবং অরুচি স্বরভঙ্গ ও
 দুর্বলতা হয় তাহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবেন।

(১) গলগণ্ডকে ইংরাজিতে ব্রঙ্কোসিল (Bronchocele.) কহে।

কক্কুকোলামলৈকঃ প্রমথৈঃ কক্ষাঃ সন্মনাঃ গলবৎকণেধু । মেধঃ
কক্ষাত্যাঃ চিরবন্দপাটিকঃ স্যাক্সাভমালা বহুভিষ্ট গঠৈঃ । মেধঃ কচিৎ-
বাণ্ডপাটিকাঃ অবধি মণ্ডাভিঃ অবধি চানো । কালানুবন্ধাঃ চিরমাদ্বাতি
সৈবাপচীতি প্রবদন্তি ভজ্ঞাঃ । সাধ্যাঃ স্ভাভাঃ পীনসপার্শ্বশূল কাসজরহৃদি-
শূভা শুসাধ্যাঃ ।

বহুসংখ্যক গণ্ড অর্থাৎ গ্রন্থি, মালার ন্যায় গাঁথা হইয়া উথিত হইলে,
তাহাকে গণ্ডমালা কহে । এই রোগ কক্ষ, বাহুমূল, গলা, মন্যাস্থান এবং
কঁচুকীতে জুইগেদা ও ক্ষেপ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎকুল কিম্বা
আমলকীর প্রমথ আকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং দীর্ঘকালে অল্প পরমিত পাকে (১) ।

বাতায়ো মাংস মস্ক প্রদুষ্টাঃ সন্দৃশ্য মেদন্ত তথা শিরাস্ত । বৃশ্চেষতঃ
দিশ্রিভিক্ত শোষণ কর্তব্যতো গ্রন্থিভিঃ প্রদিক্তাঃ । আয়ন্যতে বৃশ্চাতি ভূম্যতে
চ প্রত্যস্যতে মণ্ডাভিঃ ভিত্তিতে চ । ক্লেমা মৃদুবলি রিবাভতন্ত ভিন্নঃ স্বেজো-
নিলজাত্র মজ্ঞাঃ । দন্দহাতে ধূপ্যতি বৃশ্চতে চ পাণচাতে প্রজলভীত চাপি ।
রক্তঃ স পীতোপ্যধ্বাপি শিভাৎ ভিন্নঃ স্রবঃ দুশ্বং মভীবচাস্রা । শীতো
বিবোধোৎপন্নজোতি কণ্ডুঃ পাষণবৎ সংহননোপপন্নঃ । চিরাতিবৃদ্ধিস্ত-
কক্ষপ্রকোপাভিন্নস্রবোচ্চুঃ কখনৎ পুন্ন । শরীরবৃদ্ধি ক্ষয়বৃদ্ধি হানিঃ স্বেজো
মহান্ কণ্ডুযুতো রুজন্ত । মেদঃক্লেমা গজ্জতি চাত্র ভিন্নে পিন্যাক সর্পিঃ
প্রতিমন্ত মেদঃ । ব্যায়ামজাতৈ রবলস্য তৈত্তৈরাক্ষিপ্য বায়ুক শিরা প্রতান ।
সংকুচ্য সংপীড্য বিশেষ্যচাপি গ্রন্থিঃ করোতুমতমাস্তবৃত্তা । গ্রন্থিঃ শিরাজঃ
সতু কুজ্জসাধ্যো ভবেদ্যদিস্যাৎ সরুজন্তলন্ত । সচরুজন্তাপ্যচলো মহাশন্ত
মর্দোবিতস্তাপি বিবজ্জনীয়াঃ ।

গণ্ডমালার কোন কোন গ্রন্থি থাকিয়া আবৃত হয়, কতকগুলি আনুশা
হয়, অর্থাৎ মিলিয়া যাব, কতক বা নতন উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যে
গ্রন্থি চিরানুবন্ধ অর্থাৎ অবস্থান্তর না হইয়া দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে ও পাকে
না, তাহাকে অচপী কহে । এই রোগ সাধ্য কিন্তু পীনস কাশ পার্শ্বশূল
হৃদি এবং জরযুক্ত হইলে অসাধ্য জানিবে ।

(১) গণ্ডমালাকে ইংরাজিতে এনলার্জমেন্ট, অফ লিম্ফেটিক গেন্ডাও
(Enlargement of lymphatic glands.) কহে ।

উষ্ণ বাতাদি দোষত্রয় এবং মেদ ও শিরা, মাংস এবং রক্তকে দূষিত করিয়া কঠিন উন্নত ও বর্ত্তলাকৃতি গাঁটের ন্যায় শোথ উৎপন্ন করিলে, তাহাকে গ্রন্থি কহা যায়। বাতজনিত গ্রন্থি বিস্তারণ, হৃচীবিদ্ধ, ক্ষেপণ, মৃদন, ভেদন ও ছেদনব্যং বেনদাযুক্ত হয়, কক্ষবর্ণ মৃদু ও বস্তি সন্নিহিত হইয়া এবং ভিন্ন হইলে নির্মূল আশ্রাব ত্যাগ করে। পৈত্তিক গ্রন্থি অত্যন্ত জ্বালা, উত্তাপ এবং ছেদনব্যং পীড়াযুক্ত ও রক্ত-অথবা পীতবর্ণ হয়, অত্যন্ত পাকে এবং ভিন্ন হইলে অতিশয় উষ্ণরক্ত ত্যাগ করে। কফজ গ্রন্থি শীতল প্রকৃতিসমবর্ণ পাষাণব্যং কঠিন অল্প বেদনা ও অতিরিক্ত কণ্ডুযুক্ত হয়। দীর্ঘকালে বৃদ্ধি পায় এবং ভিন্ন হইলে ঘন শুক্রবর্ণ পূর আব করে। মেদজ গ্রন্থি বৃহদাকার স্নিগ্ধ এবং কণ্ডু ও বেদনামুক্ত হয় এবং শরীরের হ্রাস ও বৃদ্ধির সহিত ক্ষয় ও বৃদ্ধি পায়। অতিশয় ব্যায়ামাদি কারণে তুর্জ্বল মনুষ্যদিগের কুপিত বায়ু শিরাসমূহকে সঙ্কোচন, শোষণ এবং সংহত করিয়া শীঘ্র উন্নত গোলাকার গ্রন্থি উৎপন্ন করে, ইহাকেই শিরাজগ্রন্থি কহে। যদ্যপি এই গ্রন্থি বেদনামুক্ত ও সচল হয় তবে কুজসাধ্য জানিবে, মর্ষস্থান উখিত বৃহদাকার শিরাজগ্রন্থি বেদনা শূন্য এবং অচল হইলেও অসাধ্য হয় (১)।

গাত্রপ্রদেশে কঠিনেব দোষঃ সংমুচ্ছিতা মাংস মসৃক্ প্রমুখ্য। বৃহৎ
স্থিরং মল্লরজঃ মহাভ মনস্প যুলং চিরবৃদ্ধ্যপাকং। কুর্ত্তি মাংসোল্লম-
মত্যগাধং তব স্ফুটং শাক্তবিদো বদন্তি। বাতেন পিত্তেন কফেন চাপি রক্তেন
মাংসেন চ মেদসা বা। তজ্জায়তে তস্য চ লক্ষণানি গ্রন্থেঃ সমানানি তদা ভবতি।
দোষঃ প্রমুখো রুধিরং শিরাস্ত সংকুচ্য সংপীড়্য তত্তত্পাকং। লাম্ব-
নুমমতি মাংসপিণ্ডং মাংসাত্ত্বৈ রাচিত যাক্ত্বচ্ছিন্নং। করোত্যজ্ঞং রুধির
প্রবৃষ্টি মসাধ্য বেতজ্বরিরাক্রান্ত। রক্তকয়োপত্রব পীড়িতত্বাৎ পাত্ত-
বেদবর্দ্ধ পীড়িতত্ব। মুখিগ্রহাণাদিত্তিরঙ্গিতেঃ মাংসং প্রমুখং জনয়েচ্চি

(১) ভোজ্য কহিয়াছেন-কপোল গলা মন্য এবং সন্ধিস্থান উখিত গ্রন্থি
চুশিকিৎসনীর। গ্রন্থি রোগ ইংরাজি নানাপ্রকার শিষ্টিক টিউমরের সহিত
ঐক্য হয়।

লৌহাৎ । অবৈদ্যন্য স্ত্রিযমন্যবরং বপাকমখোশম বপ্রচাল্যৎ । এদুর্ভয়াংসল্য
নরস্য গাঢ় মেতন্তুবেদ্যাংসপরাযণম্ । মাংসার্জুদন্তে তদমাংস্যমুক্তং সাধো-
বুণীমানি তু বর্জয়েত । সৎপ্রসূতং মর্জয়ি যচ্চ যাতং স্রোতঃসূত্রং যচ্চ
ভবেদচাল্যৎ । যজ্ঞায়তেহন্যৎ খলু পূর্কজাতে জেয়ং তদধার্যুদমর্জুদজৈঃ ।
যদ্বন্দুজাতং যুগলং ক্রমাচ্ছা দ্বিরর্জুদং উক্ত জলেদসাধ্যং । ন পাকমায়া-
ত্বিককাষিকদ্বাং মেদো বহুত্বাচ্চ বিশেষতস্ত । দোষস্থিরত্বাং গ্রথণাচ্চ
তেষাং মর্জার্কুদান্যেব নিসর্গতস্ত ।

প্রকোপপ্রাপ্ত দোষ, গাত্রেয় কোনস্থানেব মাংস এবং রক্তকে দূষিত
করিয়া, স্থির, গোলাকার, বিস্তীর্ণমূল ও আবতন বিশিষ্ট, অগাদ মাংস উৎসেপ
উৎপন্ন করিলে, তাহাকে শাস্ত্রবিৎপণ্ডিতেরা অর্কুদ কহেন । অর্কুদ স্নায়
বেদনামুক্ত হয়, বিলম্বে বৃদ্ধি পায় এবং পাকে না । বাকজ পিত্তজ স্লেষ্মজ
মেদজ রক্তজ এবং মাংসজ ভেদে ষষ্ঠ প্রকার অর্কুদ রোগ কথিত আছে,
তন্মধ্যে প্রথমোক্ত চারি প্রকার অর্কুদ ঐ সকল দোষজাত গ্রন্থি রোগের
লক্ষণ যুক্ত হয়, অপর রক্তজ ও মাংসজাত অর্কুদের লক্ষণ নিম্নপ্রকার বর্ণিত
আছে, যথা, প্রদুষ্ট দোষ রক্ত এবং শিরা সমূহকে সঙ্কোচন ও সংহত করিয়া,
যে মাংসপিণ্ড প্রবর্ধন করে তাহাকে, রক্তার্কুদ কহা যায় । এই অর্কুদ
ঔষং পাকিয়া ক্লেদরূপে আব নির্গত কবে, অতিশীঘ্র বৃদ্ধি পায় এবং
মাংসাকুরদ্বারা আবৃত হয় । পরিণামে ইহা হইতে অজস্র রক্তস্রাব হয়
ও রক্তক্ষয় হেতু রোগী পাণ্ডুবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এই রোগ অসাধ্য । মুষ্টিপ্রহা-
রাদিদ্বারা অত্র অর্দ্ধিত হইলে দূষিত মাংসে যে শোথ জন্মে তাহাকে
মাংসার্কুদ কহে, এই অর্কুদ দেহের সমবর্ণ স্নিগ্ধ বেদনানু্য অপ্রচাল্য
এবং পাবানবৎ কঠিন হয়, ইহা পাকে না । মাংসাশী ব্যক্তিদিগের প্রদুষ্ট
মাংসেতে এই প্রকার অর্কুদ অত্যন্ত গাঢ় হয় । মাংসার্কুদরোগ অসাধ্য
বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং সাধ্য হইলেও চিকিৎসাবজ্জিত হয় । যে অর্কুদ
মর্ষস্থানে উখিত হইয়া আব নির্গত করে অথবা স্রোতাদির মধ্যে জন্মাইয়া
অটল হয়, তাহা অসাধ্য । একটি অর্কুদ পূর্ক জন্মাইয়া পুনরায় আর
একটি তাহার উপর জন্মাইলে তাহাকে অধ্যর্কুদ কহে । একত্র বা ক্রমে
দুইটি অর্কুদ সংলগ্ন জন্মাইলে তাহাকে দ্বিরর্কুদ কহা যায়, শেষোক্ত দুই

প্রকার অর্কদ অসাধ্য । গ্রন্থির ন্যায় অর্কদ পাকেনা, কারণ কফ ও মেদের আধিক্য এবং দোষের স্থিতিবাব হেতু ইহা অতি কঠিন হয় এবং স্বভাবতঃ অপচ্যামাণ বলিয়া উক্ত আছে । (১)

অথ শ্লীপদ নিদানঃ ।

যঃ সজ্জয়ো বৎসবজো ভূলর্জিঃ শোথো নৃশাং পাদগতঃ জয়েন ।
তৎশ্লীপদং স্যাৎ করকর্ণেনত্র শ্লিষ্মোষ্ঠী নাসামুশি কেচিদাহঃ । বাতজং
কৃষ্ণকৃষ্ণং স্ফুটিতং তীব্র বেদনং । অনিষিত রুজ্যন্তস্য বহুশো জ্বর এবচ ।
পিত্তজং পীতসন্ধ্যাপং দাহজ্বরযুক্তং মূঢ়ং । শৈথিল্যকং স্নিগ্ধবর্ণকং শ্বেতং
পাণ্ডু গুরুস্থিরং । বস্মীক মিস সজ্জাতং কণ্টকৈক রূপচায়তে । অস্বাস্ক্যকং
মহন্তত বজ্রনির্যং বিশেষতঃ । ত্রীণ্য পোত্যনি জানিয়াৎ শ্লীপদানি
ককোজয়াৎ । গুরুত্বকং মহন্তকং যক্ষ্মাশ্চি কফং বিনা । পুরাণোদক-
ভ্রমিষ্ঠাঃ সর্কটযুচ শীতলাঃ । যে দেশা ভেষু জায়ন্তে শ্লীপদানি বিশেষতঃ ।
সাজ্জাব মতুরত সর্কলিঙ্গং স্কণ্ডরং শ্লেষযুক্তং বিবজ্যং ।

যে অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট শোথ, আদৌজরের সহিত বজ্রকণ সঙ্ঘাতে
উখিত হইয়া ক্রমে পদে অবনত হয় তাহাকে শ্লীপদ কহে, কখন কখন এই
রোগ কর, কর্ণ, নেত্র, ওষ্ঠ, নাসিকা এবং শিশ্নুও উপন্ন হয় । দোষভেদে
শ্লীপদ ত্রিবিধ বর্ণিত আছে । বাতজ শ্লীপদ কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণ বিদারিত এবং তীব্র
বেদনায়ুক্ত হয়, ইহাতে অতিশয় জ্বর ও অকারণে বেদনা উপস্থিত হইয়া
থাকে । পিত্তজ শ্লীপদ, নরম ও পীতভ হয় এবং ইহাতে অত্যন্ত দাহ ও
জ্বর জন্মে । শৈথিল্যশ্লীপদ, স্নিগ্ধ শ্বেত বা পাণ্ডু বর্ণ গুরু এবং স্থির হয় ।
যে শ্লীপদ বস্মীক শিথর মৃদুশ গ্রন্থিসমূহদ্বারা আবৃত থাকে, তাহা অসাধ্য ।
এক বৎসরাতীত এবং বৃহদাকার হইলেও ইহাকে অসাধ্য জানিবে । যে
শ্লীপদ অতি উন্নত শ্লেষ্মাক কণ্ড এবং আবৃত্ত ও সর্কলিঙ্গবিশিষ্ট, তাহাকে

বৈদ্য ত্যাগ করিবে। উপরোক্ত তিনপ্রকার স্ৰীপদেই কফের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে, কারণ কফ বিনা ইহার গুরুত্ব এবং রূহদাকার-সম্ভবে না। জলপ্লাবিত আদ্র এবং শীত-প্রধান দেশে এই রোগ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় (১)।

অথ বিদ্রুধি নিদানঃ ।

ভ্রূক্ষমাংসমেদাংসি সন্দুষ্যাস্তি সমাপ্রিতাঃ। দোষাঃ শোণাঃ শনৈর্
যোরাং জনয়ন্ত্যুজ্জিতা ভূশা। মহামূলং রুজা বঙং বৃত্তং বাণাথবায়ুত্বং।
স বিদ্রুধিরিতি খ্যাতো বিজ্ঞেয়াঃ ষড়্বিধস্ত সঃ। পৃথগ্গদোষৈঃ সমষ্টৈশ্চ
কভেনাপ্যস্থজা তথা। যস্মাপি হি তেষাম্ভ লক্ষণং সংপ্রচক্ষ্যতে। কৃত্তো-
হরুণো বা বিষমো ভূশমত্যর্থ বেদনঃ। চিরোথান প্রপাকশ্চ বিদ্রুধি র্বাভ
সম্ভবঃ। পকোক্তুঃ সজ্জাশঃ শ্যাবোবা জর দাহবান্। ক্ষিরোথান প্রপা-
কশ্চ বিদ্রুধিঃ পিত্তসম্ভবঃ। শরাসদূশঃ পাণ্ডু শীতঃ স্নিকোহম্প বেদনঃ।
চিরোথান প্রপাকশ্চ লকণ্ডশ্চ কক্ষোথিতঃ। তনু পীতালিতাশ্চৈব মাক্রাযাঃ
জঘশঃ স্মৃতাঃ। নানাবর্ণো রুজাজ্জাবো ঘাটালো বিষমো মহান্। বিষমং
পচ্যতে চাপি বিদ্রুধিঃ সারিপাতিকঃ।

অস্থি সমাপ্রিত দোষ, ত্বক মাংস, মেদ ও রক্তকে দূষিত করিয়া ক্রমে ভয়ানক উন্নত শোথ উৎপন্ন করিলে তাহাকে বিদ্রুধি কহে (২)। এই শোথ মহামূল বিশিষ্ট বেদনায়ুক্ত গোলাকার অথবা দীর্ঘাকৃতি হয়। চরক কহেন, ইহাতে অত্যন্ত দাহ হয় এই জন্য ইহার বিদ্রুধি নাম হইয়াছে। ষষ্ঠপ্রকার বিদ্রুধি কথিত আছে, যথা বাতিক পৈত্তিক স্নৈয়িক সন্নিপাতজ, ক্রান্তজ এবং রক্তজনিত। বাতসম্ভব বিদ্রুধি, কৃষ্ণ অথবা অরুণবর্ণ কখন অল্প কখন-বা অতিশয় বেদনায়ুক্ত এবং নানা প্রকারে উথিত ও পাচিত হয়। পিত্তজাত

(১) স্ৰীপদকে ইংরাজিতে এলিফ্যান্টিয়াসিস (Elephantiasis.) এবং ভাষায় গৌদ কহে।

(২) বিদ্রুধিতে ইংরাজি ডিপ্‌শিটেড রাবসেসের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, (Deep-seated abscess.)।

বিদ্রূপ, পক্ষ ডুসুয়ের ন্যায় অথবা শ্যাববর্ণ হয় এবং শীঘ্র বুদ্ধি পায় ও পাকে, ইহাতে অতিশয় জ্বর ও দাহ হয় । শ্লেষ্মিক বিদ্রূপ আকৃতিতে শরীর ন্যায়, পাণ্ডু অথবা শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, কণ্ডু যুক্ত এবং অল্প বেদনান্বিত হয়, এই বিদ্রূপ বিলম্বে বুদ্ধি পায় ও পাকে । বাতবিদ্রূপিতে তম্বুসার নির্গত হয়, পৈশ্তিকে পীতবর্ণ এবং শ্লেষ্মিকে শুক্লজ্বর নিঃসৃত হয় । সাম্মিপীতিক বিদ্রূপ নানাবিধ বর্ণ, বেদনা ও আব্র্যুক্ত হুয়ু, বৃহদাকার ও বাটাল অর্থাৎ অগ্রভাগে অতি উচ্ছ্রিত হইয়া থাকে এবং বিষমরূপে পাকে অর্থাৎ গভীরতা ও উত্তানতাভেদে বিলম্বে বা শীঘ্র পাকে । এই রোগ অসাধ্য ।

তৈলৈ ভাবৈ রক্তহতে ক্ষতে বা পথ্যকারিণঃ । ক্ষতোয়াবান্মবিসৃতঃ সয়ক্ষং
পিত্তমোরয়েৎ । অর ভূতা চ দাহশ্চ জায়তে তস্য দেহিনঃ । আগজ বিদ্রূপ
হৌষ পিত্তবিদ্রূপলক্ষণঃ । কৃষ্ণফোটাবৃতঃ শ্যাব ভীত দাহরজা কঃ ।
পিত্তবিদ্রূপলিঙ্গ রক্ত বিদ্রূপ রূচ্যতে ।

আগন্তু অর্থাৎ ক্ষতজ বিদ্রূপ লণ্ডাদিদ্বারা মৃথিত বা ক্ষতব্যক্তিদিগেব অপথ্যসেবন হেতু উৎপন্ন হয়, ইহাতে বায়ু কর্তৃক প্রকুপিত ক্ষতোয়া, পিত্ত এবং রক্তকে ছায়া করে, অর্থাৎ আবাতোখিত তেজঃ পিত্ত ও রক্তকে দূষিত করিয়া বিদ্রূপ উৎপন্ন করে । এই রোগে জ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ এবং পিত্তবিদ্রূপের লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হয় । রক্তজবিদ্রূপিতে অত্যন্ত দাহ ও বেদনা এবং শোথ কৃষ্ণবর্ণ ও ফোটাবৃত হয় । ইহার অন্যান্য লক্ষণ পিত্তবিদ্রূপের ন্যায় জানিবে ।

পৃথক্লভুয় বা ঘোষাঃ কুপিতা গুল্মরূপিণা । বায়্বীকবৎ সযুগল মন্তঃ
কুর্ত্তি বিদ্রূপিণ । ষদে বন্তি যুধেনাত্যাং লুক্ষৌ বজ্জগয়ো ভবা । বৃক্কয়োঃ
প্রীল্লিষকৃতি ছদি বা ক্লোম্বিবাণ্যথ । ভেবা যুক্তানি লিলানি বাহ্যবিদ্রূপি-
লক্ষণৈঃ । অধিষ্ঠান বিশেষণে লিঙ্গং শূনু বিশেষতঃ । ষদে বাত নিয়োশ্চ
বন্তৌ কচ্ছ্রাণ্পাব্রুভতা । নাভ্যাং হিতা তথাটোপঃ কুলৌ দারুতকোপিনা ।
কটীপৃষ্ঠগ্রহ ভীত্রো বজ্জগোথোতু বিদ্রূপৌ । বৃক্কয়োঃ পার্শ্বাংকোচ প্রীহু-
চ্ছাবারোধনং । সর্কাস প্রগ্রহভীত্রো ছদিকাশল জায়রত । শ্বাসৌ যকৃতি হিতা
চ ক্লোম্বি শেণীয়তে পয়ঃ ।

ষড়্বিধ বিদ্রুপি বর্ণনা করিয়া এক্ষণে অভ্যন্তর বিদ্রুপির। বিশেষ বিশেষ স্থান ও লক্ষণ কথিত হইতেছে, যথা বাত, পিত্ত, কফ, পৃথক অথবা মিশ্রিতভাবে কুপিত হইয়া, অনুরূপবিশিষ্ট এবং বথাকবৎ সমুন্নত অভ্যন্তরবিদ্রুপি উৎপন্ন করে। অভ্যন্তরবিদ্রুপি মলদ্বারে, বন্তিমুখে, নাভিতে, উদরে কুক্ষি ও বড়ফলদেশে, বৃক্কদ্বারে, হৃদয়ে, প্রাণহাতে, যকৃতে এবং ক্রোম অর্থাৎ বৃক্কভানের উল্লে পিপাসাস্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের সামান্য লক্ষণ বাহ্যবিদ্রুপির ন্যায় কথিত আছে। স্থানবিশেষে যে সকল বিশেষ বিশেষলক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহা নিয়ে লিখিত হইতেছে। মলদ্বারে বিদ্রুপি হইলে বাতকর্ম্মের নিরোধ হয়। বন্তিমুখে জন্মিলে কষ্টে অঙ্গ পরিমিত মূত্র ত্যাগ হয়। নাভিতে জন্মিলে দিবা এবং উদর সংরক্ত হয়। কুক্ষিতে বিদ্রুপি হইলে মার্গাবরোধ হেতুক বায়ুর প্রকোপ হয়। বৃক্ক মন্দিতে জন্মাইলে কটী এবং পৃষ্ঠদেশে তার বেদনা হয়। বৃক্কজাত হইলে পার্শ্বসংকোচন হয়। প্রাণোথিক হইলে শাসাবরোধ হয়। যকৃতে জন্মাইলে প্রাণ এবং হিকা হয়। হৃদয়স্থিত হইলে দক্ষিণে তার বেদনা ও কাস জন্মে এবং ক্রোম স্থানে বিদ্রুপি উৎপন্ন হইলে অতিশয় পিপাসা হয়।

নাভে রূপরিজাঃ পকা যাতুর্দ্ধ মিভরেত্যমঃ। অসংক্রান্তেহু জীবেন, জন্তেসুর্দ্ধ ন জীবতি। জন্মতিবন্তিবধ্যায়ৈ ভেষু ভিন্নেহু বাহ্যভঃ। জীবেন কদাচিৎ পুর্বো নেতরেহু কদাচন। সাধ্যা বিজয়ঃ পঞ্চ বিবজ্জ্যঃ সান্নিপাতিকঃ। অমপক বিদ্রুভুঃ তেষাং শৌখবদাদিশেৎ। আখ্যাতং বন্ধনিম্যক্ষং কুর্দ্দিকীভুযান্তিৎ। রক্তাখান সমায়ুক্তং বিদ্রুপিনীশয়েন্নরং।

উপরোক্ত বিদ্রুপিসমূহের মধ্যে সেগুলি নাভির উপরস্থিত স্থানে উৎপন্ন হয় তাহারা পক হইলে উর্দ্ধদিকে অর্থাৎ মুখনাসিকাদি দ্বারা পুষ্ট প্রাপ্ত করে। সাধারণ নাভির অধোদেশে জন্মে অর্থাৎ বহিঃস্থ মলদ্বার ইত্যাদিস্থানে উৎপন্ন হয় তাহারা পাকিয়া অধোনিঃসৃত হয়। প্রথমোক্ত অর্থাৎ নাভির উর্দ্ধস্থিত বিদ্রুপিসকল অসাপ্য এবং শেষোক্তগুলি সাধ্য বালয়া নির্দিষ্ট আছে। হৃদয়, নাভি এবং বন্তিমূলে ত্যাগ করিয়া অপর স্থান যথা প্রাণ ক্রোমাদি উক্ত বিদ্রুপি বৈদ্য কর্তৃক ভিন্ন হইলে কদাচিৎ সাধ্য হয়। বাতিক ঠৈপ্তিক,

শৈশ্বিক, রক্তজ এবং আগন্তুক এই পঞ্চ প্রকার বিদ্রুহি রোগ সাধ্য, কেবল সান্নিপাতিক অসাধ্য। শোণের ন্যায় বিদ্রুহিরও আম, পক এবং বিদ্রুহ লক্ষণ জানিবে। যে বিদ্রুহিয়ুক্ত নরের আখ্যান, মূত্রবজ্রতা বমি হিকা, তৃষ্ণা শ্বাস এবং অতিশয় বেদনা হয় তাহার রোগ অসাধ্য।

অথ ব্রণশোথ নিদানঃ ১

একদেবোস্থিতঃ শোথো ব্রণানাং পূর্বলক্ষণং। যজ্জিহ্বঃ স্যাৎ পূৰ্বক্ সর্বরক্তজাগন্তুক স্তথা। শোথো যত্তেজঃ বিজ্ঞেয়াঃ প্রান্তকৈঃ শোথলক্ষণৈঃ। বিশেষঃ কথ্যতে চৈবান পক্ষাপকাদি নিশ্চয়ে। বিষমং পচ্যতে বাতাং পিত্তোথশ্চাতিরাগিরং। কফজঃ পিত্তবজ্জোষো রক্তাগন্তু সমুদ্ভবঃ।

এক স্থানে নিবদ্ধ শোথ ব্রণশোথের পূর্ব লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ইহা ব্যতিক্রমৈতিক, শৈশ্বিক, সান্নিপাতিক, রক্তজনিত এবং আগন্তুকভেদে যড় বিধ হয়। থাকে এবং উহাদের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ যষ্ট প্রকার শোণের অনুযায়িক জানিবে, এতলে কেবল উহাদের পক্ষাপক বিষয়ের নিয়ম শু লক্ষণমাত্র কথিত হইবে, যথা ব্যতিক্রমিত ব্রণশোথ বিষমরূপে অর্থাৎ অনিশ্চিত সময়ে পক হয়। ঐতিক্রম শোথ অতি শীঘ্র এবং শৈশ্বজনিত শোথ বিলম্বে পক হয়। রক্তজ এবং আগন্তুক শোথ, ঐতিক্রম শ্বথুর ন্যায় ত্বরায় পাকিয়া থাকে।

মন্দোদ্যতাপ্পশোথস্ত্বং কাচিন্যং ত্বক্ সর্বগতা। মন্দবেদনতা চৈতৎ শোথো দ্বায়ামলক্ষণং। দহ্যতে দহনেব আরেণৈব চ পচ্যতে। পিপীলিকা-গর্ভেনেব দশ্যতে ছিদ্রতে তথা। ভিদ্যতে চৈব শজ্জেন দধেনেব চ ভাঙ্যতে। পিড্যতে পাশ্বেন বাঙ্কং সূচীভিরিব তুদ্যতে। সোষাচোষো বিবর্ণঃ স্যাৎ-জ্বল্যেবাবঘট্যতে। আসনে শয়নে স্থানেশ্চিৎশ্চিকবিক্রবৎ। নগচ্ছেদাত্তঃ শোথো ভবেদাঘাতবন্তিবৎ। অরক্তজারচিষ্টেবং পচ্যমানস্য লক্ষণং। বেদনোপশমঃ শোথো লোহিতাপ্পো নচোগতঃ। প্রান্তভূবো বলীনাঞ্চ তেঃ কণ্ডুঃ সূঁহুঃ। উপদ্রবাণাং প্রাণশো নিম্নতাপুটনং ত্বচাৎ। বস্ত্রাবিবাস-সকারঃ স্যাচ্ছোথেন্দু লিপীভিতে। পুয়স্য শীঘ্রতোক মস্তম্বে চ পীড়িতে। ত্বক্কাণ্ডা ভবেজ্জৈতজ্জোধানাং পকলক্ষণং। নষ্টেনিলাক্ষণবিনা চ পিত্তং পাকঃ কফকপি যিমা ন পুয়ঃ। ওষ্মাক্তি সর্কে পরিপাককালে পচন্তি শোথো জিহ্বিরেব দোষৈঃ।

অপক অবস্থায় শোথ কঠিন, মল্ল, উগ্রা ও বেদনামুক্ত এবং স্বল্পবিস্তার বিশিষ্ট হয় এবং ত্বক্ প্রকৃতবর্ণ থাকে । যখন ব্রণশোথ পাকিতে আরম্ভ করে তখন উহাতে অগ্নির ন্যায় দহনবৎ বা ফারদ্বারা পচ্যমানবৎ পীড়া অনুভব হয়, পিপীলিকা দ্বারা দংশন অথবা ছেদনবৎ যাতনা হয়, শত্রু দ্বারা ছিন্ন দণ্ডের দ্বারা তাড়িত কখন বা হস্তের দ্বারা প্রপীড়িতের ন্যায় বোধ হয় এবং অন্তরে স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা হয় । শোষ এবং দাহের সহিত চর্ম্ম কঠিন হয় এবং অঙ্গুলী দ্বারা পীড়িত হইলে নিম্ন হইয়া যায়, বৃশ্চিকদষ্ট ব্রণের ন্যায় রোগী শয়ন অথবা উপবেশন কোন অবস্থাতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না । ক্রমশঃ বিস্তার হয় ও ফুলিয়া উঠে এবং রোগী অর তৃষ্ণা ও উত্তাপ দ্বারা প্রপীড়িত হয় । ব্রণশোথ পক হইলে বেদনার উপশম, শোথ রক্তিমাবর্ণ ও উহার উচ্চতার হ্রাস হয়, উহার উপরে বসীর উৎপত্তি হয় অর্থাৎ চর্ম্ম কুকড়াইয়া যায় এবং মূছমূছ কণ্ড ও স্থচীবিদ্ধবৎ অল্প বেদনা বোধ হয়, চর্ম্ম কাটিয়া যায়, শোথ নিম্ন এবং উপদেবের প্রশমন হয়, জলপূর্ণ চর্ম্মপ্লেটকের মতো রূপ রূপ অল্প সঞ্চালিত হয় সেই রূপ পকশোথের মধ্যে গুলের সঞ্চালন হইয়া থাকে এবং উহার এক দিকে অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে অন্যদিকে গুলের সঞ্চালন অনুভব হয় । শোথ পক হইলে আহারে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা হয়, রোগী বিনা বেদনা হয় না, পিত্ত ব্যতিরেকে পাক সম্ভবেনা এবং কক বিনা পিত্ত উৎপত্তি হয় না, অতএব পরিপাক কালে সর্ব্বপ্রকার শোথ ত্রিদোষ জানিবে ।

কক্ষ্ম সমাপ্তিত্য যথৈব বহ্নি বায়ুরিতঃ সংদহতি প্রমহ । তথৈব পুরো
বিনিঃসৃতো হি মাংসঃ শিরাস্বায়া চ খাদতীহ । যচ্ছিনস্ত্যামজ্ঞানং যো
বা পক মুপেক্ষতে । স্বপচ্যাবিবদন্ত্যো তাবনিশ্চিতকারিনো আমঃ বিদম্-
মানঞ্চ সম্যক পকঞ্চ যো ভিষক্ । জানীয়াংস তথৈষ্টদ্যঃ শেবা স্বকরহৃতয়ঃ ।

তদ্ব কাষ্ঠাদিতে অগ্নি সংলগ্ন হইয়া বায়ু দ্বারা উত্তেজিত হইলে যেরূপ শীঘ্র দহন করে সেইরূপ অবিনিঃসৃত পূম্ দেহমধ্যে, থাকিয়া মাংস শিরা ও স্বায়া সমূহকে নষ্ট করে । যে অজ্ঞান মনুষ্য অপক ব্রণশোথকে ছিড়িয়া ফেলে অথবা পক হইলে উহাকে উপেক্ষা করে, তাহাকে চণ্ডালের ন্যায় জ্ঞান

করিবে । যে ভিষক্ অপক পচ্যমান এবং পাক লক্ষণ বিনিশ্চয় করিতে সমর্থ হয় সেই বৈদ্য, যাহারা উহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া চিকিৎসা করে তাহারা তরুর মাত্র (১) ।

অথ শারীরব্রণ নিদানং ।

যিথা ব্রণঃ স্যুবিজ্ঞেয়ঃ শারীরগতভেদতঃ । দোষৈব রাদ্য ভ্রমোরনঃ শাস্ত্রাদি
 ব্রণভেদঃ । কঠিনস্যম্পর্শো মন্দস্ত্রাবো মহারজঃ । তুদ্যতে ক্ষুরতি
 শরাদি ব্রণো মারুত সন্ভবঃ । তৃক্ষ্ণানোহহর ক্লেদদাহ দুস্ত্যাবদারুভেদঃ ।
 ব্রণঃ পিত্তকৃতঃ বিদ্যাৎ গঠৈঃ স্রাবৈশ্চ পুতিতৈঃ । বহু পিঙ্গো গুরুশ্লিষ্ণঃ
 তিমিতো মন্দবেদনঃ । পাণ্ডুবর্ণোহম্প স্নংক্রেদ চিরপাকী কক্ষত্রণঃ । রক্তো
 রক্ত স্রবিরক্তাদি ব্রিজঃ স্যতিব্রমরৈঃ ।

ব্রণ অর্থাৎ ক্ষত রোগ, শারীর এবং আগন্তুজভেদে দুই প্রকার কথিত
 আছে, যে ব্রণ বাতাদিদোষ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে শারীর ব্রণ কহে
 এবং যে ক্ষত শস্ত্রাদির আঘাত হইতে জন্মে, তাহাকে আগন্তুজ বা
 সদ্যব্রণ কহা যায় । এক্ষণে দোষভেদে শারীরব্রণের বিবরণ কথিত হইতেছে,
 যখন বাতজ ব্রণ স্থির কঠিন শ্যাববর্ণ এবং অল্প স্রাবযুক্ত হয়, ইহাতে অত্যন্ত
 বেদনা থাকে এবং ক্ষুরণ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কম্পন বা সঞ্চালন বোধ হয় ।
 পৈত্তিকব্রণ অরুণবর্ণ এবং পচা দুর্গন্ধ ও স্রাবযুক্ত হয়, রোগী তৃক্ষ্ণ মোহ
 ক্ষয় রস্মি এবং দাহতে পীড়িত হয় । শ্লেষ্মিকব্রণ পাণ্ডুবর্ণ অল্প বেদনায়ুক্ত
 স্থির ও চিরপাকী হয়, ইহার ক্রেদ অর্থাৎ রসানি অত্যন্ত পিচ্ছিল গুরু শ্লিষ্ণ

(১) ব্রণশোথকে ইংরাজিতে স্যাবসেস্ (Abscess) কহা যায় এবং
 ভাষাতে ফোঁড়া বলে । শরীরের অভ্যন্তর যন্ত্রসমূহে এবং বহির্দেশে বৃহ-
 দাকার ফোঁড়া হইলে বিক্রমি নামে উক্ত হয়, পৈত্তিক এবং অভিঘাতজ শোথও
 পক হয়, কিন্তু উহাদের উৎসেধ ব্রণশোথের ন্যায় এক স্থানে স্থিত নহে
 অর্থাৎ শরীরের নানা স্থানে বিসর্পন করে ।

এবং অল্প পরিমাণে আবিত হয় । রক্তসম্ভব ত্রণ লোহিতবর্ণ হয় এবং রক্ত
শ্রাব করে । রক্তের সহিত অপর দ্ব্যাব সংযুক্ত হইয়া দ্বি অথবা ত্রিদোষজ
ত্রণ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

জ্বরযাংসজঃ সুখেদেশে তরুণস্যামুপস্রবঃ । ধীমতোহিতনবঃ কালে
সুখে সাধ্যঃ সুখং ত্রণঃ । গুণৈরন্যতমৈর্হীন ভক্তঃ কৃষ্ণোত্রণঃ স্রবঃ । সর্কে
বিহীনো বিজের স্রাসাধ্যো দুর্ধ্যুপস্রবঃ । পুষ্টিঃ পুষ্যতি দুক্টাস্রবঃ স্রবঃ
চিরস্থিতিঃ । দুক্টো ত্রণোহতি গাঢ়বিঃ শুক্ললিঙ্গ বিশর্ধ্যয়ঃ । জিহ্বাতলাভো
মৃদুস্রবঃ স্রবো বিগতবেদনঃ । সুব্যবহো নিরাস্রাবঃ শুক্লো ত্রণ ইতি
স্রবঃ । কপোতবর্ণপ্রতিমা স্রবঃ স্রবঃ ক্রোধবর্জিতঃ । স্থিরশ্চ পৌঢ়কাবে
রোহতি ত্রণাদিশেখঃ । রূঢ়বর্জনিমগ্নঃ বশূল মরুতং ত্রণং । ত্রণ সর্বং
সমতলং সম্যগ্রূঢ়ং বিনির্দেশেৎ ।

যে ত্রণ ত্বক বা মাংসের উপর স্থিত হয়, মর্শস্থান প্রবেশ করে না,
তরুণ এবং উপদ্রব রহিত হয়, সুখসাধ্য কালে কথ্যং হেমন্তে বা শিশির-
জন্মে এবং অল্প বয়স্ক বা দুর্জিমস্ত ব্যক্তির হয়, তাহাকে সুখসাধ্য জানিবে ।
উপরোক্ত গুণের মধ্যে সতগুলির অভাব হইবে সেই পরিমাণে ত্রণরোগ কৃচ্ছ্র
সাধ্য জানিবে । সর্কপ্রকার সুখসাধ্য গুণবিহীন, বহুউপদ্রব বিশিষ্ট ত্রণ
অসাধ্য । যে ত্রণ হইতে পচাগন্ধযুক্ত পুস ও অতিশয় দুষ্টি রক্ত শ্রাব হয়,
যাহা অতি উচ্চ এবং দীর্ঘকালস্থায়ী এবং অত্যন্ত তুর্গন্ধ, বেদনা ও আবযুক্ত
হয় সেই ক্ষতকে দুষ্টিত্রণ কহে, বিপ্লব ত্রণের বক্ষ্যমাণ লক্ষণ সমূহ ইহাতে
কিছুই দৃষ্ট হয় না । শুক্লত্রণ, জিহ্বাতলের ন্যায় মৃদু, স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধ ও প্রভাযুক্ত
হয়, ইহাতে বেদনা থাকে না এবং দুষ্টি শ্রাব নির্গত হয় না, এই ত্রণ সুব্যবহ
হয় অর্থাৎ অতি উচ্চ বা গভীর হয় না । যে ত্রণ, স্থির এবং শাণ্ড পুসর বর্ণ
যাহা হইতে ক্রোধ বা পুস নির্গত হয় না এবং যাহাতে মাংসাকুর সমূহ
উৎখিত হয় তাহাকে রোহিত ত্রণ কহা যায় । যে ত্রণের বর্ণ, চর্ম্মের সদৃশ,
উপরভাগ জিহ্বাতলের ন্যায় সমতল, অর্থাৎ উচ্চনীচতাশূন্য, যাহার
অন্তরে পুষ্যভাব হেতু বেদনা থাকেনা এবং যাহারত্রণবাস্ত উৎপন্ন অর্থাৎ
ক্ষতপূর্ণ হইয়াছে তাহাকে সম্যকগ্রূঢ় ত্রণ কহা যায় ।

কুষ্ঠিনাং বিষকুষ্ঠানাং শোথিনাং মধুমেহিনাং । ত্রণাঃ কৃষ্ণেণ সিধ্যতি
যেযাকপি ত্রণে ত্রণাঃ । বস্যাং বেদোহধমজ্ঞানং মন্ডলুপকং যঃ প্রবেৎ ।
আগন্তুজো ত্রণঃ সিক্তেমসিক্তেন্দোবসন্তবঃ । মদ্যাংগ্ৰীহমুদনঃ পদ্ম-
চন্দনচম্পকৈঃ । সগন্ধা দিব্যগন্ধাশ্চ যুযুখীণাং ত্রণান্ভূতাঃ । যে চ মর্ষসু সংভূতা
ভবন্ত্যর্থ বেদনাঃ । দৃষ্টতে চান্তর্যর্থং বহিঃ সিতাশ্চ যে ত্রণাঃ । দৃষ্টতে
বহির্যর্থং ভবন্ত্যন্ত শীতলাঃ । প্রাণমাংসকর্যাসকাসারোচক পীড়িতাঃ ।
প্রকৃপুয়রুধিরা ত্রণা যেযাক মর্ষসু । ক্রিয়াতি সযাগারক্তা ন সিক্যতি
চ যে ত্রণাঃ । বর্জয়েদপিভান্ বৈবধ্যঃ সংরক্ষমাঅনো যশঃ ।

কুষ্ঠ, ক্ষয় ও মধুমেহ প্রভৃতি এবং বিষকুষ্ঠ মনুষ্যাদিগের ত্রণ কষ্টসাধ্য হয় ।
ত্রণের উপর ত্রণ হইলেও অসাধ্য হয় । সে ত্রণ হইতে বস্যা মেদ মজ্জা
অথবা স্নিক্তিকা মদুশ আব নির্গত হয়, তাহাকে অসাধ্য জানিবে । আগন্তুজ-
ত্রণ সাধ্য এবং দোষ সম্ভব ত্রণ অসাধ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে । যাহার ত্রণ
মদ্য, অণুর, ঘৃত, পদ্মকাষ্ঠ, চন্দন, চম্পক, পুষ্প অথবা পারিজাতাদি
“পিপা” “পুষ্পের” নাস গন্ধ বুদ্ধ হইয়া তাহার আসন্ন মৃত্যু জানিবে । যাহাদের
মর্ষস্থানে বণ উখিত হইয়া অত্যন্ত বেদনা হয়, যাহাদের অন্তরে অত্যন্ত
দাহ ও বাহিরে শীত বোধ হয়, কিম্বা বাহিরে দাহ হইয়া অন্তরে শীত বোধ
হয় এবং যাহারা খল ও মাংস ক্ষয়, শ্বাস কাশ এবং অরোচকের দ্বারা
পীড়িত হয় তাহাদের বণ অসাধ্য । মর্ষস্থানে বণ হইয়া অধিক রক্ত ও
পুথ্য প্রাব হইলেও রোগ অসাধ্য জানিবে । সে ত্রণ যথাবিহিত চিকিৎসাদ্বারা
আরোগ্য না হয় তাহাকে বৈদ্যা আপনার যশঃ রক্ষার নিমিত্ত ত্যাগ
করিবে । (১)

অথ সদ্যোত্রণ নিদানং ।

নানাব্যায়গুণৈঃ শকৈ নানান্ধান নিপাতিতৈঃ । ভবতি নানাকৃতয়ো ত্রণাতাং
ভারিবোধ মে । হিন্না তিন্না তথা বিক্কা কৃত্য পিচ্ছিত মেব বা । দৃষ্ট
বাহু ত্রণা যত্নং তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণং । তিথ্যক্ হিন্নমুজুর্বাণি যো ত্রণ-

(১) শারীর ত্রণকে ইংরাজিতে আলসার (Ulcer) এবং ভাবাতে ক্ষত
অথবা ঘা কহে ।

ভাবিতো ভবেৎ । গাত্রস্যাপত্তিনং তচ্চি হ্রিমিত্যভিধীয়তে । শক্তিভেষু
খড়্গাগ্রবিবাহৈ রাশয়ো হন্তঃ । যৎ কিঞ্চিৎ প্রস্তবেতুচ্চি ভিন্ন লক্ষণ
মুচ্যতে । স্থানান্যামাগ্নিশকানং মুদ্রস্য রুধিরস্য চ । হৃৎগুকে কৃষ্ণকশ্চ
কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে । তন্নিম্ন ভিন্নে রক্তপূর্ণে অরোদাহশ্চ জায়তে ।

নানা প্রকার ধার ও অগ্রবিশিষ্ট শস্ত্র, শরীরের নানা স্থানে নিপাতিত
হইলে নানা প্রকার সদ্যোত্র উৎপন্ন হয়, এস্থলে ছয় প্রকার সদ্যোত্র
কথিত হইবে যথা ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্ছিত এবং ঘৃষ্টত্ব । শরীরের
কোন অবস্থায় ত্রিঘাত অপদা ধুজুভাবে বিস্তৃতক্ষত হইলে তাহাকে ছিন্নত্ব
কহা যায় । শেল, দন্ত, বাণ, পড়নাগ্র অথবা শৃঙ্গের দ্বারা আমাশয়াদি কোষ্ঠ
ভেদ হইয়া যে ক্ষত হয় তাহাকে ভিন্ন সদ্যোত্রণ কহে । আমাশয় পচ্যমানা-
শয়, পকাশয়, মূত্রাশয়, ক্রুরাশয়, হৃদয়, উগ্রক এবং কৃষ্ণ কৃষ্ণকে কোষ্ঠ
কহে (১) । ইহাদের অন্যতম, ভিন্ন হইয়া রক্ত পূর্ণ হইলে জ্বর এবং দাহ
উৎপন্ন হয় এবং সে কোষ্ঠে ভিন্ন হয় তদনুসারীক আব নির্গত হইয়া থাকে ।

মুদ্রমার্গদাস্যোভ্যা রক্তং স্রাবীত গচ্ছতি । মুচ্ছাস্থাস তুষ্মান মডক-
চ্ছন্দ এব চ । বিষ্মত্ৰাসতলকশ্চ স্বেদাস্রাবোক্ষিততা । লোহগন্ধি তুষ্মা-
নস্য গাত্রদৌর্গন্ধ্য মেব চ । হৃচ্ছলং পার্শ্বয়োশ্চাপি বিশেষকত্র মে শূণু ।
আমাশয়ম্ভেদধিরে রুধিরং হৃদয়তাপি আধ্বানমতিমাত্রক শূলক ভূষণায়ণ ।
পকাশয় গতে চাপি রক্তা গৌরব মেব চ । অধঃকারে বিশেষণ শীততা চ
ভবেদিহ । সূক্ষ্মাশয় শল্যাভিহতং মদন্তুশূন্যং বিনা । উত্তুড়িতং নির্গতং
বা তদ্বিক্রি মিত্তি নির্দিশেৎ । নাতিজিহ্মং নাতিভিন্নং উভয়ো লক্ষণাবিতং ।
বিষমং ত্রণমন্বে যৎ তৎক্ষতভূতিধীয়তে । প্রহারশীড়নাত্যন্ত যদনং
পৃথুতাং গন্তং । সাস্তি তৎপিচ্ছিতং বিদ্যাৎ মজ্জরক্ত পরিপ্লুতং ।

(২) আমের স্থানকে আমাশয় কহে, ইহা ত্বনের অধঃ নাভির উর্দ্ধে
অবস্থিত । অগ্নির স্থানকে পচ্যমানাশয় এবং পকাশয়ের অবস্থিতি স্থানকে
পকাশয় কহে । মূত্রাশয় বস্তিদেপে স্থিত, ইহাকে বস্তি নামেও উল্লেখ
করিয়া থাকে । যকৃৎ এবং প্লীহা রক্তের আধার স্থান, ইহার জঠরের
দক্ষিণ এবং বামপাশ্বে অবস্থিত । হৃদয়, মনের নিবাসস্থান । কৃষ্ণক
হৃদয়ের পার্শ্বস্থিত যন্ত্র । উগ্রক অর্থাৎ অস্ত্রদেশে ব্যবস্থিত পুরীষধান ।

কোষ্ঠবিশেষের অবস্থিতিস্থান ভেদে মূত্রমার্গ মলদ্বার আস্য অথবা নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব হয়, রোগীর মুচ্ছা স্বাস তৃষ্ণা আত্মান অকুচি মল মূত্র এবং বাতকর্মের অবরোধ, অত্যন্ত শ্বেদ, অগ্নি রক্তবর্ণ মুখে লোহগন্ধ এবং গাত্রে দুর্গন্ধ হয়, হৃদয়ে ও পার্শ্বে শূল জন্মে। আমাশয় ভিন্ন-হইরা রুধিরপূর্ণ হইলে রক্ত বমন অতিশয় শূল এবং ক্ষাধান হয়। এক্রূপ পকাশয়েতে রক্ত সঞ্চিত হইলে গাত্রগুরুতা অত্যন্ত বেদনা এবং শরীরের অধোভাগে বিশেষ শীত বোধ হয়। হৃন্মাত্র শল্যদ্বারা কোষ্ঠ স্থান ব্যতীত অপর কোন অঙ্গবিন্দু হইলে বিন্দুসদ্যোত্রণ কহা যায়, ইহাতে শল্য, ক্ষতমধ্যে উর্দ্ধমুখী হইয়া থাকে অথবা নির্গত হইয়া যায়। যে ক্ষত অতি ছিন্ন অথবা অতি ভিন্ন না হইয়া উভয়ের কিঞ্চিৎ ভাব প্রাপ্ত হয় এবং অঙ্গ বৈষম্য অর্থাৎ ত্বক্ মাংসের কতক অংশ বিচ্ছেদ বা নষ্ট করে তাহাকে সদ্যস্কতত্রণ কহে। লণ্ডাদিদ্বারা প্রহারিত অথবা কপাটাতির দ্বারা পীড়িত হইয়া কোন অঙ্গ অঙ্গির সহিত দলিত হইলে এবং তদ্বারা মজ্জা ও রক্ত পরিপ্লুত শোথ উৎপাদন হইলে তাহাকে পিচ্ছিত সদ্যোত্রণ কহে, ইহাতে ক্ষত না হইলেও চিকিৎসার নিমিত্ত ইহা সদ্যোত্রণ রোগমধ্যে গণনীয় হইয়াছে।

যর্বণাদতিবাত্তায়া যদঙ্গং বিগতভূতং। উষান্তবাহিতং ভক্ত ঘৃষ্টমিত্য-
ভিধীয়তে। শ্যাবং সশোথং পিড়কাচিতক মুছধুঃ শোণিতবাহিনক।
যুদুলাতং বুদ্ধবতুল্যমাংসং ত্রণং সশল্যং সরঙ্গং বদন্তি। ত্রুচোঃভীত্যা-
শিরাদীনি ভিন্না বা পরিহৃত্য বা। কোষ্ঠে প্রতিভিতং শল্যং কৃধ্যাদুস্তানু-
পত্রবান্। ভ্রাত্তবোহিতং পাণ্ডু শীতপানকরাননং। শীতোষ্ণুলাংরক্তনেত্র-
মানকক বিবর্জয়েৎ।

যর্বণ বা অভিঘাতদ্বারা কোন অঙ্গের উপস্থিত উঠিয়া যাইলে তাহাকে ঘৃষ্টসদ্যোত্রণ কহে, ইহাতে দাহ এবং স্রাব নির্গত হয়। সশল্যক্ষেতে অর্থাৎ যে ক্ষতমধ্যে শল্য বর্তমান থাকে, ত্রণ, শ্যাববর্ণ শোথযুক্ত এবং পিড়কাযুক্ত হয়, ক্ষত হইতে মুছধুঃ রক্ত বহিয়া যায় এবং উহাতে বুদ্ধ তুল্য অঙ্গ উন্নত বেদনায়ুক্ত মাংসাকুর উৎথিত হয়। সপ্ততচ্ প্রতিক্রম করিয়া এবং শিরান্নায় মাংস প্রভৃতিতে ভেদ করিয়া অথবা উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া শল্যাদি, কোষ্ঠ

প্রবেশ করিলে বক্ষ্যমাণ লক্ষণ সমূহ উৎপন্ন হয়, যথা আটোপ, আনাহ এবং ত্রণস্থে আহাৰ পুরীষাদির দর্শন ইত্যাদি । যদ্যপি কোষ্ঠভেদ হইয়া উহার মধ্যে রক্ত জমিয়া থাকে রোগীর চক্ষু রক্তিমাবর্ণ, দেহ পাণ্ডুবর্ণ, আনাহ এবং হস্তপদ আনন্দ ও নিঃশ্বাস শীতল হয়, তবে উহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে ।

অবঃপ্রলাপঃ পতনং এবোহো বিচেতনং প্রানিরধোকতা চ । অস্তাশ্বতা
মুহুর্নমুর্কৃবাত ভীত্রারজোবাতকৃতাশ্চ ভাভাঃ । মাংসোদকাতং রুধিরক
গন্ধেৎ সর্ষেক্ষিয়ার্থোপরম ভবেৎ । দশার্দ্ধমাংসেযুর্ধ্ববিষকভেদু সাধা-
ন্যতো মর্ম্মসু লিঙ্গমুক্তং । সুরেক্ষাগোপপ্রতিমং প্রভূতং রক্তং ত্রপেতং
ক্ষতজাশ্চ বায়ুঃ । কয়োতি রোগানু বিবিধানু যথোক্তানু শিরাসু হিমাধ্ব
বাক্তাসু । কোকং শরীরাবয়বাবসাদঃ ক্রিয়াবশজিতমূলারজাশ্চ । চিরা-
ত্বণোরোহতি যস্য চাপি ভাংসানুবিদ্ধং পুরুষং ব্যবসোৎ ।

মর্ম্মস্থানের অন্যতমে ক্ষত হইলে রোগীর অবশেষস্থিরতা প্রলাপ মোহ ভ্রম
অবসাদ মুচ্ছা হস্তপদাদিক্ষেপণ অঙ্গবিভ্রংসবৎ - বেদনা বলক্ষয় এবং দাহ ইয়,
বায়ুর উর্জগতি ও বাতজনিত নানারূপ তীব্র বেদনা উৎপন্ন হয় এবং মাংস-
দোত জলের সদৃশ রুধির নির্গত হয় । শিরা ভিন্ন অথবা ক্ষত হইলে
ইন্দ্রগোপ নামা রক্তবর্ণ কীটের বর্ণ সদৃশ বহুল পরিমাণ রক্ত স্রাব হয় এবং
বায়ুকুপিত হইয়া নানা প্রকার উপদ্রব অর্থাৎ শিরোভিত্তাপ অগ্নিমান্দ্য ও
আক্ষেপাদি রোগ উৎপাদন করে । যে ব্যক্তির স্নানুবিক্ত হয়, তাহার
কুজস্ত শরীরের অবসাদ স্ব স্ব কার্য্যে অসমর্থতা এবং অত্যন্ত বেদনা হয় এই
প্রকার ক্ষত অনেক বিলম্বে পুরিত হইয়া থাকে ।

শৌষাতি বৃক্তমূলারজাশ্চ বলক্ষয়ঃ সর্ষক এব শোথঃ । ক্ষতেনু
লক্তিবু চলাচলেষু স্যাৎ সর্ষকক্ষৌপরমশ্চ লিঙ্গং । ঘোরারজো যস্য লিপা-
ধিনেষু, সর্ষাববাসাসুচ মৈত্রি শাতিং । তিষগুপশ্চিহ্নিতার্থ সূত্র ভূত্ব-
বিদ্ধং পুরুষং ব্যবসোৎ । যদ্যহ মেতানি বিভাবয়েত লিঙ্গানি মর্ম্মভিত্তা-
তিভেদু । পাণ্ডুর্ধ্ববর্ণঃ স্পাননং ন বেতি হো মাংসুবর্ম্মব্যক্তিপীড়িতঃ স্যাৎ ।
বিসর্গঃ পক্ষাঘাতশ্চ শিরাত্তভোগতানকঃ । বোহোহাঘাতবর্ণরজোজরকৃতা-
হনুগ্রহঃ । কাসশ্চক্ষিরভীসারো বিভাধানঃ সবেপথঃ । যোষোপোপত্রবাঃ
প্রোক্তা ব্রণান্য ব্রণচিহ্নকৈঃ ।

চল অথবা স্থির উভয় প্রকার সন্ধিতে ক্ষত হইলে অতিশয় মুখশোষ বেদনা এবং বলহীন হয় (১)। সন্ধিস্থানের চতুর্দিকে শোথ এবং উহাদের কার্যের ব্যাঘাত হয়, অস্থি বিকৃত হইলে ঘোর বেদনা হয় এবং দিব্যাত্র কোন অবস্থায় রোগী শান্তিলভ করিতে পারে না, এই লক্ষণদ্বারা বিচক্ষণ বৈদ্য অস্থিবিদ্ধ রোগ নির্দেশ করিবে। শিরী স্নায়ু সন্ধি প্রভৃতির ক্ষতের সহিত যদ্যপি মর্মান্বনও ক্ষত হয় তাহা হইলে উপরোক্ত লক্ষণদ্বারা যথাক্রমে উহার নির্ণয় করিয়া লইবে। মাংসবিদ্ধ হইলে রোগী পাত্তবর্ণ এবং স্পর্শসন্ধি রহিত হয়। এক্ষণে সর্ব প্রকার ভ্রণের যোড়শ প্রকার উপদ্রব কথিত হইতেছে, যথা বিসর্প পক্ষঘাত শিরাস্তস্ত অপতানক মোহ উন্নততা ভ্রণবেদনা অর তৃণা হনুগ্রহ কাস ছর্দি অতীসার হিকা শ্বাস এবং কপ্প (২)।

অথ ভগ্ন নিদানং ।

ভগ্নঃ সমাসাদ্দুবিধঃ ছত্ৰাশ কাণ্ডে চ সন্ধৌ চ হি তত্র সন্ধৌ ।
উৎপিষ্ট বিস্কিষ্ট বিবর্তিতক তিষ্ঠাংগতঃ ক্ষিপ্ত মধস্ক-বহিঃ । প্রসারণীকৃষ্ণ-
নবস্তনোগ্রা রুক্ষসর্শবিদ্বেন্ন মেতদুক্তং । সামান্যভঃ সন্ধিগন্তস্য লিঙ্গ

(১) সন্ধি দুই প্রকার চল এবং অচল, শাখাসমূহে হনুতে এবং কটীতে যে সকল সন্ধি তাহা চল অথবা চেষ্টাবান, এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত সন্ধি আছে তাহা অচল অর্থাৎ স্থির ।

(২) সদ্যত্রণকে ইংরাজিতে উও (Wound) কহে, ছিন্নত্রণকে, ইনসাইড্ উও (Incised wound) কহে, ভিন্নকে পেনিট্রেটিং উও (Penetrating wound) কহে, বিদ্ধকে পাক্চাৰ্ড উও (Punctured wound) কহা যায়। ক্ষতত্রণ লেসারেটেড উওর লক্ষণের সহিত এক হয়, (Lacerated wound)। পিচ্ছিতকে গুরুতর কণ্টিউশন (Contusion) কহা যাইতে পারে এবং ঘৃষ্টকে কণ্টিউজন্স (Contusion) অথবা ব্রুইজ (Bruise) কহা যায়।

দুঃখিষ্টসঙ্কেঃ স্বয়ংঃ সমভ্যঃ । বিশেষতো যারি ভবান্ধাঃ চ বিশিষ্টকৈঃ
তো চ রজা চ নিত্যং । বিবর্তিতে পার্শ্বরূপে ভীরাঃ, তিৰ্য্যগ্গতে ভীরুজো
ভবতি । ক্ষিপ্তেহি শূলং বিষয়ভূমন্তোঃ, ক্ষিপ্তেভুর্বারিষট্শচ-সঙ্কেঃ ।

ভগ্ন সংক্ষেপে দুই প্রকারে কথিত আছে, যথা অস্থি ভগ্ন এবং সন্ধি-
বিলেঘ । সন্ধিবিলেঘ ত্রয় প্রকার, যথা উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্তিত তিৰ্য্য-
গ্গত ক্ষিপ্ত এবং অবাঞ্ছিত । সন্ধিবিলেঘের সামান্য লক্ষণ নিম্ন প্রকারে
নির্দিষ্ট আছে, যথা বিল্লেখিত অস্ত্রে প্রসারণ আকৃষ্টন অথবা পার্শ্বপরি-
বর্তন কালে অত্যন্ত বেদনা এবং বিশ্লিষ্ট, সন্ধি স্পর্শপরিহার্য, হয় । সন্ধি-
হিত অস্থিহর চূর্ণিত হইলে উৎপিষ্ট সন্ধিবিলেঘ কহে, ইহাতে সন্ধি-
হলের চতুর্দিকে অস্থিহর শোথ এবং রাতিকালে বেদনা বৃদ্ধি হয় । যখন
সন্ধিহিত অস্থিহর সম্পূর্ণরূপে পৃথক না হইয়া অল্পমাত্র বিল্লেখিত হয়
তখন তাহাকে বিশ্লিষ্ট সন্ধিবিলেঘ কহা যায়, ইহাতেও শোথ ও রাত্রিতে
বেদনার আধিক্য হয় এবং বেদনা সর্বদাই বর্তমান থাকে । যে সন্ধি
বিলেঘে সন্ধিহর উভয় অস্থি বিভ্রমণ কবতঃ বিপরীত ভাবে অবস্থিতি করে-
তাহাকে বিবর্তিত সন্ধিবিলেঘ কহে, ইহাতে অস্থিপার্শ্বে অতিশয় বেদনা
হয় । যে সন্ধিবিলেঘে সন্ধিগত এনটি অস্থি উৎক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ উৎক-
লিত হয় তাহাকে ক্ষিপ্ত বা উৎক্ষিপ্ত সন্ধিবিলেঘ কহা যায়, ইহাতেও
অত্যন্ত শূল হইয়া থাকে । যে সন্ধিবিলেঘে সন্ধিহর একমাত্র অস্থি সন্ধিহান
ত্যাগ করিয়া তিৰ্য্যক ভাবে অবস্থিতি করে, তাহাকে তিৰ্য্যগ্গত সন্ধি
বিলেঘ কহে, ইহাতে অত্যন্ত তীব্র বেদনা হয় । যে সন্ধিবিলেঘে একটি
অস্থি ক্ষিপ্র অথোদিকে অপসৃত হয়, তাহাকে অবাঞ্ছিত সন্ধিবিলেঘ
কহে, ইহাতে সন্ধিবিঘটন ও বেদনা হইয়া থাকে ।

কাণ্ডেভুতঃ ককটকাস্বকর্ণ বিচূর্ণিতং পিচ্ছতম্ভিহ্মিক। । কাণ্ডে চ ভগ্নং
হতিপাতিতক মজ্জাগতক ফুটিতক বজ্রং । ছিন্নস্থিহাদশখাপি কাণ্ডে
অস্ত্রাদন্য শোধরজাতিবৃদ্ধিঃ । সংপীড়্যমানে ভবতীহ শব্দঃ স্পর্শা সহ
স্পন্দনতোদশূলাঃ । সর্গাধবন্ধাসু ম সর্গালাভো ভগ্নস্য কাণ্ডে খলুচিহ্ন
মেতৎ । ভগ্নস্ত কাণ্ডে বহুধা প্রয়াতি সমাগতোমামভিরেব তুল্যং । অস্পা-
শিনো মাত্যবতো জন্তো বীতাকাকল্য চ । উপত্রবৈবী জুটস্য ভগ্নং কৃচ্ছ্রেণ

সিদ্ধান্তি। ত্রিমা কপালং কট্যাক্ত সন্ধিভুক্তং তথাহ্যতঃ। জঘনং প্রতি-
 পিত্তকং বর্জয়েতি বিচক্ষণঃ। অসংলিখিত কপালকং কল্যাণে চূর্ণিতকং যৎ।
 তপ্পং ত্রনাভের পূর্বে শব্দে বুদ্ধিঃ চ বর্জয়েৎ। সম্যক সন্ধিতসপ্যতি
 দুর্নিক্ষেপ নিবন্ধনঃ। সংকোভায়াপি যকাম্বেদ্বিক্রিয়াং ভুক্ত বর্জয়েৎ।
 তরুণাচ্ছীনিমান্যতে ভিষ্যতে নলকানি চ। কপালানি বিভজ্যতে ক্ষুটিতি
 রচকানি চ।

সাদৃশ্য প্রকার অস্থি ভগ্ন কথিত আছে, যথা ককট, অশ্বকর্ণ, বিচূর্ণিত,
 পিচ্ছিত, অস্থিচ্ছল্লিকা, কাণ্ডভগ্ন, অতিপাতিত, মজ্জাগত, ক্ষুটিত, বক্র এবং
 দুই প্রকার ছিন্ন অর্থাৎ অস্থিচ্ছিন্ন এবং বহুবিদীর্ণ। ইহাদিগের লক্ষণ নামানু-
 স্বায়িক জানিবে (১)। অস্থিভগ্নের সামান্য লক্ষণ নিম্ন প্রকারে কথিত

(১) নলকান্ধির মধ্যে ভগ্ন হইলে উভয় পাশ্বে অবনত এবং মধ্যস্থান
 উচ্চ হয়, এই জন্য ইহাকে ককটভগ্ন কহা যায়। ভগ্নের সহিত হইয়া
 বিপুল পরিমাণে অস্থিখণ্ড অশ্বকর্ণের ন্যায় বহির্গত হইলে অশ্বকর্ণ ভগ্ন
 কহে। যদ্যপি ভগ্নস্থানে অস্থিচূর্ণবৎ হইয়া যায়, তবে ইহাকে বিচূর্ণভগ্ন
 কহা যায়। স্পর্শ এবং শব্দের দ্বারা এই ভগ্ন নির্ণয় করিবে। কোন ভারি
 বস্তু বা যন্ত্রদ্বারা অস্থি নমিত হইলে উহাকে পিচ্ছিত ভগ্ন কহা যায়।
 যদ্যপি ভগ্নস্থান বাল্কল স্বরূপ অল্পমাত্র অংশ বিঘটিত হয়, তবে তাহাকে
 অস্থিচ্ছল্লিকা ভগ্ন কহে। অস্থিকাগে ভগ্ন হইলে, কাণ্ডভগ্ন কহা যায় অঙ্গ
 প্রসারণ কালে উহা কম্পবানু হয়। যদ্যপি ভগ্নাস্থিখণ্ড এক কালে
 পৃথকরূপে ছিন্ন হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে অতিপাতিতভগ্ন জানিবে।
 ভগ্নাস্থির এক অগ্র অপরাংশের মজ্জামধ্যে প্রবেশ করিলে, উহাকে মজ্জাগত
 অস্থিভগ্ন কহা যায়। যদ্যপি অস্থির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ছিদ্র হয়, তবে
 তাহাকে ক্ষুটিতভগ্ন কহে। যখন অস্থি ভগ্ন না হইয়া কিঞ্চিৎ বক্র হয়,
 তখন তাহাকে বক্রভগ্ন কহে, যদিচ ইহাতে অস্থি ভগ্ন হয় না তথাপি
 চিকিৎসার্থে ইহা সংখ্যায় গণনীয় হইয়াছে। যদ্যপি অস্থির এক পাশ্বে
 ভগ্ন হয় ও অপর পাশ্বে সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলে উহাকে ছিন্নাস্থিভগ্ন কহে।
 ইহা দুই প্রকার, একটির নাম অণুবিদীর্ণ এবং অন্যের নাম বহুবিদীর্ণ।
 ইহাদের মধ্যে প্রভেদ ভগ্নের নানাধিক্য মাত্র।

আছে, যথা ভগ্নস্থানে, স্ফাটন, প্রাণ, অতিশয় বেদনা, স্পর্শসিদ্ধিতা স্পন্দন সূচীবিদ্ধবৎ পীড়া এবং শূল হয়। অস্থিগীড়ন করিলে শব্দ হয় এবং রোগীর কোন অবস্থাতেই সুখলাভ হয় না। অগ্নাহারী, ইন্দ্রিয়পর-বশ বাত প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং উপদ্রবগ্রস্ত ভগ্নরোগী কষ্টে আরোগ্য লাভ করে। যে রোগীর কপালাস্থি ভগ্ন হয়, কটী-সন্ধি মুক্ত হয় অথবা জন্মস্থি উৎপীষ্ট হয়, তাহাকে বিচক্ষণ বৈদ্য ত্যাগ করিবে। ললাটের কপালাস্থি অসংশ্লিষ্ট থাকিয়া অথবা সংশ্লিষ্ট হইয়া চূর্ণিত হইলে রোগীর মৃত্যু হয়। স্তনান্তরে অর্থাৎ বুকস্থানে, পৃষ্ঠে শঙ্খ এবং মস্তকের উপরে অস্থি ভগ্ন হইলে অসাধ্য হয়। যে রোগীর সম্যক্ রূপে সংযমিত ভগ্নস্থি তুর্ণি-ক্ষেপণ অথবা চুষ্টবন্ধন হেতু কিম্বা অভিঘাতাদি দ্বারা সংকোভন হেতু বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে। তরুণস্থি সমূহ অভিঘাতাদি দ্বারা নমিত হয়, নলকাস্থির ভগ্ন হয় কপালাস্থি সমূহ বিদারিত হয় এবং বলরাস্থি ও দন্তসমূহ ক্ষুটিত হইয়া থাকে (১)।

অথ নাড়ীত্রণ নিদানঃ ।

যঃ শোথমামনিতিপক রূপেক্ষতেজো যোবাত্রণং প্রচুর পূয়মসাদৃশ্যঃ ।
অজ্যন্তরং প্রবিশতি প্রবিহার্যতস্য স্থানানি পূর্নবিহিতানি ভুতঃ সপুয়ঃ । ওম্যা-
তিমাত্র গমনাস্ততিরিখ্যতেতু নাড়ীব বহুহতি ভেন মতাতুনাড়ী । দোষৈকজিভ-
র্তবতিস। পৃথগেককশচ সংস্থিহিতৈরপি চ শল্যনিমিত্তভেদাঃ ।

(১) সুশ্রুতমতে অস্থি পঞ্চ প্রকার, যথা তরুণ অর্থাৎ নাসিকা কর্ণ অক্ষিপুটাদির কোমলাস্থি। নলকাস্থি অর্থাৎ বৃহৎনলকাকার অস্থিসমূহ। কপালাস্থি অর্থাৎ জাম্বু, নিতম্ব, গড়, তালু, শঙ্খ বড়ক্ষণ এবং মস্তকের চিপিটা অস্থিসমূহ। বলরাস্থি যথা হস্ত পদাদির ক্ষুদ্র গোলাকার অস্থিসমূহ। রুচকাস্থি অর্থাৎ দন্তসমূহ। অস্থিভগ্নকে ইংরাজিতে ফ্র্যাকচার (Fracture) এবং সন্ধিবিভেদকে ডিসলোকেশন (Dislocation) কহে।

হে অজ্ঞ ব্যক্তি পঞ্চ শোধকে আম অর্থাৎ অণক জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করে অথবা যে অহিজ্ঞতার মানব গভীর প্রচুর পুষ্পক শোধকে অবহেলা করে তাহাদের সেই পুষ্পকমাংস শিরা স্নায়ু লব্ধি অস্থি কোষ্ঠ অথবা মস্তিষ্ককে বিদারণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে । এইরূপ বৃণ নলের ন্যায় হয় এবং অভ্যন্তরে অনেক দূর গমন করে এই জন্য ইহাকে নাড়ী অথবা গতিব্রণ কহা যায় (১) । পঞ্চ প্রকার নাড়ীব্রণ রোগ কথিত আছে যথা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সন্নিপাতজ এবং শল্যজনিত ।

তত্ৰানিলাং পরমসুক্ষ্মমুখী লম্বা ফেনান্বিতমধিকং শ্রবতক্ষপাসু ।

শিঙাব্যভ্রকরীপরিদাহ মুক্কা পীতং শ্রবতাদিকমুখ্যং বহুশুচাপি । জয়েয়

বক্ষাৎস্থ ঘনাজ্জলপিচ্ছিতাঃ স্তকাসকণ্ডরুজা রজনী প্রবৃদ্ধা ।

বাতজনিত নাড়ীব্রণ কর্ণে স্বক্ষ্মমুখী এবং বেদনাগুক্ত হয়, ইহার পূর কৈশিকমিশ্রিত থাকে এবং রাত্রিকালে উহা হইতে অধিক পরিমাণে স্রাব নির্গত হয় । পৈত্তিক নালী অর তুক্ষা ও দাহ উৎপন্ন করে, ইহা হইতে বজ্র-সীতবর্ণ উষ্ণস্রাব নির্গত হয় এবং দিবাতে উহার স্রাব বৃদ্ধি পায় । কফজনিত গতিব্রণ বেদনাগীন কর্তন এবং কণ্ডুযুক্ত হয়, ইহা হইতে অতি ঘন শুক্লাভ পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয় এবং ইহারও রক্তমাতে পূর বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

দাহজরধ্বননমুচ্ছন্নবক্শোষা যস্যোং শ্রবত্যাতিহতানি চ লক্ষণানি ।

ভীমাশিলেং পবনপিত্তকফপ্রকোপাদ্ ঘোরামসুক্ষ্মকরানিব কালরাত্রিং ।

যে নাড়ীব্রণে উপরোক্ত বাতাদি ত্রয়ের লক্ষণ সমস্ত বর্তমান থাকে এবং দাহ জর খাস মুচ্ছা ও মুখশোষ হয় তাহাকে সান্নিপাতক জ্ঞান করিবে এই ত্রিদোষজ নাড়ীব্রণ দারুণ বমভগিনীর ন্যায় খোর সাংঘাতিক হয় ।

মউৎ কথঞ্চিদমুদার্গবুদ্ধিরিতেহু স্থানেহু শল্যমচিরেণ গতিং কৰোতি ।

সা ফেনিলাং মথিত মুচ্ছামসৃগ্ধ্রমস্রাং স্রাবং কৰোতি সহসা সরুজাচ নিত্যং ।

নাড়ীবিদোষ প্রভবা ন সিকৈচ্ছেষাশ্চ তিস্রঃখলু যত্ৰসাধ্যাঃ ।

বিমার্গগামী শল্য প্রভৃতি কেন প্রকারে অদৃশ্যরূপে ত্বকমাংসাদির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে শল্যজ বা অভিঘাত জনিত নাড়ীব্রণ উৎপন্ন হয় । এরূপ

(১) নাড়ীব্রণকে ইংরাজিতে সাইনস অথবা ফিস্চুলা (Sinus or Fistula) কহে ।

ত্রণ সর্বদা বেদনায়ুক্ত থাকে এবং উহা হইতে ফেণায়ুক্ত মখিত রক্তমিশ্রিত ও উষ্ণস্রাব নিগত হয় । ত্রিদোষজাত নালী অসাধ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অপর দোষজনিত এবং অভিঘাতজ নাড়ীত্রণ রোগ যত্নসাধ্য জানিবে ।

অথ ভগন্দর নিদানঃ ।

শ্রুতম্ভাষ্যমুদে ক্ষেত্রেপার্ষতঃ পিষ্টকান্তিকুং । ভিমাভিগন্দরো জেয়ঃ
স চ পঞ্চবিধো মভঃ । কষায় রুক্ষৈক্ৰুতি কোশিতোহনিল ত্তপানদেশে পিড়কা
করোতি যাং । উপেক্ষণাং পাকমুপৈতি দারুণং রুজা চ ভিমাভগ্ন ফেয়ঃ
বাহিনী । ভ্রাগনো মূত্রপুরীষ রেতসাং ত্রৈবরনৈকৈঃ শতপোনকং বদেৎ ।

মলদ্বারের দ্বি অঙ্গুলী পরিমাণ ক্ষেত্রমধ্যে বেদনায়ুক্ত পিড়কা হইয়া
ভিন্ন হইলে ঐ ত্রণকে ভগন্দর কহা যায় (১) । এই ব্যাধি পঞ্চ প্রকার
যথা শতপোনক উর্ধ্বস্রাব পরিস্রাবী শয্যুকাবর্ত্ত এবং উন্মার্গী । কষায় এবং
রুক্ষ সেবনদ্বারা বায়ু জতিশয় কুপিত হইয়া অপানদেশে পিড়কা উৎপা-
দন করে, ঐ পিড়কা উপেক্ষিত হইলে অন্তান্ত বেদনার্ত্ত হইয়া পাকে
এবং ভিন্ন হইয়া অরুণ বর্ণ ফেণায়ুক্ত পুর ত্যাগ করে; ত্রণ মুখ হইতে
মূত্র পুরাণ শুক্র নিগত হইয়া থাকে ইহাতে অপানদেশে অনেক ছিद्र
উৎপন্ন হয় এজন্য ইহাকে শতপোনক ভগন্দর কহে ।

একোপনৈঃ পিষ্ট মতি একোপিতং করোতি রক্তাং পিড়কাং শুভাশ্রিতাং ।
তদাঙ্গপাকা হিমপুতিবাহিনী ভগন্দরতুষ্টি শিরোধরং বদেৎ । কণ্ডুয়নো
ঘনস্রাবী কঠিনো ঘনবেদনঃ স্বেতাবভাসঃ কক্ষজঃ পরিস্রাবী ভগন্দরঃ । বহুবর্ণ-
রুজাস্রাবা পিড়কা গোভিনোপমা । শয্যুকাবর্ত্তবম্বাড়ী শয্যুকাবর্ত্তকো মভঃ । ক্ষতা-
ক্ষতিঃ পায়ুগত্ব বিবর্ত্ততে হ্রাপেক্ষণাং সূ্যক্রিনয়ো বিদাৰ্য্যতে । প্রকুর্ত্তে মার্গ-
মনেকথা মুখে ত্রৈবৈকদুয়্যগি ভগন্দরং বদেৎ । ঘোরাসাধয়িত্বং দুঃখাঃ সর্বা
এব ভগন্দরাঃ । তেষামাধাঃ ত্রিদোষাঃ ক্ষতজন্ত বিশেষতঃ । বাতমূত্র-
পুরীষাণি ক্রিময়ঃ স্তজমেব চ । ভগন্দরাং অবস্তন্ত নাশয়ন্ত তদাতুরাং ।

(১) ভগন্দরকে ইংরাজিতে ফিস্চুলা ইন এনো (Fistula in ano) কহে ।

পিত্তবৃদ্ধিকারী আহার ব্যবহারদ্বারা পিত্ত প্রকৃপিত হইয়া মলদ্বারে রক্তবর্ণ পিড়কা জন্মায়, উহা অতি শীঘ্র পাকে এবং উষ্ণ ভূগন্ধ পূর্ণ-প্রাব করে। এই পিড়কা আশু বৃদ্ধি ও পাক প্রাপ্ত হইয়া বক্র হয়, এইজন্য ইহাকে উষ্ট্রীয় কহে। কফ উৎখিত ভগন্দরে পিড়কা কঠিন স্বল্প বেদনায়ুক্ত এবং খেতাভ হয় ও ঘন পূর্ণ প্রাব করে ইহাকে পরিপ্রাবী ভগন্দর কহে। যে পিড়কা গোহনাকৃতি ও নানা প্রকার বর্ণ বেদনা ও প্রাবযুক্ত হয় এবং যাহাতে নালী শঙ্খকের ন্যায় আবর্তিত থাকে, তাহাকে শঙ্খকাবর্তক কহে। মলদ্বারে কণ্টকাদির দ্বারা ক্ষত হইয়া যে নালী উৎপন্ন হয়, তাহা উপেক্ষিত হইলে বিবদ্ধিত হইয়া ক্রমে উহাতে ক্রিমি জন্মায়, ঐ ক্রিমিসমূহ, মাংস বিদারণ কবতঃ বহুছিদ্রবিশিষ্ট ব্রণ উৎপন্ন করে, এরূপ ভগন্দরকে উন্মার্গী কহে। সর্ব প্রকার ভগন্দর অতি ভয়ানক হৃৎসদায়ক এবং হৃৎসাধ্য, তদুপযোগ্য সাম্মিপাত্তিক এবং ক্ষতজ বিশেষ অসাধ্য জানিবে। যে ভগন্দর হইতে বায়ু মূত্র পুষ্টি ক্রিমি এবং শুক্র নির্গত হয় তাহা আরাম হয় না।

অথ উপদংশ নিদানঃ ।

হস্তাভিঘাতাৱধদন্তপাতাদধাবনা দত্ব্যপসেবনাহা। যোনি প্রদোষাজ্জবরি শিশ্নে পটকোপদংশাবিবিধাপচাটয়ঃ। সভোদভেদক্ষুরণৈঃ স্কৃতৈঃ স্ফোটৈর্ব্যবসোঃ পবনোপদংশঃ। পীতৈ বহুক্রেদযুতৈঃ সদাটৈঃ শিকেন রক্তাঃ পিশিতাবতটৈঃ। স্ফোটৈঃ স্কৃতৈঃ রুধিরপ্রবহঃ রক্তাভ্রকঃ পিত্ত-সমান লিঙ্গঃ। স্কটুটৈঃ শোলযুতৈঃ মহন্তিঃ স্কটুঃ ঘনপ্রাবযুতৈঃ কফেন। মানাবিধপ্রাবরূপোপদংশঃ।

হস্ত নথ দস্তাদিহারা শিশ্নে অভিঘাত হইলে অথবা উহাকে অপরিষ্কার রাখিলে, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ বা দূষিতযোনি গমন করিলে এবং অন্যান্য বিবিধ অপচার হইতে পুরুষাঙ্গে পঞ্চ প্রকার উপদংশ রোগ উৎপন্ন হয়, যথা বাতিক, পৈত্তিক কফজ, সাম্মিপাত্তিক এবং রক্তজ। বাতিক উপদংশে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক প্রকাশ হয় এবং তোদন ভেদন ক্ষুর-ণাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পৈত্তিক উপদংশে পীতবর্ণ এবং দাহ ও অতিশয়

ক্রেদযুক্ত ফোটক দৃশ্য হয়। 'রক্তসংস্রব' উপদংশে ফোটক মাংসপিণ্ডের ন্যায় তাত্রবর্ণ অথবা কক্কবর্ণ হয়, রক্তসংস্রব থাকে এবং কৃপির জাব করে, ইহার অপর অপর বঙ্গ পৈতলিক উপদংশের ন্যায়। কক্কজন্মিত উপদংশে ফোটক, শুক্রবর্ণ বৃহদাকার শোথ ও কঠুদ্রুত হয় এবং বনপ্রাণ নিগর্ত করে। সামিপাতিক উপদংশ নানা প্রকার বেদনা ও জ্বরাগ্রত হয়, ইহা সমাধায়।

বিশীর্ণমাংস ক্রিমিভিঃ প্রজন্মঃ মুক্তাবশেষঃ পত্রিবর্জিতঃ। সংস্রাব
স্বাধে ন বদ্যতি মুচ্যঃ ক্রিয়া নরো যো বিধয়ে প্রমত্তঃ। কামেন
শোণকৈবদ্যপাতিক বিশীর্ণশিথো ম্রিয়তে স তেন।

এ উপদংশ রোগীর শিশুর মাংসজলিত হয় অথবা ক্রিমিরা তাজ হ
হয় এবং সাহস প্রকৃষ্টাঙ্গ বিশীর্ণ হয়। কোষ অত্যন্তদ্রব্যে অবশিষ্ট
থাকে, তাহাকে দৈন্য ভাগ করিবে যে মুক্তবাসাশক্ত মনুষ্য উপদংশ
ভোগ প্রকাশ হইতামাত্র। চিকিৎসা না করে ও কুৎসিতের মিত্র থাকে,
কালক্রমে তাহার শিশু শোণ ক্রিমি দাহ এবং স চ প্রাণ হারা পণিত
হয় এবং তদ্রূপে মৃত্যু হয়।

মকুরেরিণ সংস্রবপুণ্যের সংস্কৃতিঃ। কমেণ ভায়তে বস্তি ভাষ-
চুক্ষিণোপমাঃ কোষমাত্ত্যক্রে সঙ্গো পক্ষদক্ষিণতাপি বা। বেদেনা
পিচ্ছিতা চ দুশ্চিকিৎসা জিহ্বামজা। দিকবটিকভিষ্যং। 'সদাশ' ইতি
চাপরে।

এক স্থানে উপদংশ হেতুক লিঙ্গাংশ যোগের বিবরণ এখানে কথিত
হইবেছে। লিঙ্গাংশের অদ্রব্য সমূহ প্রথমে বাজকার মাংস প্রতানস্বরূপ
প্রকাশ হয়, গড়ে উপর্যুপরি সংশ্লিষ্ট হইয়া ক্রমে কুণ্ডলিশিখার ন্যায়
আকৃতি প্রাপ্ত হয়। উহা সাহসকাবে অভ্যন্তবে মেম্বাঙ্গি এবং বঙ্ক্ষণ
যুক্তিতে দৃষ্ট হয়, বেদনা শূন্য এবং পিচ্ছিল হইয়া থাকে, কিন্তু ক্রিমে-
জ্ব হেতুক দুশ্চিকিৎসনীয় হয়। লিঙ্গাংশের আর একটি পর্যায় লিঙ্গবতি (১)।

(১) ইংরাজিতে (Syphilis) সিকিলিস রোগকে উপদংশ বলিয়া অনেকই
অপবাদ করিয়াছেন কিন্তু নিদানে যে উপদংশ রোগ বর্ণিত আছে তাহাতে

অথ শূকদোষ নিদানং ।

অক্রম্যচ্ছেকসো বৃদ্ধিঃ সোহভিব্যঞ্চিত্তি মুতধীঃ । বাধয়ন্তস্য
জায়তে দশ চাকৌ চ শূকজাঃ । গৌরমবর্ণমসংস্থান শূকদুহ্মগ্ৰহেতুকা ।
পিড়কাক্ষেয়যাতাভ্যাং জেয়া সর্ষপিকা তু সা । কট্টিনে বিষমৈ
কুপৈ বীষুনাঠলিকা ভবেৎ । শূক যৎপুংজেৎ শব্দকা পিত্তং নাম
তৎককায় । কুড়িকা রক্তপিত্তোথাজাষবান্ধিভা স্যভা । তুম্যজাস্ত
মজীং বিদ্যাদুহ্মা প্রোক্তাং বিচক্ষণঃ । মূদিতং পীড়িতং যচ্চ সন্-
রক্তং বাতকোপতঃ । পানিভ্যাং ভূশস্যংযুড়ে সংযুতপিড়কা ভবেৎ ।
দীর্ঘাবক্ষ্যন্ত পিড়কা দীর্ঘাথে মধ্যতস্ত যাঃ । সোধিসমঃ ককাসংগ্ভ্যাং
বেদনা রোমহর্যকুৎ । পিড়কাচিরা যা পিড়কা পিত্তশোণিতসম্ভবা ।
পদ্মকর্ষিকসংস্থানা জেয়া পুষ্করিকা তু সা ।

যে সকল মূঢ় ব্যক্তির অনিয়মিক লিঙ্গবৃদ্ধি কবিবাব অভিপ্রায়ে শূকাদি
নানাপ্রকার দ্রব্য শিশুত সংযুক্ত করে, তাহাদের অষ্টাদশ প্রকার শূকদোষনামা
বাবা অথবা সেকণ্ডার সিম্ফিলিসের অর্থাৎ গোণিক উপর শরৎ কোন ভ্রম
নাই, ইহাতে অসুস্থমান হয় প্রাচীন কালে অসুস্থদেহে প্রাচীন সিম্ফিলিসরোগ
বর্তমান ছিল না কেবল অভিঘাত জনিত ও অগ্নি বায়ুাদি কারণ দ্বিতীয়
মেদুত্রণ মাত্র হইত, ইংরাজি ইতিহাস যেতাবা কহেন যে, এই ভয়ানক
রোগ আদৌ অমেরিকা খণ্ড হইতে স্পেনদেশীয় পোকদিগের দ্বারা খৃষ্টাব্দ
১৪৯৮ সালে ইউরোপে আনীত হয় তৎপরে তৎকালিক ভয়ানক সমস্ত লোক-
দিগের অতিশয় লম্পটতা হেতুক ইহার ভয়ানক বৃদ্ধি এবং সর্বত্র প্রচার
হয়, ইউরোপ হইতে এই রোগ আসিয়া খণ্ডে নাহ হয় এবং পাকিস্তানদেশ হইতে
ইহা প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, এই হেতু উত্তরপাশ্চাত্যমাঞ্চলে ইহাকে
ইল্লনার ফার্সি কহিয়া থাকে । দুর্ব্বলশীল গটগিজেরাও এই কুৎসিত রোগদ্বারা
বঙ্গভূমিকে কলুষিত করিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে হেতু আধুনিক
অসুস্থদেশীয় প্রস্থাদিতে এই ব্যাধি কিরীড়া রোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে,
লিঙ্গার্শকে ইংরাজিতে ওয়ার্টস (Warts) কহে, কিন্তু ককুটশখার উপমা-
দ্বারা বোধ হয় ইহাতে এপিথিলিএল কেনসার (Epithelial cancer) ও
লক্ষিত হইয়াছে ।

রোগ হইয়া থাকে । শুকপ্রয়োগ রূপ কদম্ব ব্যবহার দ্বারা শিশু পৌরসর্ব-
পাকতি পীড়কাময় উত্তিত হইলে উহাদের সর্ষপিকা কহে ইহা বাত
কফায়ক । অষ্টীলিকা অর্থাৎ লৌহকারের ভাণ্ড মদুশ কঠিন, অপ্রশস্ত
পিড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে অষ্টীলিকা কহে, ইহা বাতজ । সর্বদা
শূকের দ্বারা পুরিত হইলে শিশু যে গ্রন্থিৎ ব্যদি জন্মে তাহাকে গ্রন্থিত
কহে, ইহা কফায়ক । রক্ত এবং পিত্তজনিত কৃষ্ণবর্ণ জন্মে, আটির
ন্যায় পিড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে কুস্তিকা কহা যায় । প্রমেহ
রোগে অলজানামা যে এক প্রকার পিড়কা উৎপন্ন হয়, শুকদোষ হেতু
তাদৃশ লক্ষণাত্মক পিড়কা হইয়া থাকে এবং ঐ নামেই কথিত হয় ।
এস্থলে কেবল নিদান ও চিকিৎসা ভেদের নিমিত্ত পুনরুক্ত করাচ্ছে ।
শুকপ্রয়োগ হেতু লিঙ্গ, শোথযুক্ত হইলে উহাকে মদিত কহা যায়, এই
রোগ কুপিত বাতজনিত । শুকসংলগ্ন হেতু পুষ্টিত লিঙ্গ, মদুশ দ্বারা
পিচ্ছিত কথ্য । পানক মদিলে, উহাকে গংমুত পিড়কা কহে । অশ্রমল
নামক পিড়কা, মদুশ তত বহুসংখ্যক পিড়কা উৎপন্ন হয়, উহারা মধ্য
দিগ হইয়া বোদনা ও রোমহর্ষ উৎপাদন করে, এই রোগ কটকটক ।
এই পিড়কা, পদাঘাতকালের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা স্ফুটিত থাকে
তাহাকে পুষ্টিরিকা কহে ইহা পিত্তবক্ত মন্তব্য ।

স্পর্শহানিক্ত জনয়েচ্ছানিতং শুকদুষ্টিতং । মুক্কাযোপমা বর্ণা
রক্তপিত্তোদ্ভবা তু যা । ব্যাধি রেযোহস্মা নাম শূকাদান নিমিত্ততঃ ।
হিরৈরনুযুথৈর্লিঙ্গং চিতং যস্য মনন্ততঃ । বাতশোণিতজো ব্যাধিঃ
সংজ্ঞমঃ শতপোনকঃ । বাতপিত্তকৃতো জেয় শুক্পাকো অরদাঙ্কনঃ ।
কৃষ্টমঃ ক্ষোটেঃ সরক্তাভিঃ পীড়কাভিনীড়িতং । যস্য বাস্তিরজ-
শোগ্রা জেয়ঃ তল্লোণিতার্জুদং । বাৎসদোষেণ জানীয়াদর্কুদং
মাৎসদুদং । শীঘ্রাঙ্গে যস্য বাৎসানি যস্য সর্বাণ্ড বেদনাঃ । বিষ্যাত্য
মাৎসপাকস্ত সর্কদোষাকৃতিং ভিষক্ ।

স্পর্শহানি নামক পিড়কা শুকদুষ্টিত শোণিত হংতে উৎপন্ন হয় ।
পুনঃপুন শুক প্রয়োগহেতু মুদুশ অথবা মাষকলাব মদুশ রক্তবর্ণ পিড়কা
হইলে উহাকে উত্তমা কহে, ইহা রক্তপিত্তোদ্ভবা । যদ্যপি শিশু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

হিঙ্গ্রহারা চতুর্দিকে আচ্চিত হয়, তবে সেই ব্যথিকে শতপোণকু কথা যায় ইহা বাঁতরক্ত জনিত। ত্বক্‌পাক নামা শূকদোষ ব্যধি জ্বর এবং দাহ উৎপন্ন করে, ইহা বায়ু এবং পিত্তরক্ত। লিঙ্গে, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ ফোটক এবং ডাছানে উগ্রবেদনা হইলে শোণিতাক্ষুদু কহে। শূক প্রসোগান্তর প্রাণাদি দ্বারা মাংস দগ্ধ হইয়া মাংসাক্ষুদু উৎপন্ন হয়। বদ্যপি লিঙ্গ হইতে ন স গলিয়া গড়ে এবং ইহার সর্বত্র বেদনা হয়, তবে সেই ব্যথিকে মাংসপাক কহা যায়, ইহা সন্নিপাতজ।

শিথিল সন্নিপাতজন যথৌকুমপি নির্দেশেৎ। কৃচ্ছানি চিতাণ্যধবা
শূকানি সবিঘাণি বা। পাচিতানি পচন্ত্যন্ত মেদ্য নিরবশেষতাঃ। কালানি
ভুক্তা মাংসানি শীর্ণ্যন্তে যস্য দেহিনঃ। সন্নিপাতসমুৎপাদ্য তান্ বিদ্যাতি-
লকালকান্। তন্নমাংসাক্ষুদু যচ্চ মাংসপাকঞ্চ যোন্মতাঃ। বিজ্ঞেয়ং ন
সিদ্ধান্তি যচ্চ স্যুঃ ভিজকালকান্।

বিজ্ঞেয়ং নানা প্রকার বেদনা বর্ণন আবৃত্ত গে সন্নিপাতিক বিজবি
উক্ত হইয়াছে শূকদোষে তজ্জপ বাধি উৎপন্ন হইলে ইহাকে বিজবি কহে।
কৃষ্ণ জন্মা নানা বর্ণ বিশিষ্ট বিষাক্ত শূক প্রয়োগ করিলে সমুদয় মোহ
শীঘ্র গচিয়া যাব এবং মাংস কাল হইয়া গলিয়া গড়ে এই সন্নিপাতিক
রোগকে বিজকালক কহে। উপরোক্ত অষ্টাদশ প্রকার শূকদোষের মধ্যে
মাংসাক্ষুদু ও মাংসপাকবিভি এবং ভিজকালকনামা বাধিচত্বারি অসংখ্য (১)।

অথ কুষ্ঠনিদানং ১

বিরোধিন্যমপানানি ত্রবহিকগুরুনি চ। ভজন্তা মাগতাং ছর্দিং বেথান-
পানান্ প্রতিহৃত্য। ব্যায়ামমতি সন্ধাপ মতিভুক্তা নিষেবিণাং।

(১) পূর্বকালে লিঙ্গবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার হইত,
তন্মধ্যে শূক প্রয়োগ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। শূক একপ্রকার জলমলসম্ভব
বিষকীট বিশেষ।

সম্মিশ্রমজ্জার্তানাম্ ক্রান্তা শীতাস্থেবিনাম্ । অজীর্ণাধামিনাঞ্চৈব পঞ্চক-
ক্ষীপচাতিবাম্ । নবান্নদধিষৎস্যাতি লবণম্ নিষেধিবাং । বায়ুল্পকৃ-
পিত্তলক্ষীরে গুণ্ডাশিনাম্ । বায়রুণ্যাপ্যজীর্ণেষু নিজ্ঞাঞ্চ ভজতাম্ দিব্য ।
বিক্রান্তে গুরুনু ধ্বংসতাম্ পাপাং কৰ্ম চ কুৰ্ব্বতাম্ ।

পরস্পর বিরুদ্ধ অল্পপান অথবা অতি অন্ন, স্নিগ্ধ ও শুষ্ক বস্তু সেবনদ্বারা, নবান্ন, দধি, মংসা, লবণ, অন্ন, মাখকলাদ, মূলা, পিষ্টিক, তিল, ফল অথবা গুড়ের আঁচ, নিষেধন দ্বারা, বাতাদি দোষত্রয় এক কালীন কৃশিক হইয়া অল্প বস্তু অল্প এবং মাংসকে দৃষিক কদম্ব হুষ্ঠে পোষ্যে পোষণ করে। কখন কখন এমন কিদা মল মূত্রাদির অপ্রত্যয় প্রবিন্যস্তের দ্বারা অথবা আহারের পর অতিশয় জ্বালা বা বোদসেবন দ্বারা উপর্যম অনিষ্টমক আহার না শীত উষ্ণের অনিষ্টম সেবনদ্বারা উক্ত প্রকারে দোষত্রয় কৃশিক হইয়া কুষ্ঠে পোষ্য উৎপন্ন করে। বোদে পাত্তপিত্ত ভবান্তি অথবা প্রান্ত হইয়া বিশ্রাম না করিয়া শীতল জল পান করিয়া, আহার পরিত্যক্ত না হইতেই পুন-
বায় ভোজন করিলে, অথবা পাত্তপিত্ত আত্মক অথবা পুনঃ পিত্তোদ্যম
করিয়া কদম্ব কাব্যেও পিত্ত প্রকারে কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়। বাতক
করিতে অজীর্ণ মল মূত্রাদি দিব্য নিদ্রা এবং পিত্ত ও গুরুজনের জীর্ণ
কর অথবা অন্যান্য প্রকারে পাত্তপিত্ত হইতেও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়।

বাতাদয় জ্ঞেয়ঃ দুষ্কী স্ত্রীকৃৎ বায়সমুচ্চ । দুঃস্বপ্নি সঙ্কটানাম্ সপ্তকো
ভ্রামসংক্রমঃ । অত্র কুষ্ঠ নি জ্ঞেয়ঃ সপ্ত টেচকাদিশন চ । কুষ্ঠানি সপ্তদা
দোষেঃ পূর্ণগ দ্বৈন্দ্রঃ সমাপত্তিঃ । যদ্যেদমপি ত্রিদোষেভু বাপদংশোচৈব
কস্মতঃ । অতিজ্ঞাঞ্চ পরস্পরশ্চ মদ্যবেদ বিবদতাঃ । বাহু কণ্ঠ
কুষ্ঠিষাপ্তেদং কেচোচ্চিহ্নিতং । এবানানবিকং শূলং শাশ্রোহ-
পাণ্ডিচিরহিতং । রুচনামপি রক্ষতাম্ নিমিত্তে হপ্পোহতি কোপনাম্ ।
রৌমহযোঃ সৃজঃ কাষ্ঠ্যাম্ কুষ্ঠলক্ষণ মগ্রজ্ঞাম্ ।

উপরোক্ত সপ্তবিধ দোষত্রয় অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ এবং শুষ্ক বস্তু মাংস
ও অল্প কুষ্ঠরোগের কারণ স্বরূপ কথিত আছে। উপরোক্ত হইতে অষ্টাদশ
প্রকার কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে সপ্ত প্রকারকে মহাকুষ্ঠ এবং একাদশ

প্রকারকে ক্ষুদ্রকূষ্ঠ কহে। সর্ব প্রকার কূষ্ঠরোগ ত্রিদোষজনিত, কেবল দোষের উল্লেখ্যতাহেতু পৃথক্ দ্রব্য এবং সান্নিপাতিক ভেদে লগ্ন প্রকার হইয়া থাকে। কূষ্ঠ প্রকাশ হইবার পূর্বে চর্ম্ম বিদগ্ধ অতিমৃণ অথবা খর স্পর্শ এবং অতিশয় শ্বেদ মুক্ত কিম্বা শ্বেদ বিহীন হয়, উহাতে কণ্ডু দাহ স্পর্শাস্থি স্ফীতিবদ্ধবৎ বেদনা এবং কোষ্ঠের উৎপত্তি হয়, দৈবাগত ভ্রণ সমূহের শীঘ্র উৎপত্তি অতিশয় শূল, দীর্ঘকাল স্থিতি অল্প কারণে দৃষ্টি এবং অল্প সৰল ক্রম হয়, হোণীর ভ্রম অকস্মাৎ রোমহর্ষ এবং রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়।

কৃচ্ছাক্রম কপালভাণ্ড যক্ষ্মণ পরষণ্ডনু। কপালভাণ্ড তৌদবজল্য তৎকৃষ্ণ বিদগ্ধা মা তং ॥ কৃচ্ছাভাণ্ডাগ কণ্ডুভিঃ পরীতঃ রোমশিঞ্জরঃ। উজ্জ্বর-ফলাভাসঃ কূষ্ঠমোহধরঃ বদেহঃ। শ্বেতঃ রক্তঃ শিরঃ স্তান্যঃ স্নিগ্ধমুৎসর মণ্ডলঃ। চতুঃসনোনিয়া সানুকণ্য কঠমণ্ডল মুচ্যতে। কলশঃ রক্তপর্ষন্ত মন্তঃশাখাঃ মবেদনা। যদৃষ্যচ্ছিন্ন মস্তানি মুগাচ্ছিন্না উদুগ্ধতে। মশ্বেতঃ রক্তপণ্ডিতঃ পুণ্ডরীকদোমপমঃ। মোহদোহণে মগাণ্ডে পুণ্ডরীক্য তেনুচ্যতে। শ্বেতঃ ভাষ্যঃ শুভ্র চ মদ্রো স্ফীতিবিকৃতি। ঐয়নোরশি তৎসিগ্ধমজা-বকুমোপমঃ।

সম প্রকার মণ্ডাকূষ্ঠের লক্ষণ নিম্ন রূপে লিখিত আছে, যথা কপাল কূষ্ঠে চন্মের উপর খাপবাভাস। অর্থাৎ খোলা কটির ন্যায় চক্ষুরূপবর্ণ, ক্রম, খরস্পর্শ তন্ম এবং অতিশয় বেদনা মুক্ত চিহ্ন সমূহের উৎপত্তি হয়, এই রোগে ভ্রম হয়। উজ্জ্বর কূষ্ঠে উদগির কণ সাদৃশ রক্তবর্ণ এবং বেদনা পীড়িত কণ্ডুযুক্ত হয় এবং উহা উপরস্থিত রোম কপিলবর্ণ হইয়া যায়। মণ্ডল কূষ্ঠে শ্বেত, কখন বা রক্তবর্ণ, কঠিন, আর্দ্র এবং স্নিগ্ধ হয়, উচ্চমণ্ডলাকায়ে উদ্ভিত হয় এবং অন্যান্য কূষ্ঠের সহিত মিলিত থাকে, ইহা ত্রি কষ্টসাধ্য। ক্ষয়শিথিল কূষ্ঠ বর্কণ বেদনাসূক্ত এবং স্নায়ুনাশ হ্রিণের জিহ্বাবৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাদের অন্তর রক্তবর্ণ এবং চতুঃপার্শ্ব রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়। পুণ্ডরীক কূষ্ঠে উৎসন্ন মণ্ডল সমূহ রক্তপদ্মরূপে ন্যায় মণ্ডো বক্তবর্ণ এবং চতুঃপার্শ্বে শ্বেত রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। সিদ্ধ কূষ্ঠে শুষ্ক তন্ম এবং অল

বৃন্দাবন গদ্যশ বৈত, তাম্রাবর্ণ চিহ্ন সমূহ প্রকাশিত হয়, বর্ষা কবিশেষ উহাদের
 উপায় হইতে পুষ্টি সর্শ গুড়া নির্গত হয়, এই বেগি প্রায় বৈষ্ণবস্থলে হই।
 পৃষ্ঠ (১)।

যথেষ্ট কলঙ্কস্থিকারণং সপাক্য তীত্বেবদনং । ক্রিষ্টো বিদ্যে অতীত্বেবদনং
 নৈব নিশ্চয়িত্ব । অত্বেবদনং যথার্থং যথার্থসংকল্পোপনং । তদনং কথং
 চক্ষুশাং দত্তমং হি কথ্যমবদ্য । শাৰদ্য ক্রিষ্টে অন্তিমসংসারং প্রকৃত্যং কতিমং
 স্মৃত্যং । তৈবদিকং পাপিপাদ স্মৃতিং তীত্বেবদনং । কথং যদেব সবাতিথ্যং
 গতিপ্ৰলয়কং চিত্যং । সত্বেবদনং পিতৃকং । দক্ষিণতলমুদগতং । ব্রহ্মসংসারং
 কথং যদেব তৎ যদগ্ৰন্যপিত্ব । অত্বেবদনং যথার্থং । সৎসংসারং স্মৃত্যং ।
 সূক্ষ্মতাল্পং পাপিত্বং স্মৃত্যং । পাপিত্বং । কথং যদেব সবাতিথ্যং । সৈবদিকং
 ক্রিষ্টো বিদ্যে অতীত্বেবদনং । অত্বেবদনং । সৎসংসারং স্মৃত্যং ।
 ভাস্যং বিদ্যে অতীত্বেবদনং । সৎসংসারং স্মৃত্যং । সৎসংসারং স্মৃত্যং ।
 সৎসংসারং স্মৃত্যং । সৎসংসারং স্মৃত্যং । সৎসংসারং স্মৃত্যং ।

কিন্তু এক কুট্টে কিছু বাস্য হাঁক বেদনাকৃত হয় ও থাকে, ইহা বরং বর্ন
 অপাং ন্যায় মনে রক্ত এবং মাংসে বর্নবর্ন মণ্ডা মণ্ডা মণ্ডা ও মাংস বর্ন
 হয়, এই কারণে নিম্নোক্ত এবং অগাধ্য। এক্ষণে একাদশ কুট্টের
 নিম্নোক্ত হস্তোক্ত। এক কুট্টে বোলে ইকের উপর দাঁড়ান বাপিয়া
 গায়া বর্ন মদুশ চিত্র মকলা প্রকাশ পায় এবং পদুগের হয়। চতুর্কুট্টে ব্রহ্ম
 মণ্ডা বর্ন মদুশ হয়, এই ব্যাপি বহুল স্থান বাপিয়া প্রকাশ পায়। কিউম
 মণ্ডা শাববর্ন পদুশ এবং কিউ অর্থাৎ ক্ষত চিত্রে ন্যায় থরম্পশ।
 বৈদ্যাদিক কুট্টে হস্ত এবং পদতল কুটিত অর্থাৎ ফাটিয়া ক্ষত বিক্ষত হয়
 এবং সর্বদা ভীষবেদনা যুক্ত থাকে। অলমক কুট্টে কণ্ডুযুক্ত প্রভবর্ন স্ফোটিক
 মণ্ডা বর্নগত হয়। দক্ষকুট্টে কণ্ডুযুক্ত প্রভবর্ন উদগত পিড়কা মণ্ডলাকারে

১. সিদ্ধকুষ্ঠ দ্বিবিধ যথা অবগাঢ় মূল এবং অনবগাঢ় মূল যে সিদ্ধ স্থিতি থাকে তাহা অবগাঢ় মূল ও কোষসিদ্ধা বিমর্ষণ করে তাহা অনবগাঢ় অর্থাৎ চন্দ্রগুত জ্ঞানিবে। সুশ্রুত অবগাঢ় সিদ্ধকে মহাকুষ্ঠ এবং ত্রুণগুতকে বিমর্ষণ বা ক্ষুদ্রকুষ্ঠ কহেন।

প্রকাশ হয়। চর্ম্মদল কুষ্ঠে স্ফোটক সমস্ত রক্তবর্ণ বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত এবং স্পর্শমহ হয়, ইহার। ত্বরণ পাকিয়া পৃথ নির্গত করে। পামাকুষ্ঠে পিড়কসকল স্ফা রহস্যক এবং কণ্ড ও দাহ যুক্ত হয়, ইহা অতিশয় প্রাব নির্গত করে। কচ্ছ কুষ্ঠে হস্তদ্বয় এবং নিতম্বে তাত্র বেদনামুক্ত, পামার সদৃশ স্ফোটক প্রকাশ হয়। বিস্ফোট কুষ্ঠে শ্যাবাকর্ণর্ণ স্ফোটক নির্গত হয়, উহার চর্ম্ম অতি পাতলা হইয়া থাকে। শীতাকুষ্ঠে রক্ত শ্যাববর্ণ দাহ-যুক্ত বহস্যক, ত্বরণ উৎপত্তি হয়। বিচর্চ্চিকানামে আর এক প্রকার চর্ম্মরোগ কাথত আছে। ইহাকে শ্যাববর্ণ কণ্ডুযুক্ত এবং প্রচুরপ্রাবী পিড়কা প্রকাশ হয়। এই কুষ্ঠ হস্ত ও পাদদ্বয়ে হইয়া থাকে, পাদস্থিত বিচর্চ্চিকা বিদীর্ণ হইলে বৈপাদিক কহা যায়, এই জন্য ইহা সখ্যা মর্যে গণ্য নহে।

খরগ শ্যাবাকর্ণর্ণ রক্তা বাতকুষ্ঠা সবেদনা। পিত্তাং প্রকৃষিতা দাহ রাগাশ্রাব্যত্বা যত। কক্ষাং ক্রোদঘনাং স্রিকণ মকণ্ড বৈতগোরনা। ত্রিলিঙ্গা হ্রস্বজা কঠা ত্রিলিঙ্গা সামিপাতিকা। ত্রুকণ্ডে বৈবর্ণ্যমঙ্গু কুষ্ঠে রৌক্ষক জায়তে। ত্রুকণ্ডোপোরোমহবন্ট শ্বেদন্যতি প্রবর্তনা। কণ্ডু বিশুয়কান্দব কুষ্ঠে শোণিতসংশ্রিতে। বাহ্য্য বক্ত শোষশ্চ কাকশ্যা পীড়কোদ্যমঃ। তৌদঃ স্ফোটঃ স্রিকণ্ড কুষ্ঠে মাংসমাশ্রিতে। কোণ্য গণ্ডিকয়োহস্থান্য সংকেদঃ ক্ষতসর্পণ। মেদঃ স্থানগতে লিঙ্গ প্রাণ-যানি তথৈব চ। নাসাভক্ষোহক্ষিরাগশ্চ ক্ষতেষু ঐশ্ব সম্ভব। স্বরোপ-যাতন চ ভবেদহিমজ্জসমাশ্রিতে। দম্পত্যোঃ কণ্ডাচ্ছলান্দ দূটশোণিত স্রজযোঃ। যদপত্য ভয়োজীত ভয়ম্ভ তদপি কুণ্ডিত।

কুষ্ঠরোগে দোষত্রয়ের উল্লেখতা হেতু যে যে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহা এক্ষণে কথিত হইতেছে। বাতোল্পণ কুষ্ঠে খরস্পর্শ রক্ত শ্যাব কখন বা অরুণবর্ণ এবং বেদনামুক্ত হয়। পিত্তজকুষ্ঠে রক্তাাকার এবং দাহ ও হর্গপ্রাবযুক্ত হয়। কফজাত কুষ্ঠে স্রিকণ্ড কণ্ডু বিশিষ্ট, শীতল শুষ্ক এবং ঘনক্রেদযুক্ত হয়। হ্রস্বজ কুষ্ঠে দ্বিদোষের লক্ষণ এবং সামিপাতিক কুষ্ঠে মিলিত ত্রিদোষের লক্ষণদৃষ্ট হয়। কুষ্ঠরোগে ধাতুগত হইলে অর্থাৎ সপ্তধাতুর অন্যতর ধাতুসংশ্রিত হইলে যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা এক্ষণে

ক্রমাধারে কথিত হইতেছে । রসগত কুষ্ঠরোগে অঙ্গের বিবর্ণতা ও রুদ্ধতা, রোমহর্ষ ত্বকের স্পর্শজ্ঞাপ্তি এবং অতিশয় ঘর্ম্ম হয় । রক্তাশ্রিতকুষ্ঠে কণ্ডু এবং পুয় সঞ্চায় হয় । মাংসগতকুষ্ঠে অতিশয় মুখশোষ, শরীরের পুরুষতা এবং চর্ম্মের উপর স্থির বেদনায়ুক্ত ফোটকাঁচিৎ গিড়াকার উৎপত্তি হয় । মেদগতকুষ্ঠে বোগীব অঙ্গ সমূহে ক্ষত হয় এবং ঐ ক্ষত সর্বত্র বিসর্পণকরে, অঙ্গুলি-সকল ধমিয়া পড়ে এবং গমনাগমনের ব্যাঘাত হয় । রসস্রজ ও মাংসগতকুষ্ঠের লক্ষণ সমূহও ইহাতে দৃষ্ট হয় । অস্থি এবং মজ্জাসমাপ্তিকুষ্ঠে নাসিকাবন্ধ এবং অধি রক্তবর্ণ হস, ক্ষতস্থানে ক্রিমিজন্মায় এবং স্রব-ভঙ্গ হয় । শুক্রগত কুষ্ঠরোগে মাতা পিতার রক্ত ও শুক্র, বাহ্যল্যপে দৃষ্ট হইয়া সন্তান উৎপত্তি হইলে সেই সন্তান কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবে ।

সাধ্যং ত্বগ্রন্ধনাং সন্ধ্যং বাতশ্লেষ্মাধিকঞ্চ যৎ । মেদগি হৃদয়ং বাপাং
বর্জ্যং মজ্জাশ্চিসংশ্রিতং । ক্রিমিতৃদাহমন্দাগ্নিসংযুক্তং যত্রিদোষজং ।
প্রভিন্নং প্রস্তৃতাম্বু রক্তনেত্রং স্বরভঙ্গং । পঞ্চকর্ম্মপ্রবীতং কুষ্ঠং
হস্তীহয়ানবং ।

ত্বক রক্ত ও মাংসগত এবং বাত ও শ্লেষ্মাপ্রধান কুষ্ঠ সাধ্য । মেদোগত ও হৃদয় কুষ্ঠ সাধ্য এবং মজ্জা ও অস্থিগত কুষ্ঠ অসাধ্য । ক্রিমি তৃদাহ এবং মন্দাগ্নি বিশিষ্ট ত্রিদোষজাত কুষ্ঠ ও অসাধ্য । যে কুষ্ঠে রোগীর অঙ্গ বিদীর্ণ এবং গলিত হয়, নেত্র রক্তিমাবর্ণ ও স্বরভঙ্গ হয় এবং যে রোগী এমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্মের বহির্ভূত হয় অর্থাৎ ঐ সকল ক্রিয়া দ্বারা উপরূপ হয় না, তাহার মৃত্যু হয় ।

বাতেন কুষ্ঠং কাপালং পিষ্টেনৌড়ুদরং কফাৎ । বঙলাখ্যং বিচর্জিত
মধ্যাখ্যং বাতশিষ্টজং । চর্ম্মক কুষ্ঠং কটিমংসিধ্যালসক বিপাদিকাঃ ।
বাতশ্লেষ্মোক্তবাঃ শ্লেষ্মপিষ্টাদক্ষ শতাক্ষরী । পুণ্ডরীকং সবিস্ফোটং পানি-
চর্ম্মদগ্ধং তথা । সর্পিঃ স্যাৎকাকণং পূর্ণ ত্রিকং দক্ষ সাকাকণং ।
পুণ্ডরীকব্যজিহ্বা চ মহাকুষ্ঠানি সপ্ত তু ।

এক্ষণে চিকিৎসার্থ উপরোক্ত অষ্টাদশ কুষ্ঠের বাতাদি দোষ অনুযায় কথিত হইতেছে । কপালকুষ্ঠ বাতজনিত, উড়ুদর পিত্তজ, মণ্ডল ও বিচর্জিকা

কফজ, ঋষ্যজিহ্বা বাতপিত্তজ, চর্ম্মকুষ্ঠ এককুষ্ঠ, কিটিম, সিদ্ধ, অলসক এবং বিপাদিকা কুষ্ঠ বাতশ্লেষ্মোদ্ভব, দক্ষ, শতাব্দী, পুণ্ডরীক, বিস্ফোটক, পামা, ও চর্ম্মদল, শ্লেষ্মণিত্তজ এবং কাকণকুষ্ঠ ত্রিদোষজনিত । কপাল, উডুধর, মণ্ডল পুণ্ডরীক, ঋষ্যজিহ্বা, সিদ্ধ এবং কাকণ এই সপ্ত কুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ কহে (১) ।

কুঠৈক সঙ্ঘবৎ শিথ্রং কিলাসং বারুণং ভবেৎ । নিদিক্টিমপরিজ্জাবি
ত্রিধাতুভূত সংশয়ং । বাতক্রম্মাকরণং পিত্তাত্মন্য কমলপত্রবৎ । সদাছং রোম
বিশ্বং নি কফাচ্ছৈত্ত্বং ঘনং গুরু । সৰুজং ক্রমাজক্রমাংস মেদঃ সুচাংশেৎ ।
বর্ষে নৈবেদৃগুভয়ং কৃষ্ণং ভ্রুজোত্তরোত্তরং । অন্তরুরোমবহল মন্যগ্ৰীষ্টং
মিথো নবং । অনগ্নি দধুজং সাধ্যং শিথ্রং বজ্র্যমতোহন্যথা । গুহ্যপানিতলো
ভেদুজাতমপ্যচিরন্তনং । বজ্রনীয়ে বিশেষণ কিলাসং দিক্টিমিচ্ছতা ।

কিলাস নামে আর একটি চর্ম্ম রোগ কথিত আছে । যে সকল কারণ হইতে কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয়, কিলাসও সেই সকল কারণ জনিত হইয়া থাকে । শিথ্র, দারুণ এবং অরুণ ভেদে তিন প্রকার কিলাস বর্ণিত আছে, ইহারা অস্বাভা অর্থাৎ মহাকুষ্ঠের ন্যায় ক্ষত ও প্রাণ যুক্ত হইয়া না, বাতজনিত কিলাস রুক্ষ এবং অরুণ বর্ণ, পৈত্তিক কিলাস কমলপত্রবৎ তাম্র বর্ণ, দাহ-বিশিষ্ট ও রোমবিশ্ববন্দী এবং শৈথ্রিক কিলাস শ্বেতবর্ণ, ঘন, গুরু ও কণ্ডুযুক্ত হয় । উপরোক্ত তিন প্রকার বর্ণ অর্থাৎ অরুণ, তাম্র ও শ্বেতবর্ণদ্বারা যথাক্রমে রক্ত মাংস এবং মেদসংশ্লিষ্ট কিলাস নির্ণয় করিবে । রক্ত এবং মাংসগত কিলাস কৃচ্ছসাধ্য । শিথ্রকিলাস দুই প্রকার হইয়া থাকে, যথা দোষজনিত এবং ব্রাজ অর্থাৎ ক্ষত বা অগ্নিদগ্ধ জনিত । যে শিথ্র কিলাসে বহুসংখ্যক কক্ষবর্ণ রোম বর্তমান থাকে, যাহার চিহ্ন সমূহ পরস্পর অসংশ্লিষ্ট হয়, অথবা সাধা অগ্নিদগ্ধ হইতে উৎপন্ন হয় নাই এবং নবো-

(২) মূলশ্লোকে সিদ্ধস্থানে দক্ষ পঠিত হইয়াছে, কিন্তু সপ্ত প্রকার মহাকুষ্ঠের বিবরণে সিদ্ধের লক্ষণ লিখিত আছে, দক্ষর উল্লেখ নাই । অক্ষতে দক্ষ মহাকুষ্ঠে উক্ত হইয়াছে, চরকে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ মধ্যে । অনবগাঢ় মূল সিদ্ধকে Pityriasis versicolor বলে ।

থিত, তাহা সুস্বাদু, ইহার অস্বাদু হইলে অস্বাদু জানিবে। শুভদেশে, ওষ্ঠে এবং হস্ততলের নবোথিত স্থিতিকেও যশোভিলাষী বৈদ্যে ত্যাগ করিবে।

প্রসঙ্গান্তঃসংশ্লিষ্টোপায়াঃ সহ ভোজনায়। একশস্যাসনাক্ষেপ বস্ত্রমা-
লানুলেপনায়। কুষ্ঠঃ অরশচ শোষশচ নেত্রাভিষ্যান্ধ এষ চ। উপসর্গি-
কুরোগশ্চ সংক্রামণি নরান্নরং।

মৈথুন, গাত্রসংস্পর্শ, নিশ্বাস, বায়ুগ্রহণ, একত্রভোজন, একশস্যায় শয়ন, বা উপবেশন, অথবা দূষিত বস্ত্র বা মাল্য পবিধান হেতু সংক্রামক রোগসমূহ একবাক্তি হইতে অন্যাবাক্তিকে আক্রমণ বা দূষিত করে। কুষ্ঠ অর, রাজস্রাব, নেত্রাভিষ্যান্ধ এবং পাপজনিত রোগ সকল সংক্রামক বলিয়া কথিত আছে (১)।

(২) সপ্তপ্কার মহাকুষ্ঠে নানাবর্ণের ও আকৃতির টিউবারকিউলার লেপ্রাসিবি বর্ণনা অনুভব হয় অনবগাঢ় মূল দিগ্বকে Pityriasis versicolor কহে। ক্ষুদ্র কুষ্ঠ সমূহ যে যে ইংরাজি চর্মরোগের সহিত এক্য হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

এককুষ্ঠ	ইক্‌থিওসিস্	Ithyosis
কর্মকুষ্ঠ বাগচন্দ্র হাটপারটুপি অক্‌সিন		Hypertrophy of Skin
কিটিম	কিলয়েড	Keloid
বৈপাদক সোরারাসিস্ অফ ফুট		Psoriasis of foot
অলসক	লিকেন	Lichen
দড়	রিংওয়ার্ম	Ringworm
চর্মদল	ইম্পেটিগো	Impetigo
পামা	একজিমা	Eczema
কচ্ছু	স্কেবিস্	Scabies
বিস্ফোট	ববল	Boil
শতাবুধী	ফারাকুল	Furuncle
বিচার্জিকা	সোরারাসিস্	Psoriasis
কিলাস	লিউকোডার্মা	Leucoderma

অথ শীতপিত্তোদর্দকোঠনিদানং ।

শীতমারুতসংস্পর্শাৎ প্রদুর্কৌ মক্ষমারুতো । পিত্তেন সহ সঙ্ঘ্র বহির-
 হর্বিসপ্ৰভঃ । পিপাসারুচিহ্নস্ত্রাসাদেহ সাদাক গোরবঃ । রক্তলোচনতা
 ভেবাৎ পূর্বরূপস্য লক্ষণং । বরটীদংষ্ট্রৈ সংস্থানঃ শোথঃ সংজা-
 যতে বহিঃ । সঙ্ঘ্রতোদবহুলছদ্দিজরবিদাহবান্ । উদর্দকমিতি তৎ বিদ্যা-
 ক্ষ্যেতি পিত্ত মধ্যপরে । বাতাদিকং শীতপিত্তবুদর্দকং কফাদিকং । সোহ-
 সনৈশ্চ সরাগৈশ্চ কণ্ডুস্তিক্ত মণ্ডলৈঃ । শৈশিরঃ কক্ষজো ব্যধি রুদর্দকিতি
 কীর্ত্তিতঃ ।

শীতল বায়ু সেবন হেতু কুপিত শ্লেষ্মা এবং বায়ু পিত্তের সহিত মিলিত
 হইয়া শরীরের মধ্যস্থিত রসরক্তাদি এবং বহিঃস্থিত ত্বকে বিসর্পণ করতঃ
 শীতপিত্ত এবং উদর্দরোগ উৎপন্ন করে । (১) পিপাসা অরুচি হ্রাস,
 অজিরাগ, গাত্রগুরুতা এবং অবসাদ, ইহাদের পূর্বলক্ষণ । রোগ প্রকাশ
 হইলে চর্ম্মেব উপর বরটীদংষ্ট্রৈ সদৃশ বিকটবৎ বেদনা এবং কণ্ডুস্তিক্ত
 শোথ উথিত হয়, রোগী অতিশয় বমন, জ্বর ও দাহকে কাতর হয় ॥
 এই রোগ বাতাদিক্য হইলে শীতপিত্ত এবং কফাদিকা হইলে উদর্দনাম প্রাপ্ত
 হয় । উদর্দ রোগেব লক্ষণান্তর কথিত আছে, যথা মণ্ডলসমূহ রক্তবর্ণ
 মध्ये নিম্ন এবং কণ্ডুস্তিক্ত হয় ।

অসম্যম্বননাদীর্ঘ পিত্তশ্লেষ্মাঘনিগ্রহঃ । মণ্ডলানি সঙ্ঘ্রুনি রাগবন্তি
 বহুনি চ । উৎকোঠঃ সানুবন্ধস্ত কোঠ ইত্যভিধীয়তে ।

কোঠরোগের সমপ্রাপ্তি এবং লক্ষণ নিম্নপ্রকারে কথিত আছে । অসম্যাক্
 বমনকার্য্য অর্থাৎ বমসেব অসোগ বা মিথ্যাযোগ হেতু পিত্তশ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে,
 উহাদের বেগ নিগ্রহ করিলে অর্থাৎ বমনাদি ক্রিয়া না করিয়া, অপর

(১) শীতপিত্তকে ইংরাজিতে আর্টিকেরিয়া Urticaria কহে । কোঠের
 লক্ষণ (Urticaria evanida) আর্টিকেরিয়া ইডানিডার সহিত ঐক্য হয় ।

ঔষধের দ্বারা উহাদের বেগ উপশম করিতে চেষ্টা করিলে, চক্ষের উপর মণ্ডলাকার কণ্ডুযুক্ত রক্তিমাবর্ণ বহু সংখ্যক উৎসেধ প্রকাশ হয়, ইহা-কেই কোঠা কহে। এই মণ্ডলাকার উৎসেধ সকল ক্ষণেক দৃশ্য থাকে, ক্ষণেক মিলিত হইয়া যায় এবং পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পায়। কখন কখন উপস্থিত বমনবেগ ধারণ হারাও এই রোগ উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোঠাকে উৎকোঠা এবং সাধুবন্ধকোঠা নামেও উল্লেখ করিয়া থাকে।

অথ অন্নপিত্তনিদানং (১) ।

বিরুদ্ধকুষ্ঠান্নবিদাহি পিত্ত প্রকোপিপানামভুজো বিদগ্ধা । পিত্তং বহেতু-
পচিতং পূরা যতদন্নপিত্তং প্রবদতি সত্যং । অবিপাকক্লমোৎক্লেশতিকাম্লো-
পারগৌরবৈঃ । হৃৎকণ্ঠদাহারুচিশ্চান্নপিত্তং ববেত্তিষক ।।

বিরুদ্ধ, দূষিত, অন্ন, ভাজা অথবা অন্য প্রকার পিণ্ডজনক অন্ন পান সেবনকারী ব্যক্তিদিগের, বর্ষাকালীয় জলাদি দোষজনিত পূর্ণদগ্ধিত পিত্ত, কুপিত হইয়া অন্নপিত্ত রোগ উৎপন্ন করে। এই বোগে অপাক, অরুচি, বিবম্বিদা, তিক্তাম্লোদগ, ক্লান্তিবোধ, গাত্র শুষ্কতা এবং বসস্থলে ও কণ্ঠে দাহ হইয়া থাকে।

তুড়দাহমুচ্ছা ভ্রমমোহকারি প্রয়াত্যাধো বা বিবিধপ্রকারং । হস্তান কোঠা-
নলসাদৃশ্যং হৃৎকণ্ঠদাহকণ্ঠকরং কদাচিত্ । বাতং হরিৎ পীতকনীলকৃষ্ণ
মারুতবস্তাভ মতীবচান্ । মাংসোদকাভ্যুত্তি শিথিলাচ্ছাং স্লেষ্মানুজাতাং
বিবিধাং রসেন । ভুঞ্জে বিদগ্ধেভুগ্ধবাণ্ডুক্তে করোতি তিক্তান্নবমি কদা
চিত্ । উদগারমেবং বিধমেব কণ্ঠ হৃৎকণ্ঠদাহাং শিরসো রক্তবা । কর-
চরণদাহমোক্ষাং মহতীনরুচিং অরুঞ্চ কফপিত্তং জনয়তি কণ্ডুন্নলপিড়কা
পাতনিচিতগাত্ররোগানিচৰ্য ।

(১) Dyspepsia with vomiting or purging including haema-temesis
perhaps of cancer, pyrosis, and acidity.

অন্নপিত্ত, অধঃ এবং উর্দ্ধগত ভেদে দুই প্রকার কথিত আছে। তন্মধ্যে
অধোগত অন্নপিত্তে বমনেচ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, মূচ্ছা, ভ্রম এবং অধঃ দ্বারা
বর্ণিত গন্ধযুক্ত মলনিঃসৃত হয়। কখন কখন চর্ম্মে কোঠের উৎপত্তি হয়।
দেহ পীতবর্ণ হইয়া যায় এবং রোগীর মন্দাধি, রোমহর্ষ ও ঘণ্টা হয়।
অন্নপিত্ত উর্দ্ধগত হইলে হরিৎ, পীত, নীল, কৃষ্ণ, ঐষদ্রক্তাভ অথবা মাংস
বৌত জন্মবৎ বমন হয়। বমিত পদার্থ অত্যন্ন, পিচ্ছিল, স্বচ্ছ, স্লেয়াবিত
এবং কটুতিক্রাদি বিবিধ রসযুক্ত হয়। কখন কখন আহার পরিপাক
হইলে অথবা শূন্য উদরে চিক্তান্ন বমন ও উদ্‌গার হইয়া থাকে। কণ্ঠ,
হৃদয় এবং কুক্ষিতে দাহ ও শিরঃপীড়া, হস্তপাদ টেক্স ও দাহযুক্ত এবং
কক্ষ পিত্তজনিত জ্বর ও অত্যন্ত অরুচি হয়। রোগীর গাত্র কণ্ডু মণ্ডল
এবং পিড়কা সমূহে আবৃত হয় এবং অবিপাক উৎক্রেশাদি নানা প্রকার
রোগ জন্মে।

রোগোহয়মন্নপিত্তাণ্যো যত্বাৎ সংসাধ্যতে নবঃ। চিরোথিতো অন্নপিত্তঃ
কৃচ্ছ্রসাধ্যঃ স কস্যচিৎ। সানিলং সানিলকক্ষং সুকক্ষং তচ্চ লক্ষয়েৎ। দোষ-
লিঙ্গেন নতিমান্ ভিষজ্ মোহকরকং হি তৎ। কম্পপ্রলাপমূচ্ছা চি-
চিমিগিগিগ্রীবাসাদশূলানি। তমসো দর্শন বিভ্রমো প্রমোহ হর্ষণ্যানিলকো-
পাৎ। কক্ষনিষ্ঠীবন গৌরবং জড়তারুচি শীতসাদ বমিলেপাঃ। দহনবলসাদ
কণ্ডুনিজ্রাচিক্রুং কক্ষানুগতে। উভয় নিদং যাবচ্চিহ্নং সারুতকক্ষমভবে ভবত্যস্মৈ।
ভিক্স কটুকোদগার হৃৎকৃক্ষিকণ্ঠদাহকৃৎ। ভ্রমমূচ্ছারুচি ছদ্দি রালগ্যঞ্চ
শিরোরুজা। প্রসেকোমুখমাণ্ডুৰ্য্যং স্লেয়াপিত্তস্যলক্ষণং।

এই অন্নপিত্ত রোগ নবোদ্ভূত হইলে যত্নে সাধ্য এবং প্রাচীন হইলে
দ্রাব্য অথবা কচিৎ কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়। এই রোগে বমন বিরচন হওয়াতে
ইহার সহিত ছদ্দি অতিসার রোগের ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা, অতএব বুদ্ধি-
মান বৈদ্য দোষবিশেষের চিক্ৰ লক্ষ্য করিয়া রোগ নির্বাহ করিবেন। বাতা-
ধিক্য অন্নপিত্তে কম্প, প্রলাপ, মূচ্ছা অন্ধকার দর্শন, বিভ্রম, প্রমোহ,
চিমিচিমিৎ বেদনা, গাত্রাবসাদ এবং শূল হয়। কক্ষানুগত অন্নপিত্তে
কক্ষনিষ্ঠীবন, মুখে লেপাবোধ, গাত্রওষ্ণতা, জড়তা, শীতবোধ, অজ্ঞাবসাদ,

অকুচি মন্দাধি গাত্রকণ্ড এবং অতিশয় নিদ্রা হয় । বাত এবং শ্লেষ্মা উভয়ানু-
বদ্ধ অভ্রপিত্তে উপরোক্ত উভয় প্রকার চিহ্ন দৃষ্ট হয় । শ্লেষ্মপিত্ত নামা
রোগের লক্ষণ নিম্নপ্রকার কথিত আছে । যথা, তিক্ত, অন্ন ও কটু উদগার
উঠে, হৃদয় কক্ষি এবং কণ্ঠে দাহ লালাপ্রসেক মুখমধুর্য্য, অকুচি ও বমি হয়
এবং রোগীর আলস্য বোধ, শিরঃপীড়া, ভ্রম ও মূৰ্ছা হইয়া থাকে ।

অথ বীসর্প নিদানঃ । (১)

লবণাকটুখাদিমৎসেবান্দোষকোপতঃ । বিসর্পঃ সপ্তধা জেযঃ সর্বতঃ পরি-
সর্পনাঃ । পৃথক্ ত্রয়ত্রিভৈকো বিসর্পা দ্বন্দ্বুজা জয়ঃ । বাতিকঃ ষৈপ্তি-
কশৈব কফজঃ সারিপাতিকঃ । চত্বার এতে বীসর্পা বজ্রাণ্ডে দ্বন্দ্বুজা
জয়ঃ । আয়েয়োদাতপিত্তাভ্যাং গ্রহ্মাণ্যঃ কফবাতজঃ । ত্রয়স্ত কৰ্দমকো
যোরঃ সপিত্তকফসম্ভবঃ । রক্তং লসীকাদুঃশ্মাংসং দুৰ্য্যং দোষাক্রয়োমলাঃ ।
বিসর্পাণাং সমুৎপত্তৌ বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তধাতবঃ ।

বিসর্প বোগ দেহের নানা স্থানে বিচরণ করে, এ জন্য ইহাকে বিসর্প
কহে । লবণ, অন্ন, কটু উষ্মাদি দ্রব্য অতি সেবন হেতুক দোষ কুপিত হইয়া
পৃথক, দ্বন্দ্ব ও সারিপাতিক ভেদে সপ্ত প্রকার বিসর্প রোগ উৎপন্ন হয় ।
তন্মধ্যে বাতকফজ বিসর্পকে গ্রহ্মা বাতপিত্তজকে আয়েষ, এবং পিত্তকফ-
সম্ভবকে কৰ্দমক বিসর্প কহা যায় । কুষ্ঠ রোগের ন্যায় বিসর্প রোগে দোষ
এং ছুষের সংগ্রহ নিদ্রিষ্ট আছে । রাগ পিত্ত ও কফ এবং রক্ত লসিকা
ত্বক্ ও মাংস এই সপ্তবিধাত্ত বিসর্প রোগেব আভ্যন্তরিক উৎপত্তির কারণ
জানিবে ।

তত্ত্বাতাঃ সবিসর্পো বাতজঃ সমবাপঃ । শৌকক্ষুরণিন্তোদ ভেদা
ষামার্জি হর্যবান্ । পিত্তাদ্রুত গতিঃ পিত্তজরলিঙ্গোহতিসোহিতঃ । কফাৎ
কণ্ডুযুতঃ স্তিক্তকফজরসমানরক্ । সন্নিপাতসমুৎপত্ত সর্জলিঙ্গ সমহিতঃ ।

বাতিক বিসর্পে বাতজরের ন্যায় অঙ্গবেদনা ক্রান্তি এবং রোমহর্ষ হয়। যে স্থানে রোগ প্রকাশ পায় সেই স্থান ক্ষীত এবং শুভদন ও স্ফীত-
বিন্দনবৎ বেদনা যুক্ত এবং পীড়ন করিলে কিঞ্চিৎ চলিত বোধ হয়।
ঔপত্যিক বিসর্প রক্তবর্ণ এবং অতি দ্রুতবেগে বিস্তার হয়, ইহাতে পৈত্যিক
জরের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। শৈথিলিক বিসর্পে আক্রান্ত স্থান শিথিল, কণ্ডুযুক্ত এবং
অল্প বেদনাবিহীন হয়। ইহাতে কফজরের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সাম্মিপাত্তিক
বিসর্প সর্বলিঙ্গ যুক্ত।

বাতপিণ্ডাচ্ছুদুর্দ্বিযুক্তাভীসারভূতক্রমৈঃ। গ্রন্থিভেদাণিসদন তমকারোচটৈক
বৃত্তঃ। কষ্টোত্তি সর্বদক্ষণ দীপ্তাকারাবকর্ণবৎ। যং যং দেশং বিসর্পশ্চ
বিসর্পতি জবেৎ স সঃ। শান্তাকারসিতোনীলো রক্তোবাস্তচচীরতে। অগ্নি-
দ্বয় ইব স্ফোটৈঃ শীঘ্রগত্বা দ্রুতং সচ। মর্মানুসারীবীসর্পঃ স্যাচ্ছাতোহ-
তিবল ভুতঃ। ব্যৰ্থেভ্যাম্ হরেৎ সংজ্ঞাং নিদ্রাং স্থানমীরয়েৎ। হিত্তাক
সগতোবদ্য দীপ্তনীল লভতে মনা। কটিকর্ম্মারতি গ্রন্থো ভূমিশয্যাশনাদিক্রি।
চেটুমান ভুতঃ ক্রিকেট মনোদেহ সযুক্তবান্। দুষ্ণু বোধোহস্তুতে নিদ্রাং
লোহ্মিণীবীসর্প উচ্যতে। কফেন রুদ্ধঃ পথনো ভিন্ন তং বহুধা কফঃ।
রক্তং বা বৃক্করক্তস্য জ্বকর্ণিরাশানুমানংগণং। দূষয়িত্বা তু দীর্ঘানবৃত্ত ক্ষুল-
খরাশ্রনাং। গ্রন্থীনাং কুরুতে মালাং সরকাং তীত্ররুগ্ জরাং। শ্বাসকা-
শান্তিসারস্য শোথহিতাবসি জমৈঃ। মোহবৈসর্পঃ যুক্তাঙ্গভঙ্গাদ্ভ্রমদনৈ
যুতঃ। ইত্যয়ং গ্রন্থিবীসর্পঃ কক মারুতকোপজঃ।

বাতপৈত্যিক অর্থাৎ আগ্নেয় বিসর্পে জ্বর, বমন, অতিসার, তৃষ্ণা, মুচ্ছা
এবং ভ্রম হয়। গ্রন্থিসমূহে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য তমকশ্বাস এবং অরুচি হয়।
সর্বশরীর জলন্ত অঙ্গার দ্বারা আবৃত, অর্থাৎ অত্যন্ত দাহ যুক্ত বোধ হয়।
যে যে স্থানে বিসর্প বিস্তার হয় সেই সমস্ত স্থান শীঘ্র রক্ত, নীল অথবা
রক্তবর্ণ হইয়া যায় এবং অগ্নিদগ্ধের ন্যায় স্ফোটক দ্বারা উপচিত হয়।
যাহু অতি বলবৎ হইলে এই রোগ দ্বারায় মর্মুস্থানে বিসর্পণ করে এবং অঙ্গ
বেদনা, শ্বাস, হিত্তা, নিদ্রা ও সংজ্ঞানাশ উৎপাদন করে। ঈদৃশ অবস্থাগত
মর্মুয়া অনবস্থিত চিত্ত হইয়া কি ভূমিতে উপবেশন, কি শয্যায় শয়ন, কি
আহার বিহারাদিকে কোন বিষয়েই কচিৎ মূল্য লাভ করে না এবং কোন

কারিক ব্যাপারের উপক্রম করিলে মানসিক ও দৈহিক ক্লান্তি প্রযুক্ত তাহার প্রাণত্যাগ হয় । গ্রন্থিবিসর্পের সম্প্রাপ্তি বিিন্ন প্রকার কথিত আছে যথা, কফাবৃত বায়ু, আবরক কফকে নানাপ্রকারে ভিন্ন করিয়া অথবা রক্তাধিক্য মানবদ্বিগের হৃদক শিরা দ্বায়ু ও মাংসগত রক্তকে দূষিত করিয়া দীর্ঘ গোলাকার উন্নত এবং ধরস্পর্শ গ্রন্থি সমূহের মালা উৎপন্ন করে । ইহারা রক্তবর্ণ ও তীব্র বেদনায়ুক্ত হয় । রোগীর শ্বাস কাশ, অতিশয় মুখশোশ, হিকা, বমি, ভ্রম, মোহ, মূর্ছা, চক্ষুর বিবর্ণতা অঙ্গাবসাদ এবং অগ্নিনাশ হয় । এই রোগ কফবাতজ ।

ককপিত্তজ্বরভ্রুভোনিভ্রাতজ্ঞানিরোরুজা । অঙ্গাবসাদবিক্ষেপো প্রলেপা-
রোচক জমাঃ । মুচ্ছাশ্লিষ্মানিভেদোদ্বাং পিপাসেজিয়ধোরবৎ । আনো পবেশনং
লেপঃ স্রোতসাংস চ সর্পতি । প্রায়োণামাশয়ং গৃহ্নেত্বদেশং ন চাতি-
রুহ । পীড়কৈ রবকীর্ণোভিপীড লোহিতপাতুইঃ । স্রিক্তোহসিতো মেচকা-
ভোমলিনঃ শোথবান্ ভরুঃ । গভীরশাকোপ্রাছোদ্রাপৃষ্ঠঃ ক্লিন্নোহবদী-
র্ঘ্যতে । পল্লবজ্জীর্ণমাংসশ্চ স্পষ্টবান্নুশিরাগণঃ । শবগন্ধী চ বিসর্পঃ কৰ্দমাখ্য
মুশিত্তিৎ ।

কফ পিত্তজে অর্থাৎ কৰ্দম নামা বিসর্পে রোগীর জ্বর, গাত্রস্তম্ভতা নিদ্রা, ভ্রুভা এবং শিরঃপীড়া হয় । অঙ্গাবসাদ, অঙ্গবিক্ষেপ, ভ্রম, মূর্ছা এবং ইন্দ্রিয় সকলের স্তম্ভতা হয় । মুখে এবং স্রোত সমূহে লেপা বোধ, অরোচক, পিপাসা, অপক্ক মল রেচন, অগ্নিমান্দ্য এবং অস্থি সমূহের ভেদনবৎ পীড়া হয় । এই বিসর্প প্রায় আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া দেহের কোন একটা অংশে প্রকাশ পায় । ইহাতে বেদনা অধিক হয় না । শোথ, দ্বিদ্ধ, স্পর্শে উষ্ণ, কৃষ্ণ, শ্যামল অথবা মলিনবর্ণ এবং পীড, লোহিত বা পাণ্ডুবর্ণ পিড়কার দ্বারা আবৃত হয় । স্পর্শে অতি উষ্ণ বোধ হয় । শোথ, প্রথমতঃ অন্তরে থাকিয়া পরিশেষে বিদীর্ণ হয় । উহা হইতে শবগন্ধ পচা কৰ্দমবৎ মাংস নির্গত হয় এবং ক্ষত স্থানে দ্বায়ু ও শিরা সমূহ স্পষ্ট রূপে দৃশ্যমান হয় । কৰ্দমের সদৃশ মাংস নির্গত হওয়াতে ইহাকে কৰ্দমাখ্য বিসর্প কহে ।

বাহ্যহেতুঃ ক্ষতঃ ক্রুদ্ধঃ সরক্তঃ পিত্তমীরয়ন্ । বিসর্পঃ সারতঃ কুষ্ঠাৎ
কুলথঃ সন্নিপাতিতঃ । স্ফোটঃ শোথঃ সরক্তজাতিঃ শাণ্ডাশোণিতঃ । অরাজী-
সারৌহমধুভৃৎ মাংসদগ্ধক্ৰমাঃ । আরোচকা বিপাকৌ চ বিসর্পাণা যুগ-
ত্বাঃ । নিষাতি বাতকক পিত্তকৃতা বিসর্পাঃ সর্কাজ্জকঃ 'ক্ষতকৃত' ন
শিক্ষিযেতি । পিত্তাজ্জকোহগ্নম বপুষ্ত ভবেদমাধাঃ কৃচ্ছ্রাণ্ড মৰ্ম্মসু ভবতি
হি সৰ্ব্ব এব ।

অভিঘাতাদি বাহ্যকারণ হেতু ক্ষত হইলে ক্রুদ্ধ বায়ু, রক্ত এবং পিত্তকে
কুপিত করিয়া বিসর্প রোগ জন্মায় । ইহার উৎস কুলথ সমূহ স্ফোটিক
মকল বহির্গত হয় । রোগীর জ্বর, শোথ, বেদনা এবং দাহ হয় এবং রক্ত
শাববর্ণ হইয়া যায় । জ্বর, অতিসার, বমন, তৃক ও মাংস পচন, শরীরে শানি,
অরুচি এবং অবিপাক বিসর্প রোগের উপদ্রব বলিয়া উক্ত আছে । বাতিক
পৈত্তিক এবং শ্লেষ্মিক বিসর্প সাধ্য । সাম্মিপাতিক এবং অভিঘাতজ বিসর্প
অসাধ্য । পৈত্তিক বিসর্পে যদ্যপি রোগীব শরীর কৃষ্ণবর্ণ হয় তবে উহা
অসাধ্য হয় । সর্বপ্রকার বিসর্প মৰ্ম্মস্থানে প্রবেশ করিলে অতি কষ্টসাধ্য হয় ।

অথ বিস্ফোট নিদানঃ ।

কটুশীতলোক্ত বিদাহিরুক্ত ক্ষারৈরজীর্ণাধ্যশনঃতপৈশ্চ । তদধ্বদোষণ
বিপক্ষায়েণ কুপাতি দোষাঃ পবনায়স্ক । ত্বচ দাশ্রিত্য তে রক্তমাংসাহোনি
প্রদুষ্য চ । যোরান্ কুষ্ঠতি বিস্ফোটান্ সর্পান্ জ্বর পুরসেরান্ । অগ্নি
মক্খনিভাঃ স্ফোটঃ সর্ঘরায়কপিণ্ডজাঃ । হৃদিং সৰ্ব্ব বা দেহে বিস্ফোটক
ইতি স্মৃতাঃ ।

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহি, রক্ত, ক্ষার এবং অজীর্ণকারী আহারদ্বারা
অথবা আহার পরিপাক না হইতেই পুনরায় আহার করিলে এবং আতপ, শীত,
উষ্ণাদি সেবন ও ঋতুসমূহের স্বভাব অনাথা হেতু দোষ কুপিত হইয়া চৰ্ম্মকে
আক্রমণ এবং রক্ত মাংস ও অস্থিকে দুষ্য করিয়া, যোর বিস্ফোট সমূহ উৎপাদন
করে । বিস্ফোট প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্বর হইয়া থাকে । যে রোগে জ্বরের

সহিত রক্তপিত্ত জনিত পিড়কা অগ্নিদগ্ধ স্ফোটকাকারে নির্গত হয় তাহাকে বিস্ফোট কহে । কখন কখন উহার দেহের সর্বত্র প্রকাশ পায় ।

শিরোরুক শূল জ্বরিতঃ জ্বর ভূত্ পৰ্বভেদনঃ । সক্রান্তবর্ণতা চেতি বাত
বিস্ফোটলক্ষণং । অরদাহরজাশ্রাবপাকতৃষ্ণাভিরহিতঃ । পীতলোহিতবর্ণক
পিত্তবিস্ফোটলক্ষণং । ছর্দ্যরোচকজাড্যনি-কণ্ডুকাঠিন্য পাণ্ডুতাঃ । অবদ-
নশ্চিরাতঃ পাকো ন বিস্ফোটঃ কফাক্রমঃ । বাতপিত্তকৃতো যদ্য ক্রমতে ত্রি-
বেদনাঃ । কণ্ডু বৈশিত্যঃ গুরুভি জনীয়াঃ কফবাতিকঃ । কণ্ডুর্দাহে'জ্বরছর্দি
রৈভৈষ্য কফপৈত্তিকঃ । মধ্য নিম্নোন্নতোহন্তে চ কঠিনোহপ্প প্রপাকবান্ ।
দাহরগত্বমোহে শূলদ্বিমুচ্ছারুজো জ্বরঃ । প্রলাপোবেশপ্লুতস্তা মোহসাধ্যাঃ
সাঃ ত্রিদোষজঃ । রক্তারক্তসমুখানা গুণ্ডাবিফন্ন সন্নিভাঃ । বেদিতব্যাস্ত
রকেন পৈত্তিকেন চ হেতুনা । নন্তে সিদ্ধিঃ সমারাদিত্বৈকং যোগ শতৈরপি ।
একদোষো'বিভঃসাধ্যঃ কৃচ্ছ সাধোঃ দ্বিদোষজঃ । সর্বদোষো'বিভেতা যোগ-
ত্বসাধ্যো ভূত্যা'পজবঃ ।

অষ্ট প্রকার বিস্ফোট নির্দিষ্ট আছে যথা বাতিক পৈত্তিক, ঐন্দ্রিয়িক, দন্দজ, রক্তজ এবং সান্নিপাতিক । বাতিক বিস্ফোটক আভ্যন্ত শূল বিশিষ্ট এবং ক্রম বর্ণ হয় এবং রোগীর শিরঃপিড়া, জ্বর, তৃষ্ণা ও পৰ্বভেদন হয় । পৈত্তিক বিস্ফোট, পীত লোহিত বর্ণ ও বেদনায়ুক্ত হয় এবং আন্ত পাকিয়া শ্রাব নির্গত করে । রোগীর জ্বর, দাহ এবং তৃষ্ণা হয় । ঐন্দ্রিয়িক বিস্ফোট পিণ্ড বর্ণ, কঠিন, কণ্ডুযুক্ত এবং স্নান বেদনা বিশিষ্ট হয় ও বিলম্বে পাকে । রোগীর বমন, অরুচি ও মুখ জড়তা হয় । বাতপিত্তজনিত বিস্ফোটে তীব্র বেদনা হয় । কফ বাতিকে কণ্ডু আভ্রতা ও গুরুত্ব হয় । কফ পৈত্তিক বিস্ফোটকে কণ্ডু, দাহ, জ্বর এবং বমন হয় । ত্রিদোষজ বিস্ফোটক মধ্যভাগে নিম্ন এবং অন্তে উন্নত, লোহিত বর্ণ বেদনা বিশিষ্ট কঠিন এবং অল্প পাকযুক্ত হয় । ইহাতে রোগীর জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, বমন মোহ মুচ্ছা, প্রলাপ, কম্প এবং তন্দ্রা হয় । এই রোগ অসাধ্য । রক্তোৎপন্ন বিস্ফোট পৈত্তিক বিস্ফোটকের কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া গুণ্ডা অথবা প্রবাল সদৃশ রক্তবর্ণ হয় এবং শতশত সিন্ধি যোগ প্রয়োগেও আরোগ্য হয় না । এক দোষোৎপন্ন বিস্ফোটক সাধ্য,

বিশ্বেদাষজ কৃচ্ছ্র, সাধ্য এবং ভূরি উপজব (১) বিশিষ্ট, ও সান্নিপাতিক বিস্ফোট
অসাধ্য।

অথ মসুরিকা নিদানং (২) ১.

কটুরলবণাকার বিরুদ্ধাধ্যনাশনৈঃ। দুষ্কনিম্পাব শাকাদৈঃ প্রদুষ্কপব-
নোবৈকৈঃ। ক্লৃষ্ণহেষ্কবাচ্চাপি বেহে দোষাঃ সমুদ্ভবতঃ। জনরক্তি শীরসে
হৃদিন্ দুষ্করকেন সংভবতঃ। মসুরাকৃতিসংস্থানঃ পিড়কাঃ সূ্য মসুরিকাঃ।
ভাসাং পূর্বে অরঃ কণ্ঠগাত্রভদ্রোহরচিত্রমঃ। স্ফুটিশোথঃ সর্ববর্ণো
নেত্রাগ শুভৈব চ।

কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষার দ্রব্য ভক্ষণ, বিরুদ্ধ আহার অথবা অধ্যয়ন
দ্বারা শিথিবীজ ও শাকাদির অতি সেবন দ্বারা দূষিত অন্ন বায়ু অথবা অম্ল
সেবন দ্বারা এবং ক্লৃষ্ণ গ্রহদিগের অন্তঃ দৃষ্টিদ্বারা, প্রকুপিত দোষত্রয় হৃষ্ট
রক্তকে সংসৃষ্ট করতঃ মনুষ্যদিগের শরীরে মসুরী কলাই সদৃশ পিড়কা উৎপন্ন
করে। এই রোগকে মসুরিকা কহে। মসুরিকা উৎপন্ন হইবার পূর্বে
রোগীর জ্বর, গাত্রভঙ্গ, কণ্ঠ, অস্থিরতা, ভ্রম এবং চক্ষু রক্তিমাবর্ণ ও চর্ম্ম
বিবর্ণ এবং শোথসুস্ত হয়।

স্ফোটঃ শ্যাবারুণারুক্ষা ভীতবেদনয়াস্বিতাঃ। কটিনাশ্চিরপাকাস্ত ভবন্ত্য-
নিলসম্ভবঃ। সন্ধ্যাস্থিপর্জ্বণা ভেদঃ কাসঃ কন্ধ্যোহরতিঃ ক্লমঃ। শোষস্তা-
স্ফোট জিহ্বায়াং ভূত্যা চারুচিসংযুতা। রক্তাশ্রীতাঃ সিভাঃ স্ফোটঃ সদা
ভীতবেদনঃ। ভবন্ত্যচিরপাকাস্ত পিত্তকোপসমুদ্ভবঃ। বিভ্ভেদশচাদাহশ্চ
তুষারভারচী তথা। মুখপাকোহক্সিরাগশ্চ অরভীতঃ সুদারুণঃ। রক্তজায়াং
ভবন্ত্যেতে বিকারাঃ পিত্তলক্ষণাঃ। কফপ্রসেকঃ ঐতনিত্যাং শিরোরুগ্গাত্র-
গৌরবং। কল্লাসঃ সারুচিনিজা তজ্জালস্য সমন্বিতাঃ। শ্বেতাঃ স্ফিডাভূষণ
সুলা কণ্ঠগ্রাসক বেদনঃ। মসুরিকাঃ ককোথাস্ত চিরপাকাঃ প্রকীর্ণিতাঃ।

(১) বিসর্পের উপজব সমূহ বিস্ফোট রোগের উপসর্গ জানিবে। বিস্ফো-
টকে ইংরাজিতে বয়েলস (Boils) কহে।

(২) ভাষাতে মসুরিকাকে বসন্ত রোগ, শীতলা বা ওটি কহে ইংরাজিতে
স্মলপক্স (Small pox) কহা যায়।

নীলাশ্চিপটিবস্ত্রীণা মধ্যে নিম্না মহারুজাঃ । চিরপাকাঃ পুতিজায়াঃ প্রভৃতাঃ
সর্গদোষজাঃ । কঠরোধারচিত্তজা প্রলাপারতিসদৃশাঃ । দুশ্চিকিৎস্যাঃ সমু-
দ্ভিষ্টাঃ পিড়কাস্চর্মসংজ্ঞিতাঃ ।

বাতিক, পৈতিক, শ্লেষ্মিক, রক্তজ ও সান্নিপাতিক ভেদে পঞ্চ প্রকার
মহুরিকা বর্ণিত আছে । বাতজ মহুরিকাতে স্ফোটক সমূহ শ্যাবারূপে বর্ণ,
রুদ্ধ তীব্র বেদনায়ুক্ত ও কঠিন হয় এবং বিলম্বে পাকে । সন্ধি অস্থি
এবং গর্ভসমূহে ভেদনবৎ বেদনা, কাশ, কল্প, অস্থিরতা, ক্রান্তি, অরুচি ও
তৃষ্ণা হয় এবং তালু, ওষ্ঠ ও জিহবার শোষ হয় । পৈতিক মহুরিকাতে
স্ফোটক সমূহ রক্ত, পীত অথবা শুক্রবর্ণ এবং দাহ ও তীব্র বেদনায়ুক্ত হয়,
এবং অতি শীঘ্র পাকে । রোগীব মলরেচন, দাহ তৃষ্ণা, অরতি, অরুচি,
তীব্র জ্বর, মুখপাক এবং অক্ষিরাগ হয় । রক্তজ মহুরিকা, পিত্তোদ্ভবের
সদৃশ লক্ষণযুক্ত হয় । ককোথিত মহুরিকার পিড়কা সমূহ, শ্বেতবর্ণ, অতি
স্নিগ্ধ স্থলাকার এবং কণ্ডু ও মন্দবেদনা যুক্ত হয় এবং বিলম্বে পাকে ।
রোগীর গাত্রগুরুতা, জড়তা, শিথিলতা, আলস্য, তন্দ্রা ও নিদ্রা হয় এবং
মুখ হইতে লালান্দ্রাব, বিবমিষা ও অরুচি হয় । সান্নিপাতিক মহুরিকাক্রমে
পিড়কাসমূহ চিপটি বিস্তীর্ণবৎ বোধ হয়, অর্থাৎ চর্মের উপর কতকগুলি
চিড়া ছড়াইয়া দিয়াছে এরূপ বোধ হয় । ইহার নীলবর্ণ বেদনায়ুক্ত ও
মধ্যে নিম্ন হয় এবং বিলম্বে পাকিয়া প্রভূত পুতিগন্ধ স্রাব নির্গত করে ।
রোগীর কঠরোধ, অরুচি তন্দ্রা, প্রলাপ, অস্থিরতা এবং জ্ঞান শূন্যতা হয় ।
এই রোগ অতি দুশ্চিকিৎসনীয় । ইহার আর একটা নাম চর্মদল ।

রোমকূপোন্নতি সমারাগিণ্যঃ কক পিত্তজাঃ । কাসারোচকসংযুক্তা রোমা-
ভ্যোজ্বর পুর্জিকাঃ ।

প্রথমতঃ জ্বর হইয়া সপ্তম গাত্রে রোমকূপ সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত বর্ণ
পিড়কা উদ্ভিত হইলে তাহাকে রোমান্তি (১) কহে । ইহাতে রোগীর

(১) রোমান্তিকে ভাষাতে হাম বা লুন্টি জ্বর কহে এবং ইংরাজিতে
মিজিলশ (Measles) কহে ।

কাশ ও অরুচি হয়। এই রোগ মসুরিকার একটি প্রকার ভেদ এবং কফপিত্তোক্ত।

ভোরবুদ্বদসজাশুগ্গতাস্ত মসুরিকাঃ। অঙ্গদোষাঃ প্রজারভে ভিন্না ভোরঃ
অবতি চ। রক্তহালোহিতা কারাঃ শীঘ্রপাকা শুনু ত্বচঃ। সাধ্যানাত্যর্থ
দুষ্টিশ্চ ভিন্না রক্তঃ অবতি চ। মাংসস্থাঃ কঠিনাঃ স্নিগ্ধাশ্চিরপাকা যনত্বচঃ।
গাত্রশূলারতিকুণ্ডুভ্রাসরসম্বিতাঃ।

এক্ষণে রস রক্তাদি সপ্ত ধাতুগত মসুরিকার লক্ষণ কথিত হইতেছে যথা।
রসগত মসুরিকার পিড়কা সমূহ, জলপূর্ণ বুদ্ধদ সদৃশ হয় এবং স্নিগ্ধ হইলে
জলবৎ আব নির্গত করে (১) এই বোগে দোষের অল্পতা এবং হৃষোর প্রাদান্য
থাকে, এই হেতু ইহা সুখসাধ্য। রক্তগত মসুরিকার পিড়কা সকল লোহিত
বর্ণ হয় এবং শীঘ্র পাকে, উহাদের চর্মকোষ গুলি অতি তল্প অর্থাৎ পাতলা
হয় এবং ভিন্ন হইলে রক্ত নিঃসরণ করে। এই রোগেও দোষ অতি প্রবল
থাকে না এবং ইহা সাধ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মাংস গত মসুরিকার পিড়কা
সমূহ কঠিন ও স্নিগ্ধ হয়। উহাদের ত্বক্ ঘন অর্থাৎ গুরু হয় এবং উহার
বিলম্বে পাকে। রোগীর জ্বর, তৃষ্ণা, অস্থিরতা, গাত্রবেদনা এবং গাত্রকণ্ড
হয়। এই রোগ কৃচ্ছ সাধ্য।

মেদোজা মণ্ডলাকারা মৃদসঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ। ঘোরহরপরীতাশ্চ কুলাঃ স্নিগ্ধাঃ
লবেদনাঃ। সংযোহা রতিসংভাণাঃ কশ্চিদাত্যো বিনিস্তরেৎ। কুত্ৰা গাত্রসমা
রুক্ষা শ্চিপিটাঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ। মজ্জোথ্য ভূশ সংযোহ বেদনা রতিসংভাণাঃ।
হিন্দ্রিতি বর্ষধামানি প্রাণমান্য হরতি হি। ভয়রেনেব বিদ্ধানি কুর্কৃত্যস্মানি
লক্ষ্যতঃ। পক্ভাভাঃ পিড়কাঃ স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মাশ্চাত্যর্থ বেদনাঃ। ভৈমিত্যারতি-
সংযোহকাহোহাসম্বিতাঃ। শুক্রজায়াং মসুর্দীপ্ত লক্ষণানি ভবতি হি।
নির্দীপ্তং কেবলং চিহ্নং দৃশ্যতে ন তু জীবিতং। দোষমিশ্রৈশ্চ সপ্তৈস্তা
ত্রয়ব্যা দোষ লক্ষণৈঃ।

(১) রসগত মসুরিকার লক্ষণ পাণবসন্ত অর্থাৎ ইংরাজি (Varicella)
ভেরিশেলার সহিত ঐক্য হয়।

মেদোগত মসূরিকার পিড়কা সমূহ, স্থূল ও মণ্ডলাকার নরম, কিকিচ্ছন্নত এবং বেদনা যুক্ত হয়। রোগীর ঘোরতর জ্বর, মজ্জাগ, অস্থিরতা এবং মোহ হয়। এই রোগ হইতে রোগী কদাচিৎ মুক্তি পায়। মজ্জা এবং অস্থিগত মসূরিকার পিড়কা সমূহ ক্ষুদ্রাকার গাতিসমবর্ণ, ক্রম্ভ, চিপিটাকার এবং কিকিৎ উন্নত হয়। রোগীর অত্যন্ত মোহ, বেদনা ও অস্থিৰতা এবং মর্দগ্ধহানে ছেদনবৎ বেদনা হয়। দোষ, মজ্জা ও অস্থিগত হওয়াতে, অস্থি সমূহ ভ্রমর বিক্লম সদৃশ ছেদনবৎ পোড়া হয়। এই রোগ আশু প্রাণ নষ্ট করে। শুক্রেগত মসূরিকার পিড়কা সমুত্ত, পক্ববৎ, স্নিগ্ধ স্থূল এবং অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয়। রোগীর অস্থিরতা, জড়তা, দাহ, সংজ্ঞানাশ এবং উন্নততা হয়। শুক্রেগত মসূরিকার উপরোক্ত লক্ষণ নির্দিষ্ট নাছে বটে কিন্তু ইহা এরূপ শীঘ্র প্রাণনাশ করে যে জীবিত থাকিতে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইবার অবকাশ হয় না। এই সমস্ত ধাতুগত মসূরিকার সহিত যে দোষ প্রকৃপিত থাকে, তাহার লক্ষণ সমূহও মিলিত ভাবে প্রকাশ হয় জানিবে।

ভূগুণ্ডা রক্তজাঠিচব পিত্তজাঃ শ্লেষজা স্তবা। শ্লেষপিপ্তকৃতাঠিচব সুখ-
সাধ্যা মসূরিকাঃ। বাতজা বাত পিত্তোথাঃ শ্লেষবাতকৃতাঠিচবাঃ। কৃচ্ছ্র সা-
ধ্যামতা স্তব্যাং যত্নাদেতা উপচরেৎ। অসাধ্যাঃ সন্নিপাতোথাঃ সান্নাৎ বক্ষ্যামি-
লক্ষণং। প্রবালসদৃশাঃ কাশিচৎ কাশিচজ্জ্বল্লোপমাঃ। লোহজালনিভাঃ
কাশিচমতসীফলসরিভাঃ। আসাৎ বহুবিধাবর্ণা জায়ন্তে দোষভেদতঃ।
কালোহিতাঃ প্রমোহন্ত অরস্তীত্রঃসুদারুণাঃ। প্রলাপশারতিমূচ্ছ্রাভূতাঃ দাহো-
তিঘূর্ণতাঃ। মুখেন প্রস্রবেদ্রক্তং তথাঃ ব্রাণেন চক্ষুষা। কণ্ঠে ঘূষুরকং কৃড়া
শ্বসিত্যত্যর্থ বেদনং। মসূরিকাভিত্ততলং যটীয়াভানি বিষধরং। লক্ষণানি চ
দৃশ্যন্তে ন দ্ব্যাহতঃ ভেদজঃ। মসূরিকাভি ভূতো যোভূলং ব্রাণেন নিষসেৎ।
সভূলং ত্যজতি প্রাণান্ ভূতান্তো বায়ুদূষিতঃ। মসূরিকান্তে পৌধঃ স্যাৎ
কুপরেমণিবন্ধকে। তথাৎসকলকে চানি দুশ্চিকিৎস্যাঃ সুদারুণাঃ।

রস, রক্ত, পিত্ত, শ্লেষা এবং পিত্তশ্লেষা জনিত মসূরিকা সাধ্য। বাতজ, বাতপিত্তজ এবং শ্লেষা বাতজ মসূরিকা কৃচ্ছ্র সাধ্য। অতএব ইহাদের চিকিৎসা যত্নের সহিত করা কর্তব্য। সান্নিপাতিক মসূরিকা অসাধ্য। বাতাদি জনিত

অসাধ্য মসুরিকা সমুদ্র সংস্কৃতি নদোষভেদে প্রবালের সমবর্ণ কখন বা জঙ্ঘুলের সদৃশ হয়, কখন-বীষের জালস্থিত লৌহ সদৃশ কখন বা অতসী অর্থাৎ মসীনা ফল সদৃশ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। দোষ দৃশ্য ভেদে ইহাদের আর অনেক প্রকার বর্ণ ভেদ হইয়া থাকে। যে মসুরিকাগ্রস্থ রোগীর কাশ, হিকা, তৃষ্ণা, দাহ, প্রবল জ্বর, মোহ, প্রলাপ, মুচ্ছা, অরতি এবং গাত্র ঘূর্ণন হয়, মুখ নাসিকা এবং চক্ষু হইতে রক্ত স্রাব হয়, এবং কণ্ঠে ঘূর ঘূর শব্দ হইয়া অতি কষ্টে নিশ্বাস ত্যাগ হয়, তাহাকে বৈদ্য-ঔষধ দিবেন না। যে বায়ু দূষিত মসুরিকা রোগী অত্যন্ত তৃষ্ণায়ুক্ত হইয়া নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস ত্যাগ করে তাহার রোগ অসাধ্য। মসুরিকা রোগের অন্তে কুপরি, মনিষক এবং অংসফলকে ভরানক শোথ হইলে উহা দুশ্চিকিৎসানীয় হয়।

অথ ক্ষুদ্ররোগ নিদানং ।

এই অধ্যায়ে তেতাল্লিশটি সামান্য রোগের বিবরণ লিখিত হইবে। এই সকল রোগের লক্ষণ এবং বিবরণের স্বল্পতা হেতু ইহাদিনকে ক্ষুদ্র রোগ কহে (১)।

১। বিষ্ঠাঃ সৰ্বণা গ্রহিতা নীলজা মুকাসরিভাঃ। কফবাতোথিতা জেরা
বালানামজগন্ধিকাঃ।

অজগলিকা—এই রোগে মুকাস প্রমাণ স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত, স্নিগ্ধ, গ্রহিত, বেদনা শূন্য পিড়কা প্রকাশ হয়। ইহা কফ বাতোথিত এবং পায় বালক-দিগের হইয়া থাকে।

২। যবাকারা মুকটিনা গ্রহিতা বাৎসসংসৃতা। পীড়কা কফবাতোথিতা
যবপ্রাথোতি সোচ্যতে।

(১) মূল শ্লোকে ক্ষুদ্ররোগের সংখ্যা নির্দ্ধারিত নাই, টীকার চতুশ্চত্বা-
রিংশং বলিয়া উক্ত আছে, কিন্তুমুদ্রাক্ষিত নিদানে ৪৩ টি মাত্র রোগের বিবরণ
লিখিত আছে। উহারা যে যে ইংরাজি রোগের সহিক ঐক্য হয় তাহা নিম্নে
প্রকটিত হইল।

যবপ্রথা-ইহাতে কঠিন যবাকার অর্থাৎ যবের ন্যায় মধ্য স্থল এবং মাংস সংলিভ পিড়কা হয় । ইহা কফবাতজ ।

৩। ঘনাবজ্ঞাৎ পিড়কা যুরতাৎ পরিমণ্ডলাৎ । অজ্ঞালজী মণ্ডাপুরাৎ তাৎ
বিদ্যাৎ কফবাতজাৎ ।

১ অজগন্ধিকা	Wart.
২ যবপ্রথা	Small tubercles, like barley-corn.
৩ অজ্ঞালজী	Tubercles, like unripe figs.
৪ দিবৃত্তা	Ulcer like ripe figs.
৫ কচ্ছপিকা	Enlarged scrofulous glands
৬ বর্ণীক	do. do. suppurating.
৭ উদ্ভবিদ্ধ	Herpes.
৮ গর্দভিকা	Small eruptions over a circumscribed red surface. <i>Laichen circumscriptus</i> ?
৯ পাষণগর্দভ	Parotitis
১০ পানশিকা	Boil in ear.
১১ জালগর্দভ	Cutaneous erysipelas.
১২ ইরিবেল্লিকা	Carbuncle of head.
১৩ কঙ্কা	Painful abscess near axilla.
১৪ গন্ধমালা	Do. on skin.
১৫ অগ্নিরোহিণী	Acute abscess in axilla.
১৬ চিঙ্গ	Onychia.
১৭ কুনথ	Psoriasis of nails.
১৮ অনুশবী	Pustule of feet.
১৯ বিদারিকা	Large abscess in groin and axilla.
২০ শর্করাক্ষুদ	Open bleeding cancer.
২১ পাদদারী	Cracked sole.

অস্ত্রালজী—ইহাণ্ডে অপকড়বুর সদৃশ বর্ণ অবক্রে গোলাকার উন্নত ঘন এবং মুখে অন্ন পূরযুক্ত পিড়কা হয়। ইহা কফবাতজ এবং প্রায়ঃ সংশ্লিষ্ট।

৪। বিদুষ্যাস্যঃ মহাদাহঃ পকোড়ুরসমিতাঃ। পরিম্ভালাঃ পিত্তকৃতাঃ
বিভ্রতাঃ নাগতাঃ বিদুঃ।

২২ করুর	Corn.
২৩ অলম	Soft corn.
২৪ ইন্দ্রলুপ্ত	Baldness
২৫ দারুনক	Tinea versicolor of scalp.
২৬ অক্লংঘিকা	Tinea favosa.
২৭ পলিত	Premature grey hairs.
২৮ মুখ ছ্ঘিকা	Acne.
২৯ পদ্বীগীকটক	A sort of Lichen.
৩০ জটুজ	Naevus Pilaris or hairy moles.
৩১ মাঘক	Warts.
৩২ তিলকালক	Pigmentary naevi or moles
৩৩ ন্যাচ্ছম	Chloasma.
৩৪ ব্যঞ্জ	Brown spots on face.
৩৫ নীলিকা	Black do do.
৩৬ পরিবর্তিকা	Phymosis.
৩৭ অবগাটিকা	Paraphymosis.
৩৮ নিরুদ্ধপ্রকাশ	Stricture of urethra.
৩৯ সন্ধিরুদ্ধগুদ	Stricture of rectum.
৪০ অহিপুতন	Erythema.
৪১ বুষণকচ্ছ	Pruritis scrotal.
৪২ গুদভ্রংশ	Prolapsus ani.
৪৩ শূকরদংশুক	Phlegmonous erysipelas.

বিবৃতা—ইহাতে পক্ষ ভুসুর সদৃশ বর্ণ গোলাকার অত্যন্ত দাহযুক্ত পিড়কা হয়। ইহা পিত্তজনিত এবং এই হেতু শীঘ্র পাক্কে ও ইহাদের মুগ্ধ দিবৃত ভাবে থাকে।

৫। গ্রন্থিতঃ পক্ষ বা বড় বা দারুণঃ কচ্ছপোপমাঃ। কফানিলাজাঃ পিড়কা জেয়া কচ্ছপিকা বুধঃ।

কচ্ছপিকা—ইহাতে গ্রন্থিগুলি কচ্ছপাকৃতি অর্থাৎ মধো উন্নত এবং প্রান্তে নিম্ন হয় এবং পাঁচ কিস্তা ভ্রমণী একত্র গ্রন্থিত থাকে। এই রোগ কক্ষয়কর এবং অতি ভয়ানক।

৬। গ্রীবাঃ সপক্ষাঃ করণাদ্রদেশে সন্ধৌ গলে বা হিড়িরে স দোষঃ। গ্রন্থিঃ সবলীক বদ্ধক্রিয়াবাঃ জাতঃ ক্রমেণৈব গতঃ প্রাক্তিঃ। দুইথরনৈকঃ ক্রান্তি ভোদবন্তি বিন্দপবিঃ সপ্ততিচোদ্রতাইম্ বশ্মুকমাছ ভিষজে। দিকারঃ নিম্প্রতানীকঃ চিরজঃ বিশেষাঃ।

বল্মীক—এই রোগে গ্রীবা, অংগ, কক্ষ, হস্ত, পাদ, গলা এবং সন্ধি স্থানে বল্মীকবৎ অর্থাৎ অবগাঢ় মূল এবং প্রচুর শিথরযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। ইহা ত্রিদোষজ এবং অচিকিৎসিত থাকিলে ক্রমে বুদ্ধি পাইয়া অনেক যুথ দ্বারা বেননার সহিত স্রাব নির্গত করে ও উন্নত অঙ্গের দ্বারা বিসর্পের ন্যায় বিস্তৃত হয়। এই ব্যাধি বিশেষতঃ হইরা প্রাচীন অবস্থায় দুশ্চিকিৎসনীয়।

৭। পশুকবিবরমধ্যে পিড়কাভিঃ সযাচিতাঃ। ইন্দ্রবিদ্বাক্ততাঃ বিদ্যাহাত পিত্তোখিতাঃ ভিষক্।

ইন্দ্রবিদ্বা—যে রূপ পশুবিজকোষের বিজ সমূহ মণ্ডলাকারে সংস্থিত থাকে সেইরূপ ত্বকের উপর এই রোগে পিড়কা উপচিত হয়। ইহা বাত পিত্তসম্ভব।

৮। মণ্ডলঃ বৃত্তবৃত্তসমঃ সরজঃ পিড়কাচিতঃ রক্তাকরীঃ গর্দভিকাঃ তাঃ বিদ্যাহাত পিত্তজাঃ।

গর্দভিকা—ইহাতে রক্তবর্ণ, বেদনায়ুক্ত বর্তুলাকার উৎসন্ন মণ্ডল প্রকাশ হয় এবং উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা সমূহ দ্বারা আচ্চিত থাকে। ইহা বাতপিত্তজ।

১০। বাতলেহসমুদৃতঃ শ্বয়রুহনসন্ধিঃ । শিরো বন্দরজঃ শিখো জেয়ঃ
পাষণগর্দভঃ ।

পাষণগর্দভ—ইহাতে হনুসন্ধি স্থানে স্থির পাষণবৎ কঠিন স্নিগ্ধ অল্প
বেদনামুক্ত শোণ হয় । ইহা বাত স্লেয়াজনিত ।

১১। কর্ণস্যাভ্যন্তরে জাভাৎ পীড়কা মুগ্ধবেদনাৎ । শিরো পনশিকাৎ
তাস্ত বিদ্যাদম্বঃ প্রপাকিনীৎ ।

পনশিকা—ইহাতে কর্ণের মধ্যে উগ্র বেদনামুক্ত স্থির পিড়কা হয় এবং
অবশেষে পাক ।

১২। কুবিমর্পবৎ সর্পতি যঃ শোণভনূরপাকবান্ । দাহজ্বরকরঃ পিত্তাৎ
সজ্জয়ো জালগর্দভঃ ।

জালগর্দভ—এই রোগে চর্ম্মের উপর দাহ জনক শাব রক্তবর্ণ অল্প
শোণ হয় । ইহা বিমর্পের ন্যায় বিস্তার হয়, কিন্তু পাকে না । এই রোগ
পিত্তজ এবং ইহাতে অত্যন্ত জ্বর ও দাহ হয় । লোকে ইহাকে অগ্নিবাত
কহে ।

১৩। পীড়কা মুত্তমালক্ষ্যঃ বৃত্তাশুগ্রুমাৎ জরাৎ । সর্বাঙ্গিকাৎ সর্দ-
পিকাৎ জানীয়াদিরিবেল্লিকাৎ ।

ইবিবেল্লিকা—ইহাতে জ্বর হইয়া মস্তকের উপর বৃত্তালাকার উগ্র বেদনা-
যুক্ত পিড়কা হয় । ইহা ত্রিদোষজ এবং কুপিত বাতাদির সর্বাঙ্গিক বিশিষ্ট ।

১৪। বাতপার্শ্বাসকলেক্ষু কৃচ্ছক্ষোটাৎ সবেদনাৎ । পিত্তপ্রকোপমভূতাৎ
কক্ষামিত্যভিনির্দিশেৎ ।

কক্ষা—বাত পার্শ্ব অংস এবং কক্ষে কৃচ্ছর্ণ বেদনাম্বিত ক্ষোটক হইলে
তাহাকে কক্ষা কহা যায় । ইহা পিত্তজ ।

১৫। একামেতাশূনাৎ দুত্বা পীড়কাৎ ক্ষোটে সন্নিভাৎ । ভ্রুগগতাৎ
পিত্তকোপেন গন্ধমালাৎ প্রচক্ষ্যতে ।

গন্ধমালা—কক্ষা সদৃশ করেকটী ক্ষোটক ত্বকের উপর প্রকাশ হইলে
তাহাকে গন্ধমালা কহে । ইহা পিত্তজ ।

১৪। কক্ষভাগেহু বে স্ফোট। জায়তে মাংসদারুণাঃ। অস্তর্দাহ জরকরা
দীপ্তপাবকসন্নিভাঃ। সপ্তাহায়া দশাহায়া পক্ষায়া দ্ব্যস্তি মানবঃ। তামগ্নি-
রোহিণীং বিদ্যাদসাধাঃ সর্গদোষজাঃ।

অগ্নিরোহিণী—কক্ষতে মাংস বিদারণকারী জ্বলন্ত অগ্নি সদৃশ স্ফোটক
হইলে উহাকে অগ্নিরোহিণী কহা যায়। ইহাতে অস্তর্দাহ ও জর হয়
এবং এই রোগ চিকিৎসিত না হইলে সপ্তাহ, দশাহ বা পক্ষ মধ্যে প্রাণ নষ্ট
কবে। ইহা ত্রিদোষজ।

১৫। নখমাংসমধিতায় বায়ু পিত্তঞ্চ দেহিনাং। কুর্যতে দাহপকৌ চ এ
ব্যঃ চিপ্পমাদিশেৎ।

চিল্পি—অঙ্গুলার প্রান্তভাগে নখে সন্নিহিত মাংসে বায়ু ও পিত্তের
দ্বারা দাহ এবং পাক উৎপন্ন হইলে উহাকে চিল্পি কহে। এই রোগ অঙ্গুলী
বেষ্টক নামেও প্রসিদ্ধ আছে।

১৬। তদে বাপ্পত্তরৈ দৌষৈঃ পরুষং কুনখং বদেৎ।

কুনখ—চিল্পি অপেক্ষা দোষের অল্প হওয়ায় নখ পরুষ এবং বিবর্ণ
হইলে উহাকে কুনখ কহে।

১৭। গভীরানল্য সারভাঃ সর্বত্র যুগ্মসন্নিভাঃ। পাদমাংশুশয়ীং তাক্ত
বিদ্যা দন্তপ্রপাকিনীং।

অনুশয়ী—পদের উপরে গভীর অল্প শোণসূক্ত অস্তঃপাক বিশিষ্ট
বাহ্যিক বর্ণ পিড়কাকে অনুশয়ী কহে।

১৮। বিদারীকলবজ্জ্বতাং কক্ষাৎক্ষণসঙ্কিভু। বিদারিকেতি তাং বিদ্যাৎ
সর্গজাং সর্গলক্ষণাং।

বিদারিকা—কক্ষ এবং বক্ষণ সঙ্কিতে ভূমিকুয়াও সদৃশ কঠিন বর্জ
কার শোণ হইলে উহাকে বিদারী কহে। ইহা ত্রিদোষজ এবং সর্ব
লক্ষণ যুক্ত।

২০। প্রাপ্যমাংস শিরাস্বাহুঃ স্ফোমেন্দ শুধানিলাঃ। গ্রহিৎ কুরোত্য-
সৌতিমে নবদুর্গিবলানিভাং। অবত্যাঙ্গাবলানি ভহ বৃদ্ধিঃ পূর্ণগতঃ।

শর্করাং সংশোধ্য গ্রহিতাং শর্করাং জনয়েন্ততঃ । দুর্গন্ধি ক্লিম্বভ্যর্থং
নানাবর্ণং ততঃ শিরাঃ । অবন্তি রক্তং সহসা তং বিদ্যাচ্ছর্করাক্ষুণ্যং ।

শর্করাক্ষুণ্য—এই রোগে কফ এবং বায়ু কর্তৃক মাংস, শিরা, ন্নায় এবং মেদ দূষিত হইয়া গ্রন্থি উৎপন্ন হয় । ঐ গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া মধু, ঘৃত এবং চর্কি সদৃশ স্রাব নির্গত করে । অতিশ্রাব হেতু বায়ু পুনঃ বৃদ্ধি পাইয়া মাংস গোষণ করতঃ শর্করার ন্যায় কঠিন গ্রন্থি উৎপন্ন করে এবং ক্লিম্বোদ্ভূত শিরা সমূহ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ পচা নানাবর্ণ বিশিষ্ট ক্লেদ নির্গত হয়, কখন বা সহসা রক্ত স্রাব হয় ।

২১। পরিক্রমণশীলস্য বায়ুরভ্যর্থ রক্তমোঃ । পাদয়ো কুরুতে দারীং
পাদদারীং তদাশিঃ ।

পাদদারী—যে সকল ব্যক্তির অধিক পদবক্ষে ভ্রমণ করে তাহাদের পাদদ্বয় অত্যন্ত রক্ত হইয়া বিদারিত হব অর্থাৎ ফাটে । এই রোগকে পাদদারী কহে । বিপাদিকা কঠ হইলে ইহার এই প্রভেদ, বিপাদিকাতে পাকুটিত হয় ও তাঁর বেদনা জন্মে, ইহাকে বিদারণ মাত্র হইয়া থাকে । পাদ ফাটিবার পূর্বে ফোটক হয় না ।

২২। শর্করোদ্ভূতৈ পাদে ক্ষতে বা কণ্টকাদিভিঃ । গ্রন্থিঃ কোলবদুঃ-
সমো জায়তে কদরং হি তৎ ।

কদর—শর্করা কণ্টকাদির দ্বারা পাদে আঘাত বা ক্ষত হইলে কোল বদুশ উৎপন্ন গ্রন্থি উৎপন্ন হয় । ইহাকে কদর কহে । ভোজ মুনি বলেন কদর হস্তেতেও হইয়া থাকে । ইহা অরগাঢ় বর, মাংসকিলের ন্যায় দৃশ্য হয় এবং শল্যের ন্যায় বেদনা উৎপন্ন করে ।

২৩। ক্লেম্বালুপ্যন্তরো পাদৌ কঙ্করান্নাভিতৌ । দুষ্টকর্ম্মদ্য সংস্পর্শা-
দলসং তং বিভাবয়েৎ ।

অলস—দুষ্ট কর্ম্মমের সংস্পর্শ হেতু পাদস্থিত অঙ্গুলিঘরের মধ্যভাগ, পচা মাংসযুক্ত আর্জ কণ্ড, দাহ এবং বেদনা বিশিষ্ট হয় । এই রোগকে ভাবাতে পাকুই কহে ।

২৪। রোমকূপানুগং পিত্তং বাতেন সহ যুজিহত্যঃ । প্রচ্যাবয়তি রোমানি
ততঃ শ্লেষ্মা সশোষিতঃ । রূপন্ধিরোমকূপানুজ্ঞ ততোহন্যেযাম সম্ভবঃ ।
তদিস্তলুপ্তং খালিত্যং রুখেতি চ বিভাব্যতে ।

ইস্তলুপ্ত—বায়ুর সহিত পিত্ত কুপিত হইয়া রোমকূপ গত হইলে কেশ
ক্ষরণ হয়, তদনন্তর শ্লেষ্মা এবং রক্ত রোমকূপ সমূহ বন্ধ করে এবং এই
হেতু অন্য রোম ঐ স্থানে জন্মে না। এই রোগকে ইস্তলুপ্ত, খালিত্য এবং
রুহ্য কহা যায়, ভাষাতে ইহাকে টাক কহে ।

২৫। দারুণাকণ্ডুরা রুক্ষা কেশভূমিঃ প্রপাটান্তে । কক্ষমাক্ত কোপেন
বিদ্যাদাকণকস্ত তৎ ।

দারুণক—এই রোগে কেশভূমি কাঠিন, রুক্ষ ও কণ্ডুযুক্ত হয় এবং
উহার উপত্যক ফাটে। ইহা দক্ষগত সম্ভব, লোকে ইহাকে রুমী অথবা
খুর্কী কহে ।

২৬। অরুণি বহুবক্তানি বহু ক্লেদনি মুর্জিতু । কক্ষাস্ক্রিমিকোপেন
মুণাং দিদাদরুণধিক্যং ।

অরুণধিকা—এই রোগে মস্তকের উপরে বহুমুখ বিশিষ্ট এবং বহু ক্লেদ-
যুক্ত ত্রণ সমূহ দৃষ্ট হয়, ইহা কক্ষ, রক্ত ও ক্রিমিকোপ হইতে উৎপন্ন
হয় ।

২৭। ক্রোধশোকশ্রমকৃতঃ শরীরোয়াশিরোগতঃ । পিত্তক কেশান্ পচতি
পলিতং তেন জায়তে ।

পলিত—ক্রোধ, শোক এবং শ্রমহেতু দেহস্থিত অগ্নি এবং পিত্ত শিরো-
গত হইয়া কেশকে শুষ্কবর্ণ করে, ইহাকেই পলিত বা পাকা চুল কহে ।
এই নিদান কেবল অকাল জাত পলিতের পক্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে, বৃদ্ধাবস্থায়
পলিত বয়সের স্বধর্ম্মে হইয়া থাকে ।

২৮। শাস্মালিকণ্টক প্রখ্যাঃ কক্ষারুত্তরকজাঃ । যুবান্ পীড়কাং যুনা
বিজ্জয়া যুধদুধিকাঃ ।

যুধদুধিকা—যুবা ব্যক্তিদ্বিগের মুখে শাস্মালীকণ্টক সমূহ অর্থাৎ মূলে শুষ্ক
এবং অগ্রে সূক্ষ্ম যে পিড়কা হয়, তাহাকে যুধদুধিকা কহা যায়, ইহা রক্ত কক্ষ
ও বাতাস্রক, ভাষাতে ইহাকে বয়োত্রণ কহে ।

২২। কণ্টকৈ রাস্তায় বৃক্ষ মণ্ডল পাণ্ডু কণ্ডুর। পদ্মিনীকণ্টকপ্রাণ
উদাৰ্য্য কক্ষবর্ত্তজ।

পদ্মিনীকণ্টক । চন্দ্রের উপর বর্ত্তুলাকার পাণ্ডু বর্ণ কণ্ডুযুক্ত এবং পদ্ম-
কণ্টক সদৃশ কণ্টক দ্বারা আবৃত মণ্ডল নির্গত হইলে উহাকে পদ্মিনীকণ্টক
কহে, লোকে ইহাকে পদ্মকাটা কহে, ইহা কক্ষ বাতজ।

২৩। সমমুৎসন্নমরুজ মণ্ডল কক্ষরুজ। সহজ লক্ষ্য চৈক্যেবা
লক্ষ্যজতুমণিস্থঃ।

জতুমণি—ত্বকের উপর রক্ষবর্ণ কিঞ্চিৎদূরত মসৃণ মণ্ডল কর চিহ্নকে
জতুমণি কহা যায়। ইহা সহজাত অর্থাৎ জন্মের সহিত উৎপন্ন হয় এবং
দীর্ঘ লোমদ্বারা আবৃত থাকে এই হেতু লোকে ইহাকে জটুল বা জটু কহে।

২৪। অবৈদন্য স্থিরকৈব যন্মিনু গাত্রৈ প্রদৃশ্যতে। মাঘবৎ কৃষ্ণবৃৎসর
মলিনায়াষকন্ত জ।

মাঘক—ইহাতে মাঘকলায় সদৃশ রক্ষবর্ণ বেদনা রহিত স্থির উৎসন্ন
পিড়কা সমূহ গাত্রৈ দৃশ্য হয় এই রোগ বাতজ।

২৫। কৃষ্ণানি তিলমাত্রানি নিকৃজানি সমানি চ। বাতপিত্ত ককোপ্রেকা
তানু বিদ্যাঙিলকালকান্।

তিলকালক—চন্দ্রে অমুচ্ছন্ন বেদনাহীন কৃষ্ণবর্ণ তিল পরিমাণ চিহ্ন
উৎপন্ন হইলে তিলকালক কহে, ইহা ত্রিদোষভূত। ভাষ্যে ইহাকে
তিল কহে।

২৬। মহা যদি বাচাস্পা শ্যাবা যদি বাসিতা। নিকৃজ মণ্ডল
গাত্রৈ ন্যাচ্ছনিত্যতিথীয়তে।

ন্যাচ্ছম্—এই রোগে গাত্রের অনেক স্থান কখন বা স্তন অংশ ব্যাপিয়া
শ্যাব অথবা শুক্লবর্ণ বেদনা হীন মণ্ডল প্রকাশ হয়, ইহাকে ছোত্র বা
ছুলি কহে।

২৭। ক্লেবাধানি প্রকৃপিতো বায়ু পিণ্ডেন স্যবুত। মুখমাসাখ্য লক্ষণা
মণ্ডল বিলুপ্তভ্যঃ। নীরজা তদুকা শ্যাবা মুখমাসাখ্য লক্ষণা
মণ্ডল বিলুপ্তভ্যঃ।

বায়ু—ক্রোধ কিম্বা অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু প্রকুপিত বায়ু পিত্তের সহিত যুক্ত হইয়া এবং আশ্যকে প্রাপ্ত হইয়া সহসা বেদনামূল্য শায়া-বর্ণ মণ্ডলাকার কুদ্র কুদ্র চিহ্ন মুখে উৎপন্ন করে, এই রোগকে মুখব্যঙ্গ কহা যায় লোকে মুখছোত্র কহে ।

৩৫। কুদ্রবেদন গণ্যগাত্রে মুখে বা নীলিকা বিদ্যুৎ ।

নীলিকা—ঔপরোক্ত বায়ু লক্ষণ বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন বা দাগ গাত্রে অথবা মুখে প্রকাশ হইলে উহাকে নীলিকা কহে, লোকে ইহাকে কালি-গুরু কহিয়া থাকে ।

৩৬। মর্দনাত পীড়নাদ্বিতী তথৈবাপ্যভিঘাততঃ । মেটুচর্ম বদা বায়ু উজ্জতে সর্বত শরন্ । তদাবাতোপসৃষ্টত্বাৎ তক্ষ্ম পরিবর্ততে । মনোর-
বজ্ঞাৎ কোষে গ্রহিরূপেণ লঘতে পরিবর্তিকৈতি তান্ বিদ্যাৎ সরজাৎ
বাতসজ্ঞবাৎ । সৰ্বগুঃ কটিনা বাপি সৈবল্লগ্ন সমুৎথিতা ।

পরিবর্তিকা—অতিমর্দন পীড়ন অথবা অভিঘাত হেতু প্রকুপিত ব্যান বায়ু মেটু চর্মকে আশ্রয় করিলে ঐ চর্মক্ষীত এবং শিশুগ্ৰেহ অধোভাগে গ্রহিরূপে লঘ্যমান হয় । এই রোগ বাতজ হইলে বেদনামুক্ত এবং কফাস-বদ্ধ হইলে কটিন ও কণ্ঠ সমন্বিত হয়, ইতর ভাষায় পরিবর্তিকাকে মুদ কহে ।

৩৭। অঙ্গীয়াং বাৎসবা হর্বাঙ্কলাঙ্গস্কেৎ জিয়ং নরঃ । হস্তাভিঘাতাদথবা
চর্মগুহুর্জিতে বলাৎ । যস্যাবপাট্যতে চর্ম্যং তান্ বিদ্যাৎ বপাটিকাৎ ।

অবপাটিকা—অঙ্গারতন বিশিষ্ট ঘোনি হর্ব অথবা বলপূর্বক গমন করিলে, অথবা হস্তাভিঘাত দ্বারা কিম্বা বলপূর্বক চর্ম উল্টা করিয়া দিলে যদ্যপি মেটুকোষ হইতে উর্দ্ধবর্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ আরম্ভদ্বিত না হয় তবে উহাকে অবপাটিকা কহে ।

৩৮। বাতোপসৃষ্টে মেটুচৈব চর্মলং প্ররতে মণিঃ । বশিষ্ঠচর্মোপনক্কত
মুদ্রজ্যোতোহরুৎজিত । নিরুক্তপ্রকণে তক্ষ্ম বদ্যং লগ্নময়ং । মুদ্র-
প্রবর্ততে জ্যোতঃ মণিঃ বিস্ত্রিতে নত । নিরুক্তপ্রকণং বিদ্যাৎ সরজাৎ
বাতসজ্ঞবাৎ ।

নিরুদ্ধপ্রকাশ—এতদূশ অবপাটিকার চৰ্ম্ম যদিও মণিকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় এবং মূত্র স্রোত সংকোচণ করে তবে উহাকে নিরুদ্ধপ্রকাশ কহা যায়, এই রোগে মূত্র মলদ্বারে বেদনার সহিত প্রবর্তন হয় অথবা মণির মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া এককালে রুদ্ধ হয়, এই নিরুদ্ধপ্রকাশ ব্যাধি কখন কখন স্বতন্ত্র বাত কর্তৃক উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রথমতঃ অবপাটিকা না হইয়া বাত কর্তৃক মেত্রদ্বার ক্রমে সঙ্কুচিত হয় এবং রোগী শূলযুক্ত হইয়া কষ্টে মূত্র ত্যাগ করে।

৩২। বেগসঙ্কারণা হ্যস্তু বিহিতো গুদসংশ্রিতঃ । নিরুদ্ধকি মহাস্রোতঃ
সুক্ষ্মদ্বারং কয়োতি চ । মার্গস্য সৌক্ষ্মাৎ কৃচ্ছ্রেণ পুরীষঃ সত্যং গচ্ছতি ।
সন্নিরুদ্ধগুদং ব্যাধি মেভ্যং বিদ্যাৎ সুধারুণং ।

সন্নিরুদ্ধগুদ । মলবেগ বিধারণ হেতু অপান বায়ু মলবাহিনী স্রোতকে রুদ্ধ করে এবং উহার দ্বারকে সঙ্কুচিত ও সুক্ষ্ম করে, মার্গদ্বারের সুক্ষ্মত হেতু কষ্টে পুরীষ ত্যাগ হয়, এই দ্রুপ ব্যাধিকে সন্নিরুদ্ধগুদ কহে ।

৩৩। শূলক্লেশমায়ুক্ষেত্রেভেদেপানে শিলো ভবেৎ । হিরেবাস্যাপ্য দানে
বা কণ্ডুরককাক্তবা । কণ্ডুয়নাস্ততঃ ক্ষিপ্ৰং স্ফোটঃস্রাবশ্চ জায়তে ।
একীভূতং ত্বয়ং ঘোরং ত্যং বিদ্যাৎ হিহিপূতনং ।

অহিপূতন । অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়া অথবা মলমূত্র লাগিয়া শিশুদিগের মলদ্বার অপরিষ্কার থাকিলে উহাতে রক্ত কফোদ্ভব কণ্ডু জন্মে, উহা চুলকাইলে সহসা স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া স্রাব নির্গত হয় এবং ক্ষত সমূহ একত্র মিলিত হইয়া যায়, এই ভয়ানক ব্যাধিকে অহিপূতন কহে ।

৩৪। বানোৎসাদনদ্বীমস্য মলো বুধগসংশ্রিতঃ । যদা প্রক্লিষ্যতে বৈদ্যং
কণ্ডুং জনয়তে তদা । কণ্ডুয়নাস্ততঃ ক্ষিপ্ৰং স্ফোটঃস্রাবশ্চ জায়তে । গ্রাহ
বুধগকল্পুতাং শ্লেষরক্ত প্রকোপজ্যং ।

বুধগকল্পু । যে সকল মনুষ্যেরা ঘ্রান অথবা অন্ন পরিষ্কার না করে, তাহাদের অওকোষস্থিত মলা ঘর্ম্মের দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া কণ্ডু জন্মায় উহা চুলকাইলে শীঘ্র স্ফোটক ও স্রাব নির্গত হয়, এই রোগকে বুধগকল্পু কহে, ইহা শ্লেষরক্তজ ।

৪২। প্রবাহিতসারাত্মাঃ নির্গচ্ছতি গুদো বহিঃ। রক্তদুর্জলবেহন্য
গুদভ্রংশঃ তদাধিনেৎ ।

গুদভ্রংশ । প্রবাহিতা এবং অতিসার রোগে কক ও দুর্জল ব্যক্তিদিগের
কুহলের সহিত গুদোবলি বহিনির্গমন হইলে, তাহাকে গুদভ্রংশ কহা
যায় ।

৪৩। সদাহো রক্তপর্ষ্যন্ত ভ্রুকপাকী তীব্রবেদনঃ। কণ্ঠ্যানু অরকারী
চ স স্যাচ্ছকরদ্যষ্টকঃ ।

শুকরদ্যষ্টক । এই রোগে জ্বর, দাহ এবং চর্ম্মের উপর কণ্ঠ শীত বেদনা ও
পাকযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় । ইহা নিসর্পলক্ষণ বিশিষ্ট এবং প্রান্তে রক্তিম-
বর্ণ হইয়া থাকে । শোকে ইহাকে বরাহদাঁড় কহে ।

অথ মুখরোগ নিদানং । (১)

অথৌষ্ঠগতানিদানং ।

অনুপশিখিতকরো দধিবৎস্যাতিসেবনাঃ । মুখমধ্যে ক্লান্ন কুর্খাঃ ক্লেচ্চা-
দোষা জয়ন্তাঃ। কর্কশৌ পরুষো ভ্রুকো সৎপ্রাপ্তানিলবেদনো । দাল্যেতে
পরিপাট্যেতে ওষ্ঠৌ মারুতকোপতাঃ। চীয়েতে পীড়িকাভিচ্চ সরুজাভিঃ
সম্ভবতাঃ। সদাহপাকপীড়কৌ পীতাত্তাসৌ চ পিত্ততাঃ। সবর্ষাভিচ্চ চীয়েতে
পীড়িকাভি রবেদনো । ভবতন্ত কফাদোষ্ঠৌ শিচ্ছিলৌ শীতলৌ গুরু। স্কৃৎ-
কৃষ্ঠৌ স্কৃৎ পীতৌ স্কৃৎশ্বেতো ভট্টৈব চ। সমিপাতেন বিজের্যন্তনেক
পীড়কাচিহ্নৌ। খঞ্জুরফলবর্ষাভিঃ পীড়কাভি নির্পীড়িতৌ। রক্তোপ-
সৃষ্টৌ রুধিরঃ অবতঃ শোণিত প্রভৌ। গুরুশুল্লৌ মাংসদুর্কৌ মাংসপিণ্ড-
বপুলান্তৌ। জন্তবশ্চাত্র মুচ্ছতি নরনোড়য়তো মুখাৎ। সর্পির্মণ্ড প্রভৌকানৌ
মেদনা কণ্ডুরৌ গুরু। অক্ষা ক্ষটিকসন্ধান মাজ্জায়া অবতো ভূষণ।
ভরো ব্রণ ন সংরোহেয়দুর্ভুজ ন গচ্ছতি। ওষ্ঠৌপর্যাবদৌর্হেতে পাট্যেতে
চাতিঘাততাঃ ।

(১) মুখরোগ নিদান অধ্যায়ে ওষ্ঠ, দন্তবেষ্ট, দন্ত, হালুমূল, তাল কণ্ঠ এবং
সর্বসঙ্গত রোগ সমূহের বিবরণ ক্রমান্বয়ে লিখিত আছে ।

মহিষ, গজাশ, বরাহ প্রভৃতির মাংস অথবা ক্ষীর দ্বিধি কিম্বা মৎস্যের অতি-
 সেবন হেতু দেহাভ্যন্তর কুপিত হইয়া মুখরোগ সমূহ উৎপাদন করে তন্মধ্যে
 প্রথমতঃ ওষ্ঠগত রোগ কথিত হইতেছে। বাতজনিত ওষ্ঠ রোগে ওষ্ঠদ্বয়
 কক্কশ, পুরুষ, শুষ্ক ও বাতবেদনা যুক্ত হয় এবং উহাদের ত্বক্ বিদীর্ণ অথবা
 ঈষৎ অবদীর্ণ হইয়া থাকে, ঐশিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয়ের উপর পীতবর্ণ ও
 বেদনা দাহ এবং পাকযুক্ত পিড়কা সমূহ নির্গত হয়। শৈথিল্যিক ওষ্ঠরোগে
 ওষ্ঠদ্বয় পিচ্ছিল, শীতল ও গুরু হয় এবং উহাদের উপর বেদনাশূন্য স্বাভা-
 বিক বর্ণ বিশিষ্ট পিড়কা উপচিত থাকে। গান্ধিপাতিক রোগে ওষ্ঠদ্বয় কখন
 পীত কখন বেতবর্ণ এবং বহুসংখ্যক পিড়কা দ্বারা আবৃত হয়। রক্ত দূষিত
 হইলে ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ হয় ও রক্ত স্রাব করে এবং উহাদের উপর থজুর
 ফলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট পিড়কা জন্মে। মাংস দূষিত হইলে ওষ্ঠদ্বয় মাংস-
 পিণ্ডের ন্যায় উন্নত গুরু ও স্থূল হয় এবং উহাতে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে।
 মেদোদূষিত হইলে ওষ্ঠদ্বয় গুরু কণ্ডুরূপ ও দৃঢ়দ্বারা লেপার ন্যায় বোধ
 হয় এবং উহা হইতে ক্ষটিক তুল্য স্বচ্ছস্রাব বাহ্য্য পরিমাণে নির্গত হয়।
 এই রোগে ক্ষতস্থান পূর্ণ বা ওষ্ঠের মুহূর্ত্ত হয় না। অভিঘাত জনিত ক্ষত
 হইলে ওষ্ঠ বিদ্যাদ্রিত হয়।

অথ দন্তবেষ্টগতানিদানঃ ।

শোণিতঃ দণ্ডবেষ্টেক্তোঃ শল্যাক্কাঃ এবর্জতে। দুর্ব্বীক্ষিণী সঙ্ঘাতি প্রক্লে-
 দীনিমুদ্রুনি চ। দন্তাংশানি শীঘ্রাণ্ডে পচতি চ পরস্পরাং। শীতানো দান
 লঘ্যাদিঃ ককণোপিত সন্ধ্যঃ। দন্তয়ো জিহ্বা বা শল্য খরৎ জায়তে মহান্। দন্ত-
 পুণ্ড্রটকো দান ল ঘাণিককরকজঃ। জঘতি পুরকধিরা চলাদন্তঃ ভবতি
 চ। দন্তবেষ্টঃ লঘিজেয়ো দুষ্কণোপিত সন্ধ্যঃ। খরৎ দন্তমুলেহু রজাবান্
 ককরকজঃ। লালান্ধাবী লঘিজেয়োঃ ঈশপিয়ো দানদানতঃ। দন্তাংশলি
 বেষ্টেক্তোঃ ভাস্কু শ্চাপ্যদীঘ্যতে বস্মিন্ স সর্জজো ব্যাধি মহাশৈথিল্যসন্নিভঃ।

শীতান্নরোগে দন্তবেষ্ট হইতে অকস্মৎ অর্থাৎ অভিযাত্তা দ্বিবিদ্য রক্তস্রাব হয় এবং দন্ত মাংস দুর্গন্ধ কৃষ্ণবর্ণ ক্লেদযুক্ত ও নরম হইয়া পড়ে এবং পথিয়া পড়ে । ইহা কফরক্ত সম্ভব । দুইটি অথবা তিনটি দন্ত ব্যাপিয়া অত্যন্ত শোথ হইলে তাহাকে দন্ত পুঞ্জটক কহা যায় । এই ব্যাধি কফ রক্তজ, ইহাতে বেদনা বা লালস্রাব হয় না । দন্তবেষ্ট নামা রোগে দন্ত চলিত হয় অর্থাৎ নড়ে এবং দন্তমূল হইতে রক্ত ও পুণ স্রাব হয়, ইহা হুস্তরক্ত জনিত । শৈশির রোগে দন্তমূলে শোথ ও বেদনা এবং উহা হইতে লাঙ্গা নিসৃত হয় এই রোগ কফ রক্তজ । যে শৈশির রোগে দন্ত সমুদ্র দন্তবেষ্ট হইতে চলিত এবং তালু, দন্ত ও ওষ্ঠে বিদীর্ণবৎ বেদনা হয়, তাহাকে মহা শৈশির কহা যায়, এই রোগ ত্রিদোষজ, ভোজমুনি কহেন ইহা সপ্তরাত্রে প্রাণ নষ্ট করে ।

দন্তমাংসানি শীর্ণভে বন্ধিন্ তীবতি চাপ্যস্বক । পিত্তান্ন কক্কো-
ব্যাধি জেয়ঃ পরিবরোহি সঃ । বেঠেয়ু দাহঃ পাকশ্চ ভাত্যঃ দন্তাচলতি
চ । বন্ধিম সোপকুশো নাথ পিত্তরক্তকৃতো যদ্যঃ । যুঠেয়ু দন্তমাংসেয়ু
সংরক্তো জায়তে মহান্ । ভবতি দন্তাচল্যঃ স তৈবজ্যেহিতিযাতজঃ ।
নারুত্তেনাধিকো দন্তো জায়তে ভিত্তবেদনঃ । খলিবর্জমসংজ্ঞাহনৌ
জাতে রক্ত চ প্রশাযতি । শনৈঃ শনৈঃ প্রকুরতে বায়ুদ্বন্দ্বসমাপ্রিতঃ ।
করালান্ বিকটান্ দন্তান্ করালো নলসিদ্ধতি । হনবে পশ্চিমে দন্তে-
মহান্ শোথো মহারক্তঃ । লালস্রাবী কক্কুতো বিজেয়ঃ সোধিমাংসকঃ ।
দন্তমূলগতঃ নাজঃ পাকজোযা যথেরিত্যঃ ।

পরিদ্রব রোগে দন্তমাংস শীর্ণ অর্থাৎ বিদীর্ণ এবং রক্তনির্দীর্ণ হয়, এই রোগ কফ রক্ত ও পিত্তজনিত । উপকূশ রোগে দন্তবেষ্টতে দাহ এবং পুণ উৎপন্ন হয়, দন্ত দোলিত ও মল মল বেদনামুক্ত হয় এবং আবাতিত হইলে রক্ত স্রাব করে রক্তস্রাব হইলে মাটি ফুলিয়া উঠে এবং মুখে দুর্গন্ধ হয়, এই ব্যাধি পিত্ত এবং রক্তজনিত । দাঁতনাদি দ্বারা দন্তমাংস ছুট হইলে উহা অত্যন্ত

প্রদাহযুক্ত এবং দন্ত চালিত হয়, এই রোগকে বৈদর্ভ কহে, ইহা অভিঘাত নিমিত্তক । বায়ু কঠূক তীব্র বেদনার সহিত অতিরিক্ত দন্ত উৎপন্ন হইলে উহাকে খলিবর্দ্ধন কহে, দন্ত সম্পূর্ণ রূপে নির্গত হইলে বেদনা উপশম হয় । দস্তাপ্রিত বায়ু ক্রমে ক্রমে বিষম বিকটাকার দন্ত উৎপাদন করিলে অর্থাৎ দস্তোপরি দন্ত উঠিলে উহাকে করালদন্ত কহে, এই রোগ অসাম্য । অসাম্যসক রোগে হনুর পশ্চাৎস্থিত দন্তে অর্থাৎ জ্ঞানদীপ্তে মহাশোথ বেদনা এবং লালান্নাব হয়, ইহা ককজনিত । দন্তমূলে নানীত্রণ নিদানোক্ত পঞ্চ প্রকার নালী উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার লক্ষণ নানীত্রণ লিঙ্গ সদৃশ জানিবে (১) ।

অথ দন্তগতানিদানং ।

দীর্ঘ্যমানেন্দিগ্নরজ্যাস্যদন্তেবুজায়তে । দালনো নাম স ব্যাধিঃ সদাংগতি নিমিত্তজঃ । কৃতজিহ্বাশূলঃ শ্রাবী সসংরভো মহারজঃ । অনিষিত রুজো বাতাহিভয়েঃ ক্রিমিদন্তকঃ । বক্রাং বক্রাং ভবেদ্যস্য দন্ততলশ্চ জায়তে । কক্ষবাতকুতো ব্যাধিঃ সন্তপ্তনক সংজিতঃ । শীতরক্তপ্রবাতান্ন স্পর্শনাম সহ্যদ্বিজাঃ । পিত্তমারুতকোপেন দন্তহর্ষঃ সমামভঃ । মলো দন্তগতো যন্ত কক্ষমারুতশোষিত । শর্করৈব ধরস্পর্শা সাজেয়া দন্তশর্করা । কপালেষুিব দীর্ঘাংসু দন্তানাং সৈবশর্করা । কাপালিকেতি বিজেয়া সদাদন্তবিনাশিনী । অদজিগ্ৰেণ পিত্তেন দন্তোদ্বগ্ন শুশ্বেষতঃ । শ্যাবতাং নীলতাং বাপি গন্তঃ স শ্যাবদ্ব্যকঃ ।

দালন বা দন্তমূলে দন্ত অত্যন্ত বিদার্যবৎ বেদনায়ুক্ত হয়, এই রোগ বাতজ । ক্রিমিদন্তরোগে দন্তচলিত এবং উহার মধ্যে কক্ষবর্ণ ছিদ্র দৃষ্ট হয় ।

(১) শীতাদ Scurvy, দন্তপুঞ্জট Gumboil, দন্তবেষ্ঠ Inflammation of socket, দাঁশির Inflammation of dental periosteum, মহাদাঁশির Gangrenous inflammation of gums, পরিদাঁত Bleeding gum, উপদাঁত Inflammation of gum, বৈদর্ভ Inflammation from injury, খলিবর্দ্ধন Extra tooth, করালদন্ত Irregular tooth, অসাম্যসক Swelling round wisdom tooth.

ঐ ছিদ্র হইতে স্রাব নিঃসৃত হয় এবং দন্তমূলে শোথ ও বেদনা জন্মে ঐ বেদনা অনিমিত্ত অর্থাৎ অভিযাতাদি বিনা হইয়া থাকে, এই রোগ বাতজ। ভঞ্জনক বোগে কফবাতজনিত আক্ষেপদ্বারা দন্ত ভঙ্গ এবং আসা বন্ধ হয়। দন্তদুর্ধ্ববোগ দন্তে শীতল ক্রক ও অল্পদ্রব্য সংলগ্ন এবং বাতস্পর্শ অসহ্য বোধ হয়, এই ব্যাধি বাতপিদ্বজনিত। দন্তগত মল যখন বায়ু ও কফের দ্বারা শোষিত হইয়ু খাপরাব ন্যায় খরস্পর্শ হয়, তখন উহাকে দন্তশর্করা কহা যায়। দন্তবল্লল শর্করাবৃত্ত হইয়া উহার সহিত বিদীর্ণ হইলে উহাকে কপালিকা কহে, এই ব্যাধি দন্ত নাশ করে। রক্ত মিশ্রিত পিত্তের দ্বারা দন্ত লম্ব হইয়া নানা প্রকারে দগ্ধ হইয়া শ্যাব অথবা নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইলে উহাকে শ্যাবদন্ত কহে (১)।

অথ জিহ্বাগতানিদানঃ ।

জিহ্বানিলেন স্মৃতিতা প্রসুপ্তা ভবেচ্চ শাকল্লদন প্রকাশী। পিত্তেন দহত্যু-
পচায়তে চ দৌৰ্য্যে সরঠৈ রসিকটকৈশ্চ। কফেন ঘর্ম্মী বহলা চিতা চ
মাংসোদ্রৈঃ শাণ্ডলিকটকৈশ্চ। জিহ্বাতলে যঃ স্বঘটুঃ প্রগাঢ়ঃ সোহলাল
সকঃ কফরক্তমূর্তিঃ। জিহ্বাং সতু শুষ্কয়তি প্রবৃকো মূলে চ জিহ্বা ভূর্ণনে-
তিপাকঃ। জিহ্বাগ্ররূপঃ স্বঘটুর্জিহ্বা মূরস্য জাতঃ কফরক্তমূলঃ। লালাকরঃ
কণ্ডুযুতঃ সচোষঃ সাতুপজিহ্বা পঠিতা ভিন্নগুতিঃ।

জিহ্বাতে বায়ু প্রচুষ্টি হইলে উহা ঈষৎ বিদীর্ণ ও প্রসুপ্ত অর্থাৎ রসজ্ঞান
শূন্য হয় এবং মেণ্ডাপত্রের সদৃশ খরস্পর্শ কণ্টকের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।
পিত্তদূষিত জিহ্বা দাহযুক্ত হয় এবং উহার উপর দীর্ঘাকার রক্তবর্ণ কণ্টক
প্রকাশ হয়। কফ দূষিত হইলে জিহ্বা স্থূল এবং ভারি হয় এবং শাণ্ডলী

(১) দালন Toothache, ক্রিমিদন্ত Caries, ভঞ্জনক Fracture of teeth,
দন্তদুর্ধ্ব Sensitive teeth, দন্তশর্করা Sordes, কপালিকা Hard adherent
sordes, শ্যাবদন্ত Black or necrosed tooth.

অর্থাৎ শিশুল কাঁটার ন্যায় মাংসাকুর দ্বারা আবৃত থাকে । জিহ্বাপরি কক রক্তকৃত প্রগাঢ় শোথ উৎপন্ন হইলে উহাকে অলাল কহে, এই রোগ প্রবৃদ্ধ হইলে জিহ্বাকে স্তম্ভ করে এবং জিহ্বামূলে পূর উৎপন্ন করে । জিহ্বার মিয় কক রক্ত সত্ত্ব জিহ্বাগ্ররূপ শোথ জন্মাইলে উহাকে উপজিহ্বিকা কহা যায়, ইহাতে লালান্নাব কণ্ডু এবং দাহ ও জিহ্বা উন্নত হয় (১) ।

অথ তালুগতানিদানঃ ।

শ্লেষ্মাসুগত্যাং তালুগুণং প্রবুদ্ধো দীর্ঘঃ শোথোদ্ধাত বতি প্রকাশঃ । তুচ্ছা-
কাসঃ শ্বাসযুক্তঃ বদতি ব্যাধিঃ বৈদ্যো গলস্তত্তীতি নাশা । শোথঃ স্ফুলভোহ-
ন দাহপ্রপাকী প্রাকৃত্যুতীকেষী যতাতু । মন্দঃ শোথো লোহিতে গোণি-
ভোথো ভেদো ধ্রুবঃ সঙ্ঘর ভীতরক্ত চ । কুন্দোন্নতো বেদনোহশীঘ্রজয়া
যোগো জেরঃ কঙ্কণঃ শ্লেষ্মণী তু ।

রক্ত এবং শ্লেষ্মা কর্তৃক তালুমূলে দীর্ঘাকার বায়ু পুষ্টিত চর্ম্মপুট সদৃশ শোথ হইলে উহাকে গলস্তত্তীকহে, ইহাতে কাস শ্বাস ও তুচ্ছা হয় । তালুমূলে শ্লেষ্মা এবং রক্ত দ্বারা বনকার্পাস ফল সদৃশ স্থূলাকার দাহ দিক্শনবৎ বেদনা এবং পাকযুক্ত শোণ উৎথিত হইলে তাহাকে তুতীকেষী কহে । তালুমূলে রক্ত জনিত লোহিত বর্ণ ভীতবেদনামুক্ত অল্প শোথ হইলে উহাকে ধ্রুব কহা যায় । এই রোগ জর হয় । শ্লেষ্ম কর্তৃক তালুমূলে বেদনামূল্য কঙ্কণাকৃতি দীর্ঘকাল জনিত শোথকে কঙ্কণ কহে (২) ।

(১) অলাল Glossitis, উপজিহ্বা Ranula.

(২) গলস্তত্তী Enlarged tonsil, তুতীকেষী Abscess of Tonsil, ধ্রুব Cynancho Tonsillaris, কঙ্কণ Hypertrophy of tonsils.

পত্নাকার্য তালু মধ্যে তু শোথঃ বিদ্যাত্রজ্ঞানকুদ্য প্রোকলিতঃ । দুইঃ
মাংসঃ নিরুজঃ তালু মধ্যে কফঃ প্রোকো মাংস সংঘাতঃ এষঃ । নীলকঙ্কারী
কোলমাত্রঃ কফঃ স্যাৎ মেদোবুদ্ধাৎ পুণ্ড্রুতালুদেশে । শোথোহিত্যর্থঃ
দীর্ঘতে চাপি তালুঃ শ্বাসশোথস্তালুশোহিনিলাত । পিত্তঃ কুখ্যাৎ পাক-
নভ্যর্থ যোরঃ তালুনোবঃ তালুপাকঃ বদতি ।

তালু মধ্যে রক্তজনিত পদ্বকর্ণিকা সদৃশ এবং রক্তকুদোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট
শোথ হইলে উহাকে তালুর্কুদ কহা যায় । কফ কর্তৃক তালু মধ্যে বেদনা
নাহীন মাংস বৃদ্ধি হইলে উহাকে মাংস সংঘাত কহে । মেদোবুদ্ধ কফ
কর্তৃক তালুদেশে কোল পরিমাণ বেদনাশূন্য স্থায়ী শোথ উৎথিত হইলে
উহাকে তালুপুণ্ড্র কহে । তালুশোথ রোগে উগ্রশ্বাস এবং তালুতে অত্যন্ত
শোথ ও বিদীর্ণবৎ বেদনা হয়, ইহা বাতজ্ঞ । পিত্ত কর্তৃক তালুপ্রদেশে
ঘোরতর পাক উৎপন্ন হইলে তালুপাক কহা যায় (১) ।

অথ কণ্ঠগতা নিদানং ।

গলেনিলঃ পিত্তককো চ বুদ্ধিতৌ প্রবুধ্যমাংসক উভয় শোণিতঃ । গলোপ-
সংরোধকঃ কথাস্থৈ নিষত্যানু ব্যাধিরিয়ঃ হি রোহিণী । জিহ্বা সমভ্যন্ত
বেদনাস্ত মাংসাকুরঃ কণ্ঠবিরোধিনো যে । সা রোহিণী বাতকৃতা প্রদিকী
বাতাক্রকোপত্রঃ গাঢ়যুক্তা । ক্ষিপ্ৰোন্মাদক্ষিপ্ৰ বিদাহপাকো ভীতজরা পিত্তনি-
মিতজা তু । স্রোতো বিরোধিন্যচলোন্মাতা চ দ্বিরাকুরা বা কফসম্ভবা সা ।
গভীরপাকিন্যমিবাধ্যবীৰ্যা বিদোষলিকা ত্রিতয়োথিতা চ । স্ফোটিক-
তা পিত্তসমানলিকা সাধ্যা প্রদিকী কথিরাঞ্জিকা তু ।

প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ এবং রক্ত, কণ্ঠভ্যন্তরের মাংসকে দূষ্য করিয়া
কণ্ঠরোধকারী মাংসাকুর উৎপাদন করে, এই রোগকে রোহিণী কহে, ইহা

(১) তালুর্কুদ Painful tumor of palate, মাংস সংঘাত Painless tumor,
তালুপুণ্ড্র Small tumor like plum, তালুশোথ Inflammation of
palate, তালুপাক Abscess of palate.

অসাধ্য এবং ত্রিদোষজ, ইহা বাতাদির উল্লেখ ভেদে পঞ্চ প্রকার হইয়া থাকে যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক এবং রক্তজ । বাতাত্মক রোহিণীতে জিহ্বার চতুর্দিকে কণ্ঠরোধকারী অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত মাংসাক্ষুর সমূহ উৎপন্ন হয় এবং মৌগী বাত জনিত উপদ্রব সমূহে অর্থাৎ মন্যাস্তম্বাদির দ্বারা অতিশয় পীড়িত হয় । ঐশান্তিক রোহিণী দাহ এবং পাকযুক্ত হয় এবং শীত রুচি পায় । ইহাতে অতি তীব্র জ্বর হয় । কফশস্ত্র বা রোহিণীতে ~~কফ~~ সর্পিল সকল উন্নত অচল ও স্থির হয় এবং কণ্ঠ-জ্যোত রোধ করে । সান্নিপাতিক রোহিণীতে উপরোক্ত সর্বপ্রকার মিলিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, মাংসাক্ষুর সমূহ গম্ভীরপাকি হয় এবং চিকিৎসা দ্বারা কোন উপকার দর্শে না । রক্তজ রোহিণীতে জিহ্বামূল, স্ফোটক সমূহ দ্বারা আবৃত হয় এবং পিত্ত রোহিণীর লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এই রোগ সাধ্য ।

কোলাস্মিয়াঃ ককসম্ভবে যো গ্রহিগলে কণ্টকশূকভূতঃ । খরঃ স্থিরঃ শঙ্কনিপাতসাধ্য ভ্যং কণ্ঠশানক মিতি ক্রবাতি । জিহ্বাগ্ররূপে যথুঃ ককাসু জিহ্বোপরিভাদপি রক্তবিজ্যেৎ । জেয়োহিহিঞ্জিহ্বাঃ ২লু রোগ এব বিবজ্জয়ে- দাগত পাকবেনং । বলশ এবায়ত্তমুদতক শোথং করোত্যন্নগতিং নিবায । ভ্যং সর্পিলৈবান্ধিতার্থ্য বীৰ্য্যং বিবজ্জলীয়ং বলয়ং বধতি । গলে তু শোথং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ গ্লেয়ানিলৌ শ্বাসরুজোপন্নং । সর্পিল্লিহনং দুত্তর- যেনমাহ বলাসন্নং নিপুণা বিহারং । বৃহত্তোহিহ্বাঃ শ্বয়থুঃ সদাহঃ মকতু- রোহিপাক্য মুদুত্তরুশ্চ । নারিকবুল্লং প'রকোষ্ঠিতোহসৌ ব্যাধি বলাসম্ভজঃ প্রসূতঃ । সধুমতং বৃহদমলদাহং ভীতকরং বৃদ্ধ মুদাহরতি । তল্লা প পিত্তভজঃপ্রকোপাৎ জেয়ং সতোদ্যং পবনাজকম্ ।

কণ্ঠ মধ্যে কফ জনিত কুলের আঁঠির পরিমাণ খর স্থির এবং কণ্টকাচিত গ্রহি হইলে উহাকে কণ্ঠশানুক কহা যায়, এই রোগ শত্রু চিকিৎসা দ্বারা আশ্রয় হয় । জিহ্বামূলের উপর রক্ত মিশ্রিত কফ কর্তৃক জিহ্বাগ্র রূপ শোথ উৎপন্ন হইলে উহাকে অধিজিহ্বা কহে, ইহা পাকিলে অসাধ্য হয় । গলমধ্যে গ্লেয়কর্তৃক বিস্তৃত উন্নত এবং অগ্নবহা লাড়ী অবরোধকারী শোথ উৎপন্ন হইলে উহাকে বলয় কহা যায়, এই ব্যাধি অসাধ্য । কুণ্ডিত বায়ু এবং

কক্ষ কর্তৃক গলমধ্যে বেদনায়ুক্ত শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তদ্বারায় খাদ্য ও জলের পীড়া জন্মিলে উহাকে বলাসঙ্গ কহে, ইহা জুঃসাধ্য। একবৃন্দ নামা রোগে গলার অভ্যন্তরে কফরক্তসম্বন্ধ কঠিন গুরু বর্ত্তলাকার উন্নত শোথ উৎপন্ন হয়, ইহা অল্প দাহ ও কণ্ডুযুক্ত হয় এবং পাকৈ না। একবৃন্দ রোগের সদৃশ সুমুন্নত বর্ত্তলাকার শোথের সহিত তীব্রজ্বর এবং দাহ উৎপন্ন হইলে উহাকে বৃন্দ কহে, এই রোগ পিত্তরক্তজ, ইহাতে স্থচীবিদ্ধনবৎ বেদনা হইলে বাতামুৎস্র কল্পনা করিবে।

বর্ত্তিগনাকর্ষ নিরোধিনী বা চিত্তাতিমাত্রা পিণ্ডিত প্রারোহঃ। অনেকরূক্ গ্রাণধরী ত্রিদোষাঃ জেরা শতগ্রী তু শতগ্রীরূপা। গ্রহি গলেদ্ধাবলকাস্হিমাঃ সিরোহিতরুগ যঃ কফরক্তমূর্ত্তিঃ। সৎলক্ষ্যতে সক্ত মিবার্শনঞ্চ সশঙ্কসাধ্যক্ শিলাঘসঙ্গঃ। সর্দং গলং ব্যাপ্য সমুখিতো যঃ শৌলোরুজঃ সতি চ যত্র সর্দাঃ। স সর্দোহো গলবিজ্রম্বিত্ত তসৈব তুলাঃ থলসর্দঙ্গস্য। শৌধো মহা-নমজলাবরোধী তীব্রজরো বায়ুগতেনিহন্ত। কফেন জাতো রুধিরাস্মিতেন গলে গলৌঘঃ পরিকীৰ্ত্ততে তু। যত্ম্যমানঃ স্থসিতি এসক্ত্য ভিন্নঃ স্বরঃ শুকবিযুক্তকর্ষঃ। কফোপবিধেবৃনিলায়নেষু জেরাঃ সরোগঃ স্থসনাৎ স্বরদ্বঃ। প্রতানবান্ যঃ স্থবধুঃ সুকটৌ গলোপরোধঃ কুরুতে ক্রমেন। সমাংসভানঃ কথিতোহবলঘী প্রাণ প্রন্থ সর্দকুভো বিকারঃ। সদাহর্ভোদ্য স্থবধুঃ সভাজ্ঞ মত্তর্গলে পুত্তিবিশীর্ণ মাংসং। পিত্তেন বিদ্যাহ্বদনে বিদারীং শার্শ্বং বিশেষাৎ সতু যেন শেতে।

শতগ্রীরোগে গলমধ্যে নানা প্রকার বেদনায়ুক্ত মাংসাকুর দ্বারা বাহুল্য রূপে আচ্চিত, বর্ত্তিসদৃশ, কঠিন শোথ উৎপন্ন হয়, এই রোগ ত্রিদোষজ এবং কণ্ঠরোধ করিয়া প্রাণ নষ্ট করে। ইহার আকৃতি শতগ্রীনামা কটিকাযুক্ত শিলায় ন্যায় এই নিমিত্ত ইহাকে শতগ্রী কহে। গলমধ্যে আমলকাস্হি সন্নি-
স্থির এবং অল্পবেদনা যুক্ত গ্রহি হইলে উহাকে শিলাঘসঙ্গ কহে, এই রোগে সর্দা আহারীয় জ্বর গলাতে সংলগ্ন থাকার ন্যায় বোধ হয়, ইহা কক্ষ-
রক্তজ এবং অল্প চিকিৎসা দ্বারা উপশমিত হয়। গলবিজ্রম্বি রোগে সমুন্নত গলা ব্যাপিয়া নানা প্রকার বেদনায়ুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়, এই রোগ ত্রিদো-
ষজ এবং সাম্প্রতিক বিজ্রম্বি সমলক্ষণযুক্ত। গলৌঘ রোগে গলমধ্যে

মহাশোণ উদ্ভিত হইয়া অঙ্গজলের গতিরোধ করে, ইহাতে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত এবং শীত জর হয়, এই রোগ কফরক্ত জনিত। শরীর রোগে রোগী অস্থির হইয়া নিরন্তর শ্বাস ত্যাগ করে, ভিন্নস্বর ও শুষ্ককণ্ঠ হয়, কোনবস্তু গলাধঃকরণে শক্তি হয় না এবং বায়ুর স্রোত সকল স্লেগ্মা দ্বারা আবৃত বোধ হয়, এই রোগ বাতজনিত। মাংসতান রোগে কণ্ঠ দেশে বিস্তৃত লম্ববান কষ্টজনক শোথ হইয়া ক্রমে গলোপরোধ করে, এই ব্যাপি ত্রিদোষজ এবং অসাধ্য। বিদারি রোগে গলা এবং মুখের মধ্যে তান্ত্রবর্ণ দাহ এবং বিকলবৎ বেদনায়ুক্ত শোথ হয় এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ পচামাংস ধরিয়া পড়ে, এই রোগ পিত্তজ এবং সে পার্শ্বে রোগী শয়ন করে সেই পার্শ্বেই প্রায় হইয়া থাকে, মাংসের বিদারণ হয় এইজন্য ইহার নাম বিদারী (১)।

অথ সর্বসরা নিদানঃ ।

ক্ষোঠৈঃ সতোধৈ বদনং সমছাদ্যগ্যচ্চিতং সর্বসরঃ সবাভাঃ । রকৈঃ
সদাই ভ্রমুতিঃ সশীতৈ বস্যাচ্চিত্ত্বাপি সশিতকোণাঃ । অবৈদনৈঃ কণ্ঠমুঠৈঃ
সবধৈ বস্যাচ্চিত্ত্বাপি সধৈ ককেন ।

যে মুখরোগে সমস্ত মুখ ব্যাপিয়া অর্থাৎ জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, কণ্ঠ প্রভৃতি সপ্তাবয়ব ব্যাপিয়া ক্ষোটক বা ফুজুড়ী হয়, তাহাকে সর্বসরা কহে, ভা-
বান্তে মুখপাক কহা যায়। ইহা বাতিক পৈত্তিক এবং ত্রৈম্বিক ভেদে তিন
প্রকার হইয়া থাকে। বাতজ সর্বসরার ক্ষোটক সমূহ বিকলবৎ বেদনায়ুক্ত
হয়। পৈত্তিকে ক্ষোটকগুলি বিরল রক্ত বা পীতবর্ণ এবং দাহাঘ্রিত হয়।
ত্রৈম্বিক সর্বসরাতে দেহের সমবর্ণ কণ্ঠ ও অঙ্গ বেদনায়ুক্ত ফুজুড়ী দৃশ্য
হয়।

উক্ত প্রকোপে বজ্রাংগুয়া শ্বাসরক্ত ত্রিদোষজাঃ । বহুভুলে বজ্রো চ
ভিষিকবতি শৈশিরে । দন্তে চ ন সিদ্ধি শিবহাসন ভজনাঃ । জিহ্বা-

গন্তবুলাসক্ত ভালবেস্বর্জিত স্বধা। স্বরস্বো বলসো বুলোবলানঃ ন বিদা-
রিকা। গলোঘোমানসতানশ্চ শতব্রী রোহিণীগলে। অসাধ্যাঃ কীর্তিতা মেতে
রোগা নবদশৈব তু। তেহু চাপি ক্রিয়া বৈদ্যঃ প্রত্যাখ্যায় সমাচরেন।

এক্ষণে মুখরোগ সমূহের সাধ্যাসাধ্যত্ব কথিত হইতেছে, যথা ঔষ্ঠগত
রোগের মধ্যে মাংসজ, রক্তজ এবং ত্রিদোষজনিত অসাধ্য। দন্তবেষ্টগত
মধ্যে ত্রিদোষজ নালী এবং মহাশৈশির অসাধ্য। দন্তগত রোগের মধ্যে
শ্যাবদন্ত, দালন এবং ভঙ্গন অসাধ্য। জিহ্বাগতে অলাস এবং তালুগত রোগ
মধ্য তালুক্ষুদ অসাধ্য। কণ্ঠগত রোগের মধ্যে স্বরহ্র, বলহ্র, ব্রন্দ, বলাস,
বিদারী, গলোঘ, মাংসতান, শতব্র এবং গান্ধিপাতিক রোহিণী অসাধ্য। এই
উনবিংশতি প্রকার অসাধ্য মুখরোগে চিকিৎসা নিষ্ফল।

অথ কর্ণশ্রোতোগতা নিদানঃ।

সমীরণ শ্রোত্রগতোহন্যথা চরন্ সমস্ততঃ শূলমভীষ কর্ণয়োঃ। করোতি
দোষৈশ্চ যথা স্বদ্যুতঃ স কর্ণশূলঃ কথিতো দূরচরঃ। কর্ণশ্রোতঃ স্থিতে
বাত্তে শৃণোতি বিবিধান্ স্বরান্। তেরীমুদকশঙ্খানাং কর্ণমাদঃ ন উচ্যতে।
যদা শব্দবহ বায়ুঃ শ্রোত আবৃত্য ভিত্তি। শব্দঃ শ্রোতাস্থিতো বাপি বাধি-
যন্তেন জায়তে। বায়ুঃ পিত্তাধিত যুক্তো বেণু যোযোপবৎ স্বনঃ। করো-
তিকর্ণয়োঃ ক্ষেত্ৰং কর্ণক্ষেত্ৰং ন উচ্যতে।

কর্ণশ্রোতগত বায়ু প্রতিলোমগতি এবং কফাদি দোষদ্বারা আবৃত হইয়া
কর্ণস্থরমধ্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও আবৃতদোষের স্বীয় লিঙ্গবিশিষ্ট শূল
উৎপাদন করে, ইহাকে কর্ণশূল কহা যায়। কর্ণশ্রোতে বায়ু অবস্থিতি করিলে
তেরী, মুদক, শঙ্খ প্রভৃতির ন্যায় নানাবিধ শব্দ রোগীর কর্ণগোচর হয়, এই
রোগকে কর্ণমাদ কহে। যখন শব্দবহ বায়ু স্বরং অথবা শ্রোতার লিঙ্গ
কর্ণশ্রোতকে আবৃত করিয়া থাকে তখন রোগী বহির অর্থাৎ কালা হয়, এই
রোগকে বাধীর্ষ্য কহে। বায়ু পিত্তাধির সঞ্চিত হইয়া কর্ণশ্রোত অবরোধ
করিলে বংশিধ্বনি শূন্য শব্দ কর্ণমধ্যে উৎপাদন হয় ইহাকে কর্ণক্ষেত্ৰ কহে।

শিরোহস্তিযাত্তাৎদধবা নিযজ্জতো জলেপ্রপাৎ দধবাপি বিজ্জথেঃ । অবৈকি
পূয়ং জ্ববেহেনিলাঙ্গিতঃ সর্কণস্যত্রাব ইতিপ্রদিক্টিঃ । মারুতঃ কফস্যমুত্ঃ
কর্ণকণ্ডুং কৰোতি চ ।

মস্তকে আঘাত, জলে নিমগ্ন অথবা বিজ্জথির প্রপাক হইতে কর্ণে বায়ু
কুপিত হইয়া পূর্য্যাব করে । এই রোগকে কর্ণজ্বাব কহে । বায়ু, কফামুত্
হইয়া কর্ণকণ্ডু উৎপাদন করে ।

শিরোহস্তিযাত্তাৎদধবা জায়তে কর্ণগুণকঃ । সর্কণগুণোজ্জবতাং গতো
যদা বিলায়িতো দ্বাগমুত্ং প্রপদ্যতে । তদা সর্কণ প্রতিনাহ সংজিতো
ভবেদ্বিকারঃ শিরোহস্তিযাত্তেদকৃৎ । যদা তু মুচ্ছতাৎদধবাপি জ্জবঃ সৃজতা-
পত্যানাৎদধবাপি মক্ষিকাঃ । তদ্ব্যগ্ননভ্রাচ্ছবণো নিরুচ্যতে ত্ভিষগ্ ভিষগৈঃ
ক্রিমিকর্ণিকে গদঃ । পতলাঃ পতপদ্যন্ত কর্ণজ্জোতঃ প্রবিশা হি । অরতিং
ব্যাকুলভুৎ ভুশং কুর্য্যন্তি বেদনাং । কর্ণে নিস্তদ্যতে তস্য তথা ফরফ-
রায়তে । কীটে চরতি রক্ততীরা নিম্পন্দে মন্ম বেদনা । কীৰ্ত্তিযাত্তাৎ
প্রতবন্ত বিজ্জথি ভবেত্তথা দোষ কুতোহপঃ পুনঃ । সর্কণীভারুণমন্ত্রাভ্রবেৎ
প্রত্যোদগুনায়ন দাহ চোষবান্ । কর্ণপাকস্ত পিত্তেন কোষবিক্রেদ কৃন্তবেৎ ।
কর্ণবিজ্জথিপাকাস্তা জায়তে চাসু পূরণাৎ । পূয়ং জ্বতি বা পুতি সজ্জয়-
পুতিকর্ণকঃ । কর্ণশোথাক্ষুর্দার্ম্মানিজনানীয়াত্ক লক্ষণৈঃ ।

শিরোহস্তিযাত্তাৎদধবা দ্বারা শিরোহস্তিযাত্ত হইলে কর্ণগুণক অর্থাৎ কর্ণের মল উৎপন্ন হয় ।
যখন কর্ণমল স্নেহ স্বেদাদি দ্বারা জ্বব হইয়া মুখ ও নাসিকারক্ত হইতে নির্গত
হয়, তখন উহাকে কর্ণপ্রতিনাহ কহা যায়, এই রোগে মস্তকের অর্দ্ধাবভেদ
অর্থাৎ আদ্যকপালে বেদনা হয় । কর্ণে ক্ষতহইয়া ক্রিমি জন্মাইলে অথবা
উহাতে মক্ষিকীড়িমুপাড়িলে ক্রিমিকর্ণিক রোগ কহা যায় । পতপদ অর্থাৎ
কানবিচা অথবা পতলাদি কর্ণজ্জোতে প্রবেশ করিয়া রোগীকে অত্যন্ত অস্থির
ও ব্যাকুল এবং কর্ণে বেদনা ও ফর্ ফর্ শব্দ উৎপাদন করে । কীটের
লক্ষণে তীক্ষ্ণ বেদনা হয় এবং উহারা স্থির থাকিলে যন্ত্রণার উপশম
হয় । দোষ প্রকোপ হইতে অথবা ক্ষত বা অতিঘাত হইতে কর্ণে বিজ্জথি
উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাতে বিকলবৎ বেদনা দাহ ও উত্তাপ এবং রক্ত

পীত কখন বা অরুণবর্ণ প্রাণ নির্গত হয়। কর্ণবিদ্রুপি পাকিলে কর্ণে জল প্রবেশ করিলে অথবা পিত্ত কুণ্ডিত হইলে ক্লেদজনক দুর্গন্ধ কর্ণপাক উৎপন্ন হয়। কর্ণ হইতে পুতিগন্ধ প্রস্রাব হইলে উহাকে পুতিকর্ণক কহে। উপরোক্ত রোগ ব্যতীত কর্ণনানা প্রকার শোথ, অর্কদ এবং অশ্রো উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহাদের প্রকার ভেদ ও লক্ষণ ঐ সকল রোগের নিদানে দ্রষ্টব্য।

অথ কর্ণরোগ নিদানং ।

নাভোতিরুক কর্ণমলম্। শোথঃ শ্রাবশ্চ নুশ্চ। শ্রাবণক বাতাঃ। শোথঃ সরাগো-
দ্রবণং বিদাহঃ সপীত পুতিশ্রবণক পিত্তাঃ। বৈজ্ঞাত্য কণ্ডুহিরশোথ শুক্ল-
মিহ্রজ্ঞাত্যঃ স্নেহ তবৎস্পর্শকৃৎ। সন্ধ্যাণি রূপাণি চ শনিপাতে শ্রাবশ্চ
তদাধিক দোষবর্ণঃ।

অশ্রুতোক্ত কর্ণজাত রোগ সমূহ বিবরণ করিয়া এক্ষণে চতুঃপ্রকার চরকোক্ত কর্ণরোগ কহিতেছেন যথা, বাতিক কর্ণরোগে বদ্বিরতা কর্ণনাদ তীব্র বেদনা কর্ণমূলের শুষ্কতা অথবা তরলপ্রাব হয়। পৈতিক কর্ণরোগে রক্তবর্ণ শোথ দাহ ত্রব্য বিদারণব্য বেদনা এবং কর্ণজাত হইতে পীতবর্ণ পুতিগন্ধ প্রাব নির্গত হয়। শ্লেষ্মিক কর্ণরোগে কর্ণে বিরুদ্ধ শ্রবণ এবং অল্প বেদনা হয়, কণ্ডুযুক্ত হির শোথ জন্মে এবং শুক্লবর্ণ স্নিগ্ধ প্রাব নির্গত হয়। সাম্মিপাতিক কর্ণরোগে উপরোক্ত সৰ্ব প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং যে দোষ অধিক প্রবল থাকে সেই বর্ণের প্রাব নির্গত হয় (১)।

সৌকুমার্যাভিরেংস্কে সহসাত্তিপ্রবর্তিতে। কর্ণদোষোভবেৎ পাল্যঃ
সরুজঃ পরিপোট্যাম্। কৃষ্ণারুণনিভঃ তদ্যঃসবাতঃ পরিপোট্যকঃ। ওষা-

(১) কর্ণশূল Otagia, কর্ণনাদ Noise in ears, বারীশ্য Deafness,
কর্ণপ্রাব Otorrhoea, কর্ণগুণ্ডক Wax in ear, ক্রিমিকর্ণক Worms in ear,
কর্ণপাক Suppuration in ear, পুতিকর্ণক Foetid discharge from ear.

ভরণ সংযোগঃ ভুক্তমাক্ষরাদপি । শৌখ্যে পাল্যাৎ ভবেচ্ছায়া বাহপাক-
রুজাহিতঃ । রক্তো বা রক্তপিত্তাভ্যামুৎপাতঃ সম্বোধ্য দত্তঃ । কর্ণং বলাদ্বর্জয়তঃ
পাল্যাৎ বায়ু প্রকুপ্যতি । কক্ষং সংগৃহ্য কুরতে শৌখ্যং তত্ কং মবেদনং ।
উন্মূহকঃ সক্তকো বিকারঃ কক্ষবাত্তমঃ । সংবর্জ্যমানে দুর্বিধে কণ্ডুদাহ
রুজাহিতঃ । শৌখ্যে ভবতি পাকশ্চ ত্রিদোষো দুঃখবর্জনঃ ।

এক্ষণে কর্ণপালির রোগ কথিত হইতেছে । কর্ণপালির ছিদ্র ক্রমে ক্রমে
বন্ধন না করিয়া সহসা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইলে পালির মুহূর্ত্ত হেতু বেদনা
যুক্ত কৃষ্ণাঙ্গবর্ণ স্তম্ভশোথ উৎপন্ন হয়, ইহা বাতজ এবং চর্ম্ম বিদারণ করে
এই হেতু উহাকে পরিপোটক কহা যায় । কর্ণে শুষ্ক অভরণ ধারণ করিলে,
অথবা আতশর তাড়ন বা ঘর্ষণাদি করিলে কর্ণপালিতে শ্যাব অথবা রক্তবর্ণ
দাহ এবং বেদনায়ুক্ত পাকবান্ শোথ উৎপন্ন হয়, এই রোগকে কর্ণোৎপাত
কহে, ইহা রক্তপিত্তজ । যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক কর্ণ বর্দ্ধন করে তাহার প্রকুপিত
বায়ু কক্ষকে দূষিত করিয়া পালিতে কণ্ডুযুক্ত অঙ্গ বেদনা বিশিষ্ট এবং স্তম্ভ-
শোথ জন্মায়, এই বাতশ্লেষ্মিক ব্যাধিকে উন্মূহক কহে । বাগকদিগের কর্ণ-
লেশের ছিদ্র ভালরূপ না করা হইলে পালিতে কণ্ডু, দাহ এবং বেদনায়ুক্ত
শোথ উৎপন্ন হয় ও পাকে এই ক্লেশদায়ক রোগ ত্রিদোষজ ।

ককাসুক্ ক্রিময়ঃ জুহ্বাঃ সর্বপাতা বিসর্পিণঃ । কুর্ত্তি পাল্যাৎ পিড়কাঃ
কণ্ডুদাহরুজাহিতাঃ । ককাসুক্ ক্রিমিসংভূতঃ সবিসর্পাহিত ভূতঃ । লিহেৎ
সম্বকণীং পাল্যাৎ পরিলেহীতি শাস্ততঃ ।

কুপিত কক্ষ রক্ত এবং ক্রিমি, কর্ণপালিতে সর্বপাত, বিসর্পবান্, কণ্ডুদাহ
ও বেদনায়ুক্ত পিড়কা উৎপাদন করে, এই রোগ বিসর্পাধিত হইয়া সমুদ্র
কর্ণকে আচ্ছাদন করে, শক্তহলী ও পালিকে লেহন অর্থাৎ মাংস শূন্য করে,
এই জন্য এই রোগকে পরিলেহী কহা যায় (১) ।

(১) পরিপোটক Inflammation of lobule, কর্ণোৎপাত Abscess of
lobule, উন্মূহক Swelling of lobule, পরিলেহী Eczema of ear.

অথ নাসারোগ নিদানঃ।

অনিচ্ছতে যস্য বিদ্যতে চ প্রক্লিষ্টমুদ্রাপি চাপি নাসা। ন বেত্তিযো-
গতরসাং চ জড় দুর্ভাং ব্যবসো স্তমপীনসেন। তন্মিল জ্ঞেয়ত্বং বিকার্য
ক্রয়ং প্রতিপ্যায় সমানলিঙ্গং। যৌবৈ বিদেই ধলভালুহুলে স্যমুচ্ছিতৌ
যস্য সমীরণত্বং। নিরেতি পুতিং মুখনাসিকাত্যাং তং পুতিনস্যং প্রবদতি
রোগং। দ্রাণাশ্রিতং পিত্তময়ং বিকৃত্যং যন্মিহ বিকারে বলবাং চ পাকঃ।
তং নাসিকাপাক মিতি ব্যবসোহ্ বিক্রেদকোথাবধবাশি যত্নঃ। যৌবৈ বিদেই
রধবাশি জ্ঞেয়া ললাটে দেশে হিহুতস্য তৈস্তৈঃ। নাসাজবেৎ পূয় মসৃখি-
মিশ্রং তং পূয়রক্তং প্রবদতি রোগং।

সে রোগে নাসিকা বন্ধ শুষ্ক সন্তাপযুক্ত এবং শ্লেষ্মা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়
এবং রোগী ভ্রাণ ও রসবোণ করিতে অশক্ত হয়, তাহাকে অপৌনস বা পীনস
কহে, ইহা বাত শ্লেষ্মাজ এবং প্রতিশ্যায় রোগের সমলক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে।
গলা এবং তালুমূলস্থ বায়ু বিদগ্ধ রক্ত পিত্ত শ্লেষ্ম কর্তৃক উচ্ছিন্ন হইলে মুখ
এবং নাসিকা হইতে ভূর্ণজ বহে, এই রোগকে পুতিনস্য কহে। দ্রাণাশ্রিত
পিত্ত, কুপিত হইলে নাসিকাতে বহুসংখ্যক ব্রণ উৎপন্ন হয় এবং ঐ সকল ব্রণ
অত্যন্ত পাকিয়া ভূর্ণজ ক্রৈদ নিঃসরণ করে, এই রোগকে নাসাপাক কহে।
পিত্ত ও রক্তের আদিক্য হেতু অথবা ললাটে লম্বুড়া দি দ্বারা প্রহার হেতু
নাগা হইতে রক্ত এবং পূয় প্রাব হইলে উহাকে পূয়রক্ত নাসা কহে।

দ্রাণাশ্রিতো বর্ষশি স্যং প্রক্লিষ্টে যস্যানিলো নাসিকয়া নিরেত। কক্ষা
নুজতো বহুশোভিশক তং রোগমাহ্য কব্ধং বিবিজ্যঃ। তীক্ষ্ণোপযোগা-
দতিজিহ্বতো বা ভাবানু কটনক নিরীকবাহা। সুত্রাদিতি বা তরুণাশ্বিনর্ম
গ্যুক্ষাটিভেন্যঃ কবধু নিরেতি। প্রক্লিষ্টতে ন ত্বকরোহি যস্য লাজোবি-
দ্যতো লবণঃ কবধঃ। প্রাক্লিষ্টতো দুর্কনিম্ভ্যাত্তপ্তং তং ক্রাশলং রোগ
মুদাহরতি। দ্রাণে ভূর্ণং বাহসমদ্বিতে তু বিনিকরেদ্ব ইবেহ বাহু। নাসা
প্রদীপ্তব চ যস্য জ্ঞেয়া ব্যাধিত্ত তং দীপ্ত মুদাহরতি।

নাগা পুটদর প্রক্লিষ্ট হইলে দ্রাণাশ্রিত বায়ু কক্ষকে পশ্চাৎ করিয়া অত্যন্ত
শব্দের সহিত নাসিকা হইতে নির্গত হয়, ইহাকে কবধ কহে। তীক্ষ্ণক্রব্য
তক্ষণ করিলে কটু জ্বা অতি সোণ করিলে সূর্য্যোতিমুখে দৃষ্টি করিলে অথবা

সূত্রাদি দ্বার্য তরুণাঙ্ঘ্রি বা শৃঙ্গটকের উন্মার্চন করিলে অন্য প্রকার অবধূ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ক সঞ্চিত, ঘন, লবণরসযুক্ত এবং বিদগ্ধ কফ মূক্বেশে স্বর্ঘ্যতাপিত হইয়া নাসা হইতে গলিয়া পড়িলে ভ্রংশথু রোগ কথা যায়। দীপ্ত নামা রোগে নাসা প্রজ্বলিতবৎ এবং অত্যন্ত দাহযুক্ত হয় এবং উহা হইতে বায়ুধূমের ন্যায় নির্গত হইয়া থাকে।

উচ্ছ্বাসমার্গস্ত কফঃ সবাতো রুদ্ধাৎ প্রতীনাং বুধাংহরেতৎ। ত্রাণাক্ষনঃ পীতসিত কনুর্কা দোষঃ স্রবেৎ স্রাব বুধাংহরেতৎ। ত্রাণাশ্রিত স্রোতসি মারুতেন গাঢ়ং প্রতপ্তে পরিশোধিতো চ। কুশ্লেচ্ছ্বাসেদুর্কমবশৎ স্তম্ভ যক্ষ্ম-সনাসা পরিশোধউক্তঃ। শিরো গুরুভ্রমরুচি নাসাস্রাব কনঃ স্রবঃ কানঃ শীঘ্রাধাভীক্ষমানপীনস লক্ষণং। আমলিদ্ধাহিতঃ স্রোয়া ঘনঃ খেয়ু নিমগ্ধতি। স্বরবর্ণবিস্তৃঙ্খিত পরিপকস্য লক্ষণং।

কফ বায়ুর সহিত যোগ হইয়া নাসারক্ষ বদ্ধ করিলে প্রতিবাহ কহে। নাসিকা হইতে তরল বা ঘন পীত অথবা শুক্ল স্রোয়া নির্গত হইলে উহাকে নাসাস্রাব কথা যায়। ত্রাণাশ্রিত স্রোত সঞ্চল বায়ু কর্তৃক অতিশয় প্রতপ্ত এবং পরিশোধিত হইলে নিঃশ্বাস প্রাণাসের অত্যন্ত কষ্ট হয়, এই রোগকে নাসা পরিশোধ কহে। আম অর্থাৎ অপক এবং পক পিনসের পৃথক পৃথক লক্ষণ নিম্ন প্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, আমপীনসে মস্তক ভার স্রুচি অম্পষ্ট হয় এবং নিরন্তর তরল স্রাব নির্গত হয়। পকপীনসে আমলিদ্ধানিত স্রোয়া ঘন হইয়া নাসারন্ধ্রে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে এবং স্রব ৩ বর্গ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সংসারধাকীর্ণজ্যোতির্ভাষ্য ক্রোধেদু বৈবশ্য শিরোহতিভ্যাপৈঃ। প্রজাধ-রাতি ধপনাদ্বশীতৈ রবশ্যাদ্যমৈলুন বাম্পশোটৈঃ। সংজ্ঞানদোষে শিরসি প্রযুক্তো বায়ুপ্রতিশ্যায় বুধীরয়েজু। চয়ং গভাবুর্জনি মারুতাবয়ঃ পৃথক্ সমভ্যাস্ত তৈবৈব শোণিতং। প্রকৃপ্যমানা বিবিধৈঃ একোপমৈব কতঃ প্রতী-প্যায়করা ভবতি হি। অবপ্রযুক্তিঃ শিরসোহতিপূর্বভা কতোহলমর্দ্যঃ পরিষ্কট-রেনিতা। উপত্রবাস্তীপ্যপরে পৃথগ্ধিধা বুধাং প্রতিশ্যায় পুরলৈরায় জ্ঞাতা। আমল্যাপিহিতা নাসা কনুজাব প্রসেকিনী। বলজ্যল্লোহশোষত নিভেদঃ পিত্তরো কথ্য। অবপ্রযুক্তিরত্যর্থং বক্তবৈবরন্যং যেষত। তবৎ স্বরোপযাত্ত

প্রতিশ্যায়ের নিদানকে । উষ্ণঃ সপীড়কো জ্বাৰো দ্রাব্যঃ স্রবতি পৈত্তিকে ।
কৃশোহতি পাণ্ডুঃ সন্তপ্তো ভবেদুজ্জ্বলিতীভিতঃ । সধুমমগ্নিঃ সহসা বমতীব স
মানবঃ । দ্রাব্যঃ কক্ষকৃতে শীতঃ কক্ষঃ পাণ্ডুঃ স্রবেদ্বজঃ । শুক্লাবভাষ শুক্লাকো
ভবেদুজ্জ্বলিতীভিতঃ । কণ্ঠভালোকশিরসাঃ কণ্ঠভিরতিপীড়িতঃ ।

নিম্নলিখিত কারণ সমূহ দ্বারা মস্তকে প্লেগা ঘনীভূত হইলে বায়ু বৃদ্ধি
হইয়া সন্ধ্যাঃ প্রতিশ্যায় রোগ উৎপন্ন করে, যথা, মল মুত্রের বেগ ধারণ, অজীর্ণ,
অতি বাক্য কথন, জ্বোষ, শোক, ঋতুর বৈষম্য, শিরস্তাপ, রাত্রিজাগরণ, দিবা-
নিদ্রা, তুষার ও শীতল জল ব্যবহার, মৈথুন এবং নাসিকাতে রজ ও ধূমের
প্রবেশ । বিবিধ দোষবর্জনকারী হেতু দ্বারা স্বস্থানস্থিত সঞ্চিত রক্ত এসং-
গাতাদি দোষত্রয় পৃথক অথবা সাম্মিপাতিকরূপে প্রকুপিত হইয়া মূৰ্দ্ধাতে
গমন করতঃ প্রতিশ্যায় রোগ উৎপন্ন করে । এই রোগের প্রারম্ভে হাঁচি
মস্তকের অতি পূর্ণতা অঙ্গমর্দন গাত্রগুরুতা রোম হর্ষ এবং তালুদাহাদি
লক্ষণ দৃষ্ট হয় । বাতিক প্রতিশ্যায়ের নাসা বিবদ্ধ এবং আচ্ছাদিতের ন্যায়
বোধ এবং উহা হইতে তরলস্রাব নির্গত হয়, গলা, তালু ও ওষ্ঠেতে শোথ,
শব্দদ্বয়ে তোদনৎ বেদনা, অতিশয় হাঁচি মুখের বিরসতা এবং স্বর ভঙ্গ হয় ।
পৈতিক প্রতিশ্যায়ের নাসিকা হইতে উষ্ণ, ঈষৎ পীতবর্ণ স্রাব নিপতিত
হয়, শরীর উষ্ণ কৃষ্ণ ও পাণ্ডু বর্ণ হয় এবং রোগী উত্তপ্ত ধূমবৎ পদার্থ অকস্মাৎ
বমন করে । প্লৈয়িক প্রতিশ্যায়ের নাসা হইতে শীতল পাণ্ডু বর্ণ কক্ষ বহুল
পরিবাণে নির্গত হয়, তৃষ্ণ ও অন্ধি শুক্লাভ হয় এবং মস্তক, কণ্ঠ, তালু ও
ওষ্ঠদ্বয় কণ্ডু যুক্ত এবং মস্তক ভার হয় ।

ভূত্বা ভূত্বা প্রতিশ্যায়ো যস্যাকস্মাদ্ভিন্নকৃতে । সংপক্ত বাণ্য পক্ষো বা স
সর্বপ্রভবঃ সূতঃ । প্রক্লিষ্টতে পুনর্নালা পুনশ্চ পরিশ্রুতি । পুনর্নালাভ্যন্ত
বাণি পুনর্বিরিয়তে তথা । নিখালো বাতির্দুর্গন্ধো নরোৎসাহ্যবেতি চ । এবং
বুদ্বী প্রতিশ্যায়ঃ জানীয়াৎ কৃষ্ণহাবনং । রক্তজং তু প্রতিশ্যায়ের রক্তজাভিঃ
প্রবর্ততে । ভাস্কাক্ষত ভবেদুজ্জ্বলিতীভিতঃ । দুর্ঘটো জ্বাৰো
বমো শব্দান শিরসেভিসঃ । সর্ব এব প্রতিশ্যায়ো নরস্যপ্রতিকারঃ ।
বুদ্বীত্যং বাতি কালীন তদা স্যাদ্য্য ভবতি চি । কৃষ্ণকি চান্ন ক্রিয়য়াৎ পথ্যঃ

নিম্না জরী নিবঃ। ক্রিমিকো যঃ শিরোরোগে সন্ধ্যাং তেনাস) লক্ষণং ।
 বাবিস্যক্যনয়নং ঘোৰাশ্চ মলমিবায়। শোৰাঃশিলাব কাসাশ্চ বুচ্চাঃ
 কুৰ্জতি পীনসাঃ। অকুৰ্জয় সন্ধ্যা শোৰা শ্চছারোহর্ষ শ্চতুর্বিধঃ। চতু-
 বিধঃ রক্তপিত্তবৃক্ষং ত্রাণেপি ভবিষ্যঃ ।

সান্নিপাতিক প্রতিশ্যার পুনঃ পুনঃ প্রকাশ হইবা অকস্মাৎ নিবৃতি হয়
 এবং উহার আব কখন পক কখনবা অপক থাকে, নাসিকা, বারবার শুষ্ক বা
 ক্রন্দ যুক্ত বিবদ্ধ অথবা বিবৃত্ত হয়, নিবাস ভূর্গন্ধ এবং ত্রাণেশ্বরের শক্তি নাশ
 হয়, এইরূপ দুই প্রতিশ্যার রূক্ষ সাধা । বক্তজপ্রতিশ্যাবে নাসিকা হঠতে রক্ত
 আব ও চক্ষু তাত্রবর্ণ হয় এবং মুখ ও নিঃশ্বাসে ভূর্গন্ধ বহে, রোগী গন্ধ গ্রহণে
 অশক্ত এবং উরোঘাত (১) রোগ দ্বারা প্রণীত হয় । সর্পি প্রকার প্রকি-
 শ্যার চিকিৎসিত না হইলে কালক্রমে দুই এবং অসংখ্য হয়, নাসিকাতে বেহু,
 মিষ্টি ও সরুক্রিমি জন্মে এবং ক্রিমিজনিত শিরোরোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।
 পীনস রোগ কৃষ্ণি হইলে বদ্বিরতা, ত্রাণশক্তির নাশ, অকুৰ্জ এবং অন্যান্য
 ঘোর অধিরোগ উৎপাদন করে এবং রোগীর অগ্নিমান্দ্য, কাস ও শোণ
 হয় । উপরোক্ত রোগ ব্যতীত নাসিকাতে সপ্তপ্রকার অকুৰ্জ চতুর্বিধ শোণ,
 চারি প্রকার অর্শ এবং চতুর্বিধ রক্তপিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

অথ নেত্ররোগ নিদানঃ ।

অথ সর্কগতানিদানং ।

মহলভ্যাজ্ঞাতেন বজ্রজাতৈকবিশিষ্টাঃ। স্তম্ভভাগে দশৈকশ্চ চত্বারঃ
 কৃত্তভাগভাঃ। সর্কাজায়াঃ সপ্তদশ দৃষ্টিভাঃ দ্বাদশৈব তু । বাহ্যভৌ ধৌ

(১) উরোঘাত রোগের লক্ষণ উরঃকত জ্বর কাস পীনস এবং কণ
 হইতে পুতিআব ইত্যাদি ।

প্রতিশ্যার Catarrh or cold in nose, পীনস Inflammation
 of Schneiderian membrane with loss of sense of smell, পুতিনম্য
 Ozena, নাসাপাক Pastules in nostrils, দীপ্ত Congestion
 of nostrils, প্রতিশ্যার Obstruction of nose, নাসাঙ্গার Discharge from
 nose.

সখাখ্যাত্তে রোগো পরযথাক্রমে । ক্রম এতানু প্রবক্ষ্যামি সখ্যাক্রম
চিকিৎসিতঃ ।

হৃৎশতমতে ছিন্নান্তর প্রকার নেত্ররোগ নির্দিষ্ট আছে, যথা বাতিক দশ,
পৈত্তিক দশ, শ্লেষ্মিক তের, সান্নিপাতিক পঁচিশ, রক্তজ বোল এবং আগ-
ন্তজ দুই। চক্ষুর অবরণ ভেদে এই বড়সপ্ততি প্রকার রোগ নিম্নরূপে
বিভক্ত আছে যথা সর্গগত ১৭, কক্ষগত ৪, দৃষ্টিজ ২২, শুক্রগত ১১, সন্ধিগত
৯, বস্মজ ১১ এবং বাহ্যগত ২ একুনে ৭৬ (১) ।

(১) উপরোক্ত রোগ সমূহের বিবরণ ক্রমে লিখিত হইবে কিন্তু অন্ধির
অন্তর্গত মণ্ডল, পটল, দৃষ্টি, সন্ধি সমূহের কিকিৎ বিবরণ অবগত না হইলে
উহাদের রোগ সমূহ বোধগম্য হইবেনা, অতএব হৃৎশত গ্রন্থ হইতে উহাদের
সংক্ষেপ বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে। দৃষ্টি, চক্ষুর মধ্যস্থিত বিবরাকৃতি, অন্ধ
মস্তুরদল পরিমাণ এবং চতুর্থ পটলের দ্বারা আবৃত। ইহা পঞ্চভূতাত্মক ও
তেজোময় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইংরাজিতে ইহাকে ক্রিস্টেলাইনলেসস কহে।
চক্ষুর ছয় পটল বা আবরণ নিম্নপ্রকার বর্ণিত আছে। বাহ্য দুই পটলকে
বস্ম বা চক্ষুর পাতা কহে। ইংরাজিতে ইহাদের আইনিডস্ কহা যায়।
লোচনান্তর্গত চারি পটলের মধ্যে প্রথম পটল অস্থিনির্মিত, দ্বিতীয় পটল
মেদাঙ্গিত, তৃতীয় শিশিত ময় এবং চতুর্থ পটল তেজ ও জলাঙ্গিত অর্থাৎ
অগ্নি এবং জলনির্মিত। ইংরাজিতে চতুর্থ পটলকে ভিটিবাসিউমস কহে,
ইহাতে দোষ অবস্থান করিলে তিমির অর্থাৎ অন্ধরোগ জন্মে। চক্ষুর পঞ্চবিধ
মণ্ডল নিম্নপ্রকার বর্ণিত আছে যথা, প্রথম মণ্ডল অক্ষিগোলকের উপর অবস্থিত
শুক্লবর্ণ আবরণকক্সি, ইহাকে শুক্র কহে। দ্বিতীয় মণ্ডল শুক্রের মধ্যস্থিত
গোলাকার বহু অংশ, ইহাকে কক্ষ কহে। ইংরাজিতে কর্ণিয়া বলে। তৃতীয়
কক্ষের অন্তর্গত তারকামণ্ডল, ইংরাজিতে উহাকে আইরিস কহে। চতুর্থ
অন্ধির বস্ম মণ্ডল। পঞ্চম, পদ্মমণ্ডল। ছয় প্রকার সন্ধি যথা, প্রথম পটল
এবং বস্মের মধ্যস্থিত সন্ধি। দ্বিতীয় বস্ম ও শুক্রের মধ্যস্থিত, তৃতীয় শুক্র

উচ্চাভিত্ত্যস্যা জলপ্রবেশা দুরেক্ষণাঃ স্বর্গবিপর্যয়াচ্চ । স্বেদাভ্রজো ঘৃষ-
নিষেবনাস্তচ্ছর্দে বর্ষাতাঙ্কনাত্তিযোগাঃ । জ্বাতিপানাদ্ভিশি সেবিভাক্ত বিমূত্র-
বাতক্রম নিগ্রহাচ্চ । এসজ্ঞ সংরোদন কোপশৌকাচ্ছিরোহতিঘাতাহতি-
মদ্যপানাত্ । তথা মৃত্যুনাঞ্চ বিপর্যয়েণ ক্লেশাতিঘাতাহতিমৈধুনাত্ । বাষ্প-
গ্রহাৎ সূক্ষ্মনিরীক্ষণাচ্চ নেত্রে বিকারান্ জনয়তি যোগাঃ ।

নিম্নলিখিত কারণ সমূহ হৃৎতে নেত্ররোগ সকল উৎপন্ন হয়। থাকে
যথা তপণাদি দ্বার। উত্তাপিত ব্যক্তির সহসা জল প্রবেশ, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দূর-
স্থিত অথবা অতি সূক্ষ্মবস্ত্র দর্শন, বাষ্পবেগ ধারণ, চক্ষু মধ্যে রক্ত বা ধূম
প্রবেশ, বমন রোগ বা অতিশয় বাস্তিকার্য্য, জ্বর অল্প সেবন, মল মূত্র বায়ুর
বার বার বেগবিঘাত, অতি রোদন, কোপ, শোক, মৈথুন অথবা মদিরা
পান, নিদ্রানশ, ঋতু বিপর্যয়, শাণীরিক ক্লেশ বা অভিঘাত, মস্তকের
আঘাত ইত্যাদি ।

বাতাৎ পিত্তাৎ কফাভ্রকাদ্ভিঘাতা শচতুর্বিধঃ । প্রায়েণ জয়িতে ঘোরঃ
সর্গনৈত্র্যময়াকরঃ । নিভোরদন শুভনরোমর্ষস্যংঘর্ষণাক্রম্য শিরোহতিভাণাঃ ।
বিস্তৃকভাবাঃ শিপিরাভ্রতাচ্চ বাতাহিপমে নয়নে ভবতি । বাহ্যপ্রপাকো
শিশিরাভিনন্দ্য ধূমায়মং বাষ্পসমুচ্ছুর্য্যত । উচ্চাভ্রতাপীতক নেত্রতা চ পিত্তা-
তিপমে নয়নে ভবতি । উচ্চাভিনন্দ্য গুরুতাক্ষিশৌকঃ কণ্ডূপদেহাবতিশী-
ভতা চ । আবো ঘৃষঃ শিঙ্গিল এব চাপি কফাতিপমে নয়নে ভবতি ।
পিত্তস্য লিঙ্গানি চ যানি ভানি রক্তাতিপমে নয়নে ভবতি । যুঁকৈ রেতৈ
রুতিঘাতেন্ নরাণামক্রিয়াবতাং । তাবচ্চ ভূমিমহাঃ সুনয়নে তীব্রবেদনা ।
উৎপাত্যন্ত ইবাভ্যর্থ্যং নেত্রং নির্মধ্যন্তে তথা । শিরসোর্দকং তং বিদ্যাদ্ভিমহং
বলকণৈঃ । হন্যা দৃষ্টিং সৈয়িকঃ সপ্তরাত্রা ভিমমহো রক্তজ পঞ্চরাত্রাৎ ।
যত্নাভ্রাহতিকোবৈ নির্হন্যা শিখাচারাত্ পৈত্তিকঃ সদ্য এব । উদীর
বেদনাং নেত্রং রাগশৌকসম্বিতং । ঘর্ষনি ভোরশূলোচ্ছ্রয়ক মায়াস্থিতং
বিদ্যুঃ । বন্দবেদনতা কণ্ডঃ সংরক্তাভ্রপ্রাণতা । প্রপত্তবর্ততা চাক্ষোঃ সংপক
দোষমাবিশেষঃ ।

এবং কক্ষের মধ্যগত, চতুর্ধ কৃষ্ণ ও দৃষ্টির অন্তর্গত । পঞ্চম সন্ধি, কালী-
নকগত অর্থাৎ নাসিকার নিকটবর্তি কোণগত এবং ষষ্ঠসন্ধি, অপাঙ্গস্থিত ।

মর্কসনেত্রান্নয়কর। চুঃসহ বেদনাবিশিষ্ট অভিযান্দ, অর্থাৎ অগ্নি প্রদাহ চতুর্বিধ কথিত আছে যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক এবং রক্তজ। বাতিক অভিযান্দে অগ্নি স্থির, রুদ্ধ ও বিশুদ্ধভাবে প্রাপ্ত হয়, বালুকণা পতনেব ন্যায় কর্কর করে এবং দস্তাভিষাকবৎ বেদনায়ুক্ত হয়, শীতল অশ্রু স্রাব এবং রোগীর শিবঃপিড়া ও রোমহর্ষ হয়। পৈত্তিক অভিযান্দে চক্ষু উষ্ণ পীতবর্ণ, দাহ এবং পাকযুক্ত হয়, বহুল পরিমাণে উষ্ণ অশ্রুস্রাব এবং শীতক্রিয়া করিলে সুখবোধ হয়। শ্লেষ্মিক অভিযান্দে চক্ষু তৈলাক্ত, ভারি, শীতল, কণ্ডু এবং শোণযুক্ত হয়, মুছ মুছঃ পিচ্ছিল স্রাব নির্গত এবং উষ্ণ প্রয়োগে সুখবোধ হয়। রক্তজাভিযান্দে পৈত্তিক প্রদাহের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, উপরোক্ত চতুর্বিধ অভিযান্দ রোগ অচিকিৎসিত থাকিলে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চতুষ্প্রকার ভীতি বেদনাদায়ক অধিমন্সরোগে পরিণত হয় (১)। অধিমন্স রোগে চক্ষু উৎপাটিত এবং মস্তিষ্ক হইবার ন্যায় বেদনা বোধ এবং অর্দ্ধকাপালিক শিবঃপিড়া হয়। রোগী মিথ্যাচার করিলে পৈত্তিকাদিমন্স সদ্য দৃষ্টি নাশ করে, রক্তজ পক্ষরাতে, শ্লেষ্মিক সপ্তরাতে এবং বাতিকাদিমন্স ষড়্রাত্রে দৃষ্টিবিনাশ সাধন করে। এক্ষণে আম এবং পক্ষ ভেদে নেত্র রোগের সামান্য লক্ষণ কথিত হইতেছে, আম অর্থাৎ করুণ নেত্ররোগে অত্যন্ত বেদনা কড়কড়ি শূল ও লণ্ডুদাদি দ্বারা পীড়নবৎ সাতনা হয় এবং চক্ষু রক্তবর্ণ শোথ ও অশ্রুযুক্ত হয়। দোষ পক্ষ হইলে বেদনা শোথ ও অশ্রুপাতের প্রশমন হয় এবং চক্ষু কণ্ডুযুক্ত ও স্বাভাবিক বর্ণ হইয়া থাকে।

কণ্ঠপদেহাঙ্কযুক্তঃ পক্তোভূতঃ স্নিগ্ধঃ। স্নঃস্বা পচাতে যন্ত নেত্রপাকঃ
সংশোধকঃ। শোথহীনানি লিঙ্গানি নেত্রপাকেত্ব শোধকঃ। উপেক্ষা-
দক্ষি যদাধিমন্সে বাতাজ্জকঃ সাদয়তি প্রসঙ্গঃ। রুজাতি রুজাতি রুজাতি
হতাধিমন্সঃ খলুনাম রোগঃ। বারং বারঞ্চ পথ্যেতি ক্ষতো নেত্রে চ মারুতঃ।
রুজ্যচ্চ বিবিধা ভীরাঃ স জ্ঞেয়ো বাতপথ্যায়। যৎ কুণ্ঠিতং মারুগুরুবজ্র-
সংদহতে চাখিল দর্শনং যৎ। সুদারুণং যৎ প্রতিবোধনে চ লজ্জাক্ষিপা-

(১) অভিযান্দকে Ophthalmia কহে, অধিমন্স শিবঃপিড়াযুক্ত ও রক্তজ Ophthalmia.

কোপহতঃ তদক্ষি । যস্য বাহুঃ কর্ণশিরোরিন্দ্রকো মন্যগতো বাপ্যনিলো-
ন্যতো বা । কৃষ্ণাঙ্কুরঃ বৈষ্ণবিলোচনে চ তখন্যতো বাত মুখাহরতি । শাব্য
লোহিত পর্য্যন্তঃ সর্ষকাক্ষি প্রপচ্যতে । সদাহশৌখ্যং সন্ধ্যায় মল্লধূষিত
মল্লতঃ । অববদনা বাপি সবেদনা বা যস্যাক্ষিরাঃ হি ভবতি তত্রাঃ ।
মুখবিরহ্যতি চ তাঃ স তাহুয়াধিঃ শিরোংপাত ইতি প্রদিকঃ । মোহাৎ শিরো-
পাত উপেক্ষিতঃ জাহেতরোগস্ত শিরাপ্রহরঃ । তত্রাভ মস্ত্রং অবতিপ্র-
গাচ্চ তথা ন শক্যোত্যভিবীকিতুঞ্চ ।

অক্ষিপাক রোগে চক্ষু পকু ডুম্বর সম্মিড এবং দিলেপিতবৎ দৃশ্য
কণ্ড ও অক্ষয়ুক্ত হয় এবং শোণযুক্ত হইয়া থাকে । কখন কখন চক্ষু পাক
রোগে শোণ না হইয়া অপরাপর লিঙ্গ দৃষ্ট হয়, ইহাকে শোণহীন অক্ষি
পাক কহে । বাতায়ক অধিমন্ত্র রোগ উপেক্ষিত হইলে, সহসা চক্ষুকে
শোষণ এবং নানা প্রকার উগ্র বেদনার পীড়িত করে, এই বোগকে হতা-
ধিমন্ত্র কহে, ইহা অসাধ্য । বাতপর্গ্যার নামা নেত্ররোগে বায়ু বায়ুদ্বার
ক্রম্ব ও অক্ষিদ্বকে সংকোচন এবং নানা প্রকার তীব্র বেদনা উৎপাদন
করে । শুক্লক্ষিপাক রোগে চক্ষু মুদিত ও দাহযুক্ত হয়, উহার পাতা কঠিন
এবং ক্রম্ব, দৃষ্টি আদিল অর্থাৎ অপরিষ্কার এবং চক্ষু উন্মীলন করিলে অত্যন্ত
বেদনা হয় । মস্তক অবটু মন্য কর্ণ হনু অথবা অন্য কোন অঙ্গস্থিত বায়ু
কুপিত হইয়া ক্র এবং অক্ষিতে বেদনা জন্মাইলে অনাগত বাত কহা যায় ।
অম্লাধূষিত রোগ অতিশয় অগ্নি সেবন হেতু উৎপন্ন হয়, ইহাতে অক্ষির
মধ্যভাগ দ্রবং নীলবর্ণ এবং চতুষ্পার্শ্ব লোহিতবর্ণ হয়, দ্বাহ শোণ ও জ্বা
নির্গত হয় এবং রোগ সমুদয় চক্ষুকে আচ্ছাদন করে । শিরোংপাত রোগে
অক্ষির শিরাজাল, কখন তাম্রবর্ণ কখন বা রক্তশূন্য হয় এবং ইহাতে
কখন বেদনা থাকে কখন বা থাকেনা এই রোগ উপেক্ষিত হইলে শিরাপ্রহর
নামা রোগে পরিণত হয়, শিরাপ্রহর রোগে চক্ষু তাম্রবর্ণ ও গাঢ় জ্বাবযুক্ত
এবং রোগীর দৃষ্টিনাশ হইয়া থাকে (১) ।

অথ কৃষ্ণগতা নিদানং ।

নিমগ্নরূপত ভবেদিকৃষ্ণে সূচীবিষ্ণু প্রতিভাভিযদ্যৈঃ । আব্যং প্রবেদুঃ
মজীব যজ্ঞ তৎ সা ত্রণ্য জ্ঞান দুহাযরতি । সূচ্যেঃ সনৌপেন ভবেদু যজ্ঞল
চাবদ্যাত্ ন চ সন্যজ্ঞবেদিক্ । অবদন্য বা নচ যুগ্মশূক্লং তৎসিক্তিবাভি
কদাচিত্তেব ।

সত্রা এবং অত্রণভেদে কৃষ্ণ মণ্ডলের উপর দুই প্রকার শুক্ল রোগ জন্মে ।
সত্রণ শুক্ল রোগে কৃষ্ণের উপর নিমগ্নরূপ গোলাকার শুক্ল চিহ্ন ও হৃচি বিদ্র-
বৎ বেদনা হয় এবং অন্ধি হইতে নিরন্তর অতি উষ্ণতাব নির্গত হয় ।
যে সত্রণ শুক্ল, দৃষ্টির সম্মুখস্থিত ও অধিক অবগাঢ় না হয়, অল্প আব ৬
অল্প বেদনাব্যুক্ত হয় এবং সাহাকে একটিমাত্র শুক্ল চিহ্ন থাকে সে শুক্ল,
কদাচিত্ত সাধ্য হয়, অপর অসাধ্য ।

স্যালাক্ক্য কৃষ্ণগতা সচোষ্য শঙ্খেন্দুকুল প্রতিবাবত্যাং । বৈহারসা-
জপ্রতিবা প্রকাশ মধাত্রণ্য সাধ্য দুহাযরতি । পদীরজাত্য বহুলক শূক্ল
চিরোখিতকাপি বদন্ত কৃষ্ণ্য । বিচ্ছিন্ন মধ্য পিণ্ডিতাত্ত্য বা চল্যবিরা
সূক্ষ্ম মৃদুতি কৃষ্ণ । হিতুগ্নতা লোহিতবস্ত্রত চিরোখিতকাপিবজ্র-
নৌয় । উজ্জ্বলপাত্য শীতকাত মেতে বস্মিন্ ভবেৎ দুব্বনিতক শূক্ল্য ।
ভবণ্যসাধ্য্য প্রবদন্তি কেচিন্ম্যজ যৎ ভিত্তিরিপক তুল্য । খেতঃ সবা-
জ্ঞামতি সর্কতো হি ধোবেণ বস্যা সিতমতলক । তদ্বিক্রিপাকত্যয়মকিরোগ্য
সর্কাক্ক্য বজ্রয়তব্যমাছ্য । অজাপুরীষ প্রতিমোরজাব্যম্ সলোহিতো
লোহিতপিচ্ছলাভ্য । বিগৃহ্যকৃষ্ণ্য প্রচয়োভূতৈতি তজ্জাজকাজাত মিতি
ব্যবস্যেৎ ।

যে অত্রণ শুক্ল অভিযান্দজনিত, কৃষ্ণতে মাত্র হিত ও জালাযুক্ত হয়,
যাহার শুক্ল চিহ্ন, লজ্জ, ইন্দু, কুলপুষ্প অথবা আকাশস্থিত অস্ত্রের ন্যায় আভা-
বিশিষ্ট অর্থাৎ নির্দল শুভ্র এবং স্বচ্ছ হয়, সেই অত্রণ শুক্ল সাধ্য । যখন
অত্রণ শুক্ল অত্যন্ত গাঢ় বিস্তৃত এবং চিরোখিত হয় তখন উহাকে কৃষ্ণ

eyebrow &c. শুষ্কাক্রিপাক Scurfulous ophthalmia. অগ্ন্যধ্বাষিত Iritis,
শিরোগ্রহ Destructive inflammation of eye.

সাধ্য জানিবে। যে অত্রণ শুষ্ক, মধ্যে নিম্ন অথবা মাংসাক্রুর ও মুষ্ণু শিরাদ্বারা আবৃত, বাহ্য দ্বিত্বগন্ত, চতুর্দিকে লোহিতবর্ণ, দৃষ্টির উপকারী অথবা চিরোখিত, তাহা অসাধ্য। যে শুষ্ক রোগে কক্ষের উপর মুগা সদৃশ পিড়কা উৎপন্ন এবং উষ্ণ অশ্রুপাত হয়, তাহা অসাধ্য। কেহ কেহ কহেন তিত্তিরি পক্ষীর তুলাবর্ণ বিশিষ্ট কক্ষের দৃশ্য অসাধ্য। যে রোগে সমুদ্রের কক্ষমণ্ডল খেতবর্ণ হইয়া যায়, তাহাকে অক্ষিপাকাত্যর কহে। ইহা ত্রিদোষজ এবং অসাধ্য। অজকাজাত নামা রোগে শুষ্ক অজপূর্য তুলা উৎপন্ন কক্ষকে ভেদ করিয়া অক্ষির উপর বহির্গত হয়, এই রোগে চক্ষুরক্তবর্ণ ও বদনায়ুক্ত হয় এবং পিচ্ছিল ও রক্তমিশ্রিত আবে নিঃসরণ করে (১)।

অথ দৃষ্টিজা নিদানং ।

প্রথমে পটলে দোষা যস্য দৃষ্টিয়া ব্যবস্থিতাঃ । অব্যক্তানি সরূপাণি কদাচিদব পশ্যতি ।

দৃষ্টির প্রথম পটলে অর্থাৎ কালকান্ধি সংশ্রয় আবরণে দোষ ব্যবস্থিত হইলে রোগী কখন স্পষ্ট কখন অস্পষ্ট রূপ দর্শন করে।

দৃষ্টিভ্রংশ বিজ্ঞপতি দ্বিতীয় পটলে গতে । মক্ষিকামশকান্ধাণি জালকানি চ পশ্যতি । মণ্ডলানি পতাকাংশ ময়ীচী কুণ্ডলানি চ । পরিপ্লবান্ধবিধান্ বর্ষমজ্ঞ তমাসি চ । দূরস্থানি চ রূপাণি মন্যতে স সমীপতঃ । সমীপস্থানি দূরে চ দৃষ্টেখ্যেচর বিজ্ঞবাঃ । যত্নবানপি চাতুর্ধ্যমুচীপাশ্চ ন পশ্যতি ।

দ্বিতীয় পটলে দোষস্থিত হইলে দৃষ্টি অত্যন্ত ব্যাকুল অর্থাৎ রূপ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, মক্ষিকা, মশক ও জালকাদি কখন বা ময়ীচি মণ্ডলের ন্যায় রূপ দর্শন হয়, কখন বোধ হয় নান। প্রকার পদার্থ জল মগ্ন হইয়া

(১) সত্রণ শুষ্ক Ulcer of cornea, অত্রণ শুষ্ক Opacity of cornea, অক্ষিপাকাত্যর Opacity of entire cornea অজকাজাত Prolapsus iridis.

আছে, অথবা বৃষ্টি মেঘ বা অক্ষর হইয়াছে, দৃষ্টির বিভ্রম হেতু নিকট বস্তু বস্তু দূরস্থিত এবং দূরস্থিত বস্তু সমীপস্থ বোধ হয় এবং রোগী অতি যত্নেও সূচীসূক্ষ্ম মথ্যে সূত্র প্রবেশ করাইতে পারেনা ।

উর্দ্ধাংশ পশ্যতি নাশক্তাঃ ভূতীয়ঃ পটলঃ গতে । মহাভ্যাপি চ রূপানি
জাদিতানীয চাষরৈঃ । কর্ণনামাক্ষিহীনানি বিকৃতানীয পশ্যতি । যথা
দোষক রঞ্জ্যত দৃষ্টিদোষে বসীয়গী । অবশ্বেতু সমীপস্থং দূরস্থং চোপ-
রিম্বিতে । পার্শ্বস্থিতে তপা দোষে পার্শ্বস্থং নৈবপশ্যতি । সমস্ততঃ স্থিতে
দোষে মহাক্রপক পশ্যতি । দ্বিধা স্থিতে দ্বিধা পশ্যেৎস্থলকানবস্থিতে ।
দোষে দৃষ্ট্যগ্নিতে ত্রিকৃৎ স একং মন্যতে দ্বিধা ।

ভূতীয় পটলে দোষ অবস্থান করিলে রোগী উর্দ্ধদিকে দেখিতে পারি
কিন্তু অধোদিকে কিছুই দৃষ্ট হয় না, সূক্ষ্মাকার পদার্থ সকল বস্ত্রবৃত্তের
ন্যায় বোধ হয় এবং জন্তু সমূহের চর্ণ নাসিকা ও অক্ষি হীন অথবা বিকৃত
রূপ দৃশ্য হয়, যে দোষ প্রকৃপিত হয় তদনুসারিক বর্ণে রূপ সমূহ রঞ্জিত
বোধ হয়, অর্থাৎ পিত্তহেতু পীতনীলবর্ণ, কফহেতু শ্বেতবর্ণ, বায়ুহেতু অরুণবর্ণ
এবং রক্ত হেতু হইলে বস্তুবর্ণ দৃশ্য হয় । দোষ পটলের অধোদেশে
অবস্থিতি করিলে সমীপস্থ বস্তু দৃশ্য হয় না, উপরস্থিত হইলে দূরস্থ এবং
পার্শ্বস্থিত হইলে পার্শ্বস্থ বস্তু দৃশ্য হয় না, মধ্যস্থিত হইলে বৃহৎ বস্তু হ্রস্বাকার
বোধ হয়, সমুদয় পটল ব্যাপিত হইলে অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্ররূপ
দৃশ্য হয়, দোষ একদা, দ্বিপার্শ্বস্থিত হইলে একরূপ দ্বিভাগকৃত বোধ হয়,
দোষ অনবস্থিত অর্থাৎ একস্থানে স্থির না থাকিলে এক এক পদার্থ বহু
সঙ্খ্যকরূপে দর্শন হয় এবং উহা দৃষ্টিকে ত্রিধাক্রমে আশ্রয় করিলে ঐক
বস্তু ছুইটির ন্যায় বোধ হইয়া থাকে ।

তিনিরাধ্যঃ সর্বদোষঃ শুভ্রঃ পটলঃ গতে রূপকি সর্বতো বৃষ্টিঃ লিঙ্গমাণ
মতঃ পরঃ । অনিরূপিতযো ভূতে নাভিরূপে মহাগবে । চক্ষাদিত্যো স
সকত্রো অধরীক্ষে চ বিদ্যুতঃ । মির্জলানি চ তেজানি জ্যাক্ষিঃ মধ্য
পশ্যতি । স এব লিঙ্গমাণক্স মৌলিক কাচ সংজ্ঞিতঃ । বাভেদঃ রূপানি
রূপানি ভ্রমতীয চ পশ্যতি । আবিদ্যান্যরূপাকানি বাবিদ্যানীয মামিবাঃ ।
পিত্তেনাদিত্যখ্যোত্তপজ্ঞাপ্য ভূতিকাণাম্ । সূর্যভাসেব লিঙ্গিনঃ সর্বঃ

নীলও পশ্চাতি । কখন পশ্চোক্তপাণি দিকানি চ লিভানি চ । পশ্চো-
 লুজ্জাওক্তঃ ৭ ব্যজ্জবৈবাজসংগ্রহঃ । সলিলপ্লাবিভানীৰ পরিত্যক্তানি মানবঃ ।
 পশ্চোক্তকেন রক্তানি তমানি বিবিধানি চ । স লিতান্যণি কৃষ্ণানি পীতান্যণি
 চ মানবঃ । সলিপাতেন চিত্রানি বিলুপ্তানীৰ পশ্যতি । বহুধা চ দ্বিধা চাপি
 লজ্জান্যেৰ সমভুতঃ । হীনাবিকামান্যধবা জ্যোতীঃস্যাণি চ ভূয়সঃ । পিত্তং
 কৃষ্ণাং পরিমার্গি হৃচ্ছিতং পিত্তভেজসা । পীতাবিশুদ্ধ ধৰ্ম্যোক্তানু ভাকর-
 কাণি পশ্যতি । বিকীৰ্য্যামানু ধৰ্ম্যোক্তৈঃ কৃষ্ণাং ত্বেকোক্তিরেব বা ।

চতুর্থ পটলে প্রকৃপিত দোষ অবস্থিতি করিলে দৃষ্টি সর্বতো ভাবে রুদ্ধ
 হয়, এই রোগকে তিমির, নীলিকা, কাচ এবং লিঙ্গনাশ কহা যায় (১) ।
 অন্তঃকৃত্তি লিঙ্গনাশে রোগী চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ এবং অলঙ্কারাদির
 নির্মূল জ্যোতি বোধ করিতে সমর্থ হয় । বাতিক লিঙ্গনাশে অরুণাভ চঞ্চল-
 বৎ আবিল এবং কুটিল রূপ দর্শন হয় । শৈত্যিক তিমিরে রোগী সর্বদা
 সূর্য্য, রামধনু, ধৰ্ম্যোক্ত এবং বিদ্যুতের রূপ দর্শিতে পার এবং পদার্থ সকল
 ময়ূর পুচ্ছের ন্যায় নীল ও কৃষ্ণবর্ণে বিভিজিত বোধ হয় । শ্লৈষিক লিঙ্গ-
 নাশে সমস্ত বস্তু স্থূল তৈলাক্ত শুক্লবর্ণ এবং জলময় স্রবোর ন্যায় আত্ম
 বোধ হয় । রক্তজ লিঙ্গনাশে রক্ত ও নানাবিধ কৃষ্ণবর্ণ রূপ অক্ষিপ্গোচর
 হয় এবং শুক্ল বস্তুকে কখন কৃষ্ণ কখন পীতবর্ণ বোধ হয় । সান্নিপাতিক
 লিঙ্গনাশে নানা প্রকার বিপরীত বর্ণে চিত্র বিভিন্ন রূপ দর্শন হয়, পদার্থ
 সমূহ দ্বিধা অথবা বহুধা, হীনাক বা অধিকাক বোধ হয়, কখন বা বিবিধ
 প্রকার আলোক দৃশ্য হয় । কুপিত পিত্ত রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া
 পরিমার্গী নামা এক প্রকার তিমির উৎপন্ন করে । ইহাতে আকাশ, ধৰ্ম্যোক্ত
 সমূহ এবং সূর্য্য পীতবর্ণ বোধ হয় এবং বৃক্ষ সমস্ত ধৰ্ম্যোক্ত বা অগ্নির দ্বারা
 আচ্ছাদিতের ন্যায় দৃষ্ট হয় ।

বজ্রাঘি বহিঃ ৭ রাটৈৰ জিহ্বাশি মতঃ পরং । রাগেহিরণ্যবাসকভঃ এবিকৌ
 দারী চ নীলশ্চ ভট্টৈব পিত্তাৎ । কফাৎ সিতঃ শৌণ্ডিকঃ সৰভঃ সৰভ-
 দোষঃ প্রভবো বিভিন্নঃ । অরুণং বক্তলং কৃষ্ণাং ক্লৃপকাচারপ্রভং । পরি-

(১) তিমির বা লিঙ্গনাশকে Cataract কহে ।

স্নায়িমিরোথেনসান্নায়িমীলকমলং। দোষক্ষয়ঃ ক্ষয়তঃ কবাচিং স্যাতু
দর্শনং। অরুণং বসলং বাতাং চকলং পরুণং তপা। পিত্তাশ্মশলমানীলং
কাংস্যাভং পীতমেব বা। স্নেহানা বহুলং পীতং শঙ্খকুন্দলু পাভরং। চলং
পদ্মপদাপহ শুক্লোবিন্দু দিবাকরঃ। নৃত্যমানে চ নয়নে বসলং তদ্বিশপতি।
প্রবালপদ্মপদ্মাভং বসলং শোণিতাক্ষকং। দৃষ্টিরানো তবে চিত্রো লিঙ্গ-
নাশে ঐদোষজঃ। যথাবা দোষলিঙ্গানি সঙ্কেতেষু ভবন্তি হি।

বাতাভিভেদে ষড়্‌বিধ লিঙ্গনাশ উক্ত হইয়া এক্ষণে উহাদের দোষভেদে
বিশেষ বিশেষ বর্ণ কথিত হইতেছে যথা, মাক্রতজে দৃষ্টিমণ্ডল অরুণবর্ণ, পিত্তজে
ও পবিম্নাঘাতিমিরে নীলবর্ণ, কক্ষজে শুক্ল, শোণিতজে রক্ত এবং ত্রিদোষজে
বিচিত্রবর্ণ উপদ্রষ্ট আছে, ইহাদের সবিশেষ বর্ণনা নিম্ন প্রকার লিখিত আছে
যথা বাতিক লিঙ্গনাশের দৃষ্টিস্থিত অরুণমণ্ডল স্থূল কাচের ন্যায় অরুণ
প্রভাবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রগাঢ় অরুণবর্ণযুক্ত হয়। পরিস্ফাটী রোগে ঐষং নীল
মণ্ডল দৃষ্ট হয় ইহাতে দোষক্ষয়হেতু রোগ উপশম হইয়া কখন কখন দর্শনশক্তি
প্রত্যাগত হয়। পৈতিকত্বিমিরে ঐষং নীল কাংস্যাভ বা পীতবর্ণ মণ্ডল
দৃষ্ট হয়। শ্লেষ্মিক লিঙ্গনাশে অতি স্নিগ্ধ এবং শঙ্খ, ইন্দু, কুন্দপুষ্প বা
পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডল দৃশ্য হয় এবং উহা নৃত্যমাণ নয়নে পদ্মপত্রস্থিত শুক্ল জল
বিন্দুর ন্যায় চঞ্চল বোধ হয়। রক্ত জনিত লিঙ্গনাশে প্রবাল অথবা রক্তপদ্মদল
সদৃশ লোহিতবর্ণ মণ্ডল দৃষ্ট হয়। ত্রিদোষজ লিঙ্গনাশে উপরোক্ত গীক,
নীল, লোহিতাদি বর্ণে বিচিত্র মণ্ডল দৃষ্ট হয় এবং সকল দোষের মিলিত
লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ষড়্‌লিঙ্গনাশাঃ ষড়্‌বিধে চ রোগা দৃষ্টান্তরঃ ষট্‌চ ষড়্‌বিধ বাচ্যঃ। পিত্তেন
দুষ্টিম সবা তু দৃষ্টিঃ পীতাতবেবস্য নয়স্য কিঞ্চিৎ। পীতানি রূপাশিচ
ভেন পশ্যোঃ সর্বৈরনঃ লিঙ্গবিবক্ত দৃষ্টিঃ। গ্রান্তে তৃতীয়ং পটলজ দোষে
বিবান পশ্যোঃশি চেকতে সঃ। রাত্রৌ চ পীতানুগৃহীত দৃষ্টিঃ পিত্তাপ্তাভা-
বাহপি ভানি পশ্যোঃ। কবা নরঃ স্নেহবিবক্তদৃষ্টি ভান্যেব শুক্লাপি তু বন্যতে
সঃ। ত্রিভুক্তিভৌঃপঃ পটলজ দোষো মজ্জাক্ষাপাণ্ডুর্যতি এসহ্য। দিব্য
সদৃশ্যানুগৃহীত দৃষ্টিঃ পশ্যোঃ রূপাশি ককালো ভাব্যঃ।

চতুর্থ পটলগত ষষ্ঠ প্রকার লিঙ্গনাশ কহিয়া অধুনা দৃষ্টি আশ্রিত ষষ্ঠ

প্রকার রোগ উক্ত হইতেছে, যথা, পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি, শ্লেষ্মবিদগ্ধ দৃষ্টি, ধূমদংশী, হৃৎজাডা, নকুলাকতা এবং গম্ভীরিকা (১) । কুপিত পিত্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় পটল অধিকৃত হইয়া দৃষ্টিকে পীতবর্ণ করিলে রোগী কথঞ্চিৎ পীতরূপ দর্শন করে, এই বোগকে পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি কহে । ঐ রূপ পিত্ত, তৃতীয় পটল প্রাপ্ত হইলে রোগী দিবাতে অন্ধ হয় কিন্তু রাত্ৰিকালে দেখিতে পায়, সে হেতু রাত্ৰিতে পিত্তের হাস এবং দৃষ্টি শীতানুগৃহীত হইয়া থাকে । শ্লেষ্মা কর্তৃক দৃষ্টি দূষিত হইলে রোগী সমস্ত পদার্থ শুক্লবর্ণ দেখে । এই রোগকে শ্লেষ্মবিদগ্ধ দৃষ্টি কহা যায় । প্রকুপিত শ্লেষ্মা প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পটলে অল্প পরিমাণে অবস্থিতি করিয়া দৃষ্টি দূষিত করিলে নকুলাকতা উৎপন্ন হয়, কারণ, দিবাকালে দৃষ্টি সূর্য্যানুগৃহীত এবং কফের লগ্নতা হইয়া থাকে সুতরাং দিনে দেখিতে পায় ।

শৌকজরায়াম শিরোভিত্তিপৈ রব্যাঃ হতা যস্য নরস্য দৃষ্টি । ধূমাদংশা পশ্যতি
সৰ্গভাবান্য ধূমদংশীত নরঃ প্রবিষ্টঃ । যো হৃৎ জাড্যো স্যেযু কুণ্ডলং
হৃদ্যানি রূপানি চ তেন পশ্যেৎ । বিদ্যোক্তো তস্য নরস্য দৃষ্টি দৌষাহতিপরা
নকুলস্য যদ্বৎ । চিত্তানি রূপানি দিবাস পশ্যেৎ সৰৈ বিকারো নকুলাক-
সংজ্ঞঃ । দৃষ্টি বিরূপা স্বলনোপসংগী লক্ষ্যে তেহত্যন্তরতন্ত বাতি । ক্রমাব-
গাচ্চ চ তমকিরোগং গভীরীকেতি প্রবদন্তিভজ্ঞাঃ । বাহ্যোপুন হানিহ
সংপ্রবিষ্টৌ নিমিত্তভাণ্যনিদন্তচ । নিমিত্ত ভব শিরোভিত্তিপাং জেয়-
ভুতিবাল্য নিদর্শনঃ সঃ । সূর্য্যভিগজর্জরং যদ্ব্যবধাৎ সংদর্শনে নাপি চ
ভাঙ্কুরস্য । হন্যেত দৃষ্টি মনুজস্য যস্য স লিখনাল্য কুনিমিত্তসংজ্ঞঃ ।
তত্রাকিল্পিত দিবাভিত্তিতি বৈদূৰ্ঘ্যবর্ণা বিমলা চ দৃষ্টিঃ ।

শৌক জর পরিশ্রম অথবা শিরঃপীড়া হেতু দৃষ্টি আহত হইলে রোগী
সাব্যতীর পদার্থ ধূমাবৃত্তের ন্যায় দেখে, এবং তাহাকে ধূমদংশী, কহা যায় ।
হৃৎজাডা রোগে দিবসে ক্ষুদ্র পদার্থ অতিশয় কষ্টে দৃশ্য হয় । বাহার

(১) নকুলাকতা Night-blindness, হৃৎজাডা Inability to see
small objects, নকুলাকতা Variagated sight, গম্ভীরিকা Atrophy
of eye.

দোষাভিধান দৃষ্টির দীপ্তি, নকুলের চক্ষু, মদন হর, মে মমুয়া দিব্যে চিত্র
বিচিত্ররূপ দর্শন করে, এই রোগকে নকুলাক্ষ কহে। সমুদর দৃষ্টি মণ্ডল
বাতোপশৃষ্ট হইলে দৃষ্টি পার্শ্ব বেষ্টনহেতু বিকৃতরূপ প্রাপ্ত ও অধগাঢ়
বেদনাসুক্ত হয় এবং উহা সঙ্কোচিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এই
রোগকে গম্ভীরিকা কহে। নিমিত্ত এবং অনিমিত্ত ভেদে আর দুই প্রকার
আগন্তজ লিঙ্গনাশ কথিত আছে, তন্মধ্যে নিমিত্ত লিঙ্গনাশ মন্তকের
বেদনা হইতে উৎপন্ন এবং অভিযান্দ লক্ষণযুক্ত হয়। দেহতা, শ্বাশ্বি, গন্ধর্ব্ব,
মহাসর্প তথ্য। সূর্য্য মদর্শন হেতু দৃষ্টি উপহত হইলে অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ
কহা যায়, এই রোগে অধঃগোলক পূর্বাংশে প্রসস্তরূপ দৃষ্টি হয় এবং
দৃষ্টি সাদাধিক বা ও বিমলা থাকে কেবল দর্শন শক্তি থাকে না।

অথ শুক্রজা নিদানং ।

প্রত্যাহার্ম শুক্রজা শ্যাবরকামিত্যং গিতে। সংযতং যুগ্মকাম্ম শুক্রে
তদ্বর্ত্তে চিরায়ৎ। পদাভ্যং যুগ্মকাম্ম যমাংসং চীযতে মিতে। পৃথুযুধি-
মাংসার্ম বহুলক মকুমিত্যং। শিরঃ প্রত্যাহার্মাংসাত্যং শুক্রং স্বাযর্ম পকুম্যং।
শ্যাবাঃ সূঃ পিশিতনিভাশ্চ বিন্দবো যে শুক্রজাভাঃ সিত নিরতাঃ সশুক-
সংজাঃ। একোযঃ শল্লধিরোপশশ্চ বিন্দু শুক্রম্বে শুবন্তি তদ্বজ্জুনং বদন্তি।
স্লেগমাক্রতো কোপেন শুক্রে পিষ্টং সমুন্নতং পিষ্টবৎ পিষ্টকং বিদ্ধি
মলাকাদর্শসিভ্যং। জালাভাঃ কটিনশিরো মহান্ সরকঃ সন্তানঃশ্চ
ইহ জালসংজিতাঃ। শুক্রম্বে শীতপীড়কাঃ শিরাত্যায়া ভাক্রমাধনিত
সদীপজাঃ শিরাজাঃ। কাংসাত্যো যুগ্মরথবারিবিন্দুকণ্ঠো বিজ্ঞেয়ো নয়ন
সিতে বলাস সংজাঃ।

অন্ধ্র শুক্রমণ্ডলে পঞ্চ প্রকার অর্ধরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে যথা প্রত্যাহার্ম
অর্ধ, শুক্রাৰ্ম, রক্তাৰ্ম, অধিমাংসাৰ্ম এবং স্নায়ু অর্ধ। প্রত্যাহার্ম রোগে
শুক্রেমণ্ডলমধ্যে বিস্তীর্ণ অচ্ছ শ্যাব বা রক্তবর্ণ মাংসমণ্ডর উৎপিত হয়।
শুক্রেম্বে কিঞ্চিং শ্বেতবর্ণ কোমল মাংসের দীর্ঘকালে বদ্ধিত হয়। রক্তাৰ্মে
রক্তবর্ণ মৃদু মাংসোচ্ছুর উপচিত হয়। অধিমাংসাৰ্মে বিস্তীর্ণ স্থূল কোমল

যকৃদাত মাস সঞ্চর হইরা থাকে। আয়ুর্জ্ঞান কঠিন, শুষ্ক এবং বহুমাংস-
বিশিষ্ট, প্রত্যর্ষির্জ্ঞান, শুষ্ক হইলে ইহার উৎপত্তি হয়। শুষ্কতা নামা
রোগে শুক্রমণ্ডলে শ্যাব অথবা মাংসময় বর্ণ কিম্বা জলজ্জ্বলিত অর্থাৎ স্ফিকের
আভা বিশিষ্ট মাংসবিন্দু সমূহ উৎপন্ন হয়। অজুর্নরোগে শুক্রের উপর
শলকের রক্ত সঞ্চার একটিমাত্র বিন্দু দৃষ্ট হয়। পিষ্টক নামা নেত্ররোগে
শুক্রমণ্ডলে কিঞ্চিৎ মলাক্ত দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ পিষিত তণ্ডুল সমবর্ণ এবং
সমুন্নত মাংসোচ্ছুর দৃষ্ট হয়, ইহা বাকুলেশ্বজনিত। শিরাজাল রোগে শুক্রেতে
জলবিন্দুসঞ্চার মাংসচর উৎপন্ন হয়, ইহা কঠিন দ্বিত্বক ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং
শিরাজালে বেষ্টিত থাকে। শিরাজশুক্রে রোগে শুক্রে উপর শ্বেতবর্ণ এবং
শিরাসমূহদ্বারা আবৃত পিড়িকা দৃষ্ট হয়, ইহা কৃষ্ণের নিকটস্থ শিরা হইতে
জন্মে এই জন। শিরাজনামে খ্যাত। বলাসনামা শুক্র রোগে কাংস্যাভ অর্থাৎ
কাংসার বর্ণ, কঠিন এবং জলবিন্দু সঞ্চার উন্নত মাংস সঞ্চর দৃষ্ট হয় (১)।

অথ সন্ধিজা নিদানং ।

পকঃ শোণঃ সন্ধিজো যঃ সতোষঃ সবেৎ পূর্য পুতি পুরালনাথঃ ।
অহিনাপ্পোদৃতিসঙ্ঘাবপাকী কতুপ্রায়ো নিরুজ ভূপনাথ । গজা লভীম-
জ্জনাগেণ বোধ্যঃ কুর্য়ুঃ স্রাবাল্লকণৈঃ বৈরুপেভানু । ৩৭ হি স্রাব্য মেত্র-
নাভীতি কেচি ভস্যালিক্য কঠরিষোচতুর্ভা । পাকাত্মসৌ স্রাববেদ্যক
পূর্য পুরাজাবোহনৌগধঃ সর্জরক্ত । শ্বেতং স্রাব্যপিচ্ছিলং যঃ স্রবেত
শ্লেচ্ছাস্রাবালো বিকারো নভক । রক্তস্রাবঃ শোণিতোযো বিকারঃ স্রাব্য
দুটং ভূনরক্তং প্রভুতং । হরিভ্রাতং পীতমুখ্যং জলং বা পিত্তস্রাবঃ স্রা-
ববেত্ সন্ধিবধ্যাৎ ।

এই পরিচ্ছেদে নয় প্রকার রোগ বর্ণিত হইবে, যথা পুরালস, উপনাথ
চতুর্বিধ নেত্রনাভী বা স্রাব, পর্কানিকা, অলজী এবং ক্রিমিগ্রাস্তি। পুরাল-

(১) অর্থাৎ Pterygium, শুষ্ক, পিষ্টক Fatty tumors &c, শিরাজাল,
শিরাজ শুক্র Pustular ophthalmia, বলাস Cyst of conjunctiva.

সাধ্য রোগে কালীনি সন্ধিতে বিকলবৎ বেদনায়ুক্ত পকশোথ হয় এবং উহা হইতে চূর্ণক পুন্ন নির্গত হয় । কৃষ্ণ ও দৃষ্টিমণ্ডলের সন্ধিস্থানে বৃহদাকার গ্রন্থিরূপ অপাকী বেদনামূল্য কণ্ডুযুক্ত শোথ হইলে উপনাস কহা যায় । দোষ সমূহ অশ্রমার্গের দ্বারা নেত্রান্তর্গত চারি সন্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত চতুঃপ্রকার স্রাব বা নেত্রনাড়ী উৎপাদন করে । সান্নিপাতিক স্রাবে সন্ধিস্থান পাকিয়া পুন্ন নির্গত হয় এই জন্য উহাকে পুন্নস্রাব কহে । স্নৈগ্নিকস্রাবে শুক্রবর্ণ, ঘন এবং পিচ্ছিল স্রাব দৃষ্ট হয় । রক্তজ নাড়ীতে প্রভূত উষ্ণ তত্ত্ব রক্তস্রাব হয় । পিত্তজস্রাবে সন্ধির মধ্য হইতে হরিদ্রা বা গীতবর্ণ উষ্ণ এবং জলবৎ সচ্ছস্রাব নির্গত হয় । এই চতুর্বিধ স্রাব বা নেত্র-
নালী এসাধ্য বলিয়া উক্ত আছে ।

তাত্রা তদ্বীৰ্য্যাহশূলোপশরা জেয়া বেদৈঃ পীড়কা পর্জনীক। জাতা সঙ্কো
কৃতশুক্রেহলজীনাভ্যাহ্নিমেব খ্যাপিতা পূর্জলিঙ্গৈঃ । ক্রিমিগ্রহির্বজ্ঞাভঃ পক্ষা
তপ্ত কণ্ঠ কুণ্ঠাঃ ক্রিয়য় সন্ধিস্থাতাঃ । নানারূপা বজ্র শুক্রাভ্যসভৌ চরন্ধ্যা-
হলোচনং দৃষয়ন্তঃ ।

পর্জনীকারোগে কৃষ্ণ এবং শুক্রের সন্ধিতে তাত্রবর্ণ ক্ষুদ্রাকার দাহ এবং শূল বিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হয় । উপরোক্ত সন্ধিস্থানে প্রমেহ নিদা-
নোক্ত অলজীনামক পীড়কার লক্ষণ বিশিষ্ট পীড়কা হইলে উহাকেও
অলজী কহা যায় । ক্রিমিগ্রহি রোগে বজ্র ও পক্ষের সন্ধিস্থলে নানা
প্রকার ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া ঐ স্থানে কণ্ঠ উৎপাদন করে, ক্রমে উহারা
বজ্র ও শুক্রের অন্তর্গত সন্ধি মধ্যে প্রবেশ করতঃ লোচনকে দূষিত করিয়া
দৃষ্টি নাশ করে (১) ।

অথ বত্নুজা নিদানং ।

অভ্যন্তরস্থখী তাত্রাবাহতোবজ্রমিচ্চ বা । স্যোৎসকোৎসক পীড়কা পর্জনী
শূলকণ্ঠরা । বজ্রাভো পীড়কাধ্বাতাভিহ্ন্যভে চ স্রবতি চ । কৃতীকবীজলমুদাঃ

(১) । পুরালস Lachrymal abscess, নেত্রনাড়ী Lachrymal fistula,
পর্জনীক, অলজী Eruptions on margin of cornea, ক্রিমিগ্রহি Parasites.

কুক্ষীকঃ সন্নিপাতজাঃ । আবির্যঃ কণ্ঠ্যঃ গর্ভো রক্তসর্বণসন্নিভাঃ । রক্তা-
বত্যঃ পীড়কাঃ পাতক্যইতি কীর্তিতাঃ । পীড়কা যা খরাক্ষা সূক্ষ্মাভির
ভিসংযুতাঃ । বজ্রাশা শর্করা নাম স রোগো বজ্রদুঃখকঃ । এক্ষারবীজপ্রতিমাঃ
পীড়কা মন্দবেদন্যঃ । কঙ্কাঃ খরাক্ষ বজ্রাশা শুদর্শো বজ্রকীর্তিতে ।
দ্বীঘাকুরঃ খরককো দারুনোহুভ্যন্তরোদ্ভবঃ । ব্যাধিরেষোহুতি বিখ্যাতঃ শুক্লানশা
নামনামতঃ । দাহজোদবতী তাম্রঃ পীড়কাবজ্রমন্দবা । মুখী মন্দরক্তা সূক্ষ্মা
জ্জেষা লাঞ্জন নামিকা । বজ্রোপচীয়তে যস্য পীড়কাভিঃ সমততঃ । সব-
বাতিঃ শিরাত্তিশ্চ বিদ্যাকুলসজ্জা তৎ । কণ্ঠমতাপ্পতোদেন বজ্রশোণেন
যো নরঃ । ন স স*ভাদযদঙ্গি ভবেদম্ভ্র এবউনঃ ।

এখানে একবিংশতি প্রকার বস্তুগত রোগ লিখিত হইতেছে । উৎপন্ন
নামা বেগে বর্গ মাপ্য কুল কণ্ঠস্থক বাহ্যে তাম্রবর্ণ এবং অভ্যন্তর মুখী
পীড়কা উৎপন্ন হয়, ইহা নিদেহোষাখিহ । নিদেহ লিখিয়াছেন, এই পীড়কা
ভিন্ন হইলে উহা হইতে সুবর্ণাব ভিমের লালার ন্যায় আব নিগত হয় ।
কুস্তিকানামা রোগে বজ্রের মতো কুস্তীক বীজ অর্থাৎ দাড়িম ফলের বাজ
গদগ পীড়কা সমূহ উৎপন্ন হয়, ইহার ভিন্ন হইলে আব নিগত করে
এবং পুনরায় ফুলিয়া উঠে । গোথকীনামক বজ্ররোগে রক্ত সর্বণ সূক্ষ
এবং আব, কণ্ঠ, বেদনা ও ভ্যারসুক পীড়কা সমূহ উৎপন্ন হয় । বজ্র-
শর্করা বেগে বজ্রমধ্যে স্থলাকার খরস্পর্শ পীড়কা দৃষ্ট হয় এবং ইহা
অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা দ্বারা আবৃত থাকে, এই রোগ ত্রিদোষজ এবং
বজ্রদুঃখক । বজ্রার্শোরোগে কাকুদ বীজ সূক্ষ ককর্শ খর মন্দবেদনামুক্ত
পীড়কা বজ্রমধ্যে প্রকাশ হয় । শুষ্কার্শ রোগে দীর্ঘাকুর বিশিষ্ট ককর্শ
কঠিন শুক মাংসাকুর বজ্রের অভ্যন্তর হইতে উৎপন্ন হয় । অঞ্জলীনামা
রোগে বজ্রতে দাহ দ্বিকনবৎ পীড়া এবং অন্ন বেদনামিত কোমল সূক্ষ
তাম্রবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয় । বজ্রবজ্র রোগে সমুদয় বজ্রের উপর কঠিন
চর্ম সূক্ষবর্ণ স্থির পীড়কা সমূহের উৎপত্তি হয় । বজ্রবক্ররোগে বজ্রদ্বয়

শোণ কণ্ডু এবং অল্প বেদনান্বুক্ত হয় এবং উহার অক্ষিপোকককে সম্পূর্ণ
রূপে আচ্ছাদন করিতে অসমর্থ হয় (১)

মৃৎস্পন্দনং ত্র্যক্ষং বহুত্মা সমা যেষচ । অকক্ষ্যক্ত ভবেদ্রক্তং
ক্রিষ্ট বজ্রোতি তুদ্বিদুঃ । ক্রিষ্টা পুনঃ পিত্তযুক্তা শোণিতা সিদেহদাদা ।
এতঃ স্ফীতস্থাপন্ন মুচ্যতে বজ্রকর্দমঃ । যদ্বজ্রাণীছতোক্তা চ শ্যাবা শূন্য
সবেদনং । তদ্বজ্রঃ শ্যাবনজ্রোতি বজ্ররোগবিশারদাঃ । অকক্ষ্য
বাহিতঃ শূন্য বজ্রা সম্য নরস্য হি । প্রক্লিষ্টবজ্রোতিদ্বিদুঃ ক্লিষ্টম-
ত্যাগমকৃতঃ । যস্য ধোতান্যধোতানি সমধাতে পুনঃ পুনঃ । বজ্রান্যাপরি-
পক্কানি বিদ্যাবক্রিষ্টবজ্রোতি । বিদুঃ সন্ধিনিশ্চেষ্ঠা বজ্রাযস্য ন মালোভে ।
এতদ্বজ্রতঃ বজ্রা জানীযাদক্ষিচক্ষুঃ । বজ্রাতরঙ্গং শিখরং প্রভিভূত
মবেদনং । আচক্ষিতাক্ষর মতি সরক্ত মবিদম্বিতং । নিমেষিনীঃ শিরা
বায়ু প্রবীত সন্ধিসংশ্রয়াঃ । চালয়ত্যক্ষিবজ্রানি নিমেষ ইতি তদ্বিদুঃ ।

ক্রিষ্টবজ্ররোগে বজ্রাঙ্গমুহূর্ত্তকালপর্য্যন্ত এবং অল্প বেদনান্বুক্ত থাকিয়া সহসা
শূণ্যং রক্তবর্ণ হয় । যখন ক্রিষ্টবজ্ররোগে পিত্তানুবদ্ধ হইয়া রক্তকে দক্ষ
করে এবং ক্রৈদবুক্ত প্রাব ত্যাগ করে, তখন উহাকে বজ্রকর্দম কহা যায় ।
শ্যাবনজ্রা রোগে বজ্রের বাহা এবং অন্তরে শ্যাববর্ণ অল্প বেদনান্বুক্ত শোণ
হয় । প্রক্লিষ্ট বজ্রা রোগে বজ্রের বহির্ভাগে বেদনান্বূন্য শোণ দৃশ্য হয়
এবং উহার অন্তর হইতে প্রচুর ক্রৈদবং প্রাব নির্গত হয় । অপরিপক্ক
বজ্রা রোগে অপরিপক্ক বজ্রাঙ্গ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং পুনঃ
পুনঃ দৌত হইলে পুনরায় পৃথক হয় । বাতহস্তবজ্রা রোগে বজ্রা সন্ধি
বিন্ধিষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ঠ অর্থাৎ নিমেষযোগেয় রহিত হয় এবং সঙ্কোচনে অশক্ত
হওয়াতে চক্ষু মুদিত হয় না । বজ্রকর্দুরোগে বজ্রাঙ্গ অভ্যন্তরে বিষম
প্রস্থিরূপ ঈষৎ বেদনান্বুক্ত রক্তবর্ণ অর্কদৃষ্ট হয় এবং ইহা সহসা বৃদ্ধি
হইয়া থাকে । নিমেষ রোগে বায়ুবজ্রা শুষ্ক সন্ধিস্থিত মিলন উদ্বীলনকারী
শিরাসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া অক্ষিবজ্রাঙ্গকে অত্যন্ত চালনা করে ।

(১) । উৎসন্ন, কুস্তিকা Cysts, বজ্রাশকরা Calcareous concretions,
বজ্রার্শ Warts, অঞ্জুলী Hordeolum.

যঃ স্থিতো বজ্রমধ্যে তু লোহিতো মূদুরকুৰঃ । তত্রস্তজ্ঞ শোণিতার্শ শ্চিহ্নঃ
 ভিদ্মঃ প্রবর্ততে । অণাকৌ কঠিনঃ স্কুলো গ্রন্থির্বজ্র ভবোরজঃ । নগণো
 নাম স ব্যাধি লিঙ্গত পট্টীকীভিতঃ । ত্রয়োদোষা বহিঃ শোণঃ কুণ্ডলিভিত্তাণি
 বজ্রানোঃ । প্রস্তবজ্ঞানরূপকং বিষবহ্নিবজ্রভিৎ । বাতাদ্যা বজ্রসংকোচঃ
 জনয়তি মলা বদা । তদা কুণ্ডল ন লকৌতি কুণ্ডলং নাশ তদ্বিদুঃ । প্রচালি-
 তানি বাতেন পক্ষ্মনাথ্যক্ষি বিশ্লেষি হি । ঘৃষ্যত্যাঙ্কি মুহুস্তানি সংরক্তঃ জনয়তি
 চ । অসিতেসিতভাগে চ মূলকোষাৎ পতন্ত্যপি । পক্ষ্মকোপঃ সবিভ্রয়ো-
 ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ । বজ্রপক্ষ্মাশয়গতঃ পিত্তঃ রোমাণি শাকয়েৎ । কণ্ডুঃ
 দাহকংকুরতে পক্ষ্মশাভাং তমাদিশেৎ ।

শোণিতার্শঃ রোগে বজ্র মধ্যে রক্তবর্ণ কোমল মাংসাকুর উৎপন্ন হয়,
 ইহা রক্তজ এবং ছিন্ন বা ভিন্ন হইলে পুনঃ পুনঃ উৎথিত হয় । নগণ রোগে
 বজ্রোপরে কঠিন স্থল বেদনাশূন্য গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, ইহা পাকেনা, অশ্রুতে
 নগণ গ্রন্থি কোলপরিমাণ কণ্ডুযুক্ত এবং গিচিল বলিয়া উক্ত আছে । বিষ-
 বজ্ররোগে বজ্রের বাহিরে ত্রিদোষজনিত শোথ উৎপন্ন হইয়া উহাতে
 বহুসংখ্যক ছিদ্র হয় এবং উহাদের মধ্যে হইতে বিষবৎ উদক নির্গত হয় ।
 কুণ্ডলরোগে কুণ্ডলবাতাদি দোষত্রয় বজ্রদ্বয়কে একরূপ সঙ্কুচিত করে যে বোণী
 দেখিতে পায়না । পক্ষ্মকোপ রোগে পক্ষ্ম অর্থাৎ বজ্ররোম সকল বায়ুর দ্বারা
 চালিত হইয়া অস্তরে প্রবেশকরতঃ মুহুর্ভঃ অক্ষি লম্বণ এবং ক্রুদ্ধ ও শুক্র উভয়
 মণ্ডলে সংরক্ত উৎপাদন করে, পরে পক্ষ্ম কোষ হইতে বজ্ররোম সকল পতিত
 হয় । এই ব্যাধি অতি কঠিন এবং ত্রিদোষজনিত । পক্ষ্মশাত রোগে, পিত্ত
 পক্ষ্মকোষকে প্রাপ্ত হইয়া রোম সমূহকে উৎপাটন করে এবং কণ্ডু ও দাহ
 জন্মায় ।

অথ শিরোরোগ নিদানঃ ।

শিরোরোগান্ত জায়তে বাতপিত্তকটক জিহ্বাঃ । সন্নিপাতেন রক্তেন কয়েণ বি-
 দ্বিত তথা । সূর্য্যাবর্তানববাত্তাভাবভেদক পঞ্চকৈঃ । বগ্যা নিমিত্তঃ শিরোরোগো

(১) ক্রিপ্টবজ্র Erysipelas of lids, বাতহতবজ্র Paralysis of
 sixth nerve, নিদ্রম Blepharospasmus, পক্ষ্মকোপ Inversion of
 eyelashes, পক্ষ্মশাত Ophthalmia Tarsi.

রক্তাশ্চ ভবতী ভীরা নিশি চাতিমাত্রা । বহ্নোপভাপৈশ্চ ভবেদ্বিশেষঃ
শিরোহিত্তাপঃ স সমীরণেন । যস্যোক্ষ্মস্ফারিতঃ যথৈবঃ ভবেচ্ছিরো-
ধুমবতীব নাসা । শীতেন রাত্রৌ চ ভবেদ্বিশেষঃ শিরোহিত্তাপঃ সতু পিত্ত-
কোপাৎ । শিরো ভবেদ্ব্যস্য কফোপদিতঃ গুরুপ্রতিষ্টক মতো হিমকঃ ।
শূন্যাকি কুট্য বদনঞ্চ যস্য শিরোহিত্তাপঃ স কফ প্রকোপাৎ । শিরোহি-
ত্ভিতাপে ভূতয় প্রবৃতে সর্বাণি লিঙ্গানি সমুদ্ভবন্তি । রক্তাশ্চকঃ পিত্তসমান
লিঙ্গঃ স্পর্শা সহভূতঃ শিরোসো ভবেচ্চ ।

শিরোরোগ একাদশ প্রকার যথা বাঁতিক, পৈতিক, কফজ, সান্নিপাতিক
রক্তজ, ক্ষয়জ, অর্থাৎ রসরক্তাদি ধাতুক্ষয় জনিত ক্রিমিজ, সূর্য্যাবর্ত, অনন্তবাত,
অর্দ্ধাভেদক এবং শঙ্কাক (১) । বাতিক শিরোরোগে মস্তকের বেদনা অকারণে
উদ্ভব হয়, রাত্রিকালে অতিশয় বৃদ্ধি পায় এবং বস্ত্রাদির দ্বারা শিরোবন্ধন
অথবা উহাতে স্নেহ স্বেদাদি প্রয়োগ দ্বারা বেদনার উপশম হয় । পৈতিক
শিরোরোগে মস্তক অলস্ত অঙ্গারের দ্বারা আবৃতের ন্যায় বোধ এবং নাসা ও
অক্ষি হইতে ধূম নির্গমনের ন্যায় অনুভব হয়, ইহা শীত ক্রিয়া দ্বারা এবং
রাত্রিতে উপশমিত হয় । শ্লেথিক শিরোরোগে মস্তক স্লেথাবৃত, গুরু, শীতল
ও স্তকের ন্যায় বোধ এবং বদন ও অক্ষিকূটে শোথ হয় । সান্নিপাতিক
শিরোপীড়াতে উপরোক্ত বাতাদি ত্রিদোষের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় । রক্তজ
শিরোহিত্তাপে পৈতিকের সমুদয় লিঙ্গ দৃষ্ট হয় এবং মস্তক স্পর্শাহিঙ্গ
হইয়া থাকে ।

অসুখসাধনায় সমীরণেন শিরোগতেনৈব হি সংকয়েণ । অয়প্রবৃত্তঃ
শিরোসোহিত্তাপঃ কটৌ ভবেদুগ্ররক্তাতিমাত্রা । সংবেদন ক্ষীর্ণমধু-
ননৈ্য রসস্থিমোটৈশ্চ বিবৃদ্ধি বেতি । নিস্তম্যতে বন্য শিরোহিত্তমাত্রা
সংভক্ষ্যমাণং ক্ষুরতীব চাভ্যঃ । ভ্রাণাচ্চ গজেক্ষধিরং সপূর্য শিরোহি-
তাপ ক্রিমিভিঃ সযোরাঃ । সূর্য্যোদয়ে বা প্রভিমলমল মক্ষিকং রক্তসমুপৈতি
পাতা । বিবর্জ্যতে চান্তমভা সঠৈব সূর্য্যাপবৃত্তৌ বিনিবর্ততে চ । সর্জাজ্জক
কটভনং বিকারং সূর্য্যাপবৃত্তং তদুদাহরতি ।

(১) শিরোরোগকে ইংরাজিতে হেডেজ্ (Headache) কহে ।

মস্তকগত বমি, রক্ত, অনিল অথবা শ্লেষ্মার ক্ষয় হেতু ক্ষয়জ শিরোমোহ উৎপন্ন হয়, এই রোগ অত্যাগ্র বেদনাতুচ্ছ ও কষ্ট সাধ্য । উষ্ণপ্রলেপাদি প্রযোগ, বমন কার্য্য, নস্য গ্রহণ, ধূমপান, অথবা রক্ত মোক্ষণ করিলে ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । ক্রিমিজনিত শিরোপীড়াকে মস্তকে অত্যন্ত কামড়ানি ও বিক্লমবৎ বেদনা হয়, মস্তকের অভ্যন্তরে কীটের শঞ্চরণ বোধ এবং নাসিকা হইতে রক্ত মিশ্রিত পুথ নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে কখন কখন ক্রিমি ও বহির্গত হইয়া থাকে । সূর্য্যাবর্ত্ত রোগে প্রাক্কালাপনি আঁকি এবং জ্বরে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হয়, ক্রমে সূর্য্যোত্তাপ বৃদ্ধি সহকারে বেদনাও বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং দিবাবসান হইলে বেদনা নিরুত্তি পায়, এই রোগ ত্রিদো-
বজ এবং অতিশয় কষ্টসাধ্য ।

দোষাত্মক দুষ্কৃত্যস্বয় এবং মন্যায় সংপীড়্যঘাটাসুতজায় সুতীতায় । কুর্কতি
সাক্ষি ভবিষ্যৎকালে দ্বিতীয় করোত্যাশ বিশেষতঃ । গণস্য পার্শ্বের
করোতি কমলং হনুগ্রহঃ লোচনজায়ন্ত রোগান্ । অনন্তবাতঃ ভূম্বাহরতি
দোষত্রয়োঃ শিরোনোবিকারঃ । কক্ষণশাশ্বতঃ প্রাণবাতাবল্যায় মৈথুনৈঃ
বেগসঙ্কারণায় ব্যায়ামঃ কুপিতোহনিলঃ । কেরলঃ সৰ্বকোষার্জঃ পূৰ্ণঃ হা
শিরোসে বলী । মন্যাজলজকর্ণাঙ্কিমলাট্যর্জঃ ত্রিবেদনাঃ । শঙ্কারবিনিকায়
কুর্কতিঃ তীতায় মোক্ষাবভেদকঃ । নয়নং বালবং জোরমত্তিদুষ্কৈ বিনা-
পয়েৎ । রক্তপিত্তানিলা দুষ্কঃ শঙ্কাদেশে বিদুষ্টিভাঃ । ভীতরুগদাহরাগঃ
হি শৌলং কুর্কতি দারুণঃ । স শিরো বিষবহুগী নিরুধ্যস্ত গলঙলা ।
ত্রিরাত্র্যজ্জীহ্বিতং হতি শঙ্কাকোনামতঃপরং । ঐহাজ্জীবতি ভৈবজ্যঃ প্রত্যা-
খ্যায় সমাচরেৎ ।

অনন্তবাত রোগে কুপিত দোষত্রয় মন্যাদ্রব পীড়ন করতঃ ঘাড়ে অতি
কিঞ্চ বেদনা উৎপন্ন করে, ঐ বেদনা অঙ্গি দ্রুত শঙ্ক দেশে ক্রমে অবস্থিতি
করে এবং গণ পার্শ্বের প্রকম্পন হনুগ্রহ ও নানা প্রকার চক্ষু রোগ উৎপাদন
করে, এই রোগ ত্রিদোষজ । কক্ষাহার, আহার অজীর্ণে জোজন, পূর্ব্ববাত
অথবা হিম সেবন, অতিশয় মৈথুন, পরিশ্রম বা ব্যায়াম কার্য্য অথবা মল
মূত্রাদির বেগসঙ্কারণ দ্বারা প্রকোপ প্রাপ্ত বলবান বায়ু স্তরং অথবা শ্লেষ্মার
সহিত অনুবদ্ধ হইয়া এবং মস্তকার্জকে প্রাপ্ত হইয়া এক পার্শ্বের মন্যায় শঙ্ক

কর্ণ, অগ্নি ও গলাটে তীব্র বেদনা উৎপন্ন করে, এই রোগকে অক্ষীবভেদক (:) কহে, ইহার বেদনাশস্ত্র দ্বারা ছেদন অথবা অগ্নিদ্বারা দাহনব্যবস্থা যোগ্য হয় । এই রোগ অতি বৃদ্ধি হইলে কর্ণ অথবা চক্ষু ইন্দিরের নাশ করে । কপিত রক্ত, পিত্ত ও বায়ু শঙ্কদেশে একীভূত হইয়া রক্তবর্ণ তীব্রবেদনা ও দাহযুক্ত দাক্ষণ্যশোথ উৎপন্ন করে, ঐ শোথ বিস্তারিত হইয়া শীঘ্র মৃত্যুক প্রাণলাভে রুদ্ধ করে, এই ভয়ানক ব্যাধিকে শঙ্কক কহাস্য, ইহা ত্রিরাত্রের মধ্যেই প্রাণনাশ করে, যদিপি রোগী তিন দিবস জীবিত থাকে তবে চিকিৎসা করিবে ।

অথ স্ত্রীরোগ নিদানঃ ।

অথ প্রদর নিদানঃ ।

বিকৃষ্টমদ্যাপ্যশনাদজীর্ণাভ্যাসপাতাদতিমৈথুন্যম্ । বানাস্পর্শকাদতিকর্ষ-
ণাচ্চ ভায়াভিঘাতাদহয়নাদিবা । ১ । অসৃগ্দের ভবেৎ সর্গং সান্নমর্দং
সবেদনং । তদ্যাত্তির্যক্তেদেবরলং জমোদুজ্জীমদন্তম্ । দাহঃপ্রাণাঃ
পাণ্ডুত্বং তজ্জীরোগাণ্ড বাতজাঃ । ২ । স্নেহশিতানিলসদিপ্যতৈশ্চতুঃপ্রকারং
প্রদরং বদন্তি ।

স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সাধারণ রোগ কহিয়া এক্ষণে স্ত্রীরোগের বিশেষ বিশেষ
বোগ উক্ত হইতেছে । বেদনার সহিত অতিরিক্ত আর্তব নিঃসৃত হইলে
অসৃগ্দের বা প্রদর রোগ কহা যায় । (২) বিরুদ্ধ আহার, অধ্যাশন, অজীর্ণ,
মদ্যপান, গর্ভপাত, অতি মৈথুন, পদব্রজে অথবা অশ্বদোলাদিতে অতি ভ্রমণ, শৌক,
অভিঘাত কিম্বা ভায়াদিবহন, উপবাসাদি জনিত ধাতুক্ষয় এবং দ্বিবানিজাদি-
কারণ হইতে এই রোগ উপন্ন হয় । বাত পিত্ত কফ এবং সন্নিপাতজ স্তেদে

(১) অক্ষীবভেদককে ইংরাজিতে হেমিক্রেনিয়া (Hemicrania) কহে ।

(২) প্রদর বা অসৃগ্দের রোগের লক্ষণ ইংরাজী (Dismenorrhoea and Menorrhagia) ডিসমেনরিয়া ও মেনরহেজিয়ার লক্ষণের সহিত ঐক্য হয় ।

চারি প্রকার প্রদর কথিত আছে, সর্বপ্রকার প্রদরেই বেদনা এবং অঙ্গমর্দের সহিত অতিশয় রক্ত নিঃসরণ হইয়া থাকে। এই রোগ অতি দ্রুত হইলে দুর্বলতা, ভ্রম, মুছা, মোহ, তন্দ্রা, প্রলাপ, বাত জনিত আক্ষেপকাদি তৃষ্ণা, দাহ এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়।

আম্না সপিচ্ছাঃ প্রতিমাংস পাণ্ডু পুলাকডোর প্রতিমাং ককাতু। সপীত-
নীলাসিঙরক্তমুখ্যং পিত্তাতিশুক্যং তৃণবেগি পিসাং। রক্তাকরণং ফেবিল
মপ্পমপ্পাং বাতার্তি বাতাং পিশিতোদকাত্যং। সঙ্কোত্রসপি হরিভালবর্ণং
মজ্জপ্রকাশং কূর্ণপং ত্রিদোষাং। তকাপ্যসাধ্যং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞা ন তত্র
কুলীত তিষ্ঠিক্ চিকিৎসাং।

তৈলদ্বিক প্রদরে পিচ্ছিল, আমগন্ধি, পাণ্ডুবর্ণ অথবা মাংসধৌত জল সদৃশ
স্রাব নিঃসৃত হয়। পৈতিক অঙ্গদরে পীত, নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণ রক্ত,
চিমি চিমি বেদনার সহিত অতিশয় বেগে নির্গত হয়। বাত সম্ভব প্রদরে
অরুণবর্ণ ফোপুস্ত রক্ত মাংসধৌতজলবৎ অন্ন অন্ন রুধির বিকৃতবৎ বেদনার
সহিত নিঃসৃত হয়। সান্নিপাতিক প্রদরে মধু এবং ঘৃত মিশ্রিতবৎ অথবা
মহাসদৃশ হরিভালবর্ণ শবগন্ধা রক্তত্যাগ হয়, এই রোগ অসাধ্য এবং চিকিৎসার
অযোগ্য।

শব্দং শ্রবণী দান্তবং তৃণদাহঅরাহিত্যং। কীর্ণরক্তাং দুর্বলাভা-
মসাধ্যাং বিনিব্বিশেৎ। বাসারিপ্লিচ্ছদাহার্তি পঞ্চরাত্রানুবর্তি চ। মৈথ্যতি
বহুলাত্যপ্প দার্তবং শুদ্ধমাদিশেৎ। শলীসূক্ প্রতিমাং বহু বহালাক্ষা রসো-
পমং। তদার্তবং শলীসতি বজাপ্সু চ বিরজ্যতে।

যে রোগিণীর নিরন্তর রক্তস্রাব হয়, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, দুর্বলতা এবং
রক্তাক্ততা হয়, তাহার রোগ অসাধ্য। যে ত্রিলোকের ঋতু মাসান্তর হইয়া
পঞ্চরাত্র অবস্থিতি করে দাহ ও বেদনাশূন্য হয় এবং অধিক বা অল্প ও
পিচ্ছিল না হয় তাহাকে শুদ্ধার্তিবা কহা যায়। যে আর্তব শশক রক্ত বা
লাক্ষারস সদৃশবর্ণ হয় এবং যাহার দ্বারা রক্তিতবস্ত্র দৌত হইলে অনারাসে
পরিষ্কার অর্থাৎ দাগ রহিত হয়, সেই রক্তঃ প্রাণসমীয়া।

অথ যোনিব্যাপন্নদানং ।

বিশতি ব্যাপাধো যোনৌ নিষ্কীৰোগস্যগ্রহে । মিথ্যাচারেণ তাঃ ক্ৰীণাং
প্রদ্যে নার্তবেনচ । জায়ন্তে বীজদোষাচ্চ দৈবাচ্চ শূন্যতাঃ পূর্ণক্ । সা ফেনিল
যুদাবর্তা রজঃ কৃষ্ণেণ মুকতি । বক্যাং নকীৰ্ত্বাং বিদ্যাধিগুণ্য তাং নিত্য
বেদনাং । পরিপ্লুত্যাং ভবতি গ্রাম্যধর্মেণ রূপভূষণ । বাতলাকর্ষণা
স্তকা শূলনিস্তোদ পীড়িতা । চতসৃষুপি চাদ্যাসু ভবন্ত্য নিলবেদনাঃ ।

বিশতি প্রকার যোনিরোগ নিৰ্দ্ধিষ্ট আছে । মিথ্যাহার ব্যবহার
পান্ধুপূৰ্ত্তব, পিতামাতার বীজদোষ, অথবা দৈবঘটিত কারণ ইতিতে ইহারা
উৎপন্ন হয় । উদাবর্তনামা যোনিরোগে ফেনাসুক্ত আৰ্ত্তব কষ্টের সহিত
নিৰ্গত হয় । বক্যারোগে আৰ্ত্তব নষ্ট হয় অর্থাৎ আৰ্ত্তব নাশহেতু গর্ভ ইহী-
বাব সম্ভাবনা থাকে না । বিপ্লুত রোগে যোনিতে সর্পিদা বেদনা থাকে ।
পরিপ্লুত বোগে মৈথুনকালে অত্যন্ত বেদনা হয় । বাতলারোগে যোনি ককর্শ
এবং কঠিন ও উছাতে শূল এবং সূচীবিদ্ধনবৎ বেদনা হয় । উপরোক্ত পঞ্চ
প্রকার যোনিগত রোগ বাতজনিত এবং বাতবেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে ।
তন্মধ্যে বাতলা রোগে বাতবেদনার বিশেষ প্রাক্তর্ভাব জানিবে ।

সদাহং ক্রীয়েতে রক্তং যস্যাস্য সা লোহিতক্ষয়া । সবাত মুণিরেতীজং
বামিনীরজস্যশুভং । প্রস্তংসিনী প্রসুতে চ ক্ষোভিতা দুগ্ধজায়িনী ।
স্থিতং স্থিতং হৃদিগর্ভং পুত্রদ্বীরকস্যক্ষয়াৎ । অত্যর্থং পিণ্ডস্য যোনিদাহ-
পাকজরাতিভা । চতসৃষুপি চাদ্যাসু পিত্তলিঙ্গোচ্ছয়ো ভবেৎ । অত্যনন্দান
সন্তোষং গ্রাম্যধর্মেণ গচ্ছতি । কৰ্ণিন্যাং কৰ্ণিকা যোনৌ স্নেয়াসৃগ্ধ্যাক্ষ
জায়তে । মৈথুনেচচরণাপূৰ্ণং পুরুষাধতিচিচাতে । বহুশ্চাতিচরণা তয়ো
বীজং ন বিস্মতি । স্নেয়লা পিণ্ডিলা যোনিঃ কতুগ্রস্তাতিশীতলা । চত-
সৃষুপিচাদ্যাসু স্নেয়লিঙ্গোচ্ছয়ো ভবেৎ । অনার্ত্তবাস্তনী বতী ধরল্পর্শা চ
মৈথুনে । অতিক্রম্য গৃহীতয়া ভরণ্যাক্ষতী ভবেৎ । বিবৃতা চ দ্বা
যোনিঃ সূচীবদ্ধাতিশীতলা । সর্পিলালবমুখানা সর্পিদোষ প্রকোপজা ।
চতসৃষুপি চাদ্যাসু সর্পিলালবমুখানা সর্পিদোষ প্রকোপজা ।
চতসৃষুপি চাদ্যাসু সর্পিলালবমুখানা সর্পিদোষ প্রকোপজা ।

লোহিতক্ষরণমা যোনিরোগে দাহের সহিত রক্তক্ষয় হয়। বামিনী রোগে যোনি হইতে বায়ুর সহিত রক্তমিশ্রিত শুক্র ত্যাগ হয়। প্রস্রাবশিনী রোগে যোনি স্থান হইতে অদঃপতিত ও ক্ষোভিত হয় এবং অতি কষ্টে সন্তান প্রসব করে। পুত্রহীণ রোগে রক্তক্ষয় হেতু মধ্য মধ্য গর্ভ সঞ্চার হইয়া নষ্ট হয় (১)। পিত্তলাগোনি অত্যন্ত দাহ ও পাকযুক্ত হইয়া থাকে এবং ইহাতে রোগিনীর প্রাণ ক্ষয় হয়। উপরোক্ত রক্তক্ষয়, বামিনী, প্রস্রাবশিনী, পিত্তলা এবং পুত্রহীণ পঞ্চ প্রকার যোনি রোগ পিত্তজনিত এবং পিত্ত লিঙ্গ বিশিষ্ট জানিবে। অত্যানন্দা যোনি গ্রাম্যপদার্থে সন্তোষ হয় না। কর্বিনী রোগে পিত্তা এবং রক্ত কর্কট যোনিতে মাংসকন্দাকার গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। অচমলাগোনি মৈথুনকালে পুরুষের পূর্বে রক্ত ত্যাগ করে অতএব বীজ গ্রহণে অসমর্থ হয়। অতিচরণা যোনি শ্লেষ জনিত কণ্ড প্রযুক্ত বহন মৈথুনাচরণা হয়, অতএব ইহাও বীজ গ্রহণে অশক্ত। শ্লেষালা যোনি পিচ্ছিল কণ্ড গ্রন্থ এবং অতি শীতল হয়। অত্যানন্দা হইতে শ্লেষলা পর্যন্ত পঞ্চাধা যোনিরোগ শ্লেষজ ও শ্লেষ লিঙ্গবিশিষ্ট। ষষ্ঠী রোগগ্রস্ত জা দিগের ঋতু হয় না, তখন উঠে না এবং মৈথুনে যোনি ধরম্পর্শি বোধ হয়। অল্প বয়স্কার নারী স্থূলকার শিশু গ্রহণ করিলে অণ্ডী রোগ উৎপন্ন হয়। অগ্রহৃত গ্রন্থে ইহা ফলিনী নামে উক্ত আছে। যে যোনি অতি বিদ্বতা তাহাকে মহাবোনি কহে, এবং যে যোনি অতি সন্ততা তাহাকে সূচীবক্তা কহা যায়। সর্কজাযোনি ত্রিদোষোৎপত্তি এবং সর্কলিঙ্গ যুক্ত। ষষ্ঠী হইতে সূচীবক্তা পর্যন্ত রোগচতুষ্টয় ত্রিদোষজনিত, এই গান্ধিপাতিক পঞ্চযোনি রোগ অদাধ্য।

অথ কন্দ নিদানং ।

দ্বিবাহুত্বে ক্ৰোধো বায়ামাদতি বৈধূনাং । ক্তাজ নখদন্তাদৌ বাতাদ্যাঃ
কুপিতা যদা । পুয়শোনিভসঙ্কাশং নিকুচকৃতিগমিতং । উৎপদ্যতে বদা
যোনৌ নাস্তা কন্দস্ত যোনিজঃ । রক্ষং বিবর্ণং ক্ষুতিতং বাতিকং তং
বিনিদ্ধিশেৎ । দাহরাগজরযুক্তং বিদ্যাৎ পিত্তাক্তকন্ত তং । নীলপুষ্প প্রতি-
কাশং কতৃমন্তং কফাক্তকং । সৰ্কলিঙ্গ সমাযুক্তং সন্ধিপাত্তাক্তকং বিদুঃ ।

দ্বিবাহুজা অতিশয় ক্ৰোধ, বায়াম অথবা মৈথুন হেতু এবং যোনিদেশে
নখ দন্তাদি দ্বারা ক্ত হইলে বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া যোনিতে পুয়রক্ত
সঙ্কাশ এবং নিকুচ অর্থাৎ মাদারফলাকৃতি উৎসেব উৎপন্ন করে, ইহা
কন্দ কহে, কন্দ নাসীদিগেব জঠর হইতে যোনিতে পতিত হয় (১) ।
বাতকৃত কন্দ রুক্ষ বিবর্ণ এবং ফটা পৈত্তিক কন্দদাহ, রাগ ও
জ্বরযুক্ত এবং শ্লেষ্মিক কন্দ অতঙ্গী অর্থাৎ মসিনা কুল্লের সূচশ এবং কতু
যুক্ত হয়, সন্ধিপাত্তিক কন্দ সৰ্কলিঙ্গ বিশিষ্ট ।

অথ মূচগৰ্ভ নিদানং ।

ভয়াভিঘাতাভীক্ৰোঞ্চ পানানশন নিষেবণাং । গৰ্ভে পতন্তি রক্তস্য মশৃঙ্গ-
দর্শনং ভবেৎ । আচতুৰ্গাভতো মাসাং প্রস্তবেদগৰ্ভবস্তবঃ । ততঃ স্থিৰশ-
রীরস্য পাতঃ পঞ্চম ঘটয়োঃ ।

ভয় অভিঘাত ও ভীষ বা উষ্ণ দ্রব্যের পান অশন বা নিষেবণদ্বারা
গৰ্ভপাত বা গৰ্ভপ্রাব হইয়া থাকে, ইহার প্রথমাবস্থায় বেদনা এবং রক্ত
প্রাব হয় । চতুর্থমাস পর্য্যন্ত গৰ্ভ দ্রবরূপ থাকে, অতএব ঐ কালमध्ये গৰ্ভ
নষ্ট হইলে তাহাকে গৰ্ভপ্রাব কহে । তদন্তর পঞ্চম এবং ষষ্ঠমাস মধ্যে

(১) কন্দরোগকে ইংরাজিতে Prolapsus uterii প্রোলাপস্‌
ইউটেরাই কহে ।

ভ্রূণবিনষ্ট হইলে উহাকে গর্ভপাত কহে, সপ্তম মাসে ভ্রূণ জীবন প্রাপ্ত হয় এবং এই কালের পর গর্ভপাত হইলে উহাকে বিগ্ণজনন অর্থাৎ অকাল প্রসব কহে (১)।

গর্ভোত্তিষ্যাতবিষমার্শন পীড়িতাঃ পক্ষা ক্রমাদিব ফলং পতিত কণেন ।
 মূঢ়ঃ করোতি পূর্বনঃ বলমুচগর্ভং শূলক যোনিজঠরাধিমুদ্রসকলং । ভ্রূণো-
 হনিলেন বিধেয়েন ভক্তঃ সগর্ভঃ সংখ্যা মৃত্যুভাবহা সমুপৈতি যোনিং । দ্বারা
 নিরুদ্ধশিরসা জঠরেন কশিৎ কশিচ্ছরীর পরিবর্তিত ক্রুদ্ধ দেহঃ । একেন
 কশিদপরন্ত ভুজহয়েন তর্যাগগতো ভবতি কশিচ্ছরীয়ায়ুখোনিঃ । পার্শ্বাপরন্ত
 গতিরেতি তথৈব কশিচ্ছরীয়া গতিরিয়ংহপরা চতুর্ভা । সংকীলকঃ প্রতি-
 খুরঃ পরিষোইহ বীজ ভেদ্বর্জক চরণৈঃ শিরসা চ যোনিং । সমীচযো ভবতি
 কীলকং সংকীলো দৃষ্ট্যঃ খুরেঃ প্রতিখুরেঃ সহি কায়লক্ষী । গজেচ্ছ-
 জহ্মশিরাসে চ বীজকাথ্যো যোনৌ স্থিতঃ স সপরিঘা পরিঘেন তুল্যঃ ।

যে রূপ বৃদ্ধ হইতে অভিযাতাদি দ্বারা পক্ষফলের পতন হয়, সেই রূপ
 বিষমাহার বা অভিযাতাদি দ্বারা নারাদিগের গর্ভ অকাল প্রসব অর্থাৎ
 অকালে পতিত হইয়া থাকে। উচিত এসকালে রীতিমত প্রসব না
 হইলে মূঢ়গর্ভ কহা যায়। বায়ু, ব্যাসক্তগতি অর্থাৎ বিরুদ্ধগতি হইয়া
 যোনি জঠরাদিতে শূল, মূত্রবদ্ধতা এবং মূঢ়গর্ভ উৎপাদন করে। বিগ্ণ-
 কৃত বায়ু কর্তৃক গর্ভ কুটিলগতি হইয়া নানা প্রকারে যোনিকে প্রাপ্ত হয়
 অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান বিবিধরূপে যোনিদ্বার প্রবেশ করে, তন্মধ্যে অষ্ট প্রকার
 কুটিলগতি প্রথমতঃ কথিত হইতেছে যথা, কখন বিপুল ভ্রূণমূলক, যোনি-
 দ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া উহাতে লগ্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ অগ্রসর হইতে
 পারে না। কখন মস্তকের পরিবর্তে জঠর দ্বারা যোনিদ্বারে রুদ্ধ হয়। কখন
 শিশুর শরীর পরিবর্তিত হইয়া পৃষ্ঠদ্বারা যোনি প্রবেশ করে। কখন বা
 তীর্থগতি হইয়া রুদ্ধ হয়। কখন শিশুর একটি অথবা উভয় হস্ত প্রথমে
 অগ্রসর হইয়া উহাকে বিগ্ণপ্রসব করে। কোন শিশু অবাঙ্কুশ হইয়া

(১) গর্ভজ্ঞাবকে ইংরাজিতে স্যাবর্জন Abortion, বিগ্ণজননকে, প্ৰমোটি-
 উন্ন ডিলিভারি Premature delivery, এবং মূঢ়গর্ভকে আন্যাচারেল লেবর
 Unnatural labour কহে।

অর্থাৎ মস্তকের পরিবর্তে মূখমণ্ডলদ্বারা অগ্রণর হয়। এবং কখন পার্শ্ব ভঙ্গিতে দেহপার্শ্বে নত হইয়া রুদ্ধগতি হয়। উপরোক্ত অষ্ট প্রকার গতি ব্যতীত অন্য চারি প্রকার গতি বর্ণিত আছে, যথা সংকীলক, প্রতিধুর পরিণ এবং বীজগতি। সংকীলক মূঢ়গর্ভে ভ্রূণের মস্তকের সহিত হস্ত এবং পদদ্বয় যোনিতে প্রবেশ করিয়া কীলের ন্যায় রুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রতিধুরগতিতে প্রথমতঃ শিশুর পদদ্বয় যোনিতে প্রবেশ করে। বীজক গতিতে মস্তকের সহিত ভ্রূজদ্বয় যোনি প্রবেশ করে। পরিবর্তিতে সন্তান যোনি-মধ্যে দ্বারের অর্গলের ন্যায় অল্পপ্রস্থ অর্থাৎ আড়াভাবে অবস্থিত করে।

অপবিদ্ধশিরা যা তু শীতান্নীনিরপত্রণা। নীলোক্তত শিরাঃ হৃতি সা গর্ভা-
স চ তাৎ তথা। গর্ভা স্পন্দনমায়ীনাং প্রাণাঃ শ্যাবপাভূতা। ভবেদুজ্জ্বাস
পুতিত্বা শূন্যভবমুতে শিশৌ। মানসাগচ্ছতি মাতু রুপতাইপঃপ্রপীড়িতঃ।
গভোব্যাপদ্যতে কুদ্ধো ব্যাধিক্ত নিপীড়িতঃ। যোক্ত স্যস্বরণং লক্ষ্য-
কুদ্ধোদকন্দ এব চ। হনুঃ স্রিয় মূঢ়গর্ভা যথোক্তা স্তাশুপত্রবতি।

যে গর্ভিনী শীতান্নী এবং সজ্জাশূন্যা হয়, বাহার নাড়ী ক্ষীণ অথবা শিরা সমস্ত কৃষ্ণির উপর নীলবর্ণ হইয়া উদ্ভাত হয়, তাহার প্রাণ এবং গর্ভ উভয় নষ্ট হয়। জঠরমধ্যে সন্তানের মৃত্যু হইলে গর্ভ স্পন্দন রহিত হয় প্রসব বেদনা হয় না এবং গর্ভিনীর দুর্গন্ধ নিঃস্রাস, শোথ এবং শরীর শ্যাব অথবা পাণ্ডুবর্ণ হয়। মাতার মানসিক বা আগন্তুক ক্রোধদ্বারা অথবা নানা প্রকার ব্যাধি দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হয়। যে গর্ভিনীর যোনি স্বেরণ নামা

(১) ভ্রূজান্তরে যোনিদ্বরণ নামারোগের লক্ষণ নিম্নপ্রকার কথিত আছে।
বারু বুদ্ধিকর অঙ্গপানাদি সেবন বা অতিশয় জাগরণ কিম্বা মৈথুনদ্বারা গর্ভিনী-
দিগের যোনিমার্গস্থিতবারু কুপিত হইয়া যোনিদ্বারকে সংযুক্ত করে যোনিমার্গ-
গর্ভরুদ্ধ হইলে বারু পুনরন্তঃ প্রবেশ করিয়া গর্ভাশয়ের দ্বার রুদ্ধ করতঃ গর্ভকে
প্রপীড়ন করে ইহাতে গর্ভিনীর ক্রুদ্ধবাল এবং ছদ্রাবরোধ হইয়া প্রাণত্যাগ হয়।

ব্যাধি হয় (১) যাহার গর্ভ কৃক্ষিতে শক্ত হইয়া থাকে ও মল্লন্দনামা রক্ত বাতজনিত শূল দ্বারা পীড়িত হয়, এবং যাহার শ্বাস আক্ষেপাদি উপদ্রব সমূহ উপস্থিত হয় সে মূঢ়গর্ভ স্ত্রীর মত হয় ।

অথ সূতিকারোগ নিদানঃ ।

বায়ুঃ প্রকৃপিতঃ কৃষ্ণাং সংরক্তকৃষ্ণিং সূতং । সূতায়্য হৃচ্ছিরোবতি শূলং মল্লন্দনং জকং । অকমর্দে জরঃ কল্পঃ শিলাসা গাত্রগুরুতা । শোথঃ শূলভিসারৌ চ সূতিকারোগলক্ষণং । মিলেপচারে সংক্লেষণে বিব্রমাজীর্ণভোজনাত্ । সূতিকায়ান্ত যে রোগা জায়ন্তেদারুণাঃ সাতাঃ । অর্যাসিসারশোথান্ত শূলানাহ বলক্ষণং । তজ্জরুচি প্রসেকাদ্যাঃ ককবাতনয়োন্তবাঃ । কৃচ্ছসাধ্যা হি তে রোগাঃ কীরমাৎসবলপ্রিতাঃ । তে গর্বে সূতিকানামা রোগান্তেচাপ্যুপদ্রবাঃ ।

সন্তান প্রসবের পর কৃপিত বায়ু ক্ষরিত রক্তকে রুদ্ধ করিয়া সূতিনীদিগের হৃদয় মস্তক এবং বাহিতে শূল উৎপাদন করে । ইহাকে মল্লন্দ শূল কহে । সূতিকা রোগে প্রায় অকমর্দ জর কল্প শিলাসা গাত্রগুরুতা শোথ শূল ও অতিসার হইয়া থাকে । মিথ্যা উপচার এবং দূষিত বিষম ও অজীর্ণ আহার সেবন দ্বারা সূতিনীদিগের যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা অতি ভয়ানক । হৃদ্বল সূতিনীগণের জর অতিসার শোথ শূল আনাহ বলক্ষণ এবং কক, বাতজনিত অরুচি, তজ্জা প্রসেকাদি রোগ সমস্ত কৃচ্ছ সাধ্য জানিবে । উপরোক্ত রোগ সকল প্রসূতীদিগের উৎপন্ন হইলে সূতিকা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় যথা, সূতিকা জর, সূতিকাতিসার ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে একটি প্রধান্য ভাবে থাকিলে অন্যান্য লক্ষণ উহার উপদ্রব স্বরূপ বলিয়া উক্ত হয় ।

অথ স্তনরোগ নিদানঃ ।

সক্ষীরো বাপ্যদুগ্ধো বা প্রাপ্যদোষন্তনো জিহ্বাঃ । প্রদুগ্ধ্যমাংসরুধিরং
স্তনরোগায়াং কপ্পোতে । পক্ষানামপি তেষাং হি রক্তজং বিজ্ঞেয়ং বিনা ।
লক্ষণানি সমানানি বাহ্যবিজ্ঞেয়লক্ষণৈঃ ।

কুপিত বাসুপিত্ত এবং কফ দুগ্ধযুক্ত বা দুগ্ধশূন্য স্তনকে প্রাপ্ত হইয়া উহা-
দের মধ্যম ও রক্তকে দূষিত করতঃ পঞ্চ প্রকার স্তনবিজ্ঞেয় উৎপাদন
করে যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সন্নিপাতজ এবং আগন্তজ । ইহা-
দের লক্ষণ এই সকল দোষজনিত বাহ্যবিজ্ঞেয় হুত্ব ।

ওকতি বিবিধৈ রসৈ দুগ্ধৈ কোষৈঃ প্রদূষিতং । ক্ষীরং ধাত্র্যাক্ষেয়স্য
নানারোগায় কপ্পোতে কষায়ং সলিলদ্রাবিস্তন্যং মারুত দূষিতং । কটুরল-
বণং পীতরাজীমৎ পিণ্ডলং যুতং । কফদুগ্ধং ঘনং ভোয়ে নিমজ্জতি স
পিচ্ছিলং । স্থিলাঙ্গং দ্বন্দ্বজং বিদ্যাৎ সক্ষীলিঙ্গং ত্রিদোষজং । অদুগ্ধকা-
য়ুনিষ্কিপ্তং দৈকী ভবতি পাণ্ডুরং । মধুরকাং বিবর্ণকং প্রসন্নং তৎপ্রশস্যতে ।

বিবিধ প্রকার গুরুপাক আহাব জনিত প্রচুপিত দোষের দ্বারা স্তন-
দুগ্ধ দূষিত হইলে সন্তানের নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে । বাত দূষিত
দুগ্ধ কষায় হয়, এবং জলপতিত হইলে ভাষমান থাকে । পিত্তদূষিত দুগ্ধ তিক্ত,
অন্ন ও লবণসাদ যুক্ত হয় এবং উহাতে পিত্ত রেখা দৃশ্য হয় । কফদুগ্ধ দুগ্ধ ঘন
ও পিচ্ছিল হয় এবং জলে মগ্ন হইয়া যায় । ত্রিদোষ দূষিত দুগ্ধ উভয়ের
লক্ষণ যুক্ত এবং ত্রিদোষ প্রচুপ্ত দুগ্ধে সর্ব লক্ষণ দৃষ্ট হয় । সুহ শরীরের
অদুগ্ধ দুগ্ধ পাতবর্ণ ও মধুর এবং জলের সহিত মিশ্রিত হয় । বাতাদি
দূষিত দুগ্ধের ন্যায় বিবর্ণ হয় না । এইরূপ দুগ্ধ প্রসংশনীয় ।

অথ বালরোগ নিদানঃ ।

বাতদুগ্ধং পিত্তং কষায়ং পিণ্ডলং বাতঘনাতুরং । কষায়ং কৃপাকং স্যাৎক-
ষায়দ্রাবারুতং । ত্রিদোষিক্রমদোষালং কামলা পিত্তরোগদানং । তুফালং কফ

সর্বাঙ্গঃ পিত্তদৃষ্ট্যঃ পয়ঃপিবন্ । কফদৃষ্ট্যঃ পিবন্ ক্ষীরং লালানু স্নেহরোগ-
বান্ । নিদ্রাঘ্রীভো জড়ঃ শূন্যো রক্তাক্ষহর্দনঃ শিশুঃ । হৃদয়ে হৃদয়ং রপং
সর্বজ্ঞে সর্বলক্ষণং । শিশো ভীরা মতীরাঞ্চ রোমনাল্ল্যকয়েকজ্ঞং । কুক্রূণকঃ
ক্ষীরদোষাক্টিশূন্যো মক্ষিবজ্রনি । জায়তে তেন তমেবং কহরূপে স্রবে-
য়ুহঃ । শিশুঃ কুয়া ললাটাক্ষি কুটনাসাবঘর্ষণং । শকোনাক প্রভাং ব্রটং
নবজ্যোত্মালনক্ষমঃ ।

লাভ দূষিত দুগ্ধ পান করিলে শিশুর মলমূত্র বদ্ধতা ক্রশতা ও ক্ষাম্পর
এবং নানা প্রকার বাত জনিত রোগ উৎপন্ন হয় । পিত্ত দুগ্ধ দুগ্ধ পান
করিলে দেহসন্তাপ, তৃষ্ণা ঘর্ম্ম মলরেচন কামলা এবং পিত্তজ রোগ সমূহ
উৎপন্ন হয় । কফ দুগ্ধ দুগ্ধ পানে শিশুদিগের লালাজাব অতি নিদ্রা
জড়তা শোথ রক্তাক্ষিতা বমন এবং অন্যান্য শৈথিল্যিক রোগ হইবা থাকে ।
ত্রিদোষ দূষিত দুগ্ধপান করিলে উপরোক্ত ত্রিদোষজ এবং ত্রিদোষ দূষিত
দুগ্ধপায়ী বালকের ত্রিদোষ জনিত মিলিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় । শিশুরা বাক্যদ্বারা
শারীরিক ক্লেশ প্রকাশ করিতে অক্ষম, অতএব তাহাদের ক্রন্দনের প্রকার
ভেদে বেদনার অন্তর্য এবং আধিক্য অনুভব করিতে হইবে । দূষিত শুন্য
পান করিলে শিশুদিগের চক্ষুর পাতাতে কক্রূণক বা কোথনামা রোগ
উৎপন্ন হয়, ইহাতে মুহমূহ স্রাব ও নেত্রকণ্ডু হয়, শিশু ললাট অক্ষিকূট ও
নাসিকা ঘর্ষণ করিতে থাকে এবং রৌদ্রের দিকে দৃষ্টি করিতে অথবা চক্ষু
উন্মীলন করিতে অক্ষম হয় ।

মাতুঃ ক্মারোগভিঃ স্তন্যং প্রায়ঃ পিবন্নপি । কাসাঘ্নি সাদবমধু তজ্জা-
কর্ণ্যাকচিভৈঃ । যুজ্যতে কোষ্ঠবৃদ্ধ্যা চ তমাহঃ পারিণার্ভিকং । রোগং
পরিভবাধ্যং যুজ্যাত্ত্রাঘ্নিদীপনং । তালুমাংসে ককঃকৃদ্ধ্য কুরুতে তালু-
কণ্টকং । তেন তালুপ্রদেশস্য নিম্নতামুজ্জি জায়তে । তালুপাতঃ স্তন ছেদ্যঃ-
কুজ্জ্বলং পানং সক্ষুদ্রং । তুৎক্ষিকঠাস্যরজা গ্রীবা দুর্জলতা বহিঃ ।

শিশু গর্ভবতী মাতার স্তন অধিক পান করিলে উহার কাস, অগ্নিমান্দ্য
অরুচি, বমন, তন্দ্রা, ভ্রম ও অঙ্গের ক্রশতা হয় এবং উহার বৃদ্ধি হইয়া
থাকে, এই রোগকে পারিণার্ভিক বা পরিভবাধ্য কহে, ইতর ভাষায় ইহাকে

ওঁড়েলগা বলে । এই রোগে অগ্নি বৃদ্ধিকর ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।
বালকের তালুমাংসে কফ ত্রুণ হইলে তালুকটক নামা রোগ জন্মে, ইহাতে
তালুদেশ নিয় হইয়া যায়, তালু পতন হেতু শিশু স্তন্যপানে বিরত হয়,
অথবা কষ্টে পান করে, উহার তৃষ্ণা বমন, দ্রবমলরেচন এবং অক্ষি ও কণ্ঠাতে
বেদনা হয় এবং গ্রীবা কষ্টক্রমে খারণ করে ।

বিসর্পক শিশোঃ প্রাণনাশনো বস্তি শীর্ণজঃ । পদ্মবর্ণো মহাপদ্মাকৃতিঃ
দোষ ত্রয়োদ্রবঃ । শঙ্খাভ্যাং হৃদয়ং যাবৎ হৃদয়াচ্ছা গুদং ত্রাজং ।

শিশুদিগের মস্তকে অথবা বস্তিদেশে ত্রিদোষজনিত সাংঘাতিক বিসর্প
উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা মহাপদ্মাকৃতি এবং লোহিত বর্ণ । শিরো-
বিসর্প শঙ্খদেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত বিচরণ করে এবং বস্তিজাত বিসর্প
হৃদয় হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

ক্ষুদ্ররোগে চ কথিতো ভুজগদ্যহিপুতনে । অরাদ্যা ব্যাধ্যঃ সর্ক্রে মহত্যাং
যে পুরেরিতাঃ । বালদেহেপি তে তদ্বিজেয়াঃ কুশটৈঃ সদা ।

ক্ষুদ্ররোগ মধ্যে লিখিত ভুজগদ্য ও অহিপুতনা নামক রোগদ্বয় শিশু-
দিগের হইয়া থাকে । পূর্বে যে সমস্ত অরাদি মহৎ ব্যাধি বর্ণিত হইয়াছে
তাহাও বাল দেহেতে হইয়া থাকে এবং ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত হয় ।

ক্ষণাদুদ্বিজতে বালঃ ক্ষণাভ্যন্তরোদিতি । নৈখদৈর্ঘ্যং দীর্ঘয়তি ধাত্রী যাজ্ঞান
যেব বা । উর্দ্ধান্নিরীক্ষেতে দন্তান্ খাদেৎ কৃষ্ণতি জুড়তে । জ্ববো ক্ষিপতি
দন্তোক্তং ফেনং বমতি চাসকুৎ । কানোহন্তিনিশিগাংগর্জিনানাংকো ভিন্নবিট্
ভয়ঃ । শাংসশৌণ্ডিগজীচ ন চান্মাতি যবা পূরা । সামান্যগ্রহদুস্তানাং
লক্ষণং সমুদাহৃতং । এক নেত্রস্য শাস্ত্রস্য আবাস্পন্দনকম্পনং । উর্দ্ধ-
দৃষ্টান্নিরীক্ষেতে বক্রালস্যো রক্তগচ্ছিকঃ । দন্তান্ খাদতিবিস্রভঃ স্তন্যনৈবা
ভিন্দসতি । কন্দগ্রহগৃহীতানাং রোদনকাণ্ডো যেব চ । নটসংজ্ঞো বদেৎ
ফেনং শংজ্ঞাবান্ভিরোদিতি । পুয়শৌণ্ডিগজীভুং কন্দাপসারলক্ষণং ।
অস্ত্রাদৌষচকিতোবিহবগচ্ছিকঃ সাত্রাবত্রণ পর্শনীভিত্তঃ লবত্যাং । স্ফোটৈশ্চ
প্রচিত্ত ভনুঃ সদাহ পাতৈক বিজেয়ো ভবতি শিশুঃ ক্ষতঃ শকুন্য ।

প্রমতীর অথবা ধাত্রীর অঙ্গুষ্ঠি ব্যবহার হেতু কন্দাদি গ্রহেরা পৃষ্ঠার
অভিলাসে নবপ্রসূত শিশুদিগের দেহে প্রবেশ করতঃ নানা প্রকার রোগ

উৎপাদন করে। গুল্মজুষ্টের সামান্য লক্ষণ নিম্ন প্রকার লিখিত আছে যথা, শিশু ক্ষণেক উদ্ভিগ্ন, ক্ষণেক ক্রান্তি হয় এবং রোদন করে, নথ ও দন্তের দ্বারা আপনার বা বাহ্যীর অঙ্গ বিদারণ করে, দন্তে দস্ত ঘর্ষণ ও সর্কাদা মুখ হইতে ফেলা নির্গত করে, হাই তুলে এবং আর্তিনাদ করে, দৃষ্টি উদ্ভগত ক্রম্বয়ের কম্পন চক্ষুতে শোথ, অতিশয় নিদ্রানিশ দূর্বলতা, স্বরজ্ঞ, এবং মলের রেচন হয়, দেহে মাংস অথবা রক্ত গন্ধ হয় এবং পূর্বমত আহার করিতে পারে না। এক্ষণে যে যে গ্রহ প্রবিষ্ট হইলে যে সকল বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা ক্রমান্বয়ে লিখিত হইতেছে। স্বন্দগ্রহ পীড়িত শিশু-দিগের এক চক্ষু হইতে স্রাব নির্গত হয়, গাত্রে ঘর্ম, স্পন্দন ও কম্প হয়, চুটি উদ্ভগামী, মুখবক্র, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ এবং শরীরে অত্যন্ত রক্ত গন্ধ হয়, শিশু অবসাদ যুক্ত হইয়া শুনা পানে বিরত হয় এবং অল্প অল্প রোদন করে। কন্দাপম্বর গ্রহ দেহে প্রবেশ কবিলে শিশু জ্ঞান শূন্য হইয়া মুখ হইতে ফেলা নির্গত করে অথবা সজ্ঞানে থাকিয়া অতিশয় রোদন করে, শরীরে পুয় এবং রক্ত গন্ধ হয়। শকুনী গ্রহদুষ্টি বালকের দেহ শিথিল, বেদনা-যুক্ত ও মাংসভোজী পক্ষীর ন্যায় বিশ্রগন্ধ এবং সর্কাদা দাহ পাক স্রাব যুক্ত পিড়কা ও ফোটক নির্গত হয়। এই রোগে শিশু অকারণে ভয়ে চকিত হয়।

ত্রৈলোক্য স্ফোটকান্ত গাত্র পঙ্কগন্ধ স্রবেদমূক। ভিন্নবর্জা জরীদাহী
 রেবতীগ্রহলক্ষণ। অতিসারোজর ভূতা তিথ্যাক প্রেক্ষণ রোদন। নষ্ট
 নিরন্তরোদ্ভিগ্নো গ্রন্থ পুতনয়া শিশুঃ। ছদ্মকাসো অরন্তুতা বস। গজোতি
 রোদন। স্তন্যদ্বৈবোহতিসারশ অকপুতনয়া ভবেৎ। বেপতে কাসতেক্ষণো
 নেত্ররোগো বিগজিত। ছদ্মভীমারযুক্তশ শীতপুতনয়া শিশুঃ। প্রসন্নবর্ণ-
 বদনঃ শিরাত্তিরডিগ্নবৃতঃ। যুত্রগজী চ বজ্রাশী মুখমুণ্ডিতিকাগ্রহী। ছদ্ম-
 স্পন্দনকণ্ঠাশ্য শোযোযুচ্ছী বিগজিত। উদ্ধা পশ্যেদশেদগানু নৈগমেয়ং
 গ্রহং বদেৎ।

রেবতী গ্রহদ্বারা অভিভূত হইলে শিশুদিগের শরীর পঙ্কগন্ধ বিশিষ্ট এবং
 ব্রণ ও ফোটক দ্বারা আচ্চিত হয়, ঐ সমস্ত ব্রণ ও ফোট হইতে রক্ত নির্গত
 এবং ভ্রবমল রেচন জর ও দাহ হয়। পতন্যগ্রহ গ্রন্থ বালকের অতিসার, জর

ভূক্ষা, বক্রদৃষ্টি বোদন নিদ্রানাশ এবং চিত্তের উদ্বিগ্নতা হয় । অক্ষপুতন গ্রহ প্রদুষ্টশিশু কাম, অর, ভূক্ষা, দুগ্ধপানে বিদেহ, বমন, অতিসার অতিশয় বোদন এবং গাত্রে চর্কির গন্ধ হয় । শীত পুতনা গ্রহ হইতে কম্প কাশ দুর্গন্ধতা, বমন, অতিসার ও নেত্ররোগ উৎপন্ন হয় । মুখমুণ্ডতিকা গ্রহ আক্রান্ত শিশুর বদন প্রসন্নবর্ণ ও শিরাদ্বারা আবৃত হয়, দেহ-মূত্রগন্ধ এবং আহার বৃদ্ধি হয় । নৈগমেয় অর্থাৎ পিতৃগ্রহ সৃষ্টে কণ্ঠ ও মুখশোথ উৎকৃষ্ট, বমন দ্রব, কম্প, মূর্ত্তা ও দেহ দুর্গন্ধ হয় এবং দস্ত কড়মড় করে ।

অথ বিষ নিদানং ।

স্বাভাব্য জন্মমতৈব দ্বিবিধঃ বিষমুচ্যতে । মুগ্ধাদ্যজ্ঞকর্মাণ্য স্যাৎ পরং
সর্পাদি সঙ্ঘবৎ ।

বিষ দুই প্রকার স্বাভাব্য এবং জন্মবৎ স্বাভাব্য বিষ দশবিধ যথা, মূল, কন্দ পত্র, কণ, পুষ্প ও ক ক্ষীর, মার, নির্যাস এবং পাতব ।

সর্পাদি জন্ম বিষেব যোড়শ অবিধান নিদিষ্ট আছে যথা, দৃষ্টি, নিশ্বাসঃ দাহঃ, নগা, মত্ৰ, পুদীয়, শুক্রে, লাল্য, স্পর্শ, মুখ সাদংশ, বিগদিত অর্থাৎ বাতকর্ম্ম, শুভা, অস্থি, পিত্ত, শূক এবং শবগত ।

নিজাঃ তজ্জাঃ ক্রমাৎ দাহ বশ্যকঃ সোমহর্ষাঃ । শৌখিকৈকান্তিগরু
জন্মণ্য কুরুতে বিষং । স্বাভাব্যক অরং হিত্যং দত্তহর্ষং গলগ্রহং । ফেনচ্ছদ্য-
রুচিস্থান্যমুচ্ছ্রীক কুরুতে বিষং । ইতি তজ্জোমনুষ্যাণাং বাক্চেক্তামুখবৈ-
কৃতৈঃ । জানীয়াদ্বিষদাতার মেতৈ জিহ্বাঃ স বুদ্ধিমান্ । নদবাত্যন্তরং পৃষ্ঠো
বিবন্ধু মোহ মেতি চ । অপার্ণং বহুসংকীর্ণং ভাষতে চাপি মূঢ়বৎ ।
হস্তকস্যাৎ স্ফোটয়েদঙ্গুলীদিগিবেগাহী । বেগমুচ্ছাস্য ভবতি শ্রুত
শ্যাম্ভোনামীকতে । বিবর্ণবক্সোধ্যামশ নৈথঃ কিকিচ্ছিনত্যপি । বর্ন্ততে
বিপরীতক বিষদাতা বিচেতনং ।

জন্ম বিষ প্রয়োগে রোগীর নিজা, তজ্জা, ক্রান্তি, দাহ, অপাক, সোমহর্ষ, শৌখ এবং অতিসার হয় । স্বাভাব্য বিষ প্রয়োগের সামান্য লিঙ্গ অর

হিকা, দন্তহর্ষ, কঠোরোথ মুখ হইতে ফেননির্গমন, বমন, অরুচি, শ্বাস এবং মূচ্ছা। বুদ্ধিমান দ্রোহিতজ্ঞ বৈদ্য মনুষ্যাদিগের বাক্য কার্য্য এবং মুখভঙ্গি দৃষ্টি করিয়া বিষ প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। বিষ প্রদায়ক মনুষ্য জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর প্রদান করেন। অথবা বলিতে ইচ্ছুক হইয়াও মোহ প্রাপ্ত হয়, অনর্থক মূঢ়বৎ অস্পষ্ট বকে, অকস্মাৎ বিনা কারণে হাস্য করে, অঙ্গুলির পর্ব্বগম্য মটকাইতে থাকে, অকস্মৎগত ন্যায় ভূমিতে দাগকাটে, অথবা নর্থদ্বারা কোন পদার্থ ছিন্ন করিতে থাকে ভীত হইয়া অন্য লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ও কম্পবান হয় এবং মুখ বিবর্ণ ও দুগ্ধবৎ হইয়া জ্ঞান শূন্য ব্যক্তির ন্যায় বিপরীত ভাবে অবস্থিতি করে।

উদ্বিষ্টমনঃ মূলবিষ্টঃ প্রলাপোমোহ এব চ। জ্বৰ্ণ বেষনঃ শ্বাসো জ্ঞেয়ঃ পত্রবিষেণ তু। মুকশোথঃ ফলবিষ্টে দাহোঃমহেষ এব চ। ভবেৎ পুষ্পবিষ্টে-
শুদ্ধি রান্মানঃ শ্বাস এব চ। ত্বকসারনিখাসবিষ্টে রূপযুক্তৈ ভবন্তি হি।
আল্যোদোগৈঃপারুয্যাণিরোরুক্কফসঃস্রবাঃ।

এক্ষণে মূল পত্রাদি বিষের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ লিখিত হইতেছে। মূল বিশেষ দণ্ডাদি দ্বারা মর্দনবৎ ব্যথা, প্রলাপ এবং মোহ উৎপন্ন হয়। পত্রবিষে হাই কম্প এবং শ্বাস হয়। ফলবিষে অণ্ডকোষদ্বরে শোথ দাহ এবং অন্ন রিচ্ছেদ হয়। পুষ্পবিষে বমন আত্মান ও শ্বাস হয়। ত্বক, সার এবং নির্ঘাস বিষ দ্বারা মুখের হৃৎকৃত্ত্বকের কর্কশতা মস্তক বেদনা এবং লাল্য নিঃসরণ হয়।

ফেনাগমঃ ক্ষীরবিষ্টে বিড়্ভেদো গুরুগাত্রতা। জ্বলীড়নঃ খাতুবিষ্টে
মূচ্ছাদাহশ্চ ভালুনি। প্রায়েণ কালঘাতানি বিষাণোতানি নির্দিশেৎ।

ক্ষীরবিষে গাত্র গুরুতা মলরেচন এবং মুখ হইতে ফেনার উদ্গমন হয়। খাতু ঘটিত বিবে জ্বলীড়া মূচ্ছা এবং তালুতে দাহ হয়। এই সকল স্থাবর বিষ প্রায় দীর্ঘকালে প্রাণ নাশ করে অর্থাৎ সদ্য মারাত্মক হয় না।

সদ্যঃকৃতঃপচ্যতে যস্য জঠরঃ স্রবেজঃপচ্যতে বাগ্যভীক্ষা। কৃচ্ছী-
ভূতঃক্রমক্লান্তপুতি কতান্যাসং শীঘ্রতে চাণ্ডীযস্য। তৃণামূচ্ছাদিতোদাহো
চ যস্য দিগ্ধা হতা তং পুরুষং ব্যবসেৎ। লিলান্যোজান্যেব কুৰ্যাদিতৈঃ-

এবে বিষং বস্য দন্ত্য প্রমাদাৎ । সপীতংগৃহ দুর্মাভ্যং পুরীষং যোতি
সার্থ্যত । ফেনমুদ্রমতে চাপি বিষপীতং তদাদিষেৎ ।

শত্রু কর্তৃক বিষলিপ্ত শস্ত্রের দ্বারা আহত হইলে ক্ষত স্থান সদা পাকে
ও রক্তস্রাব করে এবং পুনঃ পুনঃ পাকিয়া উহার পূরণের ব্যাঘাত জন্মায়,
ক্ষতস্থান কৃষ্ণবর্ণ ও ক্লেদযুক্ত হয় এবং উহা হইতে অতিশয় পচাত্ত্বক ও
মাংস খণ্ডিয়া পড়ে, আহত ব্যক্তির জ্বর তৃষ্ণা দাহ এবং মুচ্ছা হয় । শস্ত্রা-
ঘাত ব্যতীত অন্য প্রকারে উৎপন্ন হইতে বিষ প্রদান করিলেও এই রূপ
লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয় । বিষপান করিলে মনুষ্যের ফেণার ন্যায় বমন এবং
গ্রন্থিম্বৎ অথবা পীতবর্ণ মল রেচন হয় ।

বাতপিত্ত কফাত্মনো ভোগিনঃ পিত্তা রাজিলাঃ । যথা ক্রমঃ সমাখ্যাতাঃ
হরাস্ত্রং রূপণঃ । দংশোভোগিকৃত কৃচ্ছঃ সর্পবাত বিকারকৃৎ । পীতাম
ওলিজঃ শোথো মূদ্রঃ পিত্ত বিকারবান্ । রাজিলোথো ভবেদংশঃ স্থিরঃ
শোথশ্চ পিচ্ছিলঃ । পাণ্ডুঃ স্নিগ্ধোতি যাজ্ঞাস্ক সর্পেষায় বিকারকৃৎ ।

একগে জঙ্গমবিষেব বিবরণ উক্ত হইতেছে এবং তদ্ব্যবহা সর্পের প্রাধান্য হেতুক
প্রথমত সপবিষের উল্লেখ করা যাইতেছে ।

সর্প চারি শ্রেণিতে বিভক্ত যথা, ভোগী অর্থাৎ ফণা বিশিষ্ট, মণ্ডলী অর্থাৎ
যাহাদের গাত্রে মণ্ডলাকার চক্র থাকে । রাজিল অর্থাৎ যাহাদের গাত্রে
দীর্ঘ রেখা থাকে । এবং দ্বন্দ্বরূপী অর্থাৎ মিত্ররূপধারী । ইহারা যথাক্রমে
বাত, পিত্ত ও কফাত্মক এবং দ্বন্দ্বরূপী বলিয়া উক্ত আছে । ভোগীসর্প
আঘাত করিলে দংশিত স্থান কৃষ্ণবর্ণ এবং রোগী নানা প্রকার বায়ু রোগা-
ক্রান্ত হয় । মণ্ডলীসর্প দংশে শোথ পীতবর্ণ ও মূদ্র এবং নানা প্রকার পিত্ত
জনিত রোগ উৎপন্ন হয় । রাজিল ভূজঙ্গ দংশে স্থির পিচ্ছিল পাণ্ডুবর্ণ ও
স্নিগ্ধ শোথ হয় এবং রক্ত ঘন ও বহুবিধ শ্লেষ্ম ঘটিত বিকার দৃষ্ট হয় ।

অশ্বখদেবায়তনশালানবল্লীকসক্যাসু চতুর্গুণেষু । যাম্যেচ দন্টাঃ পরিরজ্জনীয়া
একেচ বা মর্ম্মসু য়ে চ দন্টাঃ । দল্লীকরাণ্য বিষযান্ত যান্তি সর্পাণি চোকে
ছিগুণী ভবন্তি ।

অস্থতলে, দেবালয়ে, শ্মশান ভূমিতে, বন্যীকের উপরে অথবা চতুষ্পথ মধ্যে সর্পদংশন করিলে রোগী বৃদ্ধ না হইয়া হয়। প্রাক্তঃ বা সায়ংসন্ধ্যাকালে ভরণানক্রে অপবা মর্গস্থানে সর্প দংশন করিলে রোগী রক্ষা পায়না, দাবী-কর অর্থাৎ ফণাশিষ্ট সর্পের বিষ আশু প্রাণনাশ করে। সর্ব প্রকার সর্প বিষ উষ্ণ সংযোগ দ্বারা দিগ্গণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অসর্পগণিতাপ পীড়িতেষু বালেষু বৃদ্ধেষু দুষ্কৃতিষু। ক্রৌঞ্চতে মেতি
নিকৃষ্টযুক্তৈঃ কক্ষৈঃ বলে গভবতীষু চাপি।

আহার অর্জব অবস্থায় সর্প দংশন করিলে রোগীর মৃত্যু হয়। শিশু, প্রকোপ বা রোদ কর্তৃক পীড়িত ব্যক্তিদিগের এবং বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভবতীদিগের পক্ষেও সর্পবিষ অব্যর্থ হয় না। কক্ষ, দুর্বল ক্ষুধাতুর, মেহ, ক্রৌঞ্চ, ক্ষত ও কুষ্ঠ রোগ প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সর্পভাত অমার্য।

শল্করতে যম্যন রক্ত মেতি রাজ্যালভাভিষ্ঠ ন সম্ভবতি। শীতাভি-
কৃষ্টিষ্ঠ ন রোমহর্ষো বিস্মাভিভূতষ্ঠ নিবজ্জয়েত্। কৃষ্ণঃ সরক্তঃ স্বয়ং শূণ্ডদংশে
হম্বোন্নিরত্বকবিবজ্জনিয়ঃ। বস্তির্গম্য বস্য নিরেতি বস্ত্রাভ্রস্ত্য অববদুর্ক
মধশচ যস্য। দ্যুষ্কানিপাতা শতুরং যস্য তথাপি বৈদ্যঃ পরিবজ্জরেত।
উন্নতমত্যর্থ যুপক্রত্বং বা হীনস্বরং বাপ্যথবা বিবরণং। সারিষ্ট মত্যর্থ
মবেগিনঞ্চ জ্ঞাত্বা নরং কর্ম ন তত্র কুধ্যাৎ।

যে সর্পভাতিত ব্যক্তির শত্রুদ্বারা শরীর কর্তন করিলেও রক্ত নির্গত হয় না। যাদাদের বেত্রাঘাত করিলে প্রহারের চিহ্ন প্রাকশ হয় না, অথবা শীতল জল প্রয়োগ করিলে রোমহর্ষ হয় না তাহাকে বৈদ্য ভাগ করিবে। যে বিষ্যভিভূত ব্যক্তির মুখ শুষ্ক এবং হনুদ্বয় সংলগ্ন হয়, অর্থাৎ দাঁত কপাটী লাগে, সাহার নাশিকা বক্র কেশপতন এবং গ্রীবা অবনত হয়, সাহার দংশিত স্থানের শোথ রক্ত ও কৃষ্ণ হয়, মুখ হইতে ঘন লাল বস্তির আকারে নির্গত হয় এবং আসা ও মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে চিকিৎসার অযোগ্য জ্ঞান করিবে। যে ব্যক্তিকে সর্প চতুর্দন্তের দ্বারা দংশন করে, সাহার বাক্যমোহ হয়, হস্তপদাদি সঞ্চালনে শক্তি থাকে না, দেহ কৃষ্ণবর্ণ এবং উন্মত্ততা ও জ্বরাদি ঘোর উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহার চিকিৎসা করিবে না।

“ জীর্ণ বিষছোঁষপিভি হন্ত বা দাবাগ্নিবাতাপশোষিত বা । স্বভাবতো
বা গুণ বিশ্রয়ীণ বিষ হি দুষীবিষতা মুপৈতি । বীজ্যাম্পভাবায় নিপাত-
য়েতু কফাবিত্য দমণবানুবজিঃ ।

সে বিষ বিষন্ন জীর্ণাদিহ দ্বাবা জীর্ণ বা হত হয়, অথবা দাবাগ্নি বায়ু কিম্বা
আতপের দ্বাবা শোষিত হয়, অথবা অভাবতঃ শুণ্ঠীণ হয়, তাহাকে দুষীবিষ
কহা যায় । অল্প পীর্ণাহেতু দুষাবিব ঔষধনাশ করে না, কিন্তু কফাত্মক
হইয়া অনেক কাল দেহে অবস্থিত করে ।

তেনাদিতো ভিষগুরীক্ষণা বৈগজ্য সৈরম্যমৃতঃ পিপাসী । মুচ্ছাভ্রম্য
গন্দদাশ্মনিক বেচক্টমানোঃ পীত্বাশ্বাদা । আমাশয়ে কফবাতরোগী
পকাশয়েচ্চৈনলপিত্তরোগী । ভ্রম্যন্ত সবুদ্ধস্ত শিরোরুহাদো বিলুপক্ষস্ত
ষট্ পিত্তজঃ । তিত্য রসাদিশুধবা যথোক্তান্ করোতি খাতু প্রভবান্ বিকা-
রান্ কোপজ শীতানিগদুর্দি মনু মাত্যশ পূর্ণ শূণ্ডতস্য রূপা । নিজা-
গুস্তপ্ত গন্ধস্তপ্ত বিজ্জৈখর্যাবগ বাগমর্দ্য । ততঃ করোত্যম্মদাবিপাকা
বরোচক্য যতনক্টৈজজ্য । মাংসক্ষয় পাদকরপ্রশোথ্য মুচ্ছাভ্রণা ছর্দি
মথাতীসারঃ । দুষাবিষ্য শ্বাসভ্রম্যজরান্চ কুর্ধ্যাৎ প্রক্টিয় জঠরস্য চাপি ।
উজ্জাদন্যজ্ঞনযেত্তথান দানাহ মন্যঃ কপয়েচ্চৈজজ্য । গন্দদ্যম্যজ্ঞনয়েচ্চ
কুট্য ত্য্য জ্ঞান্ বিকারান্চ বহুপ্রকারান্ । দুষিত্য দেশকালম্ দিবাহ-
শৈরভিজ্জ্ঞানঃ । যম্যৎ মনুদযয়েজাতুন্ তম্যৎ দুষাবিষ্য ম্যত্ । মাধ্য-
মাত্মবত্তঃ সদ্যোষাপ্য সৰ্ব্বমরোথিত্য । দুষাবিষ মসাম্যম্যৎ কীৰ্মস্যাহি-
ভসেদিনঃ । নোভাগ্যার্থ্য ক্রিয়ঃ শ্বেদং রজ্জা নানাজ্ঞান্ মলান্ । শক্ত
প্রযক্ত্যশ্বগরান্ প্রযজ্জন্ত্যম্ মিশ্রিতান্ । তৈঃ স্যাত পাণ্ডুশোণ্পাশ্চ
গরশাস্যোপজারতে । মর্ম্মপ্রধনান্ধান্য হন্তয়ো শৌললক্ষণা । জঠরং
গ্রহণীদোষো যক্ষ্মাগুল্ম কয়োজরঃ । এবংবিধস্য চান্যস্য ব্যাধে
লিঙ্গানি দর্শয়েৎ ।

দুষী বিষ সেবন করিলে মনুব্যের প্রথমত দেহ বিবর্ণ, আস্য বিরস ও
জুর্গন্ধ, পিপাসা, অতিসার, বমি, মুচ্ছা, ভ্রম, গদগদ বাক্য এবং বিরুদ্ধ
চেষ্টাহেতু নানা প্রকার কষ্ট হয়, পরে দুষীবিষ আমাশয়ে অবস্থিত করিলে,
কফ বাতজনিত রোগ সমূহ উৎপন্ন হয় এবং পকাশয়ে অবস্থান করিলে,

বাত ও পিত্তকৃত রোগ জন্মে, মস্তকের কেশ ও দেহের রোম সমূহ উৎপাটিত হয় এবং ক্রমে রোগী পক্ষহীন পক্ষী সদৃশ দৃশ্য হয় । দূর্ঘাবিষ, রসাদিপাতু-
গত হইলে শীত রুষ্টি ও বায়ু সেবনে কোপ প্রাপ্ত হয় এবং পাতু গটিত
নানা প্রকার দিকার উৎপন্ন করে । নিদ্রা গাত্রগুরুতা জন্তন অঙ্গমর্দ দেহের
শিথিলতা এবং রোমহর্ষ পাতুগত দূর্ঘাবিষের পূর্বরূপ বলিয়া উক্ত
আছে । তৎপরে অঙ্গের অপাক বমি বিরেচন অক্লিচ এবং মাংসক্ষয় হয়,
গাত্রোমণালাকার কোষ্ঠ উৎপন্ন হয়, হস্তপদে শোণ জন্মে এবং মুচ্ছা স্নান
তৃষ্ণা অর ও জঠরের রুদ্ধি হইয়া থাকে । কোন কোন রোগী উন্মাদগ্রস্ত হয় ।
কেহবা ধ্বজভঙ্গ হয়, কাহার আনাহ কাহার গদগদ অর্থাৎ অস্পষ্ট বাক্য
হয় এবং কেহ কেহ কুষ্ঠ বীসর্প বিস্ফোটকাদি নানা প্রকার চর্ম্ম বোগ
গ্রাস্ত হয় । বীসাহীন বিষ সমূহ দেহে অবস্থিতি করতঃ শীতাদিকালে কুপথ্য
এবং দিবানিদ্রা দ্বারা নিরন্তর পাতুদিগকে দূষিত করে, এই জন্য ইহাদের
জুঘাবিষ কহে, আয়বশ মনুষ্যদিগের পক্ষে সদ্যঃ প্রদত্ত দূর্ঘাবিষ সাধ্য গণ-
সংস্থিত হইলে মাপ্য এবং আহিত সেবনকারী দুর্বল ব্যক্তিদিগের দূর্ঘাবিষ
অসাধ্য । স্ত্রীলোকেবা আপনাপন সৌভাগ্যের নিমিত্ত স্বেদ আর্জব ও
নানা অঙ্গের মল, অন্নপানের সহিত পুরুষদিগকে সেবন করায় । এবং শত্রু
কর্তৃক কখন কখন ঐরূপ গড় প্রদত্ত হয়, এবস্ত্রকার বিষ প্রয়োগ করাইলে
মনুষ্যের দেহ পাতুবর্ণ ও কৃশ এবং অগ্নমান্দ্য ও উদরাময় উৎপন্ন হয়, মস্ত্য
হানে বেদন, আগ্রান, হস্তপদে গোথ, জঠর, গ্রহণী, যক্ষা, গুহ্ম, ক্ষয়, অর এবং
এবস্থি নানা প্রকার কঠিন রোগ ক্রমে দৃশ্য হয় ।

বক্ষ্যন্তীনাং তুণ্য প্রাপ্তা যুনেঃ প্রবেদবিন্দবঃ । তন্মাল্লভাস্ত ভাষ্যতে
সংখ্যায়ান্তস্ত যোড়শঃ । তান্তি দষ্টেদংশকোথঃ প্রবৃতিঃ ক্ষতজস্য চ ।
অরোদাহোহতিসারশ্চ গদাশূল্যস্ত ত্রিদোষজাঃ । পীড়কা বিবিধাকার্য্য মণ্ড-
লানি মহন্তি চ । শৌধা মহান্তো মূদবোঃ রক্তাঃ শ্যাবাশ্চলাস্তথা । সামান্য
সর্বলুতানা মেতদংশস্য লক্ষণং । দংশমধ্যে তু যৎ কৃষ্ণং শ্যাবং বাজা-
লকটিভং । অর্দ্ধাকৃতিতুল্যং পাকঃ ক্লেদ কোথ অস্বাসিতং । দূর্ঘাবিষান্তি
পুত্ৰান্তি তং দষ্টমিতি নির্দেশেৎ । শৌধঃ খেতাসিদ্ধারক্তা পাভা বা পীড়কা-

অরঃ। প্রাণাধিকার্যে আর্যন্তে ঋষিহিতা শিরোগ্রহাঃ ।

একশ্রেণী লুতাং কীটবিষের বিবরণ কথিত হইতেছে ।

এরূপ ক্ষতি আছে যে, বিষামিত্র নরপতি কামধেনুর বলাৎকার করাতে বশিষ্ঠ মুনির আত্মার রাগ হয়, তাহাতে তাঁহাব কপাল হইতে ষ্মর্ষ নির্গত হইয়া নিবট্ঠ লনভূণেব উপর পতিত হয়, ঐ ভূণ পতিত হেদবিন্দু হইতে লুতা অর্থাৎ মাকড়শার উৎপত্তি হয় । লনভূণ হইতে উৎপন্ন হেতু উহাদের লুতা কহে । মাকড়শা মোড়ল প্রকাব, কনুদো মৌবর্ণিকাদি অষ্ট প্রকার লুতাবিষ অসাধ্য এবং ত্রিমণ্ডলাদি অষ্ট প্রকার সাব্য বলিয়া উক্ত আছে । লুতা দংশন করিলে আত্মস্থান পতিত্ব এবং উহাহইতে রক্তস্রাব হয়, রোগীর ত্রিদোষজনিত দেহ, দাহ ও দংশন হয়, গাত্রে নানাপ্রকার গিড়কা ও বিস্তৃত মণ্ডল এবং শ্যাব রক্ত বর্ণ কোমল চকল রুহদাকার শোথ হয় । ত্রিমণ্ডলাদি দ্বয় বিষযুক্ত লুতার দংশনে ক্ষত স্থান কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণ জালকাচিত হয় ও দুগ্ধাকৃতি হইয়া আত্মস্থান পাকে এবং দুগ্ধক ক্রৌদ নির্গত করে । মৌবর্ণিকাদি অসাধ্য লুতা দংশনে দংশন স্থানে শোথ হয়, রোগীর গাত্রে শ্বেত কৃষ্ণ রক্ত অথবা পীত বর্ণ পীড়কা প্রকাশ হয় এবং আত্ম জ্বর, শ্বাস, হিকা ও শিরঃপীড়া হইয়া প্রাণত্যাগ হয় । আত্ম অর্থাৎ মুষিকের বিষ সাধ্যসাধ্য ভেদে দুই প্রকার ।

আদ্যশাঙ্কোদিতং পাণ্ডু মণ্ডলানি অরোহরতিঃ । লোমহর্ষক বাহুচাপ্যা-
ধুদ্বীবিষাক্রিতে । যুচ্ছাংশোণ বৈবর্ণ্য ক্রৌদলজাক্রতি অরঃ ।
শিরোগুরুত্বং লালাসুচ্ছর্দিচামাধ্য মুষিকৈঃ ।

সাধ্য বা দ্বীবিষ যুক্ত আত্ম দংশনে আঘাত করিবা মাত্র রক্ত নিঃসৃত হয়, গাত্রে পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডল উৎপন্ন এবং রোগীর শ্বাস, রোমহর্ষ, দাহ ও জ্বর হয় । অসাধ্য মুষিক বিষপীড়িত ব্যক্তির যুচ্ছা বধিরতা শিরোগুরুতা লাল রক্তবমন জ্বর শোথ এবং অঙ্গের বিবর্ণতা হয় ।

কাক্যঃ শ্যাবভূমধবা নানাবর্ণজ্জ বেষ বা । মৌছোদবর্জসো ভেদো বটঃ ।
স্যাৎ কুককটিকৈঃ । দহতাপ্তিরবাহো চ ভিনতীবার্ক বাস্ত চ । যুচ্ছিকস্য
(৩৩)

বিষয় যাতি দংশে পাঁচাত্তি ভিত্তি । দ্যটোমাব, শচ কৃষ্ণাধরমনোপহতো নরঃ ।
 মাংসৈ পতন্তি রক্তাৰ্ণং বেদনাস্তোজহাত্যসুন্ । বিসর্পঃ শ্বযধঃ শূলং অর-
 শ্চদি রণাং চ । লক্ষণং কণ্ঠভেদকো দংশশৈবাবসীদতি । ছটিলোমো-
 ত্তিভিহেন শুভলিঙ্গো ভূশার্জিনান্ । দ্যটঃ শীতোদকেনেব সিক্তান্যসানি
 মন্যতে । এক দ্যট্রাপিতঃ শূনঃ সরজঃ পীড়কাত্মকঃ । ছর্দ্দিনিত্রাচ ম বিদৈ
 ম্ভূতৈক দটলক্ষণং । মৎস্যাস্ত ম পিষাঃ কুর্য়ুদাহং শৌথং রুজং তলাং
 কণ্ঠং শৌথং অরং মুচ্ছাং ম বিষাস্ত জলোকসঃ । বিদাহং শ্বযধং তোদং
 শ্বেদকং গৃহগোথিকা । দংশে শ্বেদং রুজং দাহং কুর্য্যচ্ছতপদা বিষয়ং ।

ককলাশ অর্থাৎ গির্গিট দংশনে রোগীর মোহ ও মলমূত্রচরন এবং দেহ রুদ্ধ
 শাব অথবা পাণ্ডুবর্ণ হয় । রুশচ দংশনে প্রথমতঃ অগ্নির ন্যায় দাহ ও
 ভেদনবৎ বেদনা জন্মে এবং বিষ আশু উর্জগামী হয়, পরে উহা দংশিত স্থানে
 অবস্থিতি করে । জদয নামিকা অথবা জিহ্বামধ্যে রুশচীক দংশন করিলে
 মনুষ্যেব মৃত্যু হয়, এই রূপ অসাপ্য রুশচীক দংশনে অত্যন্ত বেদনা ও মাংস
 বিগলিত হইয়া প্রাণত্যাগ হয় । কণ্ঠ দংশনে বীসর্প শৌথ শূল জ্বব বমন
 এবং অবসাদ হয় । উচ্চিট্রিঙ্গ অর্থাৎ উচ্চিঙ্গরা দংশনে রোমচর্ষ স্তব্ধতা এবং
 অত্যন্ত বেদনা হয় এবং বোদ হব অঙ্গসমূহ শীতল জলে সিক্ত হইতেছে ।
 বিষমণ্ডুকেব দংশনে বেদনাসূক্ত শৌথ ও পীড়কা উৎপন্ন এবং রোগীর তৃক্ষা
 বমন ও নিদ্রাভিত্তকতা হয়, ইহাদের দংশন স্বভাবতঃ এক দংশকৃত হইয়া
 থাকে । বিষযুক্ত মৎস্যাদংশন হইতে দাহ শৌথ এবং বেদনা হয় । বিষযুক্ত
 জলোকস বা জ্বোকের দংশন হইতে কণ্ঠ শৌথ জ্বব ও মুচ্ছা হয় । গৃহ
 গোথিকা অর্থাৎ টিকটীকির বিষ হইতে বিক্লমবৎ বেদনা দাহ শৌথ ও দর্শ্য
 উৎপন্ন হয় । শতপদী অর্থাৎ কেন্নু বিষে বর্ষ্য দাহ এবং বেদনা হয় ।

কণ্ঠমান্ মশকৈ বিষং শৌথস্যান্নাদ্ বেদনঃ । অসাম্যকীটসদৃশ মসাদাং
 মশকলক্ষণং । মধ্যঃ প্রাশবিণী শ্যাভা দাহমুচ্ছা জরাহিতাঃ । পীড়কা মক্ষিকা-
 দংশে ভাসান্ন শ্বগিকা সুহুং । চতুস্পাতি দ্বিপাতিশচ মথ দন্ত বিষকং যং ।
 পূর্যতে পচ্যতে বাপি স্রবতি অরয়তাপি । প্রাশাত্তদোষণ প্রকৃতিস্থ ধাতু
 মরাজিকায়ং সবমুজবিত্কং । প্রসন্নবর্ণে জয়চিত্তচেতং বৈদ্যোবগজেদবিষং
 মনুষ্যং ।

মূশকবিষে কণ্ঠ, গণ্ঠ এবং অঙ্গ বেদনা হয় । পূর্ণাঙ্গীয় মূশক বিষ অমাবস্যাভিত্তিক বিষের ন্যায়সাংবাদিক হয় । মক্ষিকা দংশনে দাহ মূছা ও জ্বর এবং শাবক বা শুভ্র মদ্যভাব বিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হয় । সুপ্তোক্তক ছয় প্রকার মক্ষিকামধ্যে মক্ষিকা নামা মক্ষিকা প্রাণ নাশ করে । চুলুপদ এবং দ্বিপদ বিশিষ্ট জলদগের নথ অথবা দন্তবিশেষ দ্বারা জ্বর ব্যসঙ্গকার মাংসপাক ও ভাব নির্গত হয় । বিষাক্ত মণ্ডায় আরোণ্য হইলে তাহার প্রকৃতিত দোষ সমুদ্র শাক্ত হয়, ধাতু সকল স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অন্ত্রে অভিক্রমি ও মূত্র মূত্র প্রকৃত রূপে জাগ এবং বর্ণ ইন্দ্রিয় চিত্ত ও চেষ্টা প্রসন্ন হয় ।

দর্শনদর্শন প্রথম পরীক্ষা ত্রিবিধ মতা । কথোবর্ণ শরীরাবাঃ নিম্নলিখ্যনাথ ।
দর্শনাঃ

দর্শন দর্শন এবং প্রথম এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা রোগ পরীক্ষা করা যায়, বস্তুক্রম বর্ণ এবং ইন্দ্রিয়দেহের অবস্থা দর্শনেও রোগের অবস্থা জ্ঞান হয় ।

ইতি শ্রীমদ্বৈদ্যনাথ প্রণীত নিদান

সমাপ্ত ।

THE MATERIA MEDICA OF THE HINDUS

By Uday Chand Dutt, Civil Medical Officer

With a glossary of Indian plants by George King M. B. F.
L. S. Superintendent Royal Botanical Garden, Calcutta and
the author

PRICE RS. SIX THACKER SPINK & CO.

This is the most interesting work on the *Materia Médica* of India which has yet been published in the English language and will be welcomed by all students of the history of medicine. It is only through the united efforts of English educated native scholars that we can hope to acquire an accurate knowledge of the immense repertory of pharmaceutical and therapeutical learning treasured up in the ancient Sanskrit medical literature of India and of which we still practically know nothing. Dr. Wiser in his commentary on the Hindu System of Medicine has given us a pretty full account of the anatomy, pathology and surgery of the Hindus; and Dr. Royle in his *Himalayan Botany* has almost exhausted the fascinating subject of the history of Indian drugs as derived from Greek and Latin and Arabic and Persian authorities. But in the present work we have for the first time a strict compilation as regards prescribing, compounding and the therapeutics of the actual texts of the principal Hindu writers on *Materia Medica*.

Dr. Uday Chand Dutt does not enter into any critical examination of the history of Indian drugs, but his knowledge of the Sanskrit authorities is so extensive and accurate, that his casual remarks afford or suggest solutions of several controversies as to the first introduction of foreign drugs into India and of Indian drugs into Europe.

DR. BIRDWOOD IN THE ACADEMY AUGUST 1877.

Although the author modestly describes the book as a compilation from standard Sanskrit medical works, he has evidently brought very considerable personal knowledge to bear upon it, availed himself of all the possible sources of information, and exercised great discrimination in distinguishing between the practical uses of the drugs from those which are occasional, or in many cases only theoretical. The author has evidently taken great pains also to make the work as trust-

worthy as possible, having given the original Sanskrit text in foot-notes so that the reader may be able to compare it with the translations given.

Much interesting information will be found scattered throughout the book; the general tenor of it shews that the Hindus are far in advance of many other Asiatic peoples in their knowledge of the properties of medicine and that they use with boldness and skill many powerful medicines, such as arsenic, aconite, mercury, &c.

A very comprehensive glossary of the native names of Indian plants in Sanskrit and vernacular with their scientific equivalents, and a good index, conclude a work which should be in the hands of every European physician in India, and which from its intrinsic value should find a place in every medical and pharmaceutical library.

THE PHARMACEUTICAL JOURNAL AND TRANSACTIONS.
FEBRUARY 1878.

It may be thought by some readers that the results to medical science of the present day are hardly commensurate with the labour evidently bestowed upon this book by the learned author; but still the information conveyed is very interesting not only to those numerous members of the profession who may be practising in India but also to the cultivators of therapeutical knowledge throughout the world.

MEDICAL TIMES AND GAZETTE. JUNE 1878.

It is a very valuable work and I am delighted to see a Hindu scholar throwing so much light on a most important but little known branch of Sanskrit learning.

PROFESSOR E. B. COWELL.

Fills up a gap in the English Medical Literature of India.

INDIAN MEDICAL GAZETTE.

The work forms a valuable contribution to the history of drugs and will be found both useful and interesting by every student of medicine. Nor is it without interest to the general reader to whom the descriptions will be perfectly intelligible.

The glossary of Indian plants that concludes the volume affords one more illustration of the valuable results that must always follow in a combination of skilled European and native labour on such subjects. There are many similar publications

in existence, but they are for the most part defective and obsolete. The combined work of Dr. Dutt and Dr. King has produced a most valuable contribution to the botanical science of the world.

CALCUTTA REVIEW, JULY 1877.

If Babu Uday Chand Dutt is disappointed in the circulation of his work it will not be for want of a worthy design or of any of the qualities necessary to its successful accomplishment, but of a class of appreciative readers, sufficiently large to give his labours usefulness of the high order at which he aims.

ENGLISHMAN.

From this it will be found that Babu Uday Chand Dutt not confiding wholly in his own knowledge of the Sanskrit texts has secured the help of the highest authorities accessible on the subject and has spared no pains in rendering the materials of his work as accurate and correct as possible, and we have no hesitation in declaring his "*Hindu Materia Medica*" to be one of the most valuable contributions to Indian medical literature added during the present age. His work will be considered as a glorious example of what a well educated doctor with long experience and a disinterested love for his fellow beings and with a true appreciation of what was good in olden times, can do for his own country. Our acknowledgements are due to him for his eminent services to the cause of the Hindu system of medicine, which will, we hope, continue to receive fresh exposition from him. Now that our doctors are more apt to come into contact with our native physicians, the Kavirajes, and now that the value of the Hindu system of treatment and of indigenous drugs in chronic diseases is beginning to be more and more appreciated, it will be well for all medical practitioners in India to secure a copy of Babu Uday Chand Dutt's "*Hindu Materia Medica*". The knowledge of the Hindu system of medicine so long considered difficult to attain, has by the present work been made much easier of acquisition.

THE INDIAN MIRROR, APRIL 27, 1877.

NIDANA,

TRANSLATED INTO BENGALI

By, UDOY CHAND DUTT, CIVIL MEDL. OFFICER.

Price Rs. 1. 8. Ayur-Veda Press, Calcutta.

Nidana is a Sanskrit treatise on Hindu medicine, compiled by Madhub Kar, who lived many hundred years ago. It was intended for the benefit of the ordinary class of students who, for certain reasons, had no access to the more learned works of Charaka and Susruta. It may, therefore, be accepted as one of the text-books of the Hindu Medical Schools. It gives a clear and concise account of all the diseases and injuries known to the Hindu physicians up to the time when it was written, including their diagnosis and prognosis. The whole work is evidently based on clinical experience, and, as a didactic record of facts, it is very valuable. But, for the explanations of these facts, they are often interwoven with absurd theories and doctrines which take the place of physiology and pathology.

Being free from numerous interpolations and foreign words it is calculated to chasten the language of the new vernacular medical literature. On this account we trust government will insist on a knowledge of this work by all their licenciates in Bengali and English. In that way alone can a proper taste be created for a careful study of Bengali, the want of which is painfully apparent in many of the recently issued vernacular medical publications.

INDIAN MEDICAL GAZETTE, JANUARY, 1874.

The author before us belongs to the pre-university era. A good English scholar, a reputed master of the healing art, with an inquisitive turn of mind, and thoroughly alive to the merits of the indigenous system of medicine, he possesses many qualifications for expounding the principles of the Sanskrit System of medicine, and has performed well his self-elected task. In his preface to the work before us he says that it is a literal translation of the Sanskrit treatise on pathology, compiled by Madhava Kara, and generally known under the name of Nidana. It gives a pretty full account of the diseases known to the ancient Hindus, and it has been the text-book on medicine for native physicians from a long time past. With a view to enable the reader versed in English medicine readily to identify the diseases described in this work our author, wherever it has been practicable, has given their equivalent English names in the margin. This translation is a valuable contribution to Indian Medical Literature.

HINDOO PATRIOT, OCTOBER 20, 1873.

